

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	2
2. Порядок и сроки размещения сезонных площадок	2-3
3. Параметры размещения сезонных площадок	3
4. Внешний вид, оформление и элементы оборудования сезонных площадок	3-5
5. Эксплуатация сезонных площадок	5-6

«... давай поедем помедленнее. Мимо всех этих кафе, где сидят люди, у которых только одна забота – быть счастливыми и не искать никаких доводов в свое оправдание».

Э. М. Ремарк –
немецкий писатель (1898 –1970 гг.)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СЕЗОННЫХ ПЛОЩАДОК ПРИ СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА ТЕРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КРАСНОЯРСК

Красноярск постепенно преображается, совершенствуется за счет стремления к формированию комфортной городской среды. Развивается инфраструктура, озеленение, широко применяются малые архитектурные формы, городская мебель, что, безусловно, приближает город к человеку, делает его более дружелюбным и приятным для прогулок, пешеход начинает чувствовать себя уютнее.

В связи с этим, сегодня среди владельцев ресторанов, баров и кафе все большую популярность набирает оказание дополнительных услуг общественного питания, за счет использования уличной территории, посредством ее оборудования легкими тентовыми конструкциями, мебелью, объектами благоустройства.

1. Общие положения

Рекомендации по размещению сезонных площадок при стационарных объектах общественного питания на территории городского округа город Красноярск (далее – Рекомендации) распространяются на обустройство территории при стационарных объектах общественного питания, таких как рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные и т.д. (далее – Стационарный объект). Данные рекомендации предназначены для использования районными администрациями города, физическими и юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в области общественного питания на территории города.

Рекомендации подготовлены в целях улучшения художественного облика городской среды, положительно влияющего на ее эмоциональное восприятие, за счет формирования целостного внешнего вида фасадов зданий, в которых расположены Стационарные объекты, и прилегающих к ним общественных пространств (сезонных площадок), а также дополнения (разъяснения) положения Архитектурно-художественного регламента улиц, общественных пространств города Красноярска, утвержденного постановлением администрации города Красноярска от 19.04.2018 № 268, в части требований к внешнему виду, обустройству и оборудованию сезонных площадок.

2. Порядок и сроки размещения сезонных площадок

Рекомендуемый период размещения сезонных площадок на территории города с 01.05. по 01.10. каждого года.

Порядок размещения сезонных площадок представляет собой согласование их мест и границ районными администрациями города, уполномоченными на взаимодействие с общественными, коммерческими и некоммерческими организациями и населением.

3. Правила размещения сезонных площадок

Размещение сезонных площадок возможно в пределах границ Стационарных объектов, при которых они создаются, в том числе вдоль фасадов зданий, строений, между выступающими архитектурными элементами зданий, строений (входными группами, приямками, пилястрами, пилонами, эркерами, витринами, лестницами, пандусами и иными элементами).

Размещение сезонных площадок допускается на твердом уличном покрытии, находящемся в удовлетворительном состоянии (без разрушений, выбоин и иных повреждений)*.

Крайние точки элементов оборудования сезонных площадок рекомендуется размещать вдоль единой линии.

Размещение сезонных площадок допускается с учетом сохранения возможности свободного и безопасного передвижения пешеходов.

Оформление сезонных площадок необходимо осуществлять с учетом обеспечения его доступности для маломобильных групп населения*.

Сезонные площадки не допускается размещать:

- а) в арках зданий;
- б) на цветниках;
- в) на детских площадках;
- г) на спортивных площадках;
- д) на крышах жилых домов;
- е) на крышах встроенно-пристроенных помещений, не предназначенных для эксплуатации;
- ж) на транспортных автостоянках;
- з) в 10-метровой зоне от пешеходных переходов;
- и) на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта, а также в 10-метровой зоне от границ посадочных площадок по ходу и против движения общественного транспорта;

4. Внешний вид, оформление и элементы оборудования сезонных площадок

Внешний вид и оформление сезонных площадок, расположенных на территории объектов культурного наследия, в границах зон охраны объектов культурного наследия, осуществляется в соответствии с законодательством в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации*.

В случае размещения нескольких сезонных площадок в пределах фасада одного здания, в целях сохранения единства внешнего облика на всём протяжении линии фасада целесообразно применять элементы оборудования, выполненные в едином стиле*.

Элементы оборудования сезонных площадок должны соответствовать архитектурно-художественному решению фасада здания и его элементам (входные группы, декоративные архитектурные элементы)*.

4.1 В качестве элементов оборудования сезонной площадки могут использоваться:

а) Уличная мебель (столы, в том числе трансформируемые, стулья и компактные, складные сиденья, скамьи, уличные кресла, уличные диваны, иные предметы уличной мебели)*.

В качестве уличной мебели, наряду с отдельно-стоящими элементами оформления возможно применение скамей, сидений и иной мебели на подоконниках оконных и (или) витринных проемов здания, строения, занимаемого Стационарным объектом*;

б) Защитные конструкции от атмосферных осадков и солнечных лучей (зонты, в том числе многокупольные, маркизы)*.

Высота зонтов, пергол, маркиз и иных элементов оборудования не должна превышать высоту первого этажа (линия перекрытия между первым и вторым этажами) здания, строения, занимаемого Стационарным объектом*;

Материалом каркаса устраиваемых зонтов, маркиз и пергол может быть металл, дерево (обработанное, окрашенное), а также композитные материалы. В качестве материала покрытия допустимо использование плотной ткани (на базе акрила, стекловолокна) со специальной обработкой (защитой) от атмосферных осадков;

в) защитные и зонирующие элементы благоустройства, отделяющие зону размещения посетителей сезонной площадки от проезжей части, пешеходной зоны, другие элементы (перголы, шпалеры, подвесные и напольные контейнеры для озеленения и иные элементы вертикального озеленения, декоративное ограждение)*.

При организации вертикального озеленения допускается использование подвесных контейнеров, в том числе путем их размещения на фасаде здания в пределах границ сезонной площадки, на декоративных ограждениях, шпалерах*;

г) технологический настил высотой не более 0,45 м при уклоне территории, предполагаемой для устройства сезонной площадки, более 3%, для обеспечения устойчивости элементов оборудования*.

Периметр технологического настила высотой более 0,20 метра должен быть обустроен элементами оборудования, обеспечивающими безопасность посетителей (декоративное ограждение, элементы озеленения)*.

Допускается оборудование сезонных площадок функциональной и декоративной подсветкой соответствующей архитектурно-художественной подсветке фасада здания, функциональному и декоративному освещению пространства на прилегающей к сезонным площадкам территории*.

Элементы оборудования должны быть безопасными, устойчивыми, прочными, удобными, их поверхности должны быть очищены, обработаны и/или окрашены, не иметь травмирующих выступов*.

Рекомендуется применение элементов оборудования в виде сборно-разборных (легковозводимых) конструкций из дерева, металла, композитных материалов.

Для удобства в эксплуатации и хранения, при оформлении сезонных площадок, рекомендуется использование прозрачных раздвижных, складных декоративных ограждений высотой в собранном (складном) состоянии - 0,90 м и в разобранном - 1,80 м.

4.2 При оформлении сезонных площадок не допускается:

а) оформление сезонных площадок и размещение элементов их оборудования, перекрывающее видовые створы улиц, а также исключающее возможность беспрепятственного использования общественного пространства*;

б) использование инвентарных металлических ограждений, баннерной ткани, глухих конструкций;

в) заполнение пространства между элементами оборудования при помощи оконных и дверных блоков (рамное остекление), сплошных металлических панелей, сайдинг-панелей и остекления;

г) использование для облицовки элементов оборудования кафе и навеса полимерных пленок, черепицы, металлической черепицы, металла, а также рубероида, асбестоцементных плит;

д) установка маркиз и иных элементов оборудования сезонных площадок в случае частичного или полного перекрытия декоративных архитектурных элементов фасада*;

е) прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-монтажных работ капитального характера;

ж) использование контейнеров со сливными отверстиями для озеленения сезонной площадки*;

з) устройство технологического настила сезонных площадок над газоном*;

и) использование конструкций (оборудования), обустраиваемых вокруг (над) деревьями, кустарниками и приводящих к полному или частичному заключению их крон, стволов непосредственно внутрь сезонной площадки;

к) использование светодинамических (мигающих, мерцающих, сменяющихся) элементов подсветки в зоне особого городского значения*.

5. Эксплуатация сезонных площадок

При эксплуатации сезонных площадок рекомендуется:

- содержать сезонные площадки в чистоте;
- оборудовать сезонные площадки достаточным количеством уличных урн для мусора;

- содержать элементы оборудования в технически исправном состоянии, своевременно устранять нарушения целостности конструкций, механических повреждений на элементах оборудования, прорывов размещаемых на них полотен;

- не допускать возможность негативного влияния подсветки

на эксплуатацию помещений, прилегающих к Стационарному объекту с оборудованной сезонной площадкой, а также на комфортное движение пешеходов и водителей транспортных средств;


– демонтаж сезонной площадки осуществлять не позднее 5 календарных дней после окончания срока ее размещения, либо даты прекращения деятельности Стационарного объекта (лицу, совершающему деятельность на сезонной площадке);

– обеспечить восстановление нарушенного благоустройства (лицу, совершающему деятельность на сезонной площадке).

* данные требования установлены Архитектурно-художественным регламентом улиц, общественных пространств города Красноярска, утвержденным постановлением администрации города Красноярска от 19.04.2018 № 268



- размещение элементов оборудования вдоль единой линии
- организация уличного озеленения и в единой цветовой гамме пространства
- применение зонтов и декоративного ограждения для зонирования уличного пространства и создания комфортных условий для посетителей



- размещение элементов оборудования вдоль единой линии
- применение паркетов для обустройства сезонной площадки может применяться вдоль и на проезжей части
- применение озеленения как элементов зонирования



- размещение уличной мебели вдоль единой линии




- организация сезонных площадок на террасах и балконах
- формирование единого пространства помещения и улицы заведения



- применение зонтов, уличной мебели и элементов озеленения





- применение элементов озеленения, для зонирования уличного пространства
- использование зонтов в едином стиле и цвете вдоль участка улицы
- создание уютной атмосферы за счет применения декоративной подсветки
- размещение элементов оборудования вдоль единой линии



- сочетание элементов зонирования и озеленения
- вписание в стилистику и цветовую атмосферу уличной среды
- элементы оборудования учитывают уклон территории, на котором расположена сезонная площадка



- ограждение сезонной площадки сохраняет пространство «открытым», выполняет функцию уличной мебели, является мобильным, что удобно для транспортировки и хранения
- организация сезонной площадки вокруг существующего уличного озеленения



- размещение уличной мебели вдоль фасадов здания и пешеходной зоны с учетом сохранения свободного места для передвижения пешеходов
- применение элементов озеленения, для зонирования уличного пространства



- оформление сезонных площадок в единой стилистике фасада здания с учетом сохранения свободного места для передвижения пешеходов
- использование маркиз на высоте с учетом сохранения видимости декоративных архитектурных элементов фасада



- оформление сезонных площадок с использованием маркиз и уличной мебели, соответствующей стилистике фасада здания
- формирование единого пространства помещения и улицы заведения
- применение элементов озеленения, для зонирования уличного пространства

- использование декоративной подсветки



- оформление сезонных площадок с использованием маркиз и уличной мебели, соответствующей стилистике фасада здания



- оформления ограниченного общественного пространства с интеграцией уличной мебели в элементы фасада (оконные и витринные проемы здания)




- оформление сезонных площадок с использованием маркиз и уличной мебели, соответствующей стилистике фасада здания
- использование зонирующих элементов благоустройства в виде вазонов и легких металлических конструкций
- применение технологического настила для выравнивания уклона отмостки



- пример лаконичного оформления ограниченного общественного пространства с использованием уличной мебели в качестве зонирующих элементов (в данном случае следует учитывать необходимость сохранения свободного места для безопасного передвижения пешеходов)



- элементы зонирования в виде вазонов, напольных контейнеров



- организация сезонной площадки вокруг существующего уличного озеленения, использование элементов зонирования в виде напольных контейнеров
- наличие урн для мусора



- использование элементов зонирования в виде напольных контейнеров для озеленения (мобильных)



- объединение уличной мебели с фасадом Стационарного объекта



- организация сезонных площадок на территориях общественных пространств

- размещение элементов оборудования вокруг существующего уличного озеленения
- применение элементов декоративного освещения



- размещение элементов оборудования между приямками с использованием маркизы




- объединение уличной мебели с фасадом Стационарного объекта



- объединение уличной мебели с фасадом Стационарного объекта
- организация сезонных площадок в ограниченном пространстве
- применение технологического настила для выравнивания уклона покрытия



- размещение вдоль фасадов здания
- объединение уличной мебели с фасадом Стационарного объекта



• наличие урн для мусора

• объединение уличной мебели с фасадом Стационарного объекта



rawpixel*





- объединение уличной мебели с фасадом Стационарного объекта



- уличная мебель, возможные материалы для изготовления и способы использования



微信号: ID-China




- уличная мебель, возможные материалы для изготовления и способы использования

Отрицательные варианты размещения Сезонных площадок
(нарушение требований, установленных Архитектурно-художественным регламентом улиц, общественных пространств города Красноярска, утвержденным постановлением администрации города Красноярска от 19.04.2018 № 268)



• размещение оборудования сезонного кафе в арках здания



• неудачное размещение оборудования между архитектурными конструкциями



- использование сплошного остекления
- использование немобильных элементов оборудования
- использование полимерной пленки

- перекрытие декоративных элементов фасада, в том числе оконных проёмов
- отсутствие свободного прохода для пешеходов



• рамное остекление





- отсутствие или недостаточная ширина свободного прохода для пешеходов



- ограждение с использованием баннерной ткани, неэстетичных, металлических, остекленных конструкций

картинки и фотографии, используемые в материалах рекомендаций получены из социальной сети Pinterest, сайтов: studio-comfort.ru, rawpixel.com