КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 24:50:0500120, Красноярский край, муниципальное образование город Красноярск

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, "30" января 2025 г. , 321-20-2025-002

3. Дата подготовки карты-плана территории: "25" сентября 2026 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Управление Росреестра по Красноярскому краю
основной государственный регистрационный номер: 1042402980290
идентификационный номер налогоплательщика: 2466124510

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): 24_upr@rosreestr.ru

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: Филиал ППК "Роскадастр" по Красноярскому краю, 660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Петра Подзолкова, д. 3

Фамилия, имя. отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Кобыжаков Олег Любимович и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 099-544-323 15

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 1651, 2016-10-11

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация "БОКИ"

Контактный телефон: +79639569996

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: Г.О. ГОРОД КРАСНОЯРСК, Г КРАСНОЯРСК, УЛ ПЕТРА ПОДЗОЛКОВА, Д. 3 filial@24.kadastr.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	14.07.2026	КУВИ-001/2026-97623840	Кадастровый план территории кадастрового квартала 24:50:0500120	-
2	Иной документ, содержащий описание объекта	18.03.2025	170-7252/2025	Выписка о пунктах ГГС	-
3	Кадастровый план территории	02.11.2026	КУВИ-001/2026-149583859	Кадастровый план территории кадастрового квартала 24:50:0000000	-

7. Пояснения к карте-плану территории

1. Комплексные кадастровые работы (далее - ККР) выполнены публично-правовой компанией «Роскадастр» (ППК «Роскадастр») в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам от 30.01.2025 № 321-20-2025-002г. Территория выполнения работ: Красноярский край, муниципальное образование г. Красноярск, кадастровый квартал 24:50:0500120. При подготовке карты (плана) территории (далее – КПТР) проведен анализ материалов землеустроительной документации, сведений Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) в виде кадастровых планов территории (далее – КПТ) и выписок из ЕГРН. КПТР разработана в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа город Красноярск, утвержденные Решением Красноярского городского Совета депутатов от 07.07.2015 №В-122. Источник официального опубликования: "Городские новости" №102 от 15.07.2015 (первоначальный текст документа). Изменения, внесенные Решением от 18.03.2025 №9-84, опубликованы в "Городских новостях" 26.03.2025 и на сайте Администрации города Красноярск - http://www.admkrsk.ru/citytoday/building/Pages/pzz.aspx.
На территории КК в результате выполнения ККР осуществлено:
•уточнение местоположения границ ЗУ - 16 ед.;
•исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН о местоположении границ ЗУ – 174 ед.;
•уточнение местоположения на ЗУ ОКС - 35 ед.;
•исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН о местоположении границ ОКС - 37 ед.
Сведения об уточняемых ЗУ В соответствии с п.1 ст.42.8 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007г. (далее - 221-ФЗ) выполнение ККР по уточнению местоположения границ ЗУ осуществляется по правилам, предусмотренным ч.1.1 ст.43 Федерального закона от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее - 218-ФЗ), в том числе с использованием документов, указанных в ч.3 ст.42.6 221-ФЗ.
В результате ККР уточнены границы 16 ЗУ с кадастровыми номерами: 24:50:0500120:28, 24:50:0500120:51, 24:50:0500120:271, 24:50:0500120:1229, 24:50:0500120:1268, 24:50:0500120:1305, 24:50:0500120:1309, 24:50:0500120:1316, 24:50:0500120:1318, 24:50:0500120:1328, 24:50:0500120:1334, 24:50:0500120:1336, 24:50:0500120:1342, 24:50:0500120:1354, 24:50:0500120:1356, 24:50:0500120:1361.
При выполнении ККР были выявлены и устранены реестровые ошибки в описании местоположения границ в отношении 148 ЗУ с кадастровыми номерами: 24:50:0500120:65, 24:50:0500120:75, 24:50:0500120:78, 24:50:0500120:83, 24:50:0500120:119, 24:50:0500120:135, 24:50:0500120:136, 24:50:0500120:155, 24:50:0500120:181, 24:50:0500120:225, 24:50:0500120:226, 24:50:0500120:227, 24:50:0500120:229, 24:50:0500120:233, 24:50:0500120:235, 24:50:0500120:237, 24:50:0500120:241, 24:50:0500120:242, 24:50:0500120:243, 24:50:0500120:246, 24:50:0500120:247, 24:50:0500120:251, 24:50:0500120:285, 24:50:0500120:290, 24:50:0500120:291, 24:50:0500120:293, 24:50:0500120:294, 24:50:0500120:295, 24:50:0500120:299, 24:50:0500120:307, 24:50:0500120:308, 24:50:0500120:310, 24:50:0500120:311, 24:50:0500120:312, 24:50:0500120:313, 24:50:0500120:315, 24:50:0500120:320, 24:50:0500120:349, 24:50:0500120:351, 24:50:0500120:416, 24:50:0500120:417, 24:50:0500120:418, 24:50:0500120:421, 24:50:0500120:422, 24:50:0500120:423, 24:50:0500120:424, 24:50:0500120:428, 24:50:0500120:434, 24:50:0500120:454, 24:50:0500120:459, 24:50:0500120:461, 24:50:0500120:466, 24:50:0500120:469, 24:50:0500120:485, 24:50:0500120:504, 24:50:0500120:552, 24:50:0500120:558, 24:50:0500120:565, 24:50:0500120:583, 24:50:0500120:585, 24:50:0500120:595, 24:50:0500120:603, 24:50:0500120:606, 24:50:0500120:624, 24:50:0500120:626, 24:50:0500120:635, 24:50:0500120:642, 24:50:0500120:646, 24:50:0500120:656, 24:50:0500120:672, 24:50:0500120:685, 24:50:0500120:693, 24:50:0500120:695, 24:50:0500120:804, 24:50:0500120:815, 24:50:0500120:825, 24:50:0500120:829, 24:50:0500120:837, 24:50:0500120:854, 24:50:0500120:863, 24:50:0500120:865, 24:50:0500120:867, 24:50:0500120:869,

7. Пояснения к карте-плану территории

24:50:0500120:888, 24:50:0500120:889, 24:50:0500120:890, 24:50:0500120:891, 24:50:0500120:894, 24:50:0500120:895, 24:50:0500120:896, 24:50:0500120:897, 24:50:0500120:900, 24:50:0500120:902, 24:50:0500120:906, 24:50:0500120:912, 24:50:0500120:916, 24:50:0500120:917, 24:50:0500120:918, 24:50:0500120:919, 24:50:0500120:920, 24:50:0500120:921, 24:50:0500120:924, 24:50:0500120:925, 24:50:0500120:934, 24:50:0500120:998, 24:50:0500120:1025, 24:50:0500120:1067, 24:50:0500120:1083, 24:50:0500120:1084, 24:50:0500120:1088, 24:50:0500120:1095, 24:50:0500120:1096, 24:50:0500120:1187, 24:50:0500120:1242, 24:50:0500120:1243, 24:50:0500120:1247, 24:50:0500120:1262, 24:50:0500120:1269, 24:50:0500120:1297, 24:50:0500120:1337, 24:50:0500120:1376, 24:50:0500120:1887, 24:50:0500120:1952, 24:50:0500120:1954, 24:50:0500120:1966, 24:50:0500120:1967, 24:50:0500120:1970, 24:50:0500120:1996, 24:50:0500120:2147, 24:50:0500120:2450, 24:50:0500120:2669, 24:50:0500120:2831, 24:50:0500120:2837, 24:50:0500120:2841, 24:50:0500120:2849, 24:50:0500120:2869, 24:50:0500120:2874, 24:50:0500120:2877, 24:50:0500120:2886, 24:50:0500120:2892, 24:50:0500120:2940, 24:50:0500120:2943, 24:50:0500120:2964, 24:50:0500120:2969, 24:50:0500120:3054, 24:50:0500120:3055, 24:50:0500120:3060, 24:50:0500120:3070.

Описание местоположения ОКС. В результате выполнения ККР в соответствии с ч.1, п.2 ч.2 ст.42.1 221-ФЗ были уточнены границы 35 ОКС с кадастровыми номерами: 24:50:0000000:34270, 24:50:0000000:147485, 24:50:0000000:165114, 24:50:0000000:168293, 24:50:0500120:1437, 24:50:0500120:1439, 24:50:0500120:1447, 24:50:0500120:1449, 24:50:0500120:1451, 24:50:0500120:1453, 24:50:0500120:1456, 24:50:0500120:1458, 24:50:0500120:1460, 24:50:0500120:1653, 24:50:0500120:1655, 24:50:0500120:1658, 24:50:0500120:1664, 24:50:0500120:1665, 24:50:0500120:1670, 24:50:0500120:1680, 24:50:0500120:1700, 24:50:0500120:1713, 24:50:0500120:1714, 24:50:0500120:1719, 24:50:0500120:1722, 24:50:0500120:2945, 24:50:0500120:1634, 24:50:0500120:1694, 24:50:0500120:1697, 24:50:0500120:1710, 24:50:0500120:1761, 24:50:0500120:1895, 24:50:0500120:2024, 24:50:0500120:2025, 24:50:0500120:2817.

Также исправлены реестровые ошибки в сведениях ЕГРН о местоположении границ 37 ОКС с кадастровыми номерами: 24:50:0500120:1438, 24:50:0500120:1450, 24:50:0500120:1645, 24:50:0500120:1793, 24:50:0500120:1796, 24:50:0500120:1800, 24:50:0500120:3061, 24:50:0500120:3078, 24:50:0500120:1752, 24:50:0500120:1758, 24:50:0500120:1759, 24:50:0500120:1762, 24:50:0500120:1866, 24:50:0500120:1869, 24:50:0500120:1883, 24:50:0500120:1896, 24:50:0500120:1897, 24:50:0500120:1902, 24:50:0500120:1908, 24:50:0500120:1911, 24:50:0500120:1912, 24:50:0500120:1927, 24:50:0500120:1929, 24:50:0500120:1937, 24:50:0500120:1945, 24:50:0500120:1948, 24:50:0500120:1968, 24:50:0500120:1972, 24:50:0500120:1976, 24:50:0500120:2826, 24:50:0500120:2855, 24:50:0500120:2859, 24:50:0500120:2873, 24:50:0500120:2885, 24:50:0500120:2889, 24:50:0500120:2947, 24:50:0500120:3000.

При выполнении ККР в отношении ОКС с кадастровыми номерами не включены в КПТР в связи с недостаточными сведениями для определения границ: 24:50:0500120:1448, 24:50:0500120:1650, 24:50:0500120:1659

- 90 ЗУ фактически расположенные за пределами кадастрового квартала: В КК 24:50:0300195: 24:50:0500120:1706; В КК 24:50:050097: 24:50:0500120:175; В КК 24:50:0500113: 24:50:0500120:1176, 24:50:0500120:1245, 24:50:0500120:1319, 24:50:0500120:1326, 24:50:0500120:1340, 24:50:0500120:1701, 24:50:0500120:1946, 24:50:0500120:245, 24:50:0500120:72, 24:50:0500120:747, 24:50:0500120:985, 24:50:0500120:1074, 24:50:0500120:1094, 24:50:0500120:1147, 24:50:0500120:1197, 24:50:0500120:1239, 24:50:0500120:1251, 24:50:0500120:1252, 24:50:0500120:1265, 24:50:0500120:1272, 24:50:0500120:1278, 24:50:0500120:1286, 24:50:0500120:1288, 24:50:0500120:1290, 24:50:0500120:1292, 24:50:0500120:1295, 24:50:0500120:1296, 24:50:0500120:1300, 24:50:0500120:1303, 24:50:0500120:1308, 24:50:0500120:1310, 24:50:0500120:1313, 24:50:0500120:1314, 24:50:0500120:1325, 24:50:0500120:1329, 24:50:0500120:1335, 24:50:0500120:1338, 24:50:0500120:1345, 24:50:0500120:1346, 24:50:0500120:1348, 24:50:0500120:1350, 24:50:0500120:1351, 24:50:0500120:1353, 24:50:0500120:1355, 24:50:0500120:1357, 24:50:0500120:1363, 24:50:0500120:1369, 24:50:0500120:1372, 24:50:0500120:1610, 24:50:0500120:1611, 24:50:0500120:1618, 24:50:0500120:167, 24:50:0500120:168, 24:50:0500120:1708, 24:50:0500120:1754, 24:50:0500120:1768, 24:50:0500120:1772, 24:50:0500120:1802, 24:50:0500120:1882, 24:50:0500120:1892, 24:50:0500120:217, 24:50:0500120:253, 24:50:0500120:2667, 24:50:0500120:2865, 24:50:0500120:296, 24:50:0500120:300, 24:50:0500120:322, 24:50:0500120:387, 24:50:0500120:389, 24:50:0500120:413, 24:50:0500120:433, 24:50:0500120:46, 24:50:0500120:622, 24:50:0500120:665, 24:50:0500120:706, 24:50:0500120:750, 24:50:0500120:751, 24:50:0500120:768, 24:50:0500120:772, 24:50:0500120:870, 24:50:0500120:892, 24:50:0500120:936, 24:50:0500120:953, 24:50:0500120:955.
- 31 ОКС фактически расположенные за пределами кадастрового квартала: В КК 24:50:0500097: 24:50:0500120:1652, 24:50:0500120:1660, 24:50:0500120:1455, 24:50:0500120:2937, 24:50:0500120:1459, 24:50:0500120:1637, 24:50:0500120:1649, 24:50:0500120:1920, 24:50:0500120:2820, 24:50:0500120:2822, 24:50:0500120:2823, 24:50:0500120:2872, 24:50:0500120:2990, 24:50:0500120:2992; В КК 24:50:0500113: 24:50:0500120:1445, 24:50:0500120:1446, 24:50:0500120:1716, 24:50:0500120:1639, 24:50:0500120:1930, 24:50:0500120:1666, 24:50:0500113:425, 24:50:0500120:1667, 24:50:0500120:1797, 24:50:0500120:1668, 24:50:0500120:1678, 24:50:0500120:1676, 24:50:0500120:1679, 24:50:0500120:1703, 24:50:0500120:1801, 24:50:0500120:2026, 24:50:0500120:2448.

7. Пояснения к карте-плану территории

- 4 ЗУ в связи с недостаточными сведениями для определения границ не включены в КПТР: 24:50:0500120:1032, 24:50:0500120:1034, 24:50:0500120:1244, 24:50:0500120:1307.
- 2 ОКС по сведениям ЕГРН имеется описание местоположение границ 24:50:0500120:1654, 24:50:0500120:1783, 24:50:0500120:1501
- 7 ОКС по сведениям ЕГРН вид объекта недвижимости «помещение»: 24:50:0000000:169280, 24:50:0000000:166828, 24:50:0500120:1848, 24:50:0500120:1568, 24:50:0000000:169411, 24:50:0500120:1835, 24:50:0500120:1687

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования "17" июля 2025 г.		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Государственная геодезическая сеть, 3	Подсобное Хозяйство, пир	МСК 167	645329.84	111264.55	Утрачен	Сохранился	Сохранился
2	Государственная геодезическая сеть, 3	Пятково, пир-штатив	МСК 167	640476.33	83633.88	Утрачен	Сохранился	Сохранился
3	Государственная геодезическая сеть, 3	ГИДЭС, пир	МСК 167	628760.05	88752.96	Сохранился	Сохранился	Сохранился

2. Сведения об использованных средствах измерений

№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	GNSS-приемник спутниковый геодезический двухчастотный GX1230GG	470144	№ С-ГКФ/22-07-2024/355824563 до 21.07.2025

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:28 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
395	-	-	633849.26	108535.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
396	-	-	633846.15	108540.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н45У	-	-	633844.79	108542.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н46У	-	-	633842.13	108541.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
397	-	-	633843.50	108539.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
398	-	-	633846.36	108533.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
399	-	-	633848.05	108534.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
395	-	-	633849.26	108535.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:28 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
395	396	6.02	-	-
396	н45У	2.78	-	-
н45У	н46У	3.00	-	-
н46У	397	2.85	-	-
397	398	6.03	-	-
398	399	1.93	-	-
399	395	1.39	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:28 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Фестивальная
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:28 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	28 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √28 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	29
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	24:50:0500120:1664
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:28 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:51 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
377	-	-	633920.55	108526.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
378	-	-	633918.43	108528.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
379	-	-	633912.96	108524.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н88У	-	-	633912.19	108524.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н89У	-	-	633914.23	108521.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
380	-	-	633915.06	108522.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
376	-	-	633920.75	108526.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
377	-	-	633920.55	108526.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:51 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
377	378	3.23	-	-
378	379	6.90	-	-
379	н88У	0.97	-	-
н88У	н89У	3.40	-	-
н89У	380	1.03	-	-
380	376	7.07	-	-
376	377	0.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:51 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:51 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	28 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √28 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	30
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	24:50:0500120:1458
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:51 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:271 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н100У	-	-	633723.89	108368.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н101У	-	-	633722.35	108371.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н102У	-	-	633722.08	108371.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
342	-	-	633716.46	108367.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н103У	-	-	633714.61	108366.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н104У	-	-	633716.21	108364.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н105У	-	-	633718.11	108365.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н100У	-	-	633723.89	108368.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:271 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н100У	н101У	3.06	-	-
н101У	н102У	0.32	-	-
н102У	342	6.64	-	-
342	н103У	2.16	-	-
н103У	н104У	3.04	-	-
н104У	н105У	2.24	-	-
н105У	н100У	6.80	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:271 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:271 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	27 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √27 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	30
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:271 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1229 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н42У	-	-	633725.59	108366.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
248	-	-	633719.75	108362.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
237	-	-	633721.18	108359.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н41У	-	-	633727.19	108363.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н42У	-	-	633725.59	108366.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1229 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н42У	248	6.84	-	-
248	237	3.07	-	-
237	н41У	6.98	-	-
н41У	н42У	3.18	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1229 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{22} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1229 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1229 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1268 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н59У	-	-	633820.99	108387.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н55У	-	-	633819.34	108390.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н56У	-	-	633814.69	108387.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н57У	-	-	633814.91	108387.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н58У	-	-	633816.35	108384.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н59У	-	-	633820.99	108387.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1268 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н59У	н55У	3.28	-	-
н55У	н56У	5.57	-	-
н56У	н57У	0.42	-	-
н57У	н58У	2.83	-	-
н58У	н59У	5.54	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1268 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	18 ± 1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1268 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √18 = 1
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	18
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальный гараж
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1268 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1305 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н21У	-	-	633821.44	108294.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н19У	-	-	633821.41	108300.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н20У	-	-	633816.14	108300.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
417	-	-	633816.14	108299.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
416	-	-	633816.17	108293.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н21У	-	-	633821.44	108294.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1305 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н21У	н19У	6.54	-	-
н19У	н20У	5.30	-	-
н20У	417	0.32	-	-
417	416	6.22	-	-
416	н21У	5.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1305 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	34 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1305 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √34 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	34
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальный гараж
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1305 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1309 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н24У	-	-	633739.24	108331.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н25У	-	-	633729.98	108331.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
52	-	-	633729.90	108327.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
51	-	-	633730.41	108327.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н22У	-	-	633733.90	108327.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н23У	-	-	633737.67	108327.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
45	-	-	633739.19	108327.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н24У	-	-	633739.24	108331.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1309 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н24У	н25У	9.26	-	-
н25У	52	4.45	-	-
52	51	0.51	-	-
51	н22У	3.49	-	-
н22У	н23У	3.77	-	-
н23У	45	1.52	-	-
45	н24У	4.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1309 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1309 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	41 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √41 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	39
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальный гараж
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1309 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1316 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н106У	-	-	633752.03	108449.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
323	-	-	633747.28	108446.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
324	-	-	633749.20	108443.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н115У	-	-	633753.93	108446.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н106У	-	-	633752.03	108449.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1316 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н106У	323	5.73	-	-
323	324	3.36	-	-
324	н115У	5.72	-	-
н115У	н106У	3.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1316 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	19 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{19} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1316 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальный гараж
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1316 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1318 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н26У	-	-	633812.92	108399.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
218	-	-	633808.79	108396.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
219	-	-	633809.53	108395.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
220	-	-	633810.98	108393.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н27У	-	-	633815.06	108396.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н26У	-	-	633812.92	108399.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1318 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н26У	218	5.01	-	-
218	219	1.20	-	-
219	220	2.70	-	-
220	н27У	5.03	-	-
н27У	н26У	3.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1318 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	19 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1318 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √19 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	18
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальный гараж
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1318 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1328 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
362	-	-	633739.00	108417.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
363	-	-	633740.66	108415.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
364	-	-	633741.41	108414.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
365	-	-	633746.87	108418.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
366	-	-	633744.64	108421.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
362	-	-	633739.00	108417.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1328 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
362	363	2.85	-	-
363	364	1.23	-	-
364	365	6.72	-	-
365	366	3.79	-	-
366	362	6.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1328 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	27 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1328 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √27 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	индивидуальный гараж
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	24:50:0500120:1453
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1328 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1334 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н12У	-	-	633824.61	108370.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
200	-	-	633829.38	108373.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н109У	-	-	633826.97	108377.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н11У	-	-	633822.11	108375.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н12У	-	-	633824.61	108370.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1334 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н12У	200	5.58	-	-
200	н109У	4.77	-	-
н109У	н11У	5.60	-	-
н11У	н12У	4.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1334 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	27 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{27} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1334 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Под строительство гаражей
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1334 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1336 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	-	-	633763.80	108384.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н13У	-	-	633762.24	108386.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
6	-	-	633761.81	108386.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
232	-	-	633755.87	108382.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
189	-	-	633757.91	108379.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
5	-	-	633763.80	108384.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1336 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
5	н13У	2.62	-	-
н13У	6	0.71	-	-
6	232	7.35	-	-
232	189	3.34	-	-
189	5	7.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1336 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1336 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √24 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Под строительство гаражей
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1336 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1342 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н14У	-	-	633785.71	108390.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н15У	-	-	633784.23	108392.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н16У	-	-	633778.35	108388.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н17У	-	-	633780.52	108384.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н18У	-	-	633786.65	108388.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н14У	-	-	633785.71	108390.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1342 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н14У	н15У	2.49	-	-
н15У	н16У	6.98	-	-
н16У	н17У	4.08	-	-
н17У	н18У	7.20	-	-
н18У	н14У	1.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1342 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	30 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1342 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √30 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	28
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальный гараж
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	24:50:0500120:1439
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1342 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1354 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н116У	-	-	633795.12	108427.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
241	-	-	633794.86	108427.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
238	-	-	633789.56	108424.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
239	-	-	633790.20	108423.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н60У	-	-	633791.74	108421.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
243	-	-	633796.54	108424.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н117У	-	-	633797.21	108424.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н116У	-	-	633795.12	108427.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1354 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н116У	241	0.31	-	-
241	238	6.23	-	-
238	239	1.20	-	-
239	н60У	2.83	-	-
н60У	243	5.73	-	-
243	н117У	0.80	-	-
н117У	н116У	3.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1354 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1354 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	26 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √26 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальный гараж
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1354 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1356 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
222	-	-	633791.86	108420.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н60У	-	-	633791.74	108421.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
239	-	-	633790.20	108423.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
268	-	-	633785.39	108419.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н61У	-	-	633784.90	108419.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
224	-	-	633786.72	108416.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
223	-	-	633787.10	108417.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
222	-	-	633791.86	108420.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1356 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
222	н60У	0.22	-	-
н60У	239	2.83	-	-
239	268	6.00	-	-
268	н61У	0.61	-	-
н61У	224	3.17	-	-
224	223	0.48	-	-
223	222	6.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1356 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1356 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √20 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	индивидуальный гараж
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1356 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1361 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н69У	-	-	633751.94	108511.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н70У	-	-	633752.28	108511.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н118У	-	-	633755.17	108504.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н71У	-	-	633755.25	108504.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н72У	-	-	633759.46	108506.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
89	-	-	633759.35	108506.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н73У	-	-	633756.63	108513.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н68У	-	-	633756.35	108513.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н69У	-	-	633751.94	108511.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1361 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н69У	н70У	0.81	-	-
н70У	н118У	6.78	-	-
н118У	н71У	0.18	-	-
н71У	н72У	4.65	-	-
н72У	89	0.27	-	-
89	н73У	6.83	-	-
н73У	н68У	0.69	-	-
н68У	н69У	4.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1361 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1361 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	37 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √37 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	37
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство гаражей
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	24:50:0500120:1714
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1361 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:65 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
44	633741.22	108327.01	633741.22	108327.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
45	633739.19	108327.03	633739.19	108327.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
46	633737.66	108327.12	633737.67	108327.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
47	633737.14	108319.93	633737.13	108319.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
48	633737.10	108319.43	633737.10	108319.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
49	633740.68	108319.32	633740.68	108319.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
44	633741.22	108327.01	633741.22	108327.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:65 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
44	45	2.03	-	-
45	46	1.52	-	-
46	47	7.20	-	-
47	48	0.43	-	-
48	49	3.58	-	-
49	44	7.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:65 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	27 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:65 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √27 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	27
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:65 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:75 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
50	633730.11	108319.96	633730.11	108319.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
51	633730.41	108327.16	633730.41	108327.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
52	633729.90	108327.18	633729.90	108327.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
53	633725.74	108327.24	633725.74	108327.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
54	633725.72	108325.91	633725.72	108325.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
55	633725.61	108320.18	633725.61	108320.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
50	633730.11	108319.96	633730.11	108319.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:75 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
50	51	7.21	-	-
51	52	0.51	-	-
52	53	4.16	-	-
53	54	1.33	-	-
54	55	5.73	-	-
55	50	4.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:75 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	33 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:75 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √33 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	33
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:75 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:78 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
52	633729.90	108327.18	633729.90	108327.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
56	633729.97	108331.32	633729.98	108331.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
57	633729.87	108334.66	633729.87	108334.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
58	633727.30	108334.63	633727.30	108334.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
59	633725.75	108334.55	633725.75	108334.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
60	633725.66	108330.08	633725.66	108330.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
53	633725.74	108327.24	633725.74	108327.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
52	633729.90	108327.18	633729.90	108327.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:78 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
52	56	4.45	-	-
56	57	3.03	-	-
57	58	2.57	-	-
58	59	1.55	-	-
59	60	4.47	-	-
60	53	2.84	-	-
53	52	4.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:78 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:78 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	31 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √31 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	31
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:78 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:83 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
61	633726.99	108363.20	633727.34	108363.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
62	633733.10	108366.73	633733.16	108366.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
63	633734.43	108367.49	633734.50	108367.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
64	633732.58	108370.63	633732.58	108370.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
65	633731.34	108369.96	633731.34	108369.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
66	633725.39	108365.93	633725.42	108366.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н42У	-	-	633725.59	108366.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н41У	-	-	633727.19	108363.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
61	633726.99	108363.20	633727.34	108363.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
61	62	6.83	-	-
62	63	1.54	-	-
63	64	3.77	-	-
64	65	1.41	-	-
65	66	6.93	-	-
66	н42У	0.33	-	-
н42У	н41У	3.18	-	-
н41У	61	0.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:83 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:83 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	32 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √32 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	30
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:83 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:119 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
67	633803.87	108509.77	633804.15	108509.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
68	633806.97	108504.16	633806.97	108504.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
69	633810.20	108505.90	633810.20	108505.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
70	633807.42	108511.51	633807.42	108511.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
67	633803.87	108509.77	633804.15	108509.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:119 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
67	68	6.36	-	-
68	69	3.67	-	-
69	70	6.26	-	-
70	67	3.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:119 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{23} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:119 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:119 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:135 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
71	633833.63	108487.68	633829.40	108482.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
72	633834.50	108486.62	633831.51	108479.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
73	633835.78	108485.07	633836.60	108483.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
74	633840.91	108488.80	633835.78	108485.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
75	633838.76	108491.57	633834.50	108486.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
71	633833.63	108487.68	633829.40	108482.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:135 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
71	72	3.41	-	-
72	73	6.50	-	-
73	74	1.39	-	-
74	75	2.01	-	-
75	71	6.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:135 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{22} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:135 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:135 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:136 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
76	633829.40	108482.59	633833.63	108487.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
77	633831.51	108479.91	633834.50	108486.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
78	633836.60	108483.95	633835.78	108485.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
73	633835.78	108485.07	633840.91	108488.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
72	633834.50	108486.62	633838.76	108491.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
76	633829.40	108482.59	633833.63	108487.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:136 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
76	77	1.37	-	-
77	78	2.01	-	-
78	73	6.34	-	-
73	72	3.51	-	-
72	76	6.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:136 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{22} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:136 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:136 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:155 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
79	633886.52	108389.01	633886.52	108389.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
80	633884.16	108391.76	633884.16	108391.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
81	633879.05	108386.97	633879.05	108386.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
82	633879.26	108386.73	633879.26	108386.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
83	633881.27	108384.24	633881.27	108384.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н90У	-	-	633885.25	108387.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н91У	-	-	633886.35	108388.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
84	633885.29	108387.89	-	-	-	0.1	-
79	633886.52	108389.01	633886.52	108389.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:155 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
79	80	3.62	-	-
80	81	7.00	-	-
81	82	0.32	-	-
82	83	3.20	-	-
83	н90У	5.40	-	-
н90У	н91У	1.47	-	-
н91У	79	0.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:155 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:155 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √25 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:155 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:181 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
85	633762.96	108508.78	633756.63	108513.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
86	633760.58	108514.13	633759.35	108506.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
87	633760.21	108514.98	633763.07	108508.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
88	633756.45	108513.10	633760.67	108514.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
89	633759.35	108506.93	633760.30	108515.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
85	633762.96	108508.78	633756.63	108513.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:181 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
85	86	6.83	-	-
86	87	4.10	-	-
87	88	6.02	-	-
88	89	0.93	-	-
89	85	4.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:181 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	28 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{28} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:181 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	28
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:181 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:225 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
90	633755.73	108303.90	633755.74	108304.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
91	633756.03	108311.34	633756.03	108311.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
92	633752.62	108311.68	633752.62	108311.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
93	633752.50	108304.35	633752.50	108304.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
94	-	-	633753.08	108304.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
94	633753.08	108304.20	-	-	-	0.1	-
90	633755.73	108303.90	633755.74	108304.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:225 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
90	91	7.32	-	-
91	92	3.43	-	-
92	93	7.33	-	-
93	94	0.60	-	-
94	90	2.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:225 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	25 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:225 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √25 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:225 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:226 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
90	633755.73	108303.90	633755.74	108304.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н92У	-	-	633756.25	108304.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
95	633756.24	108303.84	633759.38	108303.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
96	633759.58	108303.62	633759.70	108303.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н93У	-	-	633759.86	108310.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
97	633759.67	108310.95	633759.83	108311.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
91	633756.03	108311.34	633756.04	108311.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
91	-	-	633756.03	108311.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
90	633755.73	108303.90	633755.74	108304.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:226 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
90	н92У	0.51	-	-
н92У	95	3.14	-	-
95	96	0.32	-	-
96	н93У	7.17	-	-
н93У	97	0.47	-	-
97	91	3.81	-	-
91	91	0.41	-	-
91	90	7.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:226 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:226 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	30 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √30 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	28
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:226 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:227 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
96	633759.58	108303.62	633759.70	108303.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н94У	-	-	633762.43	108303.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
98	633762.75	108303.52	633762.89	108303.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
99	633762.86	108310.52	633763.05	108310.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
97	633759.67	108310.95	633759.86	108310.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
96	633759.58	108303.62	633759.70	108303.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:227 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
96	н94У	2.74	-	-
н94У	98	0.46	-	-
98	99	7.12	-	-
99	97	3.21	-	-
97	96	7.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:227 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{23} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:227 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:227 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:229 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
98	633762.75	108303.52	633762.89	108303.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
100	633765.88	108303.21	633765.88	108303.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
101	633767.10	108303.09	633767.10	108303.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
102	633767.46	108309.99	633767.46	108309.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н95У	-	-	633767.48	108310.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
99	633762.86	108310.52	633763.05	108310.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
98	633762.75	108303.52	633762.89	108303.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:229 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
98	100	3.00	-	-
100	101	1.23	-	-
101	102	6.91	-	-
102	н95У	0.22	-	-
н95У	99	4.45	-	-
99	98	7.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:229 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:229 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	31 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √31 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	31
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:229 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:233 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
103	633775.33	108302.67	633775.33	108302.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
104	-	-	633775.83	108302.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н87У	-	-	633779.06	108302.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
104	633775.83	108302.62	-	-	-	0.1	-
105	633779.38	108302.26	-	-	-	0.1	-
106	633780.38	108302.16	633780.16	108302.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
107	633780.25	108308.86	633780.37	108309.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
108	633775.56	108309.25	633775.59	108309.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
108	-	-	633775.56	108309.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
103	633775.33	108302.67	633775.33	108302.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:233 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
103	104	0.50	-	-
104	н87У	3.25	-	-
н87У	106	1.10	-	-
106	107	7.25	-	-
107	108	4.79	-	-
108	108	0.43	-	-
108	103	6.58	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:233 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:233 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	34 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √34 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	32
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:233 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:235 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
106	633780.38	108302.16	633780.16	108302.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н96У	-	-	633782.24	108302.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
109	633782.44	108301.93	-	-	-	0.1	-
110	633785.04	108301.63	633785.05	108301.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
111	-	-	633785.40	108308.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
111	633785.40	108308.51	633785.43	108309.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
107	633780.25	108308.86	633780.37	108309.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
106	633780.38	108302.16	633780.16	108302.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:235 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
106	н96У	2.09	-	-
н96У	110	2.82	-	-
110	111	6.67	-	-
111	111	0.68	-	-
111	107	5.07	-	-
107	106	7.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:235 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:235 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	36 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √36 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	33
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:235 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:237 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
110	633785.04	108301.63	633785.05	108301.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
112	633785.98	108301.56	633785.87	108301.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
113	633789.13	108301.34	633789.17	108301.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
114	633789.71	108301.30	633789.72	108301.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
115	-	-	633790.16	108308.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
115	633790.16	108308.30	633790.20	108308.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
111	633785.40	108308.51	633785.43	108309.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
111	-	-	633785.40	108308.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
110	633785.04	108301.63	633785.05	108301.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:237 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
110	112	0.82	-	-
112	113	3.31	-	-
113	114	0.55	-	-
114	115	6.79	-	-
115	115	0.57	-	-
115	111	4.78	-	-
111	111	0.68	-	-
111	110	6.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:237 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:237 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	35 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √35 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	33
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:237 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:241 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
116	633801.22	108300.68	633801.49	108307.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
117	633801.49	108307.46	633798.05	108307.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
118	633798.05	108307.77	633797.62	108300.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н97У	-	-	633798.88	108300.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
119	633797.99	108300.86	633801.07	108300.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
120	633798.90	108300.81	-	-	-	0.1	-
116	633801.22	108300.68	633801.49	108307.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:241 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
116	117	3.45	-	-
117	118	6.82	-	-
118	н97У	1.26	-	-
н97У	119	2.20	-	-
119	116	6.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:241 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	23 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:241 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √23 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:241 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:242 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
121	633805.34	108300.35	633805.34	108300.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
122	633805.67	108307.15	633805.67	108307.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
117	633801.49	108307.46	633801.49	108307.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
116	633801.22	108300.68	633801.07	108300.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н98У	-	-	633802.33	108300.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
123	633802.33	108300.62	-	-	-	0.1	-
121	633805.34	108300.35	633805.34	108300.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:242 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
121	122	6.84	-	-
122	117	4.19	-	-
117	116	6.76	-	-
116	н98У	1.26	-	-
н98У	121	3.02	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:242 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	29 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:242 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √29 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	28
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:242 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:243 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
121	633805.34	108300.35	633805.34	108300.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н99У	-	-	633805.62	108300.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
28	633808.61	108299.88	633808.72	108300.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
28	-	-	633808.70	108299.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
27	633809.00	108299.82	633809.00	108299.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
124	633809.10	108301.53	633809.10	108301.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
125	633809.43	108306.87	633809.43	108306.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
122	633805.67	108307.15	633805.67	108307.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
121	633805.34	108300.35	633805.34	108300.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:243 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
121	н99У	0.28	-	-
н99У	28	3.11	-	-
28	28	0.17	-	-
28	27	0.30	-	-
27	124	1.71	-	-
124	125	5.35	-	-
125	122	3.77	-	-
122	121	6.84	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:243 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:243 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	26 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √26 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:243 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:246 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
126	633726.74	108313.98	633726.74	108313.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
127	633723.18	108314.22	633723.18	108314.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
128	633723.27	108306.82	633723.27	108306.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
129	633725.83	108306.71	633725.83	108306.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
130	633726.39	108306.68	633726.39	108306.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
126	633726.74	108313.98	633726.74	108313.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:246 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
126	127	3.57	-	-
127	128	7.40	-	-
128	129	2.56	-	-
129	130	0.56	-	-
130	126	7.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:246 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{25} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:246 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:246 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:247 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
127	633723.18	108314.22	633723.18	108314.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
131	633718.53	108314.07	633718.53	108314.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
132	633719.98	108306.70	633719.98	108306.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
128	633723.27	108306.82	633723.27	108306.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
127	633723.18	108314.22	633723.18	108314.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:247 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
127	131	4.65	-	-
131	132	7.51	-	-
132	128	3.29	-	-
128	127	7.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:247 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	29 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{29} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	29
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:247 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:247 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:251 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
133	633760.28	108399.86	633760.28	108399.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
134	633758.40	108402.57	633758.40	108402.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
135	633753.11	108398.93	633752.88	108398.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
11	633754.39	108397.20	633754.16	108397.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
10	633755.13	108396.21	633754.89	108396.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
133	633760.28	108399.86	633760.28	108399.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:251 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
133	134	3.30	-	-
134	135	6.71	-	-
135	11	2.15	-	-
11	10	1.22	-	-
10	133	6.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:251 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{22} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:251 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:251 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:285 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
136	633751.02	108452.58	633752.87	108449.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
137	633749.10	108455.18	633751.02	108452.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
138	633743.83	108451.43	-	-	-	0.1	-
139	633743.50	108451.18	633745.45	108448.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
140	633744.94	108449.32	633747.28	108446.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н106У	-	-	633752.03	108449.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
141	633745.45	108448.63	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
136	633751.02	108452.58	633752.87	108449.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:285 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
136	137	3.26	-	-
137	139	6.83	-	-
139	140	3.11	-	-
140	н106У	5.73	-	-
н106У	136	1.02	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:285 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:285 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √22 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:285 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:290 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
142	633743.64	108462.84	633741.98	108465.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
143	633741.61	108465.52	633741.61	108465.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
144	633735.68	108462.20	633736.11	108461.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
145	633735.88	108461.91	633738.17	108458.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
147	-	-	633738.34	108458.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
142	-	-	633743.64	108462.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
146	633738.07	108458.58	633744.02	108463.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
147	633738.34	108458.79	-	-	-	0.1	-
142	633743.64	108462.84	633741.98	108465.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:290 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
142	143	0.46	-	-
143	144	6.78	-	-
144	145	3.55	-	-
145	147	0.21	-	-
147	142	6.67	-	-
142	146	0.49	-	-
146	142	3.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:290 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:290 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √25 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:290 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:291 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
148	633729.83	108457.33	633729.83	108457.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
149	633732.33	108454.04	633732.33	108454.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
146	633738.07	108458.58	633738.17	108458.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
144	-	-	633736.11	108461.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
145	633735.88	108461.91	633735.88	108461.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
148	633729.83	108457.33	633729.83	108457.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:291 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
148	149	4.13	-	-
149	146	7.45	-	-
146	144	3.55	-	-
144	145	0.43	-	-
145	148	7.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:291 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	30 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{30} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:291 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	30
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:291 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:293 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
150	633740.86	108455.49	633740.86	108455.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
151	633740.12	108456.45	633740.12	108456.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
147	633738.34	108458.79	633738.34	108458.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
146	633738.07	108458.58	633738.17	108458.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
149	633732.33	108454.04	633732.33	108454.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
152	633734.56	108450.96	633734.56	108450.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
150	633740.86	108455.49	633740.86	108455.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:293 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
150	151	1.21	-	-
151	147	2.94	-	-
147	146	0.21	-	-
146	149	7.45	-	-
149	152	3.80	-	-
152	150	7.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:293 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	31 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:293 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √31 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	31
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:293 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:294 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
153	633733.46	108465.33	633733.50	108465.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
154	633732.04	108467.35	633732.32	108466.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
155	633731.20	108468.50	633731.20	108468.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
156	633725.25	108463.88	633725.25	108463.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
157	633727.48	108460.82	633727.50	108460.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
153	633733.46	108465.33	633733.50	108465.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:294 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
153	154	2.05	-	-
154	155	1.90	-	-
155	156	7.53	-	-
156	157	3.85	-	-
157	153	7.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:294 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	29 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{29} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:294 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	29
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:294 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:295 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
155	633731.20	108468.50	633731.20	108468.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
158	633730.25	108469.80	633730.29	108469.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
159	633728.72	108471.82	633728.72	108471.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
160	633726.58	108470.18	633726.58	108470.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
161	633723.93	108468.15	633723.93	108468.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
162	633722.77	108467.26	633722.77	108467.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
156	633725.25	108463.88	633725.25	108463.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
155	633731.20	108468.50	633731.20	108468.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:295 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
155	158	1.55	-	-
158	159	2.60	-	-
159	160	2.70	-	-
160	161	3.34	-	-
161	162	1.46	-	-
162	156	4.19	-	-
156	155	7.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:295 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:295 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	31 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √31 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	31
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:295 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:299 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
143	633741.61	108465.52	633702.39	108438.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
163	633739.67	108468.21	633700.30	108441.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
164	633734.30	108464.15	633695.69	108437.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
144	633735.68	108462.20	633697.46	108435.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
143	633741.61	108465.52	633702.39	108438.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:299 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
143	163	3.37	-	-
163	164	5.97	-	-
164	144	2.97	-	-
144	143	6.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:299 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	19 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{19} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	19
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:299 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:299 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:307 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
165	633756.47	108405.12	633756.47	108405.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
166	633754.46	108407.80	633754.46	108407.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
167	633749.47	108403.75	633749.15	108403.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
168	633750.16	108402.83	633750.14	108402.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
169	633751.24	108401.41	633751.04	108401.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
165	633756.47	108405.12	633756.47	108405.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:307 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
165	166	3.35	-	-
166	167	6.65	-	-
167	168	1.67	-	-
168	169	1.51	-	-
169	165	6.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:307 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{22} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:307 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:307 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:308 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
166	633754.46	108407.80	633754.46	108407.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
170	633751.94	108411.41	633751.94	108411.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
171	633751.25	108410.93	633751.25	108410.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
172	633746.44	108407.61	633746.44	108407.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
173	633748.52	108405.05	633748.34	108404.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
167	633749.47	108403.75	633749.15	108403.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
166	633754.46	108407.80	633754.46	108407.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:308 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
166	170	4.40	-	-
170	171	0.84	-	-
171	172	5.84	-	-
172	173	3.29	-	-
173	167	1.39	-	-
167	166	6.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:308 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	30 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:308 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √30 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	30
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:308 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:310 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
174	633740.57	108403.26	633740.57	108403.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
175	633742.62	108400.62	633742.62	108400.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
173	633748.52	108405.05	633748.34	108404.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
172	633746.44	108407.61	633746.44	108407.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
174	633740.57	108403.26	633740.57	108403.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:310 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
174	175	3.34	-	-
175	173	7.16	-	-
173	172	3.29	-	-
172	174	7.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:310 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{24} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:310 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:310 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:311 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
176	633752.46	108399.82	633752.22	108399.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
169	633751.24	108401.41	633751.04	108401.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
168	633750.16	108402.83	633750.14	108402.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
177	633744.46	108398.13	633744.46	108398.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
178	633746.42	108395.31	633746.42	108395.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
176	633752.46	108399.82	633752.22	108399.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:311 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
176	169	1.99	-	-
169	168	1.51	-	-
168	177	7.14	-	-
177	178	3.43	-	-
178	176	7.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:311 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{25} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:311 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	27
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:311 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:312 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
13	633750.27	108390.12	633750.27	108390.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
179	633752.10	108387.60	633752.10	108387.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
180	633758.06	108391.98	633757.96	108391.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
181	633757.20	108393.34	633756.99	108393.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
9	633756.25	108394.65	633756.04	108394.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
13	633750.27	108390.12	633750.27	108390.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:312 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
13	179	3.11	-	-
179	180	7.27	-	-
180	181	1.62	-	-
181	9	1.60	-	-
9	13	7.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:312 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{23} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:312 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:312 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:313 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
182	633768.35	108377.42	633768.73	108377.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
183	633767.45	108378.67	633767.65	108378.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
184	633765.83	108380.90	633765.76	108381.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
185	633759.87	108376.85	633759.87	108376.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
186	633762.80	108372.97	633762.80	108372.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
182	633768.35	108377.42	633768.73	108377.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:313 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
182	183	1.82	-	-
183	184	3.17	-	-
184	185	7.42	-	-
185	186	4.86	-	-
186	182	7.38	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:313 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	36 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{36} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:313 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	33
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:313 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:315 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
184	633765.83	108380.90	633765.76	108381.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
187	633764.94	108382.15	633764.80	108382.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
188	633763.40	108384.30	633763.80	108384.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
189	633757.91	108379.72	633757.91	108379.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
185	633759.87	108376.85	633759.87	108376.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
184	633765.83	108380.90	633765.76	108381.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:315 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
184	187	1.62	-	-
187	188	1.67	-	-
188	189	7.29	-	-
189	185	3.48	-	-
185	184	7.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:315 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{25} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:315 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	27
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:315 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:320 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
180	633758.06	108391.98	633757.96	108391.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
190	633759.86	108389.30	633759.72	108389.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
191	633765.09	108393.48	633765.09	108393.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
192	633762.45	108397.16	633762.45	108397.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
181	633757.20	108393.34	633756.99	108393.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
180	633758.06	108391.98	633757.96	108391.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:320 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
180	190	2.97	-	-
190	191	6.68	-	-
191	192	4.53	-	-
192	181	6.74	-	-
181	180	1.62	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:320 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	31 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{31} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:320 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	31
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:320 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:349 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
193	633792.58	108460.43	633792.58	108460.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
194	633790.42	108463.65	633790.60	108463.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
195	633785.22	108459.88	633785.42	108459.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
196	633787.39	108456.72	633787.39	108456.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
193	633792.58	108460.43	633792.58	108460.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:349 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
193	194	3.55	-	-
194	195	6.40	-	-
195	196	3.51	-	-
196	193	6.38	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:349 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{23} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:349 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0500120:2025
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:349 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:351 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
197	633797.72	108463.97	633797.72	108463.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
198	633795.63	108466.91	633795.63	108466.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
194	633790.42	108463.65	633790.42	108463.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
194	-	-	633790.60	108463.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
193	633792.58	108460.43	633792.58	108460.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
197	633797.72	108463.97	633797.72	108463.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:351 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
197	198	3.61	-	-
198	194	6.15	-	-
194	194	0.32	-	-
194	193	3.55	-	-
193	197	6.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:351 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{23} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:351 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:351 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:416 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
37	633826.87	108366.94	633826.87	108366.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
199	633832.24	108370.10	633832.24	108370.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
200	-	-	633829.97	108374.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
200	633829.97	108374.08	633829.38	108373.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
38	633824.54	108370.79	633824.61	108370.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
37	633826.87	108366.94	633826.87	108366.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:416 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
37	199	6.23	-	-
199	200	4.58	-	-
200	200	0.69	-	-
200	38	5.58	-	-
38	37	4.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:416 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	28 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{28} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:416 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	29
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:416 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:417 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
200	633829.97	108374.08	633630.96	108450.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н107У	-	-	633628.50	108448.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
201	633827.46	108378.15	633623.64	108442.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
30	633821.94	108374.95	633625.94	108440.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
38	633824.54	108370.79	633631.36	108446.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н108У	-	-	633631.21	108450.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
200	633829.97	108374.08	633630.96	108450.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:417 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
200	н107У	3.53	-	-
н107У	201	7.18	-	-
201	30	3.03	-	-
30	38	7.98	-	-
38	н108У	3.58	-	-
н108У	200	0.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:417 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	29 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:417 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √29 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	31
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:417 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:418 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
201	633827.46	108378.15	633827.56	108378.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
202	633824.90	108382.63	633824.90	108382.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
203	633819.57	108379.26	633819.57	108379.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
31	633820.17	108378.24	633820.17	108378.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
30	633821.94	108374.95	633822.11	108375.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н109У	-	-	633826.97	108377.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
201	633827.46	108378.15	633827.56	108378.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:418 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
201	202	5.17	-	-
202	203	6.31	-	-
203	31	1.18	-	-
31	30	3.73	-	-
30	н109У	5.60	-	-
н109У	201	0.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:418 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	32 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:418 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √32 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	32
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:418 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:421 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
202	633824.90	108382.63	633824.90	108382.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
204	633823.42	108385.19	633823.42	108385.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
205	633817.95	108381.98	633818.06	108381.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
206	633818.17	108381.61	633818.27	108381.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
203	633819.57	108379.26	633819.57	108379.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
202	633824.90	108382.63	633824.90	108382.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:421 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
202	204	2.96	-	-
204	205	6.33	-	-
205	206	0.42	-	-
206	203	2.56	-	-
203	202	6.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:421 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	19 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{19} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:421 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	19
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:421 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:422 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
204	633823.42	108385.19	633823.42	108385.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
207	633821.70	108388.09	633821.64	108388.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н59У	-	-	633820.99	108387.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
208	633816.13	108384.99	633816.35	108384.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
209	633816.34	108384.65	633816.49	108384.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
205	633817.95	108381.98	633818.06	108381.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
204	633823.42	108385.19	633823.42	108385.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:422 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
204	207	3.50	-	-
207	н59У	0.78	-	-
н59У	208	5.54	-	-
208	209	0.29	-	-
209	205	3.09	-	-
205	204	6.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:422 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:422 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √22 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:422 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:423 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
210	633814.97	108386.98	633814.91	108387.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
211	633814.49	108387.79	633814.69	108387.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
212	633812.96	108390.15	633812.96	108390.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
213	633807.51	108386.35	633807.51	108386.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
214	633809.39	108383.46	633809.37	108383.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
210	633814.97	108386.98	633814.91	108387.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:423 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
210	211	0.42	-	-
211	212	3.13	-	-
212	213	6.64	-	-
213	214	3.45	-	-
214	210	6.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:423 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{23} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:423 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:423 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:424 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
208	633816.13	108384.99	633819.99	108391.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
207	633821.70	108388.09	633818.38	108393.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
215	633819.99	108391.04	633812.96	108390.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
211	633814.49	108387.79	633814.69	108387.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
210	633814.97	108386.98	633819.34	108390.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
208	633816.13	108384.99	633819.99	108391.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:424 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
208	207	3.25	-	-
207	215	6.57	-	-
215	211	3.13	-	-
211	210	5.57	-	-
210	208	0.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:424 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{21} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:424 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:424 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:428 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
216	633816.30	108396.96	633753.12	108369.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
217	633814.08	108399.99	633751.02	108372.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
218	633808.79	108396.36	633745.24	108368.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
219	633809.53	108395.41	-	-	-	0.1	-
220	633810.98	108393.13	633747.21	108365.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
216	633816.30	108396.96	633753.12	108369.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:428 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
216	217	3.61	-	-
217	218	7.16	-	-
218	220	3.40	-	-
220	216	7.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:428 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{25} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:428 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:428 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:434 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
221	633793.89	108417.96	633793.89	108417.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
222	633791.86	108420.88	633791.86	108420.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
223	633787.10	108417.18	633787.10	108417.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
224	633786.72	108416.89	633786.72	108416.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
225	633788.71	108413.97	633788.71	108413.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
221	633793.89	108417.96	633793.89	108417.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:434 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
221	222	3.56	-	-
222	223	6.03	-	-
223	224	0.48	-	-
224	225	3.53	-	-
225	221	6.54	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:434 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{23} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:434 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:434 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:454 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
226	633718.90	108376.90	633718.90	108376.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
227	633717.16	108379.94	633717.21	108379.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
228	633711.39	108376.32	633711.39	108376.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
229	633713.22	108373.42	633713.22	108373.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
226	633718.90	108376.90	633718.90	108376.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:454 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
226	227	3.40	-	-
227	228	6.81	-	-
228	229	3.43	-	-
229	226	6.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:454 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{23} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:454 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:454 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:459 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
188	633763.40	108384.30	633704.38	108436.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
230	633762.03	108386.24	-	-	-	0.1	-
231	633761.75	108386.64	633702.39	108438.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
232	633755.87	108382.36	633697.46	108435.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
189	633757.91	108379.72	633699.75	108432.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
188	633763.40	108384.30	633704.38	108436.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:459 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
188	231	3.16	-	-
231	232	6.06	-	-
232	189	3.51	-	-
189	188	5.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:459 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{20} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:459 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:459 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:461 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
233	633723.06	108357.00	633723.06	108357.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
234	633728.52	108360.25	-	-	-	0.1	-
235	633728.42	108360.44	633728.86	108360.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
61	-	-	633727.34	108363.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
236	633727.06	108363.09	633727.19	108363.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
237	633721.18	108359.78	633721.18	108359.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
233	633723.06	108357.00	633723.06	108357.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:461 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
233	235	6.75	-	-
235	61	3.01	-	-
61	236	0.31	-	-
236	237	6.98	-	-
237	233	3.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:461 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:461 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √23 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:461 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:466 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
238	633789.56	108424.45	633667.15	108349.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
239	633790.20	108423.44	633667.88	108343.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
222	633791.86	108420.88	633672.12	108343.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
240	633797.09	108424.26	633671.39	108349.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
241	633794.86	108427.73	-	-	-	0.1	-
238	633789.56	108424.45	633667.15	108349.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:466 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
238	239	6.05	-	-
239	222	4.27	-	-
222	240	6.05	-	-
240	238	4.27	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:466 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	26 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{26} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:466 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:466 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:469 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
242	633798.85	108421.38	633791.74	108421.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
240	633797.09	108424.26	633791.86	108420.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
222	633791.86	108420.88	633793.89	108417.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н110У	-	-	633794.04	108417.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
221	633793.89	108417.96	633798.65	108420.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
243	633798.65	108421.24	633796.54	108424.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
242	633798.85	108421.38	633791.74	108421.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:469 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
242	240	0.22	-	-
240	222	3.56	-	-
222	н110У	0.26	-	-
н110У	221	5.61	-	-
221	243	3.87	-	-
243	242	5.73	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:469 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:469 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √22 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:469 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:485 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
244	633715.64	108382.60	633715.55	108382.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
245	633721.63	108386.40	633721.63	108386.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
246	633720.09	108388.92	633720.07	108389.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
247	633714.09	108385.31	633713.97	108385.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
244	633715.64	108382.60	633715.55	108382.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:485 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
244	245	7.09	-	-
245	246	3.08	-	-
246	247	7.06	-	-
247	244	3.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:485 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{22} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:485 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:485 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:504 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
236	633727.06	108363.09	633741.95	108374.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
61	633726.99	108363.20	633746.55	108376.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
66	633725.39	108365.93	633744.59	108380.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
248	633719.75	108362.50	633739.98	108377.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
237	633721.18	108359.78	-	-	-	0.1	-
236	633727.06	108363.09	633741.95	108374.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:504 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
236	61	5.47	-	-
61	66	3.63	-	-
66	248	5.43	-	-
248	236	3.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:504 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{20} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:504 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:504 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:552 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
249	633740.15	108354.08	633738.10	108357.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
250	633738.08	108357.51	633732.35	108354.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
251	633732.04	108354.36	-	-	-	0.10	-
252	633734.33	108350.69	-	-	-	0.10	-
253	633734.41	108350.57	633734.50	108350.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
255	-	-	633739.93	108353.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
254	633734.76	108350.78	633740.15	108354.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
255	633739.93	108353.95	-	-	-	0.10	-
249	633740.15	108354.08	633738.10	108357.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:552 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
249	250	6.51	-	-
250	253	4.26	-	-
253	255	6.28	-	-
255	254	0.26	-	-
254	249	4.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:552 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	27 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:552 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √27 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	29
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:552 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:558 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
70	633807.42	108511.51	633807.42	108511.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
256	633804.50	108516.94	633804.50	108516.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
257	633801.41	108515.32	633801.41	108515.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
67	633803.87	108509.77	633804.15	108509.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
70	633807.42	108511.51	633807.42	108511.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:558 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
70	256	6.17	-	-
256	257	3.49	-	-
257	67	6.11	-	-
67	70	3.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:558 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{22} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:558 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:558 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:565 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
258	633942.49	108499.25	633939.81	108502.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
259	633940.31	108501.79	633937.79	108504.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
260	633939.81	108502.37	633937.32	108505.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
261	633934.35	108498.10	633931.84	108501.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
262	633937.12	108494.78	633934.35	108498.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
258	633942.49	108499.25	633939.81	108502.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:565 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
258	259	3.23	-	-
259	260	0.76	-	-
260	261	7.00	-	-
261	262	3.93	-	-
262	258	6.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:565 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	28 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{28} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:565 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	29
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:565 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:583 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
263	633806.52	108399.35	633806.52	108399.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н111У	-	-	633811.74	108403.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
264	633811.87	108403.07	633812.00	108403.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
265	633809.79	108406.35	633809.96	108406.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
265	-	-	633809.79	108406.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
266	633804.26	108402.59	633804.26	108402.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
267	-	-	633805.04	108401.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
267	633805.04	108401.44	-	-	-	0.1	-
263	633806.52	108399.35	633806.52	108399.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:583 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
263	н111У	6.52	-	-
н111У	264	0.32	-	-
264	265	3.65	-	-
265	265	0.21	-	-
265	266	6.69	-	-
266	267	1.39	-	-
267	263	2.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:583 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:583 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	26 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √26 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:583 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:585 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
222	633791.86	108420.88	633731.50	108399.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
239	633790.20	108423.44	633729.63	108402.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
268	633785.39	108419.86	633724.83	108399.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
223	633787.10	108417.18	633726.77	108396.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
222	633791.86	108420.88	633731.50	108399.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:585 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
222	239	3.28	-	-
239	268	5.69	-	-
268	223	3.35	-	-
223	222	5.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:585 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	19 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{19} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	19
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:585 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:585 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:595 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
269	633791.14	108381.95	633791.14	108381.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
270	633789.95	108383.78	633789.95	108383.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
271	633789.01	108385.18	633789.01	108385.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
272	633782.85	108381.33	633782.85	108381.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
273	633784.95	108378.06	633784.95	108378.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н76У	-	-	633785.98	108378.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
269	633791.14	108381.95	633791.14	108381.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:595 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
269	270	2.18	-	-
270	271	1.69	-	-
271	272	7.26	-	-
272	273	3.89	-	-
273	н76У	1.21	-	-
н76У	269	6.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:595 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	28 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:595 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √28 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	28
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:595 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:603 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
274	633733.48	108319.66	633733.48	108319.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
275	633733.50	108320.10	633733.50	108320.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
276	633733.90	108327.20	633733.90	108327.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
51	633730.41	108327.16	633730.41	108327.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
50	633730.11	108319.96	633730.11	108319.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
274	633733.48	108319.66	633733.48	108319.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:603 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
274	275	0.44	-	-
275	276	7.03	-	-
276	51	3.49	-	-
51	50	7.21	-	-
50	274	3.38	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:603 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{25} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:603 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:603 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:606 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
277	633785.56	108286.87	633785.56	108286.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
278	633783.44	108290.26	633783.44	108290.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
279	633776.09	108286.38	633776.09	108286.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
280	633778.24	108282.89	633778.24	108282.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
281	633779.12	108283.39	633779.12	108283.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
282	633780.75	108284.32	633780.75	108284.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
283	633784.31	108286.35	633784.31	108286.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
277	633785.56	108286.87	633785.56	108286.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:606 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
277	278	4.00	-	-
278	279	8.31	-	-
279	280	4.10	-	-
280	281	1.01	-	-
281	282	1.88	-	-
282	283	4.10	-	-
283	277	1.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:606 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:606 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	33 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √33 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	33
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:606 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:624 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
284	633792.05	108380.72	633792.03	108380.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
285	633797.38	108384.49	633797.38	108384.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
286	633797.98	108384.91	633797.98	108384.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
287	633795.76	108388.01	633795.76	108388.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
270	633789.95	108383.78	633789.95	108383.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
269	633791.14	108381.95	633791.14	108381.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
284	633792.05	108380.72	633792.03	108380.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:624 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
284	285	6.56	-	-
285	286	0.73	-	-
286	287	3.81	-	-
287	270	7.19	-	-
270	269	2.18	-	-
269	284	1.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:624 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	27 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:624 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √27 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	27
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:624 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:626 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
288	633785.45	108295.04	633785.45	108295.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
112	633785.98	108301.56	633785.87	108301.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
110	633785.04	108301.63	633785.05	108301.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
109	633782.44	108301.93	633782.24	108302.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
289	633781.78	108295.24	633781.78	108295.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
288	633785.45	108295.04	633785.45	108295.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:626 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
288	112	6.76	-	-
112	110	0.82	-	-
110	109	2.82	-	-
109	289	6.82	-	-
289	288	3.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:626 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{25} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:626 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:626 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:635 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
290	633805.02	108293.71	633805.02	108293.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
121	633805.34	108300.35	633805.62	108300.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
121	-	-	633805.34	108300.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
123	633802.33	108300.62	633802.33	108300.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
291	633801.76	108294.04	633801.76	108294.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
290	633805.02	108293.71	633805.02	108293.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:635 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
290	121	6.61	-	-
121	121	0.28	-	-
121	123	3.02	-	-
123	291	6.58	-	-
291	290	3.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:635 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{22} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:635 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:635 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:642 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
292	633800.55	108418.54	633800.74	108418.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
243	633798.65	108421.24	633798.99	108421.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
221	-	-	633798.65	108420.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
221	633793.89	108417.96	633794.04	108417.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
293	633795.84	108415.18	633795.84	108415.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
292	-	-	633800.55	108418.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
292	633800.55	108418.54	633800.74	108418.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:642 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
292	243	3.05	-	-
243	221	0.41	-	-
221	221	5.61	-	-
221	293	3.14	-	-
293	292	5.79	-	-
292	292	0.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:642 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	19 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:642 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √19 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	19
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:642 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:646 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
293	633795.84	108415.18	633795.84	108415.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н110У	-	-	633794.04	108417.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
221	633793.89	108417.96	633793.89	108417.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
225	633788.71	108413.97	633788.71	108413.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
294	633790.51	108411.38	633790.51	108411.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
293	633795.84	108415.18	633795.84	108415.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:646 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
293	н110У	3.14	-	-
н110У	221	0.26	-	-
221	225	6.54	-	-
225	294	3.15	-	-
294	293	6.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:646 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{21} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:646 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:646 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:656 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
194	633790.42	108463.65	633790.60	108463.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
194	-	-	633790.42	108463.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
295	633788.52	108466.21	633788.52	108466.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
296	633783.97	108462.82	633783.97	108462.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
297	633783.33	108462.34	633783.33	108462.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
195	633785.22	108459.88	633785.42	108459.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
194	633790.42	108463.65	633790.60	108463.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:656 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
194	194	0.32	-	-
194	295	3.19	-	-
295	296	5.67	-	-
296	297	0.80	-	-
297	195	3.43	-	-
195	194	6.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:656 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:656 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √22 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:656 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:672 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
298	633869.29	108519.21	633869.29	108519.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
299	633867.09	108521.94	633867.09	108521.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
300	633862.43	108518.47	633862.43	108518.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
301	633864.60	108515.35	633864.38	108515.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н43У	-	-	633865.15	108516.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
298	633869.29	108519.21	633869.29	108519.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:672 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
298	299	3.51	-	-
299	300	5.81	-	-
300	301	3.41	-	-
301	н43У	0.95	-	-
н43У	298	5.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:672 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{21} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:672 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:672 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:685 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
302	633726.63	108377.96	633726.63	108377.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
303	633725.22	108380.62	633725.22	108380.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
226	633718.90	108376.90	633718.90	108376.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
304	633720.41	108374.07	633720.41	108374.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
302	633726.63	108377.96	633726.63	108377.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:685 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
302	303	3.01	-	-
303	226	7.33	-	-
226	304	3.21	-	-
304	302	7.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:685 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{23} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:685 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:685 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:693 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
305	633737.91	108470.87	633739.67	108468.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
306	633735.93	108473.70	633737.91	108470.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
158	633730.25	108469.80	633732.32	108466.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
153	-	-	633733.50	108465.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
155	633731.20	108468.50	633734.16	108464.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
154	633732.04	108467.35	-	-	-	0.1	-
305	633737.91	108470.87	633739.67	108468.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:693 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
305	306	3.19	-	-
306	158	6.82	-	-
158	153	2.05	-	-
153	155	1.14	-	-
155	305	6.73	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:693 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:693 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √22 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:693 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:695 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
306	633735.93	108473.70	633735.93	108473.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
307	633733.87	108476.58	633733.87	108476.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
308	633730.94	108474.28	633730.94	108474.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
309	633728.34	108472.32	633728.34	108472.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
159	633728.72	108471.82	633728.72	108471.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
158	633730.25	108469.80	633730.29	108469.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
306	633735.93	108473.70	633735.93	108473.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:695 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
306	307	3.54	-	-
307	308	3.72	-	-
308	309	3.26	-	-
309	159	0.63	-	-
159	158	2.60	-	-
158	306	6.89	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:695 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:695 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √23 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:695 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:804 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
310	633883.70	108381.12	633881.27	108384.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
311	633886.11	108378.15	633883.70	108381.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
314	-	-	633887.94	108384.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
312	633891.45	108383.68	633889.05	108385.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
313	633889.21	108386.00	633886.35	108388.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
314	633887.94	108384.88	633885.25	108387.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
310	633883.70	108381.12	633881.27	108384.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:804 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
310	311	3.95	-	-
311	314	5.67	-	-
314	312	1.48	-	-
312	313	4.04	-	-
313	314	1.47	-	-
314	310	5.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:804 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	28 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:804 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √28 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:804 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:815 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
250	633738.08	108357.51	633738.10	108357.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
315	633736.29	108360.75	633736.29	108360.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
316	633730.22	108357.37	633730.55	108357.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
251	633732.04	108354.36	633732.35	108354.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
250	633738.08	108357.51	633738.10	108357.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:815 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
250	315	3.70	-	-
315	316	6.57	-	-
316	251	3.57	-	-
251	250	6.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:815 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{24} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:815 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:815 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:825 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
317	633804.11	108502.59	633804.11	108502.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
68	633806.97	108504.16	633806.97	108504.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
67	633803.87	108509.77	633804.15	108509.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
318	633801.23	108508.41	633801.23	108508.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
317	633804.11	108502.59	633804.11	108502.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:825 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
317	68	3.26	-	-
68	67	6.36	-	-
67	318	3.26	-	-
318	317	6.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:825 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{21} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:825 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:825 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:829 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
67	633803.87	108509.77	633804.15	108509.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
257	633801.41	108515.32	633801.41	108515.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
319	633798.39	108513.77	633798.39	108513.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
318	633801.23	108508.41	633801.23	108508.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
67	633803.87	108509.77	633804.15	108509.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:829 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
67	257	6.11	-	-
257	319	3.39	-	-
319	318	6.07	-	-
318	67	3.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:829 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{20} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	19
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:829 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:829 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:837 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
209	633816.34	108384.65	633816.49	108384.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
208	633816.13	108384.99	633816.35	108384.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
210	633814.97	108386.98	633814.91	108387.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
214	633809.39	108383.46	633809.37	108383.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
320	633810.95	108380.91	633810.95	108380.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
209	633816.34	108384.65	633816.49	108384.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:837 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
209	208	0.29	-	-
208	210	2.83	-	-
210	214	6.68	-	-
214	320	2.99	-	-
320	209	6.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:837 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{20} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:837 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	19
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:837 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:854 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
321	633754.68	108447.07	633741.61	108465.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
322	633752.87	108449.89	633739.67	108468.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
323	633747.28	108446.11	633734.16	108464.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
145	-	-	633735.88	108461.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
324	633749.20	108443.35	633736.11	108461.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
321	633754.68	108447.07	633741.61	108465.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:854 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
321	322	3.32	-	-
322	323	6.73	-	-
323	145	2.99	-	-
145	324	0.43	-	-
324	321	6.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:854 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{23} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:854 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:854 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:863 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
11	633754.39	108397.20	633754.16	108397.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
135	633753.11	108398.93	633752.88	108398.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
176	633752.46	108399.82	633752.22	108399.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
178	633746.42	108395.31	633746.42	108395.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
12	633748.38	108392.80	633748.38	108392.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
11	633754.39	108397.20	633754.16	108397.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:863 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
11	135	2.15	-	-
135	176	1.10	-	-
176	178	7.24	-	-
178	12	3.18	-	-
12	11	7.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:863 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{23} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:863 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:863 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:865 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
190	633759.86	108389.30	633759.72	108389.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
180	633758.06	108391.98	633757.96	108391.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
179	633752.10	108387.60	633752.10	108387.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
325	633753.97	108385.07	633753.97	108385.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
190	633759.86	108389.30	633759.72	108389.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:865 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
190	180	2.97	-	-
180	179	7.27	-	-
179	325	3.15	-	-
325	190	7.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:865 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{22} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:865 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:865 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:867 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
326	633769.91	108386.32	633770.20	108386.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
327	633767.41	108389.93	633767.76	108390.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
327	-	-	633767.41	108389.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
230	633762.03	108386.24	633762.24	108386.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
188	633763.40	108384.30	633763.80	108384.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
187	633764.94	108382.15	633764.80	108382.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
326	633769.91	108386.32	633770.20	108386.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:867 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
326	327	4.41	-	-
327	327	0.43	-	-
327	230	6.42	-	-
230	188	2.62	-	-
188	187	1.67	-	-
187	326	6.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:867 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	29 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:867 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √29 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	31
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:867 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:869 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
19	633795.85	108375.12	633795.85	108375.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
20	633794.03	108377.70	633794.03	108377.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
21	633793.55	108378.43	633793.45	108378.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н77У	-	-	633788.35	108375.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
22	633787.38	108374.45	633787.38	108374.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
23	633789.92	108371.03	633789.92	108371.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
19	633795.85	108375.12	633795.85	108375.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:869 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
19	20	3.16	-	-
20	21	1.05	-	-
21	н77У	6.19	-	-
н77У	22	1.16	-	-
22	23	4.26	-	-
23	19	7.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:869 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	31 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:869 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √31 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	30
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:869 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:888 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
328	633700.96	108377.23	633791.14	108381.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
329	633699.17	108380.11	-	-	-	0.1	-
330	633693.02	108376.34	633785.98	108378.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
331	633694.82	108373.56	633788.35	108375.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н74У	-	-	633793.45	108378.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н75У	-	-	633792.03	108380.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
328	633700.96	108377.23	633791.14	108381.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:888 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
328	330	6.10	-	-
330	331	4.33	-	-
331	н74У	6.19	-	-
н74У	н75У	2.55	-	-
н75У	328	1.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:888 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	26 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:888 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √26 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0500120:1719
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:888 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:889 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
246	633720.09	108388.92	633717.87	108392.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
332	633717.87	108392.73	633712.06	108388.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
333	633711.89	108388.66	633713.97	108385.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
247	633714.09	108385.31	633720.07	108389.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
246	633720.09	108388.92	633717.87	108392.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:889 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
246	332	7.03	-	-
332	333	3.80	-	-
333	247	7.06	-	-
247	246	4.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:889 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	28 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{28} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	30
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:889 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:889 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:890 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
334	633708.20	108381.91	633708.20	108381.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
335	633710.20	108379.01	633710.20	108379.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
244	633715.64	108382.60	633715.77	108382.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
244	-	-	633715.55	108382.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
247	633714.09	108385.31	633713.97	108385.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
334	633708.20	108381.91	633708.20	108381.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:890 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
334	335	3.52	-	-
335	244	6.50	-	-
244	244	0.45	-	-
244	247	3.16	-	-
247	334	6.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:890 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{24} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:890 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:890 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:891 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
227	633717.16	108379.94	633717.21	108379.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
244	633715.64	108382.60	633715.77	108382.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
335	-	-	633710.20	108379.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
335	633710.20	108379.01	633709.96	108378.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
228	633711.39	108376.32	633711.39	108376.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
227	633717.16	108379.94	633717.21	108379.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:891 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
227	244	2.89	-	-
244	335	6.50	-	-
335	335	0.29	-	-
335	228	2.90	-	-
228	227	6.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:891 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{20} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:891 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:891 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:894 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
304	633720.41	108374.07	633720.41	108374.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
226	633718.90	108376.90	633718.90	108376.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
229	633713.22	108373.42	633713.22	108373.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
336	633714.79	108370.70	633714.79	108370.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
304	633720.41	108374.07	633720.41	108374.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:894 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
304	226	3.21	-	-
226	229	6.66	-	-
229	336	3.14	-	-
336	304	6.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:894 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{21} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:894 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:894 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:895 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
303	633725.22	108380.62	633725.22	108380.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
337	633723.42	108383.49	633723.42	108383.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
227	633717.16	108379.94	633717.21	108379.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
226	633718.90	108376.90	633718.90	108376.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
303	633725.22	108380.62	633725.22	108380.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:895 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
303	337	3.39	-	-
337	227	7.20	-	-
227	226	3.40	-	-
226	303	7.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:895 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{25} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:895 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:895 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:896 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
338	633728.09	108375.19	633728.27	108375.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
302	633726.63	108377.96	633726.63	108377.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
304	633720.41	108374.07	633720.41	108374.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
339	633722.06	108371.26	633722.08	108371.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н101У	-	-	633722.35	108371.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
338	633728.09	108375.19	633728.27	108375.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:896 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
338	302	3.13	-	-
302	304	7.34	-	-
304	339	3.12	-	-
339	н101У	0.32	-	-
н101У	338	6.97	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:896 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{23} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:896 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:896 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:897 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
340	633729.86	108372.55	633729.86	108372.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
338	633728.09	108375.19	633728.27	108375.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
339	633722.06	108371.26	633722.35	108371.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
341	633723.65	108368.83	633723.89	108368.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
340	633729.86	108372.55	633729.86	108372.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:897 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
340	338	3.17	-	-
338	339	6.97	-	-
339	341	3.06	-	-
341	340	6.96	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:897 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{22} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:897 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:897 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:900 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
341	633723.65	108368.83	633744.36	108380.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
339	633722.06	108371.26	633742.49	108383.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
342	633716.46	108367.90	633737.54	108379.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
343	633718.17	108365.29	633739.31	108377.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
341	633723.65	108368.83	633744.36	108380.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:900 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
341	339	3.33	-	-
339	342	5.88	-	-
342	343	3.37	-	-
343	341	6.02	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:900 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{20} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:900 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:900 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:902 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66	633725.39	108365.93	633725.59	108366.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
66	-	-	633725.42	108366.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
341	633723.65	108368.83	633723.89	108368.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
343	633718.17	108365.29	633718.11	108365.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
248	633719.75	108362.50	633719.75	108362.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
66	633725.39	108365.93	633725.59	108366.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:902 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66	66	0.33	-	-
66	341	3.03	-	-
341	343	6.80	-	-
343	248	3.32	-	-
248	66	6.84	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:902 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{23} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:902 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:902 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:906 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
251	633732.04	108354.36	633732.35	108354.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
316	633730.22	108357.37	633730.55	108357.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
344	633724.77	108354.14	633724.77	108354.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
345	633726.61	108351.27	633726.50	108351.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
251	633732.04	108354.36	633732.35	108354.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:906 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
251	316	3.57	-	-
316	344	6.71	-	-
344	345	3.41	-	-
345	251	6.70	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:906 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{23} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:906 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:906 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:912 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
29	633808.12	108293.43	633808.12	108293.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
28	-	-	633808.70	108299.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
28	633808.61	108299.88	633808.72	108300.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
121	633805.34	108300.35	633805.62	108300.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
290	633805.02	108293.71	633805.02	108293.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
29	633808.12	108293.43	633808.12	108293.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:912 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
29	28	6.47	-	-
28	28	0.17	-	-
28	121	3.11	-	-
121	290	6.61	-	-
290	29	3.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:912 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{21} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:912 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:912 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:916 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
123	633802.33	108300.62	633802.33	108300.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
116	633801.22	108300.68	633801.07	108300.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
120	633798.90	108300.81	633798.88	108300.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
346	633798.49	108294.40	633798.49	108294.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
291	633801.76	108294.04	633801.76	108294.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
123	633802.33	108300.62	633802.33	108300.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:916 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
123	116	1.26	-	-
116	120	2.20	-	-
120	346	6.47	-	-
346	291	3.29	-	-
291	123	6.58	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:916 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{22} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:916 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:916 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:917 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
120	633798.90	108300.81	633798.88	108300.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
119	633797.99	108300.86	633797.62	108300.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
347	633795.73	108300.91	633795.77	108301.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
348	633795.26	108294.41	633795.26	108294.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
346	633798.49	108294.40	633798.49	108294.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
120	633798.90	108300.81	633798.88	108300.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:917 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
120	119	1.26	-	-
119	347	1.85	-	-
347	348	6.70	-	-
348	346	3.23	-	-
346	120	6.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:917 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{21} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:917 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:917 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:918 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
348	633795.26	108294.41	633795.26	108294.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
347	633795.73	108300.91	633795.77	108301.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
349	633793.73	108300.95	633793.52	108301.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
350	633792.43	108301.06	633792.47	108301.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
351	633791.97	108294.54	633791.97	108294.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
348	633795.26	108294.41	633795.26	108294.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:918 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
348	347	6.70	-	-
347	349	2.26	-	-
349	350	1.05	-	-
350	351	6.80	-	-
351	348	3.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:918 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{22} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:918 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:918 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:919 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
350	633792.43	108301.06	633792.47	108301.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
114	633789.71	108301.30	633789.72	108301.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
113	633789.13	108301.34	633789.17	108301.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
352	633788.68	108294.85	633788.68	108294.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
351	633791.97	108294.54	633791.97	108294.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
350	633792.43	108301.06	633792.47	108301.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:919 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
350	114	2.76	-	-
114	113	0.55	-	-
113	352	6.73	-	-
352	351	3.30	-	-
351	350	6.80	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:919 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{22} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:919 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:919 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:920 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
113	633789.13	108301.34	633789.17	108301.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
112	633785.98	108301.56	633785.87	108301.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
288	633785.45	108295.04	633785.45	108295.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
352	633788.68	108294.85	633788.68	108294.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
113	633789.13	108301.34	633789.17	108301.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:920 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
113	112	3.31	-	-
112	288	6.76	-	-
288	352	3.24	-	-
352	113	6.73	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:920 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{22} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:920 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:920 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:921 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
109	633782.44	108301.93	633782.24	108302.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
106	633780.38	108302.16	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
41	-	-	633780.16	108302.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
105	633779.38	108302.26	633779.06	108302.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
353	633778.67	108295.48	633778.67	108295.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
289	633781.78	108295.24	633781.78	108295.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
109	633782.44	108301.93	633782.24	108302.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:921 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
109	41	2.09	-	-
41	105	1.10	-	-
105	353	6.83	-	-
353	289	3.12	-	-
289	109	6.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:921 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:921 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √22 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:921 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:924 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
100	633765.88	108303.21	633765.88	108303.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
98	-	-	633762.89	108303.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
98	633762.75	108303.52	633762.43	108303.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
354	633762.08	108297.06	633762.08	108297.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
355	633765.29	108296.75	633765.29	108296.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
100	633765.88	108303.21	633765.88	108303.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:924 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
100	98	3.00	-	-
98	98	0.46	-	-
98	354	6.48	-	-
354	355	3.22	-	-
355	100	6.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:924 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{22} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:924 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:924 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:925 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
354	633762.08	108297.06	633762.08	108297.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
98	633762.75	108303.52	633762.43	108303.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
96	-	-	633759.70	108303.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
96	633759.58	108303.62	633759.38	108303.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
356	633758.90	108297.44	633758.90	108297.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
354	633762.08	108297.06	633762.08	108297.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:925 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
354	98	6.48	-	-
98	96	2.74	-	-
96	96	0.32	-	-
96	356	6.36	-	-
356	354	3.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:925 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{20} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:925 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:925 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:934 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
357	633812.74	108378.00	633812.74	108378.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
206	633818.17	108381.61	633818.27	108381.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
205	633817.95	108381.98	633818.06	108381.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
209	633816.34	108384.65	633816.49	108384.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
320	633810.95	108380.91	633810.95	108380.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
357	633812.74	108378.00	633812.74	108378.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:934 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
357	206	6.53	-	-
206	205	0.42	-	-
205	209	3.09	-	-
209	320	6.60	-	-
320	357	3.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:934 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{23} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:934 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:934 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:998 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
358	633775.37	108378.58	633772.87	108382.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
359	633772.57	108382.48	-	-	-	0.1	-
183	633767.45	108378.67	633767.65	108378.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
182	633768.35	108377.42	633768.73	108377.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
360	633770.49	108374.77	633770.59	108374.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
361	633772.33	108376.21	633772.33	108376.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
358	-	-	633775.37	108378.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н112У	-	-	633775.68	108378.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
358	633775.37	108378.58	633772.87	108382.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:998 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
358	183	6.49	-	-
183	182	1.82	-	-
182	360	3.12	-	-
360	361	2.21	-	-
361	358	3.85	-	-
358	н112У	0.39	-	-
н112У	358	4.77	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:998 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:998 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	31 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √31 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	31
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:998 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1025 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
362	633739.00	108417.64	633788.39	108288.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
277	-	-	633785.56	108286.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
363	633740.66	108415.32	-	-	-	0.1	-
364	633741.41	108414.34	633784.31	108286.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
365	633746.87	108418.26	633787.26	108280.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
366	633744.64	108421.33	633791.29	108282.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
362	633739.00	108417.64	633788.39	108288.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1025 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
362	277	3.08	-	-
277	364	1.35	-	-
364	365	6.82	-	-
365	366	4.57	-	-
366	362	6.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1025 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	30 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1025 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √30 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	27
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1025 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1067 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
367	633927.33	108471.76	633935.40	108474.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
368	633930.08	108468.84	-	-	-	0.1	-
369	633935.26	108474.93	633932.91	108477.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н113У	-	-	633928.32	108472.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
370	633932.52	108477.65	633927.33	108471.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
371	633931.68	108476.31	633930.07	108468.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
367	633927.33	108471.76	633935.40	108474.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1067 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
367	369	3.49	-	-
369	н113У	6.44	-	-
н113У	370	1.39	-	-
370	371	4.01	-	-
371	367	8.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1067 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	30 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1067 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √30 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	30
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1067 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1083 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
260	633939.81	108502.37	633942.49	108499.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
372	633937.79	108504.89	633940.31	108501.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
373	633937.32	108505.49	633939.81	108502.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
374	633931.84	108501.13	633934.35	108498.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
261	633934.35	108498.10	633937.12	108494.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
260	633939.81	108502.37	633942.49	108499.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1083 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
260	372	3.35	-	-
372	373	0.77	-	-
373	374	6.93	-	-
374	261	4.32	-	-
261	260	6.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1083 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	29 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{29} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1083 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	28
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1083 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1084 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
218	633808.79	108396.36	633808.79	108396.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н26У	-	-	633812.92	108399.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
217	633814.08	108399.99	633814.08	108399.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
264	633811.87	108403.07	633811.74	108403.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
263	633806.52	108399.35	633806.52	108399.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
375	633806.98	108398.71	633806.98	108398.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
218	633808.79	108396.36	633808.79	108396.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1084 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
218	н26У	5.01	-	-
н26У	217	1.41	-	-
217	264	4.02	-	-
264	263	6.52	-	-
263	375	0.79	-	-
375	218	2.97	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1084 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	25 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1084 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √25 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1084 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1088 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
376	633920.75	108526.20	633925.43	108568.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
377	633920.55	108526.46	633923.29	108571.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
378	633918.43	108528.90	633918.23	108567.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
379	633912.96	108524.70	633920.37	108564.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
380	633915.06	108522.00	-	-	-	0.1	-
376	633920.75	108526.20	633925.43	108568.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1088 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
376	377	3.34	-	-
377	378	6.60	-	-
378	379	3.34	-	-
379	376	6.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1088 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{22} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1088 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1088 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1095 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
381	633940.52	108479.80	633940.52	108479.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
382	633937.78	108482.98	633937.78	108482.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
370	633932.52	108477.65	633932.52	108477.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
369	-	-	633932.91	108477.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
369	633935.26	108474.93	633935.40	108474.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
383	633935.65	108474.54	633935.68	108474.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
381	633940.52	108479.80	633940.52	108479.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1095 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
381	382	4.20	-	-
382	370	7.49	-	-
370	369	0.55	-	-
369	369	3.49	-	-
369	383	0.38	-	-
383	381	7.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1095 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	31 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1095 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √31 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	31
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1095 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1096 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
382	633937.78	108482.98	633937.78	108482.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
384	633934.94	108485.93	633934.94	108485.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
385	633929.35	108480.78	633929.35	108480.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
370	633932.52	108477.65	633932.52	108477.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
382	633937.78	108482.98	633937.78	108482.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1096 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
382	384	4.09	-	-
384	385	7.60	-	-
385	370	4.45	-	-
370	382	7.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1096 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	32 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{32} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	32
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1096 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1096 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1187 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
386	633923.61	108475.73	633932.91	108477.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
370	-	-	633932.52	108477.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
367	633927.33	108471.76	633929.35	108480.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
371	633931.68	108476.31	-	-	-	0.1	-
387	633928.38	108479.93	633924.57	108476.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н113У	-	-	633928.32	108472.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
386	633923.61	108475.73	633932.91	108477.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1187 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
386	370	0.55	-	-
370	367	4.45	-	-
367	387	6.37	-	-
387	н113У	5.36	-	-
н113У	386	6.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1187 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	33 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1187 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √33 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	33
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1187 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1242 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
388	633873.82	108513.52	633873.82	108513.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
389	633873.62	108513.77	633873.62	108513.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
390	633872.18	108515.65	633872.18	108515.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н44У	-	-	633867.84	108512.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
391	633867.07	108511.81	633867.07	108511.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
392	633868.75	108509.45	633868.75	108509.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
388	633873.82	108513.52	633873.82	108513.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1242 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
388	389	0.32	-	-
389	390	2.37	-	-
390	н44У	5.43	-	-
н44У	391	0.96	-	-
391	392	2.90	-	-
392	388	6.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1242 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1242 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	18 ± 1
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √18 = 1
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	18
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под выстроенный гараж
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1242 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1243 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
393	633871.59	108516.27	633871.59	108516.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
298	633869.29	108519.21	633869.29	108519.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
301	633864.60	108515.35	633865.15	108516.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
394	633866.53	108512.59	633867.84	108512.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
390	-	-	633872.18	108515.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
393	633871.59	108516.27	633871.59	108516.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1243 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
393	298	3.73	-	-
298	301	5.11	-	-
301	394	4.68	-	-
394	390	5.43	-	-
390	393	0.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1243 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{24} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1243 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0500120:1658
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство гаражей
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1243 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1247 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
15	633896.09	108521.69	633896.09	108521.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
16	633894.30	108523.85	633894.30	108523.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
17	633889.25	108519.92	633889.25	108519.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
18	633888.86	108519.62	633888.86	108519.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н114У	-	-	633890.63	108517.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
14	633890.78	108517.53	633890.78	108517.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
15	633896.09	108521.69	633896.09	108521.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1247 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
15	16	2.81	-	-
16	17	6.40	-	-
17	18	0.49	-	-
18	н114У	2.82	-	-
н114У	14	0.19	-	-
14	15	6.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1247 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	19 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1247 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √19 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	19
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для пользования под гараж
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1247 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1262 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
35	633820.75	108374.24	633822.11	108375.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
32	633818.86	108377.47	633820.17	108378.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
33	633814.56	108374.97	633815.52	108375.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
34	633816.48	108371.70	633817.44	108372.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
35	633820.75	108374.24	633822.11	108375.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1262 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
35	32	3.73	-	-
32	33	5.38	-	-
33	34	3.78	-	-
34	35	5.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1262 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{20} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	19
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1262 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для строительства гаражей
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1262 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1269 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
395	633849.26	108535.32	633832.02	108518.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
396	633846.15	108540.48	633828.92	108523.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
397	633843.50	108539.02	633826.09	108522.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
398	633846.36	108533.71	633829.58	108516.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
399	633848.05	108534.64	633830.81	108517.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
395	633849.26	108535.32	633832.02	108518.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1269 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
395	396	6.56	-	-
396	397	3.19	-	-
397	398	6.68	-	-
398	399	1.42	-	-
399	395	1.39	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1269 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{20} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1269 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	19
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальный гараж
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1269 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1297 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
314	633887.94	108384.88	633883.70	108381.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
84	633885.29	108387.89	633886.11	108378.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
83	633881.27	108384.24	633891.01	108383.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
310	633883.70	108381.12	633889.05	108385.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
314	-	-	633887.94	108384.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
314	633887.94	108384.88	633883.70	108381.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1297 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
314	84	3.82	-	-
84	83	7.36	-	-
83	310	2.96	-	-
310	314	1.48	-	-
314	314	5.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1297 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{24} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1297 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальный гараж
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1297 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1337 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
177	633744.46	108398.13	633744.46	108398.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
168	633750.16	108402.83	633750.14	108402.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
167	633749.47	108403.75	633749.15	108403.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
173	633748.52	108405.05	633748.34	108404.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
175	633742.62	108400.62	633742.62	108400.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
177	633744.46	108398.13	633744.46	108398.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1337 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
177	168	7.14	-	-
168	167	1.67	-	-
167	173	1.39	-	-
173	175	7.16	-	-
175	177	3.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1337 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{22} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1337 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1337 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1376 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
400	633771.05	108373.88	633771.07	108374.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
360	-	-	633770.59	108374.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
401	633768.41	108377.15	633768.73	108377.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
186	-	-	633762.80	108372.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
402	633762.66	108372.52	633762.47	108372.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
403	633765.30	108369.25	633765.11	108369.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
400	633771.05	108373.88	633771.07	108374.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1376 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
400	360	0.78	-	-
360	401	3.12	-	-
401	186	7.38	-	-
186	402	0.41	-	-
402	403	4.18	-	-
403	400	7.62	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1376 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	31 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1376 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √31 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	31
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1376 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1887 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
337	633723.42	108383.49	633723.42	108383.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
245	633721.63	108386.40	633721.63	108386.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
244	633715.64	108382.60	633715.55	108382.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
244	-	-	633715.77	108382.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
227	633717.16	108379.94	633717.21	108379.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
337	633723.42	108383.49	633723.42	108383.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1887 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
337	245	3.42	-	-
245	244	7.09	-	-
244	244	0.45	-	-
244	227	2.89	-	-
227	337	7.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1887 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{24} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1887 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство гаражей
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1887 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1952 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
359	633772.57	108382.48	633772.87	108382.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
326	633769.91	108386.32	633770.20	108386.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
187	633764.94	108382.15	633764.80	108382.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
184	633765.83	108380.90	633765.76	108381.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
183	633767.45	108378.67	633767.65	108378.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
359	633772.57	108382.48	633772.87	108382.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1952 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
359	326	4.67	-	-
326	187	6.63	-	-
187	184	1.62	-	-
184	183	3.17	-	-
183	359	6.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1952 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	31 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{31} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1952 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	29
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство гаражей
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1952 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1954 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
386	633923.61	108475.73	633923.61	108475.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
387	-	-	633924.57	108476.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
387	633928.38	108479.93	-	-	-	0.1	-
385	633929.35	108480.78	633929.35	108480.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
404	633926.79	108483.60	633926.79	108483.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
405	633921.35	108478.46	633921.35	108478.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
386	633923.61	108475.73	633923.61	108475.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1954 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
386	387	1.28	-	-
387	385	6.37	-	-
385	404	3.81	-	-
404	405	7.48	-	-
405	386	3.54	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1954 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Фестивальная
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	28 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1954 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √28 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	28
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство индивидуального гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1954 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1966 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
322	633752.87	108449.89	633751.02	108452.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
136	633751.02	108452.58	633749.10	108455.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
138	-	-	633743.83	108451.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
141	633745.45	108448.63	633743.50	108451.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
140	-	-	633744.94	108449.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
323	633747.28	108446.11	633745.45	108448.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
322	633752.87	108449.89	633751.02	108452.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1966 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
322	136	3.23	-	-
136	138	6.47	-	-
138	141	0.41	-	-
141	140	2.35	-	-
140	323	0.86	-	-
323	322	6.83	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1966 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1966 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √22 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для строительства гаражей
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1966 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1967 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
406	633799.54	108381.29	633799.54	108381.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
285	633797.38	108384.49	633797.38	108384.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
284	633792.05	108380.72	633792.03	108380.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
21	633793.55	108378.43	633793.45	108378.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
20	633794.03	108377.70	633794.03	108377.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
406	633799.54	108381.29	633799.54	108381.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1967 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
406	285	3.86	-	-
285	284	6.56	-	-
284	21	2.55	-	-
21	20	1.05	-	-
20	406	6.58	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1967 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{24} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1967 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство гаражей
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1967 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1970 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
65	633731.34	108369.96	633731.34	108369.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
340	633729.86	108372.55	633729.86	108372.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
341	633723.65	108368.83	633723.89	108368.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
66	633725.39	108365.93	633725.42	108366.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
65	633731.34	108369.96	633731.34	108369.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1970 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
65	340	2.98	-	-
340	341	6.96	-	-
341	66	3.03	-	-
66	65	6.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1970 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{21} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1970 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство гаражей
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1970 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1996 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
333	633711.89	108388.66	633712.06	108388.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
407	633706.29	108384.85	633706.29	108384.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
334	633708.20	108381.91	-	-	-	0.1	-
334	-	-	633708.20	108381.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
247	633714.09	108385.31	633713.97	108385.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
333	633711.89	108388.66	633712.06	108388.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1996 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
333	407	6.98	-	-
407	334	3.51	-	-
334	247	6.79	-	-
247	333	3.80	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1996 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{25} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:1996 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	обслуживание автотранспорта
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:1996 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2147 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
316	633730.22	108357.37	633730.55	108357.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
234	633728.52	108360.25	633728.86	108360.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
233	633723.06	108357.00	633723.06	108357.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
344	633724.77	108354.14	633724.77	108354.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
316	633730.22	108357.37	633730.55	108357.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2147 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
316	234	3.36	-	-
234	233	6.75	-	-
233	344	3.33	-	-
344	316	6.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2147 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{23} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2147 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство гаражей
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:2147 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2450 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
408	633770.96	108512.08	633764.42	108516.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н119У	-	-	633764.62	108515.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
409	633768.25	108517.96	633767.02	108510.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
410	633764.40	108516.11	633770.96	108512.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
411	633764.51	108515.87	633768.36	108518.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
412	633766.92	108510.47	-	-	-	0.1	-
408	633770.96	108512.08	633764.42	108516.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2450 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
408	н119У	0.50	-	-
н119У	409	6.02	-	-
409	410	4.30	-	-
410	411	6.52	-	-
411	408	4.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2450 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	28 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2450 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √28 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	27
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Обслуживание автотранспорта (код-4.9)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:2450 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2669 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
412	633766.92	108510.47	633767.02	108510.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
411	633764.51	108515.87	633764.62	108515.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
86	633760.58	108514.13	633760.67	108514.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
85	633762.96	108508.78	633763.07	108508.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
412	633766.92	108510.47	633767.02	108510.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2669 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
412	411	6.02	-	-
411	86	4.31	-	-
86	85	6.02	-	-
85	412	4.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2669 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	26 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{26} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2669 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство гаражей
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:2669 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2831 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
230	633762.03	108386.24	633762.24	108386.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
327	633767.41	108389.93	633767.41	108389.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
191	633765.09	108393.48	633765.09	108393.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
190	633759.86	108389.30	633759.72	108389.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
231	633761.75	108386.64	633761.81	108386.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
230	633762.03	108386.24	633762.24	108386.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2831 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
230	327	6.42	-	-
327	191	4.24	-	-
191	190	6.68	-	-
190	231	3.51	-	-
231	230	0.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2831 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	28 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{28} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2831 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:2831 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2837 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
413	633739.72	108362.61	633739.72	108362.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
414	633737.77	108366.01	633737.85	108365.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
415	633734.55	108364.12	633734.70	108363.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
235	633728.42	108360.44	-	-	-	0.1	-
234	633728.52	108360.25	633728.86	108360.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
316	633730.22	108357.37	633730.55	108357.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
315	633736.29	108360.75	633736.29	108360.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
413	633739.72	108362.61	633739.72	108362.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2837 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
413	414	3.72	-	-
414	415	3.66	-	-
415	234	6.81	-	-
234	316	3.36	-	-
316	315	6.57	-	-
315	413	3.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2837 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2837 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	37 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √37 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	41
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:2837 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2841 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
38	633824.54	108370.79	633824.61	108370.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
30	633821.94	108374.95	633822.11	108375.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
35	633820.75	108374.24	633817.44	108372.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
34	633816.48	108371.70	633816.48	108371.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
39	633818.91	108367.60	633818.91	108367.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
38	633824.54	108370.79	633824.61	108370.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2841 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
38	30	4.90	-	-
30	35	5.43	-	-
35	34	1.12	-	-
34	39	4.77	-	-
39	38	6.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2841 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	32 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{32} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2841 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	31
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Объекты гаражного назначения (код 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:2841 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2849 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
148	633729.83	108457.33	633729.83	108457.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
145	633735.88	108461.91	633735.88	108461.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
144	633735.68	108462.20	-	-	-	0.1	-
164	633734.30	108464.15	633734.16	108464.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
153	633733.46	108465.33	633733.50	108465.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
157	633727.48	108460.82	633727.50	108460.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
148	633729.83	108457.33	633729.83	108457.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2849 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
148	145	7.59	-	-
145	164	2.99	-	-
164	153	1.14	-	-
153	157	7.51	-	-
157	148	4.15	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2849 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	31 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2849 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √31 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	32
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	обслуживание автотранспорта (код - 4.9)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:2849 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2869 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
415	633734.55	108364.12	633734.70	108363.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
62	633733.10	108366.73	633733.16	108366.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
61	633726.99	108363.20	-	-	-	0.1	-
236	633727.06	108363.09	633727.34	108363.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
235	633728.42	108360.44	633728.86	108360.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
415	633734.55	108364.12	633734.70	108363.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2869 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
415	62	3.08	-	-
62	236	6.83	-	-
236	235	3.01	-	-
235	415	6.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2869 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{21} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2869 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:2869 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2874 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
25	633812.34	108293.22	633812.34	108293.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
416	633816.17	108293.60	633816.17	108293.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
417	633816.14	108299.82	633816.14	108299.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
26	633812.31	108299.63	633812.31	108299.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
25	633812.34	108293.22	633812.34	108293.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2874 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
25	416	3.85	-	-
416	417	6.22	-	-
417	26	3.83	-	-
26	25	6.41	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2874 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{24} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2874 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:2874 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2877 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
13	633750.27	108390.12	633750.27	108390.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
9	633756.25	108394.65	633756.04	108394.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
10	633755.13	108396.21	633754.89	108396.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
11	633754.39	108397.20	633754.16	108397.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
12	633748.38	108392.80	633748.38	108392.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
13	633750.27	108390.12	633750.27	108390.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2877 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
13	9	7.24	-	-
9	10	1.94	-	-
10	11	1.22	-	-
11	12	7.16	-	-
12	13	3.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2877 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{23} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2877 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:2877 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2886 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
416	633816.17	108293.60	633777.68	108282.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н120У	-	-	633774.95	108280.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
418	633820.34	108294.10	633774.41	108280.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
419	633820.35	108300.01	633778.06	108274.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
417	633816.14	108299.82	633781.16	108276.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
416	633816.17	108293.60	633777.68	108282.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2886 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
416	н120У	3.17	-	-
н120У	418	0.63	-	-
418	419	6.85	-	-
419	417	3.63	-	-
417	416	6.80	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2886 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{25} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2886 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:2886 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2892 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47	633737.14	108319.93	633737.13	108319.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
46	633737.66	108327.12	633737.67	108327.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
276	633733.90	108327.20	633733.90	108327.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
275	633733.50	108320.10	633733.50	108320.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
47	633737.14	108319.93	633737.13	108319.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2892 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
47	46	7.20	-	-
46	276	3.77	-	-
276	275	7.03	-	-
275	47	3.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2892 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	26 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{26} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2892 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:2892 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2940 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
420	633775.45	108295.78	633779.06	108302.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
104	-	-	633775.83	108302.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
353	633778.67	108295.48	-	-	-	0.1	-
105	633779.38	108302.26	-	-	-	0.1	-
104	633775.83	108302.62	633775.45	108295.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
353	-	-	633778.67	108295.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
420	633775.45	108295.78	633779.06	108302.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2940 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
420	104	3.25	-	-
104	104	6.85	-	-
104	353	3.23	-	-
353	420	6.83	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2940 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{22} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2940 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:2940 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2943 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
421	633728.81	108347.63	633728.90	108347.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
253	-	-	633734.50	108350.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
252	633734.33	108350.69	-	-	-	0.1	-
251	633732.04	108354.36	633732.35	108354.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
345	633726.61	108351.27	633726.50	108351.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
421	633728.81	108347.63	633728.90	108347.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2943 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
421	253	6.52	-	-
253	251	4.26	-	-
251	345	6.70	-	-
345	421	4.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2943 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	29 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{29} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	27

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2943 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:2943 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2964 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
349	633793.73	108300.95	633793.52	108301.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
422	-	-	633794.05	108308.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
422	633794.05	108308.03	633794.08	108308.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
115	633790.16	108308.30	633790.20	108308.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
115	-	-	633790.16	108308.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
114	633789.71	108301.30	633789.72	108301.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
350	633792.43	108301.06	633792.47	108301.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
349	633793.73	108300.95	633793.52	108301.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2964 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
349	422	6.80	-	-
422	422	0.56	-	-
422	115	3.89	-	-
115	115	0.57	-	-
115	114	6.79	-	-
114	350	2.76	-	-
350	349	1.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2964 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2964 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	28 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √28 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	28
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:2964 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2969 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
339	633722.06	108371.26	633722.08	108371.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
304	633720.41	108374.07	633720.41	108374.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
336	633714.79	108370.70	633714.79	108370.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
342	633716.46	108367.90	633716.46	108367.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
339	633722.06	108371.26	633722.08	108371.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2969 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
339	304	3.12	-	-
304	336	6.55	-	-
336	342	3.26	-	-
342	339	6.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2969 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{21} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:2969 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:2969 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:3054 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
31	633820.17	108378.24	633820.17	108378.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
203	633819.57	108379.26	633819.57	108379.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
206	633818.17	108381.61	633818.27	108381.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
357	633812.74	108378.00	633812.74	108378.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
33	633814.56	108374.97	633814.56	108374.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
32	633818.86	108377.47	633815.52	108375.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
31	633820.17	108378.24	633820.17	108378.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:3054 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
31	203	1.18	-	-
203	206	2.56	-	-
206	357	6.53	-	-
357	33	3.53	-	-
33	32	1.11	-	-
32	31	5.38	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:3054 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:3054 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √24 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:3054 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:3055 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
119	633797.99	108300.86	633798.05	108307.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
118	633798.05	108307.77	633794.05	108308.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
423	633794.14	108308.05	633793.52	108301.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
347	-	-	633795.77	108301.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
349	633793.73	108300.95	633797.62	108300.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
347	633795.73	108300.91	-	-	-	0.1	-
119	633797.99	108300.86	633798.05	108307.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:3055 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
119	118	4.01	-	-
118	423	6.80	-	-
423	347	2.26	-	-
347	349	1.85	-	-
349	119	6.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:3055 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	28 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:3055 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √28 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	29
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:3055 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:3060 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
36	633821.24	108363.66	633821.24	108363.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
37	633826.87	108366.94	633826.87	108366.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
38	633824.54	108370.79	633824.61	108370.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
39	633818.91	108367.60	633818.91	108367.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
36	633821.24	108363.66	633821.24	108363.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:3060 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
36	37	6.52	-	-
37	38	4.50	-	-
38	39	6.55	-	-
39	36	4.58	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:3060 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	30 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{30} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	29
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:3060 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:3060 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:3070 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
424	633758.79	108296.65	633758.90	108297.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
425	633759.18	108302.71	633759.38	108303.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
426	633755.90	108302.97	633756.25	108304.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
427	633755.52	108296.93	633755.69	108297.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
424	633758.79	108296.65	633758.90	108297.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:3070 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
424	425	6.36	-	-
425	426	3.14	-	-
426	427	6.36	-	-
427	424	3.22	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:3070 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{20} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0500120:3070 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500120:3070 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:34270 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	633943.33	108548.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н2О	-	-	-	633941.05	108551.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н3О	-	-	-	633935.50	108546.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н4О	-	-	-	633937.49	108543.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н1О	-	-	-	633943.33	108548.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:34270 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120:1019
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0000000:34270 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:147485 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н5О	-	-	-	633938.70	108471.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н6О	-	-	-	633935.68	108474.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н7О	-	-	-	633935.40	108474.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н8О	-	-	-	633930.07	108468.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н9О	-	-	-	633933.37	108465.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н5О	-	-	-	633938.70	108471.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:147485 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0000000:147485 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:165114 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	633804.59	108509.72	-	633804.15	108509.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2	633807.23	108504.43	-	633806.97	108504.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
3	633810.14	108505.88	-	633810.20	108505.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
4	633807.49	108511.17	-	633807.42	108511.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1	633804.59	108509.72	-	633804.15	108509.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:165114 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120:119
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 660004, Красноярский край, г.о город Красноярск, город Красноярск, улица Фестивальная, зд 10а/497 34e5350b-98a0-4838-9bdc-c8496f9f6066
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0000000:165114 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:168293 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	-	-	-	633806.97	108504.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1	-	-	-	633804.15	108509.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
318	-	-	-	633801.23	108508.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
317	-	-	-	633804.11	108502.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
68	-	-	-	633806.97	108504.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:168293 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	04:401:001:015424740:0014:20018, 24:50:050120:0000:04:401:001:015424740:0014:20018
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120:825
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0000000:168293 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1437 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н10О	-	-	-	633827.56	108378.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н11О	-	-	-	633822.11	108375.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н12О	-	-	-	633824.61	108370.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
200	-	-	-	633829.97	108374.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н10О	-	-	-	633827.56	108378.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1437 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120:416, 24:50:0500120:1334
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1437 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1439 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н14О	-	-	-	633785.71	108390.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н15О	-	-	-	633784.23	108392.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н16О	-	-	-	633778.35	108388.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н17О	-	-	-	633780.52	108384.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н18О	-	-	-	633786.65	108388.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н14О	-	-	-	633785.71	108390.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1439 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120:1342
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1439 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1447 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н19О	-	-	-	633821.41	108300.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н20О	-	-	-	633816.14	108300.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
417	-	-	-	633816.14	108299.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
416	-	-	-	633816.17	108293.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н21О	-	-	-	633821.44	108294.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н19О	-	-	-	633821.41	108300.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1447 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1447 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1449 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	-	-	-	633729.90	108327.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
51	-	-	-	633730.41	108327.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н22О	-	-	-	633733.90	108327.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н23О	-	-	-	633737.67	108327.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
45	-	-	-	633739.19	108327.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н24О	-	-	-	633739.24	108331.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н25О	-	-	-	633729.98	108331.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
52	-	-	-	633729.90	108327.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1449 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1449 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1451 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
217	-	-	-	633814.08	108399.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н26О	-	-	-	633812.92	108399.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
218	-	-	-	633808.79	108396.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
219	-	-	-	633809.53	108395.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
220	-	-	-	633810.98	108393.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н27О	-	-	-	633815.06	108396.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
216	-	-	-	633816.30	108396.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
217	-	-	-	633814.08	108399.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1451 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1451 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1453 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
362	-	-	-	633739.00	108417.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
363	-	-	-	633740.66	108415.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
364	-	-	-	633741.41	108414.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
365	-	-	-	633746.87	108418.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
366	-	-	-	633744.64	108421.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
362	-	-	-	633739.00	108417.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1453 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120:1328
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1453 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1456 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н28О	-	-	-	633781.59	108366.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н29О	-	-	-	633776.35	108362.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н30О	-	-	-	633778.49	108359.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н31О	-	-	-	633783.73	108363.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н28О	-	-	-	633781.59	108366.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1456 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120:1344
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 660004, Красноярский край, г.о город Красноярск, город Красноярск, улица Фестивальная, зд 10а/682б 5ac665a4-843c-4b01-8e5c-bfda88675be8
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1456 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1458 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
377	-	-	-	633920.55	108526.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
378	-	-	-	633918.43	108528.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
379	-	-	-	633912.96	108524.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
380	-	-	-	633915.06	108522.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
376	-	-	-	633920.75	108526.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
377	-	-	-	633920.55	108526.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1458 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120:51
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1458 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1460 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н32О	-	-	-	633899.79	108478.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н33О	-	-	-	633897.93	108481.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н34О	-	-	-	633893.21	108477.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н35О	-	-	-	633895.14	108475.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н32О	-	-	-	633899.79	108478.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1460 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120:15
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 660004, Красноярский край, г.о город Красноярск, город Красноярск, улица Фестивальная, зд 10а, строение 297 eccafeb3-706d-4a07-b565-ad12728f3f3f
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1460 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1653 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н36О	-	-	-	633761.77	108492.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н37О	-	-	-	633759.29	108497.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н38О	-	-	-	633755.53	108495.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н39О	-	-	-	633758.21	108489.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н40О	-	-	-	633762.26	108491.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н36О	-	-	-	633761.77	108492.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1653 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120:331
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1653 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1655 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н41О	-	-	-	633727.19	108363.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н42О	-	-	-	633725.59	108366.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
248	-	-	-	633719.75	108362.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
237	-	-	-	633721.18	108359.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н41О	-	-	-	633727.19	108363.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1655 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1655 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1658 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
393	-	-	-	633871.59	108516.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
298	-	-	-	633869.29	108519.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н43О	-	-	-	633865.15	108516.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н44О	-	-	-	633867.84	108512.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
390	-	-	-	633872.18	108515.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
393	-	-	-	633871.59	108516.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1658 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120:1243
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1658 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1664 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
396	-	-	-	633846.15	108540.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н45О	-	-	-	633844.79	108542.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н46О	-	-	-	633842.13	108541.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
397	-	-	-	633843.50	108539.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
398	-	-	-	633846.36	108533.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
399	-	-	-	633848.05	108534.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
395	-	-	-	633849.26	108535.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
396	-	-	-	633846.15	108540.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1664 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120:28
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1664 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1665 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н47О	-	-	-	633802.12	108446.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н48О	-	-	-	633800.12	108449.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н49О	-	-	-	633795.34	108445.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н50О	-	-	-	633797.30	108442.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н47О	-	-	-	633802.12	108446.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1665 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120:573
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1665 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1670 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н51О	-	-	-	633900.44	108516.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н52О	-	-	-	633898.60	108518.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н53О	-	-	-	633893.28	108514.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н54О	-	-	-	633895.08	108512.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н51О	-	-	-	633900.44	108516.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1670 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120:1246
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1670 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1680 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н55О	-	-	-	633819.34	108390.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н56О	-	-	-	633814.69	108387.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н57О	-	-	-	633814.91	108387.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н58О	-	-	-	633816.35	108384.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н59О	-	-	-	633820.99	108387.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н55О	-	-	-	633819.34	108390.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1680 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120:1268
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1680 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1700 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
222	-	-	-	633791.86	108420.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н60О	-	-	-	633791.74	108421.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
239	-	-	-	633790.20	108423.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
268	-	-	-	633785.39	108419.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н61О	-	-	-	633784.90	108419.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
224	-	-	-	633786.72	108416.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
222	-	-	-	633791.86	108420.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1700 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1700 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1713 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н62О	-	-	-	633866.77	108412.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н63О	-	-	-	633864.81	108414.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н64О	-	-	-	633864.70	108414.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н65О	-	-	-	633859.80	108410.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н66О	-	-	-	633860.12	108410.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н67О	-	-	-	633862.09	108407.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н62О	-	-	-	633866.77	108412.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1713 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120:171
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1713 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1714 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н68О	-	-	-	633756.35	108513.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н69О	-	-	-	633751.94	108511.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н70О	-	-	-	633752.28	108511.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н71О	-	-	-	633755.25	108504.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н72О	-	-	-	633759.46	108506.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н73О	-	-	-	633756.63	108513.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н68О	-	-	-	633756.35	108513.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1714 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120:1361
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1714 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1719 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н74О	-	-	-	633793.45	108378.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н75О	-	-	-	633792.03	108380.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
269	-	-	-	633791.14	108381.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н76О	-	-	-	633785.98	108378.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
273	-	-	-	633784.95	108378.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
22	-	-	-	633787.38	108374.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н77О	-	-	-	633788.35	108375.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н74О	-	-	-	633793.45	108378.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1719 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120:888
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1719 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1722 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н78О	-	-	-	633788.66	108357.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н79О	-	-	-	633786.36	108360.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н80О	-	-	-	633780.92	108356.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н81О	-	-	-	633783.39	108353.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н78О	-	-	-	633788.66	108357.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1722 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120:446
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1722 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:2945 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н82О	-	-	-	633846.00	108335.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н83О	-	-	-	633844.53	108337.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н84О	-	-	-	633838.93	108334.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н85О	-	-	-	633840.97	108330.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н86О	-	-	-	633846.75	108333.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н82О	-	-	-	633846.00	108335.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:2945 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:2945 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1634 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н121О	-	-	-	633874.07	108393.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н122О	-	-	-	633871.52	108396.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н123О	-	-	-	633866.50	108392.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н124О	-	-	-	633869.80	108388.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н125О	-	-	-	633874.63	108392.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н121О	-	-	-	633874.07	108393.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1634 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1634 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1694 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	-	-	-	633881.27	108384.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н126О	-	-	-	633876.42	108379.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н127О	-	-	-	633878.96	108377.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
310	-	-	-	633883.70	108381.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
83	-	-	-	633881.27	108384.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1694 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120:1924
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1694 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1697 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н128О	-	-	-	633881.58	108394.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н129О	-	-	-	633879.36	108397.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н121О	-	-	-	633874.07	108393.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н125О	-	-	-	633874.63	108392.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н130О	-	-	-	633876.40	108390.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н128О	-	-	-	633881.58	108394.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1697 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120:803
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1697 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1710 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н131О	-	-	-	633737.79	108273.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н132О	-	-	-	633731.68	108269.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н133О	-	-	-	633733.45	108266.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н134О	-	-	-	633739.57	108269.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н131О	-	-	-	633737.79	108273.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1710 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120:34
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1710 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1761 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н135О	-	-	-	633909.09	108505.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н136О	-	-	-	633906.79	108508.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н137О	-	-	-	633902.12	108504.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н138О	-	-	-	633901.37	108504.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н139О	-	-	-	633903.63	108501.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н140О	-	-	-	633904.33	108501.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н135О	-	-	-	633909.09	108505.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1761 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120:1368
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1761 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1895 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н141О	-	-	-	633767.94	108519.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
408	-	-	-	633770.96	108512.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н142О	-	-	-	633771.03	108511.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н143О	-	-	-	633774.38	108513.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н144О	-	-	-	633771.29	108520.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н141О	-	-	-	633767.94	108519.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:1895 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1895 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:2024 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	-	-	-	633888.86	108519.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н114О	-	-	-	633890.63	108517.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
14	-	-	-	633890.78	108517.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
15	-	-	-	633896.09	108521.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
16	-	-	-	633894.30	108523.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
17	-	-	-	633889.25	108519.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
18	-	-	-	633888.86	108519.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:2024 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:2024 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:2025 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
194	-	-	-	633790.60	108463.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
195	-	-	-	633785.42	108459.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
196	-	-	-	633787.39	108456.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
193	-	-	-	633792.58	108460.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
194	-	-	-	633790.60	108463.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:2025 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120:349
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:2025 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:2817 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н116О	-	-	-	633795.12	108427.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
241	-	-	-	633794.86	108427.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
238	-	-	-	633789.56	108424.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
239	-	-	-	633790.20	108423.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н60О	-	-	-	633791.74	108421.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н117О	-	-	-	633797.21	108424.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н116О	-	-	-	633795.12	108427.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0500120:2817 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0500120
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:2817 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:1438 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	633815.34	108428.16	-	633763.80	108384.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н13О	-	-	-	633762.24	108386.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
6	633813.10	108431.21	-	633761.81	108386.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
7	633808.05	108427.39	-	633755.87	108382.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
8	633810.13	108424.58	-	633757.91	108379.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
5	633815.34	108428.16	-	633763.80	108384.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0500120:1438 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1438 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:1450 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	633756.25	108394.65	-	633756.04	108394.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
10	633755.13	108396.21	-	633754.89	108396.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
11	633754.39	108397.20	-	633754.16	108397.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
12	633748.38	108392.80	-	633748.38	108392.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
13	633750.27	108390.12	-	633750.27	108390.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
9	633756.25	108394.65	-	633756.04	108394.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0500120:1450 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1450 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:1645 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	633890.78	108517.53	-	633884.88	108524.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
15	633896.09	108521.69	-	633890.32	108528.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
16	633894.30	108523.85	-	633890.11	108529.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
17	633889.25	108519.92	-	633888.48	108531.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
18	633888.86	108519.62	-	633883.04	108527.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
14	633890.78	108517.53	-	633884.88	108524.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0500120:1645 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1645 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:1793 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	633795.85	108375.12	-	633795.85	108375.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
20	633794.03	108377.70	-	633794.03	108377.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
21	633793.55	108378.43	-	633793.45	108378.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н77О	-	-	-	633788.35	108375.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
22	633787.38	108374.45	-	633787.38	108374.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
23	633789.92	108371.03	-	633789.92	108371.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
19	633795.85	108375.12	-	633795.85	108375.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0500120:1793 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1793 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:1796 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	633811.42	108293.13	-	633811.42	108293.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
25	633812.34	108293.22	-	633812.34	108293.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
26	633812.31	108299.63	-	633812.31	108299.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
27	633809.00	108299.82	-	633809.00	108299.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
28	633808.61	108299.88	-	633808.70	108299.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
29	633808.12	108293.43	-	633808.12	108293.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
24	633811.42	108293.13	-	633811.42	108293.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0500120:1796 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1796 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:1800 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	633821.94	108374.95	-	633822.11	108375.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
31	633820.17	108378.24	-	633820.17	108378.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
32	633818.86	108377.47	-	633815.52	108375.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
33	633814.56	108374.97	-	633814.56	108374.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
34	633816.48	108371.70	-	633816.48	108371.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
35	633820.75	108374.24	-	633817.44	108372.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
30	633821.94	108374.95	-	633822.11	108375.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0500120:1800 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1800 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:3061 :

Система координат МСК-167(24) — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	633821.24	108363.66	-	633821.24	108363.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
37	633826.87	108366.94	-	633826.87	108366.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
38	633824.54	108370.79	-	633824.61	108370.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
39	633818.91	108367.60	-	633818.91	108367.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
36	633821.24	108363.66	-	633821.24	108363.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0500120:3061 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:3061 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:3078 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	633775.27	108301.91	-	633775.33	108302.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
104	-	-	-	633775.83	108302.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н87О	-	-	-	633779.06	108302.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
41	633779.87	108301.58	-	633780.16	108302.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
42	633780.47	108308.85	-	633780.37	108309.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
43	633775.64	108309.21	-	633775.59	108309.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
40	633775.27	108301.91	-	633775.33	108302.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0500120:3078 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:3078 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:1752 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
258	633942.49	108499.25	-	633939.81	108502.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
260	633939.81	108502.37	-	633937.79	108504.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
261	633934.35	108498.10	-	633937.32	108505.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
262	633937.12	108494.78	-	633931.84	108501.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
261	-	-	-	633934.35	108498.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
258	633942.49	108499.25	-	633939.81	108502.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0500120:1752 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1752 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:1758 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
337	633723.42	108383.49	-	633723.42	108383.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
245	633721.63	108386.40	-	633721.63	108386.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
244	633715.64	108382.60	-	633715.55	108382.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
244	-	-	-	633715.77	108382.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
227	633717.16	108379.94	-	633717.21	108379.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
337	633723.42	108383.49	-	633723.42	108383.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0500120:1758 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1758 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:1759 :

Система координат МСК-167(24) — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
359	633772.57	108382.48	-	633772.87	108382.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
326	633769.91	108386.32	-	633770.20	108386.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
187	633764.94	108382.15	-	633764.80	108382.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
184	633765.83	108380.90	-	633765.76	108381.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
183	633767.45	108378.67	-	633767.65	108378.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
359	633772.57	108382.48	-	633772.87	108382.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0500120:1759 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1759 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:1762 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
310	633883.70	108381.12	-	633886.11	108378.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
314	633887.94	108384.88	-	633891.01	108383.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
313	633889.21	108386.00	-	633889.05	108385.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
314	-	-	-	633887.94	108384.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
79	633886.52	108389.01	-	633883.70	108381.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
84	633885.29	108387.89	-	-	-	-	-	-
83	633881.27	108384.24	-	-	-	-	-	-
310	633883.70	108381.12	-	633886.11	108378.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0500120:1762 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1762 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:1866 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
264	633811.87	108403.07	-	633812.00	108403.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
265	633809.79	108406.35	-	633809.96	108406.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
265	-	-	-	633809.79	108406.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
266	633804.26	108402.59	-	633804.26	108402.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
267	633805.04	108401.44	-	633805.01	108401.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
263	633806.52	108399.35	-	633806.52	108399.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н111О	-	-	-	633811.74	108403.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
264	633811.87	108403.07	-	633812.00	108403.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0500120:1866 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1866 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:1869 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
428	633756.85	108444.01	-	633754.68	108447.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_l^2)}$
321	633754.68	108447.07	-	633752.87	108449.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_l^2)}$
н106О	-	-	-	633752.03	108449.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_l^2)}$
324	633749.20	108443.35	-	633747.28	108446.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_l^2)}$
429	633751.00	108440.43	-	-	-	-	-	-
430	633751.20	108440.15	-	633749.20	108443.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_l^2)}$
н115О	-	-	-	633753.93	108446.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_l^2)}$
428	633756.85	108444.01	-	633754.68	108447.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_l^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 24:50:0500120:1869 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1869 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:1883 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
231	633761.75	108386.64	-	633761.81	108386.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
190	633759.86	108389.30	-	633759.72	108389.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
325	633753.97	108385.07	-	633753.97	108385.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
232	633755.87	108382.36	-	633755.87	108382.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
231	633761.75	108386.64	-	633761.81	108386.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0500120:1883 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1883 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:1896 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
418	633820.34	108294.10	-	633781.16	108276.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
419	633820.35	108300.01	-	633777.68	108282.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н120О	-	-	-	633774.95	108280.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
417	633816.14	108299.82	-	633774.41	108280.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
416	633816.17	108293.60	-	633778.06	108274.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
418	633820.34	108294.10	-	633781.16	108276.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0500120:1896 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1896 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:1897 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
269	633791.14	108381.95	-	633791.14	108381.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
270	633789.95	108383.78	-	633789.95	108383.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
271	633789.01	108385.18	-	633789.01	108385.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
272	633782.85	108381.33	-	633782.85	108381.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
273	633784.95	108378.06	-	633784.95	108378.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н76О	-	-	-	633785.98	108378.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
269	633791.14	108381.95	-	633791.14	108381.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0500120:1897 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1897 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:1902 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	633760.28	108399.86	-	633760.28	108399.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
10	633755.13	108396.21	-	633754.89	108396.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
9	633756.25	108394.65	-	633756.04	108394.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
181	633757.20	108393.34	-	633756.99	108393.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
192	633762.45	108397.16	-	633762.45	108397.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
133	633760.28	108399.86	-	633760.28	108399.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0500120:1902 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1902 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:1908 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	633731.34	108369.96	-	633731.34	108369.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
340	633729.86	108372.55	-	633729.86	108372.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
341	633723.65	108368.83	-	633723.89	108368.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
66	633725.39	108365.93	-	633725.42	108366.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
65	633731.34	108369.96	-	633731.34	108369.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0500120:1908 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1908 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:1911 :

Система координат МСК-167(24) — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
431	633800.18	108381.71	-	633800.18	108381.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
286	633797.98	108384.91	-	633797.98	108384.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
285	633797.38	108384.49	-	633797.38	108384.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
284	633792.05	108380.72	-	633792.03	108380.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
21	633793.55	108378.43	-	633793.45	108378.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
20	633794.03	108377.70	-	633794.03	108377.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
406	633799.54	108381.29	-	633799.54	108381.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
431	633800.18	108381.71	-	633800.18	108381.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0500120:1911 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1911 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:1912 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	633739.67	108468.21	-	633737.91	108470.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
305	633737.91	108470.87	-	633735.93	108473.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
154	633732.04	108467.35	-	633730.29	108469.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
155	-	-	-	633731.20	108468.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
153	633733.46	108465.33	-	633732.32	108466.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
164	633734.30	108464.15	-	-	-	-	-	-
163	633739.67	108468.21	-	633737.91	108470.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0500120:1912 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1912 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:1927 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
276	633733.90	108327.20	-	633733.90	108327.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
51	633730.41	108327.16	-	633730.41	108327.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
50	633730.11	108319.96	-	633730.11	108319.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
274	633733.48	108319.66	-	633733.48	108319.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
275	633733.50	108320.10	-	633733.50	108320.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
276	633733.90	108327.20	-	633733.90	108327.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0500120:1927 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1927 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:1929 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
277	633785.56	108286.87	-	633785.56	108286.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
278	633783.44	108290.26	-	633783.44	108290.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
279	633776.09	108286.38	-	633776.09	108286.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
280	633778.24	108282.89	-	633778.24	108282.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
281	633779.12	108283.39	-	633779.12	108283.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
282	633780.75	108284.32	-	633780.75	108284.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
283	633784.31	108286.35	-	633784.31	108286.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
277	633785.56	108286.87	-	633785.56	108286.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0500120:1929 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1929 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:1937 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
322	633752.87	108449.89	-	633751.02	108452.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
136	633751.02	108452.58	-	633749.10	108455.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
138	-	-	-	633743.83	108451.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
141	633745.45	108448.63	-	633743.50	108451.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
140	-	-	-	633744.94	108449.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
323	633747.28	108446.11	-	633745.45	108448.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
322	633752.87	108449.89	-	633751.02	108452.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0500120:1937 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1937 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:1945 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
286	633797.98	108384.91	-	633797.98	108384.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
287	633795.76	108388.01	-	633795.76	108388.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
270	633789.95	108383.78	-	633789.95	108383.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
269	633791.14	108381.95	-	633791.14	108381.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
284	633792.05	108380.72	-	633792.03	108380.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
285	633797.38	108384.49	-	633797.38	108384.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
286	633797.98	108384.91	-	633797.98	108384.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0500120:1945 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1945 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:1948 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
288	633785.45	108295.04	-	633785.45	108295.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
112	633785.98	108301.56	-	633785.87	108301.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
110	633785.04	108301.63	-	633785.05	108301.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
109	633782.44	108301.93	-	633782.24	108302.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
289	633781.78	108295.24	-	633781.78	108295.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
288	633785.45	108295.04	-	633785.45	108295.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0500120:1948 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1948 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:1968 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
414	633737.77	108366.01	-	633737.85	108365.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
415	633734.55	108364.12	-	633734.70	108363.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
235	633728.42	108360.44	-	-	-	-	-	-
234	633728.52	108360.25	-	633728.86	108360.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
316	633730.22	108357.37	-	633730.55	108357.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
315	633736.29	108360.75	-	633736.29	108360.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
413	633739.72	108362.61	-	633739.72	108362.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
414	633737.77	108366.01	-	633737.85	108365.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 24:50:0500120:1968 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1968 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:1972 :

Система координат МСК-167(24) — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
290	633805.02	108293.71	-	633805.02	108293.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
121	633805.34	108300.35	-	633805.62	108300.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
121	-	-	-	633805.34	108300.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
123	633802.33	108300.62	-	633802.33	108300.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
291	633801.76	108294.04	-	633801.76	108294.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
290	633805.02	108293.71	-	633805.02	108293.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0500120:1972 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1972 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:1976 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
233	633723.06	108357.00	-	633723.06	108357.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
234	633728.52	108360.25	-	-	-	-	-	-
235	633728.42	108360.44	-	633728.86	108360.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
61	-	-	-	633727.34	108363.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
236	633727.06	108363.09	-	633727.19	108363.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
237	633721.18	108359.78	-	633721.18	108359.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
233	633723.06	108357.00	-	633723.06	108357.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 24:50:0500120:1976 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:1976 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:2826 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
217	633814.08	108399.99	-	633814.08	108399.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
264	633811.87	108403.07	-	633811.74	108403.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
263	633806.52	108399.35	-	633806.52	108399.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
375	633806.98	108398.71	-	633806.98	108398.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
218	633808.79	108396.36	-	633808.79	108396.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н26О	-	-	-	633812.92	108399.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
217	633814.08	108399.99	-	633814.08	108399.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0500120:2826 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:2826 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:2855 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
235	633728.42	108360.44	-	633728.86	108360.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
415	633734.55	108364.12	-	633734.70	108363.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
62	633733.10	108366.73	-	633733.16	108366.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
61	633726.99	108363.20	-	-	-	-	-	-
236	633727.06	108363.09	-	633727.34	108363.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
235	633728.42	108360.44	-	633728.86	108360.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 24:50:0500120:2855 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:2855 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:2859 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	633779.38	108302.26	-	633779.06	108302.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
104	-	-	-	633775.83	108302.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
104	633775.83	108302.62	-	-	-	-	-	-
420	633775.45	108295.78	-	633775.45	108295.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
353	633778.67	108295.48	-	633778.67	108295.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
105	633779.38	108302.26	-	633779.06	108302.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 24:50:0500120:2859 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:2859 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:2873 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	633812.34	108293.22	-	633812.34	108293.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
416	633816.17	108293.60	-	633816.17	108293.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
417	633816.14	108299.82	-	633816.14	108299.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
26	633812.31	108299.63	-	633812.31	108299.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
25	633812.34	108293.22	-	633812.34	108293.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0500120:2873 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:2873 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:2885 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	633737.10	108319.43	-	633737.10	108319.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
47	633737.14	108319.93	-	633737.13	108319.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
46	633737.66	108327.12	-	633737.67	108327.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
276	633733.90	108327.20	-	633733.90	108327.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
275	633733.50	108320.10	-	633733.50	108320.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
274	633733.48	108319.66	-	633733.48	108319.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
48	633737.10	108319.43	-	633737.10	108319.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0500120:2885 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:2885 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:2889 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	633864.60	108515.35	-	633864.38	108515.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н43О	-	-	-	633865.15	108516.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
298	633869.29	108519.21	-	633869.29	108519.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
299	633867.09	108521.94	-	633867.09	108521.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
300	633862.43	108518.47	-	633862.43	108518.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
301	633864.60	108515.35	-	633864.38	108515.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0500120:2889 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:2889 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:2947 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
339	633722.06	108371.26	-	633722.08	108371.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
304	633720.41	108374.07	-	633720.41	108374.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
336	633714.79	108370.70	-	633714.79	108370.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
342	633716.46	108367.90	-	633716.46	108367.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
339	633722.06	108371.26	-	633722.08	108371.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0500120:2947 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:2947 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0500120:3000 :

Система координат МСК-167(24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
304	633720.41	108374.07	-	633720.41	108374.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
302	633726.63	108377.96	-	633726.63	108377.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
303	633725.22	108380.62	-	633725.22	108380.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
226	633718.90	108376.90	-	633718.90	108376.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
304	633720.41	108374.07	-	633720.41	108374.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 24:50:0500120:3000 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0500120:3000 :

1.	-

Схема границ земельных участков




Масштаб 1:500

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- 55 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
- н1О - Обозначение новой характерной точки
- :320 - Кадастровый номер земельного участка
- :58 - Исправляемый земельный участок
- :315 - Исходный земельный участок
- :1305 - Уточняемый земельный участок
- :185647 - Кадастровый номер здания
- :1654 - Кадастровый номер сооружения
- :34270 - Уточняемое здание
- :173529 - Исправляемое здание
- :167 - Исправляемое сооружение
- :2024 - Уточняемое сооружение
- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)

Схема геодезических построений



Масштаб 1:500

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- *55* - Обозначение ликвидируемой характерной точки
- н1О - Обозначение новой характерной точки
- *:320* - Кадастровый номер земельного участка
- :58 - Исправляемый земельный участок
- *:315* - Исходный земельный участок
- :1305 - Уточняемый земельный участок
- *:185647* - Кадастровый номер здания
- *:1654* - Кадастровый номер сооружения
- :34270 - Уточняемое здание
- :173529 - Исправляемое здание
- :167 - Исправляемое сооружение
- :2024 - Уточняемое сооружение
- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)