КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 24:50:0700188, Красноярский край, муниципальное образование город Красноярск

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, "30" января 2025 г. , 321-20-2025-002

3. Дата подготовки карты-плана территории: "25" сентября 2026 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Управление Росреестра по Красноярскому краю
основной государственный регистрационный номер: 1042402980290
идентификационный номер налогоплательщика: 2466124510

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): 24_upr@rosreestr.ru

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: Филиал ППК "Роскадастр" по Красноярскому краю, 660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Петра Подзолкова, д. 3

Фамилия, имя. отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Кобыжаков Олег Любимович и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 099-544-323 15

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 1651, 2016-10-11

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация "БОКИ"

Контактный телефон: +79639569996

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: Г.О. ГОРОД КРАСНОЯРСК, Г КРАСНОЯРСК, УЛ ПЕТРА ПОДЗОЛКОВА, Д. 3 filial@24.kadastr.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	14.07.2026	КУВИ-001/2026-98211862	Кадастровый план территории кадастрового квартала 24:50:0700188	-
2	Иной документ, содержащий описание объекта	18.03.2025	170-7252/2025	Выписка о пунктах ГГС	-

7. Пояснения к карте-плану территории

1. Комплексные кадастровые работы (далее - ККР) выполнены публично-правовой компанией «Роскадастр» (ППК «Роскадастр») в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам от 30.01.2025 № 321-20-2025-002г.
Территория выполнения работ: Красноярский край, муниципальное образование г. Красноярск, кадастровый квартал 24:50:0700188.
При подготовке карты (плана) территории (далее – КПТР) проведен анализ материалов землеустроительной документации, сведений Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) в виде кадастровых планов территории (далее – КПТ) и выписок из ЕГРН.
КПТР разработана в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа город Красноярск, утвержденные Решением Красноярского городского Совета депутатов от 07.07.2015 №В-122. Источник официального опубликования: "Городские новости" №102 от 15.07.2015 (первоначальный текст документа). Изменения, внесенные Решением от 18.03.2025 №9-84, опубликованы в "Городских новостях" 26.03.2025 и на сайте Администрации города Красноярск - http://www.admkrsk.ru/citytoday/building/Pages/pzz.aspx.
На территории КК в результате выполнения ККР осуществлено:
•исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН о местоположении границ ЗУ – 27 ед.;
•исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН о местоположении границ ОКС - 22 ед.
При выполнении ККР были выявлены и устранены реестровые ошибки в описании местоположения границ в отношении 27 ЗУ с кадастровыми номерами: 24:50:0700188:675, 24:50:0700188:686, 24:50:0700188:700, 24:50:0700188:704, 24:50:0700188:2941, 24:50:0700188:2976, 24:50:0700188:3694, 24:50:0700188:4978, 24:50:0700188:14809, 24:50:0700188:17747, 24:50:0700188:17756, 24:50:0700188:17809, 24:50:0700188:17823, 24:50:0700188:17840, 24:50:0700188:17847, 24:50:0700188:17918, 24:50:0700188:17939, 24:50:0700188:17973, 24:50:0700188:18007, 24:50:0700188:18053, 24:50:0700188:18054, 24:50:0700188:18074, 24:50:0700188:18086, 24:50:0700188:18098, 24:50:0700188:18128, 24:50:0700188:18133, 24:50:0700188:18146.
Описание местоположения ОКС.
Исправлены реестровые ошибки в сведениях ЕГРН о местоположении границ 22 ОКС с кадастровыми номерами: 24:50:0700188:808, 24:50:0700188:868, 24:50:0700188:874, 24:50:0700188:939, 24:50:0700188:959, 24:50:0700188:984, 24:50:0700188:1063, 24:50:0700188:1111, 24:50:0700188:5255, 24:50:0700188:18137, 24:50:0700188:18138, 24:50:0700188:2753, 24:50:0700188:2754, 24:50:0700188:3130, 24:50:0700188:3144, 24:50:0700188:3570, 24:50:0700188:4902, 24:50:0700188:6235, 24:50:0700188:13665, 24:50:0700188:18031, 24:50:0700188:18078, 24:50:0700188:18124.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования "17" июля 2025 г.		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Государственная геодезическая сеть, 3	Подсобное Хозяйство, пир	МСК 167	645329.84	111264.55	Утрачен	Сохранился	Сохранился
2	Государственная геодезическая сеть, 3	Пятково, пир-штатив	МСК 167	640476.33	83633.88	Утрачен	Сохранился	Сохранился
3	Государственная геодезическая сеть, 3	ГИДЭС, пир	МСК 167	628760.05	88752.96	Сохранился	Сохранился	Сохранился

2. Сведения об использованных средствах измерений

№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	GNSS-приемник спутниковый геодезический двухчастотный GX1230GG	470144	№ С-ГКФ/22-07-2024/355824563 до 21.07.2025

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:675 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
38	628714.69	98226.53	628715.08	98234.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
37	628715.85	98234.04	628711.89	98234.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
53	628711.86	98234.39	628711.79	98232.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
54	628711.79	98232.99	628711.24	98228.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
55	628711.08	98226.89	628714.43	98227.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
38	628714.69	98226.53	628715.08	98234.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:675 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
38	37	3.21	-	-
37	53	1.47	-	-
53	54	4.73	-	-
54	55	3.21	-	-
55	38	6.21	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:675 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{20} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:675 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	29
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	9
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальный гараж
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:675 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:686 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
56	628863.70	98714.02	628863.78	98714.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
57	628863.97	98716.95	628863.97	98716.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
58	628857.81	98717.64	628857.81	98717.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
59	628857.62	98714.72	628857.63	98714.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
56	628863.70	98714.02	628863.78	98714.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:686 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
56	57	2.93	-	-
57	58	6.20	-	-
58	59	3.04	-	-
59	56	6.18	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:686 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	18 ± 1
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{18} = 1$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	18
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:686 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальный гараж
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:686 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:700 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
60	628869.63	98773.68	628870.06	98776.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
61	628870.13	98776.68	628864.62	98777.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
62	628864.59	98777.40	-	-	-	0.1	-
63	628864.18	98774.38	628864.18	98774.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
64	-	-	628864.65	98774.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
64	628864.65	98774.32	628869.63	98773.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
60	628869.63	98773.68	628870.06	98776.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:700 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
60	61	5.48	-	-
61	63	3.34	-	-
63	64	0.47	-	-
64	64	5.02	-	-
64	60	3.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:700 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	18 ± 1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:700 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √18 = 1
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	17
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальный гараж
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:700 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:704 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
65	628858.90	98732.25	628859.35	98732.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
50	-	-	628859.43	98732.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
66	628859.30	98735.79	628859.69	98735.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
67	-	-	628858.41	98735.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
67	628858.41	98735.88	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
68	628853.57	98736.61	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
68	-	-	628853.57	98736.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
69	628853.15	98732.83	628853.23	98732.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
65	628858.90	98732.25	628859.35	98732.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:704 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
65	50	0.70	-	-
50	66	2.92	-	-
66	67	1.30	-	-
67	68	4.89	-	-
68	69	3.81	-	-
69	65	6.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:704 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:704 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √23 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальный гараж
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:704 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2941 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
70	628762.39	98285.00	628762.43	98284.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
31	628763.14	98288.33	628763.02	98288.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
34	628756.98	98289.46	-	-	-	0.1	-
71	628756.84	98289.49	628756.42	98289.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
13	-	-	628756.17	98288.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н11У	-	-	628755.83	98286.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
72	628756.09	98286.20	-	-	-	0.1	-
70	628762.39	98285.00	628762.43	98284.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2941 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
70	31	3.47	-	-
31	71	6.73	-	-
71	13	1.29	-	-
13	н11У	2.07	-	-
н11У	70	6.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2941 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	23 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2941 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √23 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2941 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2976 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
40	628799.28	98387.17	628801.29	98393.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
41	628800.83	98393.64	628796.59	98394.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н7У	-	-	628796.10	98392.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
42	628796.72	98394.52	628795.10	98388.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
43	628795.18	98388.05	628799.83	98387.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
40	628799.28	98387.17	628801.29	98393.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2976 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
40	41	4.82	-	-
41	н7У	2.00	-	-
н7У	42	4.10	-	-
42	43	4.85	-	-
43	40	6.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2976 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	29 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{29} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2976 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	28
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:5255
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Место размещения гаража для личного автотранспорта
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2976 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3694 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
16	628865.43	98729.11	628865.43	98729.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
17	-	-	628859.36	98729.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н3У	-	-	628859.10	98729.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н4У	-	-	628858.94	98728.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
17	628859.36	98729.79	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
18	628859.06	98726.70	628858.79	98726.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
15	628865.14	98726.10	628865.00	98726.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н2У	-	-	628865.18	98726.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
16	628865.43	98729.11	628865.43	98729.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3694 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
16	17	6.11	-	-
17	н3У	0.26	-	-
н3У	н4У	1.55	-	-
н4У	18	1.56	-	-
18	15	6.23	-	-
15	н2У	0.18	-	-
н2У	16	2.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3694 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3694 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	19 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √19 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	19
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:939
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3694 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:4978 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
73	628754.47	98284.59	628755.43	98283.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
74	628749.15	98285.52	628749.05	98284.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
46	628748.61	98282.06	628748.58	98281.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н8У	-	-	628753.93	98281.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
75	628753.93	98281.13	628754.96	98280.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н12У	-	-	628755.24	98282.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
73	628754.47	98284.59	628755.43	98283.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:4978 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
73	74	6.46	-	-
74	46	2.97	-	-
46	н8У	5.42	-	-
н8У	75	1.04	-	-
75	н12У	1.67	-	-
н12У	73	1.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:4978 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	19 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:4978 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √19 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	19
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительсьтво типовых капитальных гаражей
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:4978 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14809 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
76	628864.83	98723.10	628864.66	98723.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
15	628865.14	98726.10	628865.00	98726.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
18	628859.06	98726.70	628858.79	98726.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
н13У	-	-	628858.62	98725.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
28	628858.76	98723.71	628858.49	98723.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
28	-	-	628858.76	98723.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
76	628864.83	98723.10	628864.66	98723.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14809 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
76	15	3.10	-	-
15	18	6.23	-	-
18	н13У	1.68	-	-
н13У	28	1.33	-	-
28	28	0.27	-	-
28	76	5.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14809 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14809 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	19 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √19 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	18
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код - 2.7.1.)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14809 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17747 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
77	628746.97	98272.05	628753.18	98270.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н14У	-	-	628753.51	98272.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
78	628753.28	98270.81	628753.81	98274.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
79	628753.97	98274.50	628747.42	98275.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
80	628747.59	98275.62	628746.86	98271.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
77	628746.97	98272.05	628753.18	98270.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17747 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
77	н14У	1.98	-	-
н14У	78	1.74	-	-
78	79	6.49	-	-
79	80	3.61	-	-
80	77	6.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17747 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{24} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17747 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство типовых капитальных гаражей гаражей
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17747 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17756 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
81	628864.12	98773.96	628864.12	98773.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
63	-	-	628864.18	98774.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
82	628864.62	98777.69	628864.62	98777.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
83	628858.65	98778.65	628858.65	98778.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
84	628858.12	98774.78	628858.12	98774.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
81	628864.12	98773.96	628864.12	98773.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17756 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
81	63	0.42	-	-
63	82	3.34	-	-
82	83	6.05	-	-
83	84	3.91	-	-
84	81	6.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17756 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{23} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17756 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17756 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17809 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
85	628859.16	98728.38	628858.94	98728.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
н3У	-	-	628859.10	98729.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
86	628859.63	98732.17	628859.35	98732.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
69	-	-	628853.23	98732.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
69	628853.15	98732.83	628852.79	98732.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
87	628852.70	98729.29	628852.41	98729.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
н15У	-	-	628852.88	98729.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
88	628852.80	98729.28	-	-	-	0.1	Угол здания (сооружения)
89	628852.78	98729.02	-	-	-	0.1	Угол здания (сооружения)
85	628859.16	98728.38	628858.94	98728.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17809 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
85	н3У	1.55	-	-
н3У	86	2.25	-	-
86	69	6.17	-	-
69	69	0.44	-	-
69	87	3.80	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17809 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
87	н15У	0.47	-	-
н15У	85	6.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17809 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √25 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:6235
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Хранение автотранспорта (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17809 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17823 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
90	628860.72	98742.64	628860.72	98742.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н16У	-	-	628854.70	98743.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
91	628854.24	98743.59	628854.15	98743.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
92	628853.78	98740.46	628853.85	98740.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н17У	-	-	628858.70	98739.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
93	628860.26	98739.51	628860.26	98739.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н18У	-	-	628860.68	98742.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
90	628860.72	98742.64	628860.72	98742.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17823 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
90	н16У	6.09	-	-
н16У	91	0.55	-	-
91	92	3.33	-	-
92	н17У	4.90	-	-
н17У	93	1.58	-	-
93	н18У	3.06	-	-
н18У	90	0.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17823 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17823 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √22 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17823 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17840 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
94	628860.37	98742.88	628860.72	98742.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
95	628860.72	98745.95	628861.14	98745.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
96	628854.58	98746.67	628855.06	98746.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
97	628854.23	98743.60	628854.70	98743.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
94	628860.37	98742.88	628860.72	98742.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17840 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
94	95	3.29	-	-
95	96	6.14	-	-
96	97	3.21	-	-
97	94	6.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17840 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	20 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17840 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √20 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	19
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17840 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17847 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
98	628866.43	98737.87	628866.52	98737.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н19У	-	-	628866.36	98737.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
99	628860.09	98738.71	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
100	628859.69	98735.68	628860.09	98738.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
49	-	-	628859.69	98735.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
48	-	-	628865.99	98734.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н20У	-	-	628866.17	98734.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
50	628866.03	98734.85	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
98	628866.43	98737.87	628866.52	98737.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17847 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
98	н19У	0.16	-	-
н19У	100	6.32	-	-
100	49	3.07	-	-
49	48	6.35	-	-
48	н20У	0.18	-	-
н20У	98	3.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17847 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17847 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √20 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:2753
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17847 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17918 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
101	628710.92	98225.59	628710.92	98225.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
54	-	-	628711.24	98228.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
54	628711.79	98232.99	628711.79	98232.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
102	628707.76	98233.47	628707.76	98233.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
103	628707.44	98230.81	628707.44	98230.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
104	628707.65	98230.79	628707.65	98230.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
н21У	-	-	628707.16	98226.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
105	628707.11	98226.00	628707.11	98226.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
101	628710.92	98225.59	628710.92	98225.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17918 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
101	54	2.72	-	-
54	54	4.73	-	-
54	102	4.06	-	-
102	103	2.68	-	-
103	104	0.21	-	-
104	н21У	4.35	-	-
н21У	105	0.47	-	-
105	101	3.83	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17918 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	29 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √29 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	29
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17918 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17939 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
106	628759.78	98267.58	628759.43	98267.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
107	628760.45	98270.92	628760.13	98271.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
108	628753.59	98272.36	628753.51	98272.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
14	-	-	628753.18	98270.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
109	628752.99	98269.07	628752.93	98269.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
106	628759.78	98267.58	628759.43	98267.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17939 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
106	107	3.56	-	-
107	108	6.75	-	-
108	14	1.98	-	-
14	109	1.59	-	-
109	106	6.62	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17939 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{24} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17939 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:13665
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17939 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17973 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
32	628763.72	98291.76	628763.60	98291.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
33	628757.58	98292.84	628757.05	98292.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н6У	-	-	628757.02	98292.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
14	-	-	628756.90	98292.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
34	628756.98	98289.46	628756.42	98289.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
31	628763.14	98288.33	628763.02	98288.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
32	628763.72	98291.76	628763.60	98291.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17973 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
32	33	6.67	-	-
33	н6У	0.19	-	-
н6У	14	0.71	-	-
14	34	2.53	-	-
34	31	6.73	-	-
31	32	3.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17973 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17973 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √23 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:1063
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17973 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18007 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
110	628856.62	98706.04	628856.60	98705.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
111	628862.74	98705.37	628862.79	98705.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
25	628863.07	98708.35	628863.24	98708.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
24	628856.95	98709.03	628856.98	98708.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
110	628856.62	98706.04	628856.60	98705.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18007 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
110	111	6.25	-	-
111	25	3.10	-	-
25	24	6.31	-	-
24	110	3.04	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18007 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	19 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{19} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	18
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18007 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:18031
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18007 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18053 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
112	628755.07	98279.44	628760.90	98277.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
113	628761.15	98278.33	628761.62	98281.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
114	628761.78	98281.49	628755.24	98282.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
45	-	-	628754.96	98280.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
134	-	-	628754.72	98279.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
115	628755.67	98282.62	628754.68	98279.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
112	628755.07	98279.44	628760.90	98277.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18053 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
112	113	3.41	-	-
113	114	6.51	-	-
114	45	1.67	-	-
45	134	1.46	-	-
134	115	0.24	-	-
115	112	6.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18053 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18053 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √22 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:3570
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18053 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18054 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
114	628761.78	98281.49	628761.62	98281.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н22У	-	-	628761.89	98281.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
70	628762.39	98285.00	628762.43	98284.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
116	628756.22	98286.17	628755.83	98286.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
73	-	-	628755.43	98283.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
117	628755.53	98282.65	-	-	-	0.1	-
115	628755.67	98282.62	628755.24	98282.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
114	628761.78	98281.49	628761.62	98281.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18054 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
114	н22У	0.28	-	-
н22У	70	3.66	-	-
70	116	6.75	-	-
116	73	2.42	-	-
73	115	1.29	-	-
115	114	6.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18054 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18054 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √25 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:3130
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18054 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18074 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
22	628857.34	98711.68	628857.34	98711.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
21	628863.41	98711.09	628863.49	98711.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
56	628863.70	98714.02	628863.78	98714.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
118	628857.63	98714.61	628857.63	98714.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
22	628857.34	98711.68	628857.34	98711.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18074 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
22	21	6.18	-	-
21	56	3.00	-	-
56	118	6.18	-	-
118	22	2.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18074 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	18 ± 1
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{18} = 1$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	18
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18074 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:18078
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18074 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18086 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
119	628858.57	98725.02	628858.62	98725.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
18	-	-	628858.79	98726.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
120	628859.00	98728.18	628858.94	98728.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
121	628853.03	98728.99	628852.88	98729.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
122	628852.59	98725.79	628852.61	98725.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
119	628858.57	98725.02	628858.62	98725.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18086 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
119	18	1.68	-	-
18	120	1.56	-	-
120	121	6.11	-	-
121	122	3.34	-	-
122	119	6.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18086 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{20} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18086 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	19
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18086 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18098 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
123	628760.13	98271.30	628760.13	98271.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
124	628760.65	98274.46	628760.71	98274.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
125	628754.15	98275.61	628754.06	98275.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
79	628753.97	98274.50	628753.81	98274.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
126	628753.60	98272.45	628753.51	98272.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
123	628760.13	98271.30	628760.13	98271.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18098 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
123	124	3.25	-	-
124	125	6.77	-	-
125	79	1.48	-	-
79	126	1.74	-	-
126	123	6.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18098 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{22} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18098 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:18124
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18098 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18128 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
44	628754.39	98277.71	628754.35	98277.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н10У	-	-	628754.68	98279.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
134	-	-	628754.72	98279.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
45	628754.96	98280.94	628754.96	98280.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н8У	-	-	628753.93	98281.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
46	628748.61	98282.06	628748.58	98281.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
47	628748.04	98278.83	628748.01	98278.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
44	628754.39	98277.71	628754.35	98277.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18128 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
44	н10У	1.79	-	-
н10У	134	0.24	-	-
134	45	1.46	-	-
45	н8У	1.04	-	-
н8У	46	5.42	-	-
46	47	3.35	-	-
47	44	6.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18128 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18128 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √22 = 2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:18137
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18128 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18133 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
48	628865.70	98731.97	628865.99	98734.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
49	628866.16	98734.83	628859.69	98735.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
50	628866.03	98734.85	628859.43	98732.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
51	628859.94	98735.65	628859.70	98732.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
52	628859.53	98732.77	628865.73	98731.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
48	628865.70	98731.97	628865.99	98734.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18133 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
48	49	6.35	-	-
49	50	2.92	-	-
50	51	0.27	-	-
51	52	6.08	-	-
52	48	2.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18133 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18133 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	18 ± 1
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.1 * √18 = 1
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	18
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:18138
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18133 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18146 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
127	628860.87	98742.40	628860.68	98742.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
128	628867.08	98741.67	628866.75	98741.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1	628867.50	98745.24	628867.26	98744.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
4	628861.24	98745.98	628861.14	98745.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
90	-	-	628860.72	98742.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
127	628860.87	98742.40	628860.68	98742.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18146 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
127	128	6.15	-	-
128	1	3.62	-	-
1	4	6.19	-	-
4	90	3.29	-	-
90	127	0.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18146 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{22} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18146 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18146 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0700188:808 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	628867.50	98745.24	-	628867.26	98744.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2	628867.69	98748.37	-	628867.69	98748.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
3	628861.58	98749.10	-	628861.48	98749.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
4	628861.24	98745.98	-	628861.14	98745.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1	628867.50	98745.24	-	628867.26	98744.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0700188:808 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:808 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0700188:868 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	628862.53	98702.17	-	628862.53	98702.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
6	628862.79	98705.07	-	628862.79	98705.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
7	628856.91	98705.86	-	-	-	-	-	-
8	628856.50	98705.91	-	628856.60	98705.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
9	628856.24	98703.01	-	628856.31	98703.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
10	628856.63	98702.96	-	628856.63	98702.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
5	628862.53	98702.17	-	628862.53	98702.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0700188:868 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:868 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0700188:874 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	628750.44	98293.45	-	628746.86	98271.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
12	628749.71	98289.70	-	628746.29	98268.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
13	628756.17	98288.30	-	628752.64	98267.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н1О	-	-	-	628752.93	98269.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
14	628756.90	98292.05	-	628753.18	98270.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
11	628750.44	98293.45	-	628746.86	98271.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0700188:874 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:874 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0700188:939 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	628865.14	98726.10	-	628865.00	98726.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н2О	-	-	-	628865.18	98726.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
16	628865.43	98729.11	-	628865.43	98729.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
17	-	-	-	628859.36	98729.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н3О	-	-	-	628859.10	98729.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н4О	-	-	-	628858.94	98728.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
17	628859.36	98729.79	-	-	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
18	628859.06	98726.70	-	628858.79	98726.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
15	628865.14	98726.10	-	628865.00	98726.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0700188:939 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:939 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0700188:959 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	628863.26	98708.33	-	628861.84	98695.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
20	628863.49	98711.08	-	-	-	-	-	-
21	628863.41	98711.09	-	628862.18	98699.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н5О	-	-	-	628856.28	98699.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
22	628857.34	98711.68	-	628855.91	98699.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
23	628857.25	98711.69	-	-	-	-	-	-
24	628856.95	98709.03	-	628855.56	98696.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
25	628863.07	98708.35	-	-	-	-	-	-
19	628863.26	98708.33	-	628861.84	98695.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0700188:959 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:959 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0700188:984 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	628864.34	98720.05	-	628863.24	98708.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
27	628864.66	98723.12	-	628863.49	98711.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
28	628858.76	98723.71	-	-	-	-	-	-
29	628858.49	98723.74	-	628857.34	98711.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
30	628858.18	98720.74	-	628856.98	98708.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
26	628864.34	98720.05	-	628863.24	98708.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0700188:984 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:984 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0700188:1063 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	628763.14	98288.33	-	628763.02	98288.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
32	628763.72	98291.76	-	628763.60	98291.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
33	628757.58	98292.84	-	628757.05	98292.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н6О	-	-	-	628757.02	98292.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
14	-	-	-	628756.90	98292.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
34	628756.98	98289.46	-	628756.42	98289.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
31	628763.14	98288.33	-	628763.02	98288.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0700188:1063 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:1063 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0700188:1111 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	628717.30	98225.66	-	628718.55	98233.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
36	628718.55	98233.80	-	628715.08	98234.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
37	628715.85	98234.04	-	628714.43	98227.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
38	628714.69	98226.53	-	628714.41	98227.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
39	628714.60	98225.92	-	628717.94	98227.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
35	628717.30	98225.66	-	628718.55	98233.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0700188:1111 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:1111 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0700188:5255 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	628799.28	98387.17	-	628799.83	98387.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
41	628800.83	98393.64	-	628801.29	98393.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
42	628796.72	98394.52	-	628796.59	98394.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н7О	-	-	-	628796.10	98392.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
43	628795.18	98388.05	-	628795.10	98388.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
40	628799.28	98387.17	-	628799.83	98387.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0700188:5255 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:5255 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0700188:18137 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	628754.39	98277.71	-	628754.72	98279.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
45	-	-	-	628754.96	98280.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н8О	-	-	-	628753.93	98281.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
45	628754.96	98280.94	-	-	-	-	-	-
н9О	-	-	-	628748.58	98281.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
46	628748.61	98282.06	-	628748.01	98278.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
47	628748.04	98278.83	-	628754.35	98277.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н10О	-	-	-	628754.68	98279.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
44	628754.39	98277.71	-	628754.72	98279.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0700188:18137 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18137 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0700188:18138 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	628865.70	98731.97	-	628865.99	98734.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
49	628866.16	98734.83	-	628859.69	98735.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
50	628866.03	98734.85	-	628859.43	98732.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
51	628859.94	98735.65	-	628859.70	98732.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
52	628859.53	98732.77	-	628865.73	98731.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
48	628865.70	98731.97	-	628865.99	98734.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0700188:18138 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18138 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0700188:2753 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	628866.43	98737.87	-	628866.52	98737.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н19О	-	-	-	628866.36	98737.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
99	628860.09	98738.71	-	-	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
100	628859.69	98735.68	-	628860.09	98738.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
49	-	-	-	628859.69	98735.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
48	-	-	-	628865.99	98734.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н20О	-	-	-	628866.17	98734.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
50	628866.03	98734.85	-	-	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
98	628866.43	98737.87	-	628866.52	98737.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0700188:2753 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2753 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0700188:2754 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	628753.79	98274.54	-	628748.01	98278.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_l^2)}$
130	628754.09	98276.07	-	628747.42	98275.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_l^2)}$
44	628754.39	98277.71	-	628753.81	98274.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_l^2)}$
125	-	-	-	628754.06	98275.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_l^2)}$
47	628748.04	98278.83	-	628754.35	98277.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_l^2)}$
131	628747.52	98275.63	-	-	-	-	-	-
80	628747.59	98275.62	-	-	-	-	-	-
129	628753.79	98274.54	-	628748.01	98278.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_l^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0700188:2754 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2754 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0700188:3130 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	628761.78	98281.49	-	628761.62	98281.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н22О	-	-	-	628761.89	98281.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
70	628762.39	98285.00	-	628762.43	98284.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
116	628756.22	98286.17	-	628755.83	98286.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
73	-	-	-	628755.43	98283.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
117	628755.53	98282.65	-	-	-	-	-	-
115	628755.67	98282.62	-	628755.24	98282.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
114	628761.78	98281.49	-	628761.62	98281.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 24:50:0700188:3130 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3130 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0700188:3144 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	628760.86	98274.82	-	628760.71	98274.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
133	628761.49	98278.26	-	628761.17	98277.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
134	628754.72	98279.50	-	628754.95	98279.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
130	628754.09	98276.07	-	628754.68	98279.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
47	-	-	-	628754.35	98277.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
125	-	-	-	628754.06	98275.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
132	628760.86	98274.82	-	628760.71	98274.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0700188:3144 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3144 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0700188:3570 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	628755.07	98279.44	-	628754.68	98279.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
113	628761.15	98278.33	-	628760.90	98277.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
114	628761.78	98281.49	-	628761.62	98281.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
115	628755.67	98282.62	-	-	-	-	-	-
н12О	-	-	-	628755.24	98282.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
112	628755.07	98279.44	-	628754.68	98279.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 24:50:0700188:3570 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3570 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0700188:4902 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	628861.14	98745.90	-	628861.14	98745.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
136	628861.50	98749.50	-	628861.48	98749.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
137	628854.57	98750.61	-	628861.52	98749.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
138	628854.25	98746.73	-	628855.04	98750.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н23О	-	-	-	628854.55	98746.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
96	-	-	-	628855.06	98746.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
135	628861.14	98745.90	-	628861.14	98745.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0700188:4902 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:4902 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0700188:6235 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	628859.63	98732.17	-	628859.35	98732.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
69	-	-	-	628853.23	98732.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
69	628853.15	98732.83	-	628852.79	98732.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
87	628852.70	98729.29	-	628852.41	98729.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н15О	-	-	-	628852.88	98729.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
88	628852.80	98729.28	-	-	-	-	-	-
89	628852.78	98729.02	-	-	-	-	-	-
85	628859.16	98728.38	-	628858.94	98728.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н3О	-	-	-	628859.10	98729.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
86	628859.63	98732.17	-	628859.35	98732.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0700188:6235 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:6235 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0700188:13665 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	628759.78	98267.58	-	628759.43	98267.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
107	628760.45	98270.92	-	628760.13	98271.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
108	628753.59	98272.36	-	628753.51	98272.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
14	-	-	-	628753.18	98270.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
109	628752.99	98269.07	-	628752.93	98269.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
106	628759.78	98267.58	-	628759.43	98267.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 24:50:0700188:13665 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:13665 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0700188:18031 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	628856.62	98706.04	-	628856.60	98705.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
111	628862.74	98705.37	-	628862.79	98705.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
25	628863.07	98708.35	-	628863.24	98708.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
24	628856.95	98709.03	-	628856.98	98708.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
110	628856.62	98706.04	-	628856.60	98705.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 24:50:0700188:18031 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18031 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0700188:18078 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	628857.34	98711.68	-	628857.34	98711.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
21	628863.41	98711.09	-	628863.49	98711.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
56	628863.70	98714.02	-	628863.78	98714.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
118	628857.63	98714.61	-	628857.63	98714.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
22	628857.34	98711.68	-	628857.34	98711.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 24:50:0700188:18078 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18078 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **сооружение**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 24:50:0700188:18124 :

Система координат МСК-167 (24) **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	628760.13	98271.30	-	628760.13	98271.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
124	628760.65	98274.46	-	628760.71	98274.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
125	628754.15	98275.61	-	628754.06	98275.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
79	628753.97	98274.50	-	628753.81	98274.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
126	628753.60	98272.45	-	628753.51	98272.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
123	628760.13	98271.30	-	628760.13	98271.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$


2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 24:50:0700188:18124 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18124 :

1.	-

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:500

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- Обозначение ликвидируемой характерной точки
- Обозначение новой характерной точки
- Кадастровый номер земельного участка
- Исправляемый земельный участок
- Кадастровый номер здания
- Кадастровый номер сооружения
- Исправляемое здание
- Исправляемое сооружение
- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
- Обозначение контура сооружения

Схема геодезических построений



Масштаб 1:500

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- Обозначение ликвидируемой характерной точки
- Обозначение новой характерной точки
- Кадастровый номер земельного участка
- Исправляемый земельный участок
- Кадастровый номер здания
- Кадастровый номер сооружения
- Исправляемое здание
- Исправляемое сооружение
- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
- Обозначение контура сооружения