

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 660098, РОССИЯ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. К. МАРКСА, 48, ОФ. 303 ТЕЛ. 8(391) 282-37-47, 286-37-47 / E-MAIL:OOO-ASK@BK.RU

Свидетельство СРО № 966 от 23 августа 2013 г.


Заказчик: Министерство финансов Красноярского края

## Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 103

# ПАСПОРТ ФАСАДОВ

АСК-51-18-ПФ

г. Красноярск 2018 г.





ФХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КОМПАНИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 660098, РОССИЯ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. К. МАРКСА, 48, ОФ. 303 ТЕЛ. 8(391) 282-37-47, 286-37-47 / E-MAIL:000-ASK@BK.RU

Свидетельство СРО № 966 от 23 августа 2013 г.

Заказчик: Министерство финансов Красноярского края

## Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 103

# ПАСПОРТ ФАСАДОВ

АСК-51-18-ПФ

Директор Главный инженер проекта

г. Красноярск 2018 г.


/А.Ф. Нянько/ /В.А. Башарина/

\_\_\_\_\_

# ПАСПОРТ ФАСАДОВ

Адрес здания, строения, сооружения: Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 103 Год постройки: 1938 Автор архитектурного проекта: нет данных Число этажей: 5 Серия (при наличии): нет данных Назначение: Административное здание Статус здания, строения (при наличии): нет данных Лицо, ответственное за эксплуатацию: Министерство финансов Красноярского края





#### Пояснительная записка

Паспорт фасада составлен на нежилое административное здание расположенное по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 103.

1. Описание существующего облика, текущей градостроительной ситуации, технического состояния и использования объекта.

Наружные стены - кирпичные. Отделка наружных стен - окраска. В целом существующее колористическое решение фасада соответствует архитектурно-художественному регламенту улиц центра города и общественных пространств города Красноярска. Объект находится в отличном состояние, восстановительные работы по фасаду проходили в ближайшее время.

На главном фасаде располагается информационная конструкция из отдельных букв.

2. Описание проектируемого архитектурного облика, характеристика принципиальных архитектурных и технологических решений для осуществления ремонта фасадов объекта.

Паспорт отображает фактическое состояние фасада без корректировки отдельных элементов. Разработана схема архитектурно-художественной подсветки с указанием типов осветительных приборов. Предоставлена схема колористического решения фасадов в соответствии с общей колористикой проспекта Мира.

3. Информация о сроках проведения работ.

Для объектов расположенных в зоне особого городского значения Правилами благоустройства установлен общий срок завершения работ по приведению рекламно-информационного оформления фасада в соответствие с паспортом фасадов - 01.02.2019 г. Сроки выполнения работ по приведению цветового решения фасадов здания в соответствие с паспортом фасадов планируется в течении трех лет.

Лист	Наименов
1	Пояснительная записка. Ситуационный план М 1:2
2-2.2	Материалы фотофиксации существующего состоян
3	Фотографическое изображение развертки фрагмен
4-4.1	Колористическое решение фасадов
5	Ведомость применяемых материалов
6-6.1	Схема расположения дополнительного оборудован
7	Перечень оборудования, дополнительных элемент
8-8.1	Схема архитектурно-художественной подсветки с у
9-9.1	3D-визуализация (компьютерный монтаж)
10	Лист регистрации изменений

	Дата	Подп.	№ док.	Лист	Кол.уч	Изм.	
П		Bactor	оина	Башар		ГИП	
админи		Cest	іева	Мурач	Выполнил		
Пояс		9					
Ситуаці		Baites	оина	Башар	Н. контроль		
Ситуаці			,				

#### Состав раздела

рвание	п	Примечание								
2000										
ния фасадов										
нта улицы с главного фасада										
ния, дополнительных элементов и	и устройств									
тов и устройств										
указанием типов осветительных п	риборов									
		AC	К-51-18-ПФ							
Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 103										
Паспорт фасада	Стадия	Лист	Листов							
нистративного здания	ΠΦ	1	10							
аснительная записка. ционный план М 1:2000	CTPO K	АРХИТЕКТУРНО- СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ) 282-37-47								



Согласовано

Взам. инв. №

дп. и дата

1нв. № подл

АСК-51-18-ПФ

Паспорт фасада	Стадия	Лист	Листов
инистративного здания	ПΦ	2.1	
фотофиксации существующего состояния фасадов	© (3	1 CTPO	ектурно- ительная омпания 2-37-47

Материалы фотофиксации существующего состояния фасадов. Дворовой фасад в осях К-1



						АСК-51-18-ПФ						
						Красноярский край, г. Красноя	асноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 103					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата							
ГИП		Башар	оина	Baitty		Паспорт фасада	Стадия	Лист	Листов			
Выпол			Мурачева			административного здания	ПФ	2.2				
Н. кон	Выполнил мурачева И. контроль Башарина		оина	Baines		Материалы фотофиксации существующего состояния фасадов	© (3	CTPC K	ЕКТУРНО- ИТЕЛЬНАЯ ОМПАНИЯ 2-37-47			

Согласовано			
	- N-	b3am. <i>N</i> HB. №	
		~	
	14 No	윋	

### Боковой фасад в осях Д-А

Главный фасад в осях 1-9

Материалы фотофиксации существующего состояния фасадов.





						АСК-51-18-ПФ					
						Красноярский край, г. Красноя	Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 103				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата						
ГИП		Башар	оина	Bactor		Паспорт фасада	Стадия	Лист	Листов		
Выпо.	пнил	Мурач	административного здания		, ,	ΠΦ	2				
Н. ко	нтроль	Башар	оина	Baies		Материалы фотофиксации существующего состояния фасадов	© (3		ЕКТУРНО- ОИТЕЛЬНАЯ ОМПАНИЯ 2-37-47		

0			
Согласовано			
		B3am. NHB. N≌	
		подп. и дата	
	14 Nie	ИНВ. № ПОДЛ.	

Фотографическое изображение развертки фрагмента улицы с главного фасада Главный фасад в осях 1-К (развертка фрагмента улицы Декабристов)



Главный фасад в осях 1-К (развертка фрагмента пр. Мира)




Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. Nº подл.

вано

							АСК-51-18-ПФ				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 103					
ГИП		Башар	оина	Baites		Паспорт фасада	Стадия	Лист	Листов		
Выпо	лнил	Мурач	іева	Dest		административного здания	ΠΦ	3			
Н. ко	Выполнил Н. контроль					Фотографическое изображение развертки фрагмента улицы с главного фасада			ИТЕЛЬНАЯ ОМПАНИЯ		




	-			-						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Красноярский край, г. Красноярс				
ГИП Выпо.	пнил	Башар Мурач	оина	Baires		Паспорт фасада административного здания	Стади ПФ			
	нтроль	Башар		Baites		Колористическое решение фасадов	40			



### Колористическое решение фасадов Главный фасад в осях 1-К

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Красноярский край, г. Красноярск,					
ГИП		Башар		Baites		Паспорт фасада	Стади				
Выпс	олнил	Мурач	іева	Cest		административного здания	ΠΦ				
	нтроль	Башар		Baites		Колористическое решение фасадов					



		Ведомость применяемых материалов													
		№ п/п			Элеме	нт фасада		Эталон цвета	Вид отд	елки		Индеі цвет палитре (F	овой		
		1	Цокол	ΠЬ					Покрас	ка		NCS S 47	'04-Y02R		
		2	Поле	стены	1-го эта	ажа			Покрас	ка		NCS S 33	04-Y16R		
									Сайди	нг		NCS S 47	'04-Y02R		
		3	Поле	стены	2-го эта	ажа и выше	e		Покрас	ка		NCS S 33	04-Y16R		
									Покрас	ка		RAL	9010		
		4	Отдел	пка гла	вного в)	кода, 1-йэ	таж		Отделка керам	огранитом		NCS S 47	'04-Y02R		
		5			•	ежэтажный пилястра,	•		Покрас	ка		RAL	9010		
		6	Площ	адки, с	тупени	крылец			Керамическая	а плитка		RAL	3019		
		7	Перег	плеты с	жон 1-г	о этажа			ПВХ			RAL	9010		
									Дерев	0		RAL	8007		
		8	Переі	плеты с	жон 2-г	о этажа и і	выше		ПВХ			RAL	9010		
		9	Дверные полотна, ворота						ПВХ	ПВХ			9010		
Т	_								Дерев	0		RAL	8007		
L									Покрас	ка		NCS S 47	'04-Y02R		
		10	Козырьки						Проф. л	ист		RAL	7037		
		11	Водос	сточные	е трубы				Пластик			RAL	9010		
		12	Ограх	кдение	кровли				Покрас	Покраска			7043		
		13	Кровл	ля					Проф. лист			RAL	7037		
		14	Пожа	рная ле	естница				Покраска			RAL	7043		
		15	Реше	тки ант	ивандал	пьные			Покра	ска		RAL	9010		
		16	Метал	плическ	кая реш	етка на ок	но цоколя	·	Покрас	ска		RAL	7043		
	. N⊴	17	Козыр	рек на с	кно цок	юля			Покрас	ска		RAL	7037		
	Подп. и дата Взам. инв.	ГИП Башарина Вилик Подп. Дата Паспорт форада Стадия Лис										ACK-51-1	18-ПФ		
	тодл.	ГИП Выпол	нил		-	pactors Aller		•	т фасада гивного здания	Стадия ПФ	Лист 5				
	Инв. № подл.	Н. кон	полнил Мурачева Шил					Ведомость примен	няемых материалов	© (3		Ведомость применяемых материалов			

Дворовой фасад в осях 9"-1 +15.920 +14.840 +8.000 +7.340  $\mathbf{\vee}$ +2.420 +1.760  $\mathbf{v}$ 650 1050 9. Оконная металлическая решетка  $9^{\prime\prime}$   $9^{\prime}$ 8  $\overline{7}$ (6)B3am. ni Условные обозначения: 📆 - 6. Наружный блок системы кондиционирования и декоративный защитный короб для кондиционера в цвет фасада RAL NCS S 3304-Y16R - Места возможного размещения кондиционеров Пo



Боковой фасад в осях К-А

						Красноярский край, г. Красноя	рск, пр.
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		
ГИП	Башарина		Bactor		Паспорт фасада		
			ډ				
Выпол	пнил	Мурач	іева	alles!		административного здания	ПΦ
				9		Схема расположения дополнительного	Γ
Н. кон	нтроль	Башар	оина	Barres		оборудования, дополнительных	
			2			элементов и устройств	Č



	-						
1/244	Konvu	Пист	Νοποκ	Поля	Пата	Красноярский край, г. Красноя	ярск, пр.
Изм.	Кол.уч		№ док	Подп.	Дата		
ГИП		Башар	оина	Bactor		Паспорт фасада	Стади
Выпо	лнил	Мурач	іева	lices		административного здания	ΠΦ
			/			Схема расположения дополнительного	Ť
Н. ко	нтроль	Башар	оина	Baites		оборудования, дополнительных	4
				U		элементов и устройств	

		Перечень оборудования, дополнительных эле	ментов и устройств		
№ п/	Тип дополнительного оборудования, дополнительного элемента или устройства	Краткое описание	Расположение (фасад, этаж)	Номер листа паспорта фасадов, содержащего схему	Отметка о демонтаже
1	Адресная табличка (указатель номера дома)	Табличка с адресом и номером дома: "проспект Мира, 103". Выполненная из композитного материала, основной цвет синий, буквы белые. Размером 300(h)x700.	Главный фасад в осях 7-9. Первый этаж.	Лист 6	
2	Уличная камера видеонаблюдения	Существующая. RAL 7037.	Главный фасад в осях 13-Г. Первый этаж	. Лист 6	
3	Информационная табличка	Информационная табличка (о осуществляемой деятельности организации). Закрепленных на специализированных металлических кронштейнах к фасаду здания. Размером 600(h)x400. Материал: пластик или композитный материал. RAL 3005.	Главный фасад в осях 11-12. Первый этах	к. Лист 6	
4	Информационная табличка	Информационная табличка (с указанием года постройки) цвета бронзы с черными буквами. Размером 600(h)x400.	Главный фасад в осях 7-9. Первый этаж.	Лист 6	
5	Информационная конструкция из отдельных букв	Информационная конструкция из отдельных букв, без использования фоновой подложки. Закрепленных на металлокаркасе. Размером 330(h)х7640. Материал: пластик или композитный материал. RAL 7035.	Главный фасад в осях 10-13. Первый этах центральный вход.	к, Лист 6	
6	Наружный блок системы кондиционирования	Наружный блок системы кондиционирования и декоративный защитный короб для кондиционера в цвет фасада RAL NCS S 3304-Y16R, металлический. Предусмотрены места возможного размещения наружных	Главный, боковой, дворовой фасады.	Лист 6, 6.1	
					АСК-51-18-ПФ
		Изм. Ка ГИП	ол.уч Лист №док Подп. Дата Башарина <i>Вашес</i>	Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира,	103 Лист Листов
		Выполни	л Мурачева	административного здания ПФ	7
		Н. контр	оль Башарина Вассия Пере	ечень оборудования, дополнительных элементов и устройств	АРХИТЕКТУРНО- СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Согласовано

Взам. инв. №

-

Подп. и дата

Инв. Nº подл

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
ГИП		Башар	оина	Bauty		П		
			,			админи		
Выполнил		Мурач	іева	Mess		админи		
						Перечень обор		
Н. контроль		Башар	оина	Baut		элеме		
						31101010		



Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
Фасадное электроосвещение	
рожектор светодиодный, 18Вт, 220В, IP67, Т-30+40°С,	SY-SP18-3(10)
оэффициент мощности Pf 0,9. Материал корпуса алюминий. Угол светового потока, 10°	
рожектор светодиодный, 36Вт, 220В, IP67, Т-30+40°С.	SY-TG42-3(120)
оэффициент мощности Pf 0,9. Материал корпуса алюминий. Угол светового потока, 120°	

Боковой фасад в осях К-А

_								
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Красноярский край, г. Красноя	рск, пр.
	ГИП Башај Выполнил Мурач		Т Башарина Васее полнил Мурачева			дата		Стади
							Паспорт фасада административного здания	ПФ
H					Baiers		Схема архитектурно-художественной подсветки с указанием типов осветительных приборов	

								Главный фасад
Согл 3ам. инв. №			1 3				7	9
Дата В	Позиция	Обозначение	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Позиция	Обозначение	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
№ подл. Подп. и	1	Ş	<u>Фасадное электроосвещение</u> Прожектор светодиодный, 24 Вт, 220В, IP67, Т -30+40°С. Коэффициент мощности Pf 0,9. Материал корпуса алюминий. Угол светового потока, 10° Прожектор светодиодный, 12 Вт, 220В, IP67, Т -30+40°С.	SY-SP24-3(10) SY-WW12	3	¢	<u>Фасадное электроосвещение</u> Прожектор светодиодный, 18Вт, 220В, IP67, Т -30+40°С, Коэффициент мощности Pf 0,9. Материал корпуса алюминий. Угол светового потока, 10°	SY-SP18-3(10)
MHB. I	2		Коэффициент мощности Pf 0,9. Материал корпуса алюминий. Угол светового потока, 60°.					



								AC	СК-51-18-ПФ	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 103				
ГИП	Баш		,,	Bactor		Паспорт фасада	Стадия	Лист	Листов	
Выпол	лнил	Мурачева		Mest		административного здания	ПФ	8		
Н. контроль		6					Схема архитектурно-художественной подсветки с указанием типов осветительных приборов	АРХИТЕКТУРНО- СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ © (391) 282-37-47		ОИТЕЛЬНАЯ ОМПАНИЯ







Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

								AC	Ж-51-18-ПФ
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 103			
ГИП		Башар	оина	Вастор Масала		Паспорт фасада	Стадия	Лист	Листов
Выпо.	пнил	Мурачева		Mest		административного здания	ΠΦ	9.1	
Н. контроль		ооль Башарина		Baittes		3D-визуализация (компьютерный монтаж)	АРХИТЕКТУРНО- СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (391) 282-37-47		ИТЕЛЬНАЯ ОМПАНИЯ

3D-визуализация (компьютерный монтаж). Вечернее время



Согласовано

Взам. инв. №

и дата

1нв. № подл.

АСК-51-18-ПФ

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ © (391) 282-37-47

