Приложение № 3
к Концессионному соглашению
в отношении централизованной системы теплоснабжения
(горячего водоснабжения) муниципального образования
городской округ город Красноярск Красноярского края
№ 33 от 06.08.2024

Плановые значения показателей деятельности Концессионера

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя по годам концессии (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)																																		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
1.	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42
		%	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47
2.	Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м^3	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя по годам концессии (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)																																		
1			Показатели надежности																																		
1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
1.1.			1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
2			Показатели энергетической эффективности																																		
2.1.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м^2	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
			2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

№ п/п	Адрес объекта	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя по годам концессии (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)																																		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
1	Красноярский край, г.Красноярск, от ТК 7810 до нежилого здания по ул.Урванцева, 32 (кадастровый номер 24:50:0400054:3364); Красноярский край, г.Красноярск, от ТК-1(тк051205) до ТК-6(тк051215) через нежилое здание по ул. Качинская, 64 (кадастровый номер 24:50:0000000:152658).	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,16	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
			%	16,88	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
		Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м^3	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м^2	4,08	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
2	г. Красноярск, от ТК-1(Р8013) до жилого здания №27 по ул. 9 Мая (кадастровый номер 24:50:0000000:146876); Красноярский край, г. Красноярск, от Р191504 до ЦРП, до зданий по ул. Мате Залки,12, 14, ул. Шумяцкого,1, 3, 5, 7,	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,17	0,17	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
			%	13,41	13,41	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
		Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м3	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Адрес объекта	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя по годам концессии (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)																																				
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
	ул. 9 Мая,23, 21 (кадастровый номер 24:50:0400057:2226)	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м2	3,24	3,24	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
3	Красноярский край, г.Красноярск, от ТК 1904 до жилых зданий по ул.Воронова,126,12г,14/2, 14/3,14/4,14/5 (кадастровый номер 24:50:0400084:4956)	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,12	0,12	0,12	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
			%	14,03	14,03	14,03	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01
		Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м3	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м2	3,39	3,39	3,39	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
4	Красноярский край, г. Красноярск, от УТ2201 до зданий по ул. Айвазовского, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, ул. Глинки, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 15, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 21а, 21б, 22, 22а, 23а, 23б, 24, 25, 25а, 25б, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а (кадастровый номер 24:50:0000000:156657)	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,13	0,13	0,13	0,13	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
			%	12,68	12,68	12,68	12,68	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63
		Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м3	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м2	3,06	3,06	3,06	3,06	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
5	Красноярский край, г. Красноярск, от Р1401 в районе жилого здания по ул. 26 Бакинских Комиссаров, 3а до Р1413 в районе жилого здания по ул. Рейдовая,65а (кадастровый номер 24:50:0000000:193504)	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
			%	11,71	11,71	11,71	11,71	11,71	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57
		Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м3	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	27	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м2	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
6	Красноярский край, г.Красноярск, от нежилого здания по ул.Мате Залки, 6д до нежилого здания по ул.Мате Залки , 4а (кадастровый номер 24:50:0400386:2960)	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
			%	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33
		Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м3	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	14	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Адрес объекта	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя по годам концессии (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)																																		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м2	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
7	Красноярский край, г.Красноярск, от ТК-Р8103 до жилого здания по ул.Урванцева, 18 (кадастровый номер 24:50:0400058:3731)	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
			%	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32
		Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м3	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м2	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
8	Красноярский край, г.Красноярск, от ТК-Р4113 до ТК-Р4116 по ул.Кирова (кадастровый номер 24:50:0000000:156706)	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
			%	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
		Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м3	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	9	9	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м2	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
9	Красноярский край, г.Красноярск, от ТК-1(190805) до жилого здания по ул.Ястынская,4,до ТК-3(190808) (кадастровый номер 24:50:0400084:4963)	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
			%	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
		Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м3	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м2	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
10	Красноярский край, г.Красноярск, от УТ 4 до нежилого здания по пр-кту 60 лет образования СССР,31 (кадастровый номер 24:50:0400011:3160)	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
			%	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93
		Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м3	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	8	8	8	8	8	8	8	7,6923	7,6923	7,6923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м2	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67

№ п/п	Адрес объекта	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя по годам концессии (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)																																				
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
11	Красноярский край, г.Красноярск, от жилого здания по ул.Урицкого,124, до жилого здания по ул.Урицкого,124б (кадастровый номер 24:50:0000000:147066)	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
			%	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94
		Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м3	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м2	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
12	Красноярский край, г. Красноярск, от ТК 18 до зданий по ул. Рейдовая, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55 (кадастровый номер 24:50:0000000:156635)	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
			%	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02
		Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м3	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м2	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
13	Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, от ТК-176 в районе нежилого здания по ул. Аэровокзальная, 19 до нежилых зданий по ул. Аэровокзальная, 9, 19г, 21, до ТК-185 (кадастровый номер 24:50:0400131:6934)	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
			%	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12
		Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м3	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м2	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
14	Красноярский край, г. Красноярск, от Р8701 в районе жилого здания по ул. Сергея Лазо,8 до жилого здания по пр-кту Металлургов,55 (кадастровый номер 24:50:0000000:156652)	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
			%	14,91	14,91	14,91	14,91	14,91	14,91	14,91	14,91	14,91	14,91	14,91	14,91	14,91	14,91	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33
		Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м3	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м2	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
		Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
			%	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76

№ п/п	Адрес объекта	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя по годам концессии (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)																																		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
15	Красноярский край, г. Красноярск, от ТК2009 до жилых зданий по ул. Никитина, 1, 3б, 1б, 3, 1б, по ул. Партизана Железняка, 9б, 9а, 9 (кадастровый номер 24:50:0000000:152625)	Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м3	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м2	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
16	Красноярский край, г.Красноярск, от ТК-37 в районе жилого здания по пр-кту Металлургов, 12 до ТК-8 в районе жилого здания по ул.Воронова, 27 (кадастровый номер 24:50:0400086:4884)	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
			%	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
		Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м3	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м2	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
17	Красноярский край, г.Красноярск, от ТК Р9907 до нежилого здания по ул.Дубенского, 4 (кадастровый номер 24:50:0400143:1211)	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
			%	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84
		Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м3	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м2	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
18	Красноярский край, г. Красноярск, от ТК-110 в районе нежилого здания по ул. Аэровокзальная, 4в до жилых зданий по ул. Аэровокзальная, 2е, 2ж, 2з (кадастровый номер 24:50:0400137:930)	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
			%	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
		Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м3	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м2	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
	Красноярский край, г.Красноярск, от ТК-	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
			%	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38
		Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м3	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

№ п/п	Адрес объекта	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя по годам концессии (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)																																			
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
19	Р8701 до жилого здания по ул.Сергея Лазо, 34 (кадастровый номер 24:50:0400174:1745)	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м2	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
20	Красноярский край, г. Красноярск, от ЦТП до жилых зданий по ул. Солнечная, 2, 10, ул. 26 Бакинских комиссаров, 26, 26а, 28, 28а, ул. 2-я Краснофлотская, 11 (кадастровый номер 24:50:0000000:156762)	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
			%	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12
		Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м3	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м2	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
21	Красноярский край, г.Красноярск, от здания ул.3-я Дальневосточная, №1А до здания ул.Водянникова, №2 (кадастровый номер 24:50:0300050:2239)	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
			%	13,96	13,96	13,96	13,96	13,96	13,96	13,96	13,96	13,96	13,96	13,96	13,96	13,96	13,96	13,96	13,96	13,96	13,96	13,96	13,96	13,96	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06
		Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м3	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м2	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
22	Красноярский край, г.Красноярск, от ТК 7801 в районе нежилого здания по пр-кту Комсомольский, 13, стр.1 до жилого здания по ул.9 Мая, 16, до жилого здания по пр-кту Комсомольский, 13, до ТК 7818 (кадастровый номер 24:50:0400054:3366)	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
			%	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28
		Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м3	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м2	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
23	г. Красноярск, от нежилого здания по ул. Аэровокзальная, 9а до жилых зданий по ул. Аэровокзальная, 3а, 3б, по ул. Партизана Железняка, 16а до нежилых зданий по ул. Аэровокзальная, 9г, 9д, до ТК-132, ТК-176	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
			%	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
		Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м3	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Адрес объекта	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя по годам концессии (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)																																		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
	(кадастровый номер 24:50:0400131:2638)	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м2	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
24	Красноярский край, г.Красноярск, от ТК Р9901 до жилого здания по ул.Белинского, 1 (кадастровый номер 24:50:0400143:1212)	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
			%	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34
		Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м3	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м2	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
25	Красноярский край, г.Красноярск, от ТК-1(Р8110) до жилого здания №45 по ул. 9 Мая (кадастровый номер 24:50:0400058:3884)	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
			%	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63
		Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м3	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м2	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
26	Россия, Красноярский край, г. Красноярск, от ТК-12 в районе жилого здания по ул. Аэровокзальная, 8г до жилых зданий по ул. Аэровокзальная, 8е, 8и, 8з (кадастровый номер 24:50:0000000:152574)	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
			%	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92
		Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м3	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м2	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
27	Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, от ТК-Р5512 в районе нежилого здания мкр. Академгородок,56а до нежилых зданий мкр. Академгородок, 56; 56, стр.1; 56, стр.2; 56, стр.3; 56, стр.5; 56, стр.6; 56, стр.8; 56, стр.9; 56, стр.11) (кадастровый номер 24:50:0000000:174950)	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
			%	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77
		Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м3	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м2	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64

№ п/п	Адрес объекта	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя по годам концессии (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)																																								
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
28	г. Красноярск, Советский район, от ТК-1 (УТ-2) в районе котельной ООО "Крастяжмашэнерго" до ТК-26 (ТК-5) в районе нежилого здания по ул. 40 лет Победы №1/3 (кадастровый номер 24:50:0000000:164046)	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
			%	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76
		Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м3	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	0	0	0	0	0
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м2	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
29	Красноярский край, г.Красноярск, от ТК Р9900 в районе нежилого здания по ул.Белинского, 3а до жилого здания по ул.Белинского, 11 (кадастровый номер 24:50:0400143:1209)	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
			%	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57
		Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м3	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м2	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
30	Красноярский край, г.Красноярск, от ТК 8102 до жилого здания по ул.9 Мая, 41 (кадастровый номер 24:50:0400058:3728)	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02
			%	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39
		Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м3	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м2	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	1,54	1,54	1,54
31	Красноярский край, г.Красноярск, от нежилого здания по пр-кту Комсомольский, 13, стр.1 до нежилого здания по ул.Урванцева, 26а (кадастровый номер 24:50:0400054:3363)	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02
			%	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	5,88	5,88	5,88
		Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м3	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	0	0	0
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м2	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	1,42	1,42	1,42
		Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02
			%	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	6,02

№ п/п	Адрес объекта	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя по годам концессии (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)																																				
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
32	Красноярский край, г. Красноярск, от ТК1704 до жилого здания по пр-кту Металлургов,45а (кадастровый номер 24:50:0000000:152345)	Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. м3	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км т/с	ед./км	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м2	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	1,45

Концедент:

Исполняющий обязанности
Главы города

_____ В.М. Вотяховский

Концессионер:

Генеральный директор
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"

_____ О.А. Бубновский

Красноярский край:

Первый заместитель Губернатора Красноярского края –
председатель Правительства Красноярского края

_____ С.В. Верещагин

Приложение № 4
к Концессионному соглашению
в отношении централизованной системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)
муниципального образования городской округ город Красноярск Красноярского края
№ 33 от 06.08.2024

Задание и основные мероприятия по реконструкции Объекта Соглашения

Целью задания является улучшение работы системы теплоснабжения.

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости выполнения мероприятия (цель реализации)	Место расположения объекта	Необходимая мощность (нагрузка)	Основные технические характеристики части тепловой сети, подлежащей модернизации				Года реализации мероприятий (ввод/вывод мощностей в/из		Стоимость мероприятия (без НДС) тыс. руб.
					Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия	начало (вывод)	окончание (ввод)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Модернизация части тепловой сети с реестровым номером ИНФ01469 DN 159, 133, 108, 76 протяженностью 361 метр в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 180,5 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. За период с 2018-2022гг. зафиксировано 4 повреждений на тепловых сетях. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 1991 г.; б. возраст сетей 32 года; в. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжения объектов детский сад №19 ул. Урванцева, 32, КГБУЗ "КТГБ №8" ул. Урванцева.30а	Красноярский край, г.Красноярск, от ТК 7810 до нежилого здания по ул.Урванцева, 32 (кадастровый номер 24:50:0400054:3364, протяженность 261 м)	0,4481	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2024	2024	11 749,54
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутсвует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	159, 133, 108, 76	159, 133, 108, 76			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	361	361			
					Потери тепловой энергии	Гкал	128,9	53,9			
	Модернизация части тепловой сети с реестровым номером ИНФ01260 DN 108, протяженностью 80 метр в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 40 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. Зафиксировано разрушение ж/бетонного канала. Коррозия трубопровода в результате подтопления с ливневой канализации. Частичное отсутствие ж/ бетонного канала.Множественные повреждения. За период с 2018-2022гг. зафиксировано 3 повреждений на тепловых сетях. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 1991 г.; б. возраст сетей 32 года; в. Центр города, вход в центральный рынок. С использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжения объектов: жилые дома 2шт.,гостиница "Колос" ул. Качинская, 65, прочие потребители 5шт.	Красноярский край, г.Красноярск, от ТК-1(тк051205) до ТК-6(тк051215) через нежилое здание по ул. Качинская, 64 (кадастровый номер 24:50:0000000:152658, протяженность 478 м)	0,3523	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь			
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутсвует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	108	108			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	80	80			
					Потери тепловой энергии	Гкал	36	14,5			
2	Модернизация объекта тепловой сети с реестровым номером ИНФ08599 DN 133, протяженностью 91 метр в однотрубном исчислении в том числе: 44 метра протяженность линейного объекта и 1,5 метра на опуск в тепловой камере ТК-1(Р8013)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. Канал почти разрушен, постоянное затопление грунтовыми водами. За период 2018-2022гг. зафиксировано 3 повреждения. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 1986 г.; б. возраст сетей 37 лет; б. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжения двух многоквартирных жилых домов.	Красноярский край, г. Красноярск, от ТК-1(Р8013) до жилого здания №27 по ул. 9 Мая (кадастровый номер 24:50:0000000:146876, протяженность 44 м)	0,3793	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2025	2025	12 219,52
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутсвует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	133	133			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	91	91			
					Потери тепловой энергии	Гкал	46,1	19,7			
	Модернизация части тепловой сети с реестровым номером ИНФ01474 DN 219, протяженностью 180 метров в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 90 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. Канал почти разрушен, постоянное затопление грунтовыми водами. За период 2018-2022гг. зафиксировано 4 повреждений. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 1986 г.; б. возраст сетей 37 лет; б. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжения многоквартирных жилых домов 8шт.	Красноярский край, г. Красноярск, от Р191504 до ЦРП, до зданий по ул. Мате Залки,12, 14, ул. Шумяцкого,1, 3, 5, 7, ул. 9 Мая,23, 21 (кадастровый номер 24:50:0400057:2226, протяженность 1205 м)	1,531	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь			
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутсвует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	219	219			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	180	180			
					Потери тепловой энергии	Гкал	120,8	53,7			
3	Модернизация части тепловой сети с реестрвым номером ИНФ09665 DN 159, протяженностью 220 метров в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 110 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. За период 2018-2022гг. зафиксировано 7 повреждений. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 1991 г.; б. возраст сетей 32 года; в. находится на проходе к МАУ СШОР "Красноярск" ул. Воронова, 14в, обеспечивается теплоснабжения многоквартирных жилых домов 3шт.	Красноярский край, г.Красноярск, от ТК 1904 до жилых зданий по ул.Воронова,126,12г,14/2,14/3,14/4 ,14/5 (кадастровый номер 24:50:0400084:4956, протяженность 555 м)	0,2725	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2026	2026	12 708,30
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутсвует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	159	159			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	220	220			
					Потери тепловой энергии	Гкал	118,6	50,8			

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости выполнения мероприятия (цель реализации)	Место расположения объекта	Необходимая мощность (нагрузка)	Основные технические характеристики части тепловой сети, подлежащей модернизации				Года реализации мероприятий (ввод/вывод мощностей в/из		Стоимость мероприятия (без НДС) тыс. руб.
					Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия	начало (вывод)	окончание (ввод)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Модернизация части тепловой сети с реестровым номером ИНФ11652 DN 219, протяженностью 200 метров в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 100 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. За период 2018-2022гг. зафиксировано 3 повреждения. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 1986 г.; б. возраст сетей 37 года; в. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжения микрорайона ул. Глинки/Айвазовского, Д/сад №41 ул. Глинки, 15 А	Красноярский край, г. Красноярск, от УТ2201 до зданий по ул. Айвазовского,1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, ул. Глинки,1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 15, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 21а, 21б, 22, 22а, 23а, 23б, 24, 25, 25а, 25б, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а (кадастровый номер	1,9745	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2027	2027	13 216,64
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутсвует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	219	219			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	200	200			
					Потери тепловой энергии	Гкал	134,2	59,6			
5	Модернизация части тепловой сети с реестрвым номером ИНФ04080 DN 325, протяженностью 150 метров в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 75 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. За период 2018-2022гг. зафиксировано 4 повреждения. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 2003 г.; б. возраст сетей 20 года; в. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжения объектов в створе улиц Рейдовая/Одесская/Цукановой/Давыдова	Красноярский край, г.Красноярск, от Р1401 в районе жилого здания по ул.26 Бакинских Комиссаров, 3а до Р1413 в районе жилого здания по ул.Рейдовая, 65а (кадастровый номер 24:50:0000000:193504, протяженность 2152 м)	4,6462	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2028	2028	13 745,30
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутсвует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	325	325			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	150	150			
					Потери тепловой энергии	Гкал	137,9	65,6			
6	Модернизация части тепловой сети с реестровым номером ИНФ01413 DN 133, 89, 76 протяженностью 276 метров в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 138 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. За период 2018-2022гг. зафиксировано 4 повреждения. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 1990 г.; б. возраст сетей 33 года; в. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжения школы МБОУ СШ №147 ул. Мате Залки, 4а.	Красноярский край, г.Красноярск, от нежилого здания по ул.Мате Залки, 6д до нежилого здания по ул.Мате Залки , 4а (кадастровый номер 24:50:0400386:2960, протяженность 287 м)	0,493	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2029	2029	14 295,11
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутсвует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	133, 89, 76	133, 89, 76			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	276	276			
					Потери тепловой энергии	Гкал	122	51,2			
7	Модернизация части тепловой сети с реестровым номером ИНФ01465 DN 159, 89, 76, протяженностью 240 метров в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 120 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. За период 2018-2022гг. зафиксировано 2 повреждения. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 1991 г.; б. возраст сетей 32 года; в. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжения обеспечивается теплоснабжения многоквартирных жилых домов 5шт., прочие потребители.	Красноярский край, г.Красноярск, от ТК-Р8103 до жилого здания по ул.Урванцева, 18 (кадастровый номер 24:50:0400058:3731, протяженность 552 м)	1,6741	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2030	2030	14 866,92
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутсвует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	159, 89, 76	159, 89, 76			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	240	240			
					Потери тепловой энергии	Гкал	122	50,9			
8	Модернизация части тепловой сети с реестровым номером ИНФ01794 DN 159, протяженностью 220 метров в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 110 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. За период 2018-2022гг. зафиксировано 2 повреждения. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 1991 г.; б. возраст сетей 32 года; в. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжения объекта ВЧ № 68940 ул. Кирова, 48, прочие потребители.	Красноярский край, г.Красноярск, от ТК-Р4113 до ТК-Р4116 по ул.Кирова (кадастровый номер 24:50:0000000:156706, протяженность 275 м)	0,1097	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2031	2031	15 461,59
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутсвует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	159	159			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	220	220			
					Потери тепловой энергии	Гкал	118,6	50,8			
9	Модернизация части тепловой сети с реестровым номером ИНФ01533 DN 159, протяженностью 220 метров в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 110 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. За период 2018-2022гг. зафиксировано 2 повреждения. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 1993 г.; б. возраст сетей 30 лета; в. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжения обеспечивается теплоснабжения многоквартирных жилых домов 2шт., прочие потребители.	Красноярский край, г.Красноярск, от ТК-1(190805) до жилого здания по ул.Ястынская,4,до ТК-3(190808) (кадастровый номер 24:50:0400084:4963, протяженность 179 м)	0,5029	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2032	2032	16 080,06
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутсвует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	159	159			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	220	220			
					Потери тепловой энергии	Гкал	118,6	50,8			

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости выполнения мероприятия (цель реализации)	Место расположения объекта	Необходимая мощность (нагрузка)	Основные технические характеристики части тепловой сети, подлежащей модернизации				Года реализации мероприятий (ввод/вывод мощностей в/из		Стоимость мероприятия (без НДС) тыс. руб.
					Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия	начало (вывод)	окончание (ввод)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Модернизация части тепловой сети с реестровым номером ИНФ03027 DN 108, протяженностью 130 метров в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 65 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. Зафиксировано разрушение ж/бетонного канала. Коррозия трубопровода в результате подтопления с ливневой канализации. За период 2018-2022гг. зафиксировано 1 повреждение. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 2007 г.; б. возраст сетей 16 лет; в. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжение многоквартирного жилого дома.	Красноярский край, г.Красноярск, от УТ3 существующей сети до жилого здания по пр-кту 60 лет образования СССР, 31 (кадастровый номер 24:50:0400011:3160, протяженность 189 м)	4,9408	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2033	2033	16 723,26
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутсвует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	108	108			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	130	130			
					Потери тепловой энергии	Гкал	58,5	23,5			
11	Модернизация объекта тепловой сети с реестровым номером ИНФ08704 DN 108, протяженностью 180 метров в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой тепловой сети составляет 90 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. За период 2018-2022гг. зафиксировано 1 повреждение. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 2003 г.; б. возраст сетей 20 лет; в. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжения многоквартирного жилого дома.	Красноярский край, г.Красноярск, от жилого здания №88 до жилого здания №90 по ул. Карла Маркса (кадастровый номер 24:50:0000000:147318, протяженность 90 м)	0,1011	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2034	2034	17 392,19
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутсвует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	108	108			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	180	180			
					Потери тепловой энергии	Гкал	81	32,6			
12	Модернизация части тепловой сети с реестровым номером ИНФ04116 DN 159, протяженностью 98 метров в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 49 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. За период 2018-2022гг. зафиксировано 1 повреждение. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 1990 г.; б. возраст сетей 33 года; в. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжения микрорайона ул. Рейдовая	Красноярский край, г. Красноярск, от ТК 18 до зданий по ул. Рейдовая, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55 (кадастровый номер 24:50:0000000:156635, протяженность 1705 м)	1,7533	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2035	2035	18 087,88
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутсвует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	159	159			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	97,28	97,28			
					Потери тепловой энергии	Гкал	52,4	22,5			
13	Модернизация части тепловой сети с реестровым номером ИНФ15541 DN 108, 89, протяженностью 200 метров в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 100 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. За период 2018-2022гг. зафиксировано 2 повреждения. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 1990 г.; б. возраст сетей 33 года; в. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжения объектов МУ МВД России «Красноярское» отдел полиции №10	Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, от ТК-176 в районе нежилого здания по ул. Аэровокзальная, 19 до нежилых зданий по ул. Аэровокзальная, 9,19г,21, до ТК-185 (кадастровый номер 24:50:0400131:6934, протяженность 545 м)	0,2378	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2036	2036	18 811,39
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутсвует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	108, 89	108, 89			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	200	200			
					Потери тепловой энергии	Гкал	87,8	35,5			
14	Модернизация части тепловой сети с реестровым номером ИНФ01276 DN 159, 76, протяженностью 140 метров в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 70 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. За период 2018-2022гг. зафиксировано 6 повреждений. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 1986 г.; б. возраст сетей 37 года; в. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжение многоквартирных жилых домов 5шт., прочие потребители.	Красноярский край, г. Красноярск, от Р8701 в районе жилого здания по ул. Сергея Лазо,8 до жилого здания по пр-кту Металлургов,55 (кадастровый номер 24:50:0000000:156652, протяженность 514 м)	1,8783	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2037	2037	19 563,85
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутсвует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	159, 76	159, 76			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	140	140			
					Потери тепловой энергии	Гкал	69,7	29,6			
15	Модернизация части тепловой сети с реестровым номером ИНФ09828 DN 133, протяженностью 122 метров в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 61 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. За период 2018-2022гг. зафиксировано 1 повреждение. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 1984 г.; б. возраст сетей 39 года; в. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжения многоквартирного жилого дома.	Красноярский край, г. Красноярск, от ТК2009 до жилых зданий по ул. Никитина, 1, 3б, 1б, 3, 1б, по ул. Партизана Железняка, 9б, 9а, 9 (кадастровый номер 24:50:0000000:152625, протяженность 341 м)	0,1406	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2038	2038	20 346,40
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутсвует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	133	133			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	122	122			
					Потери тепловой энергии	Гкал	61,9	26,5			

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости выполнения мероприятия (цель реализации)	Место расположения объекта	Необходимая мощность (нагрузка)	Основные технические характеристики части тепловой сети, подлежащей модернизации				Года реализации мероприятий (ввод/вывод мощностей в/из		Стоимость мероприятия (без НДС) тыс. руб.
					Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия	начало (вывод)	окончание (ввод)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Модернизация части тепловой сети с реестровым номером ИНФ01767 DN 159, протяженностью 160 метров в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 80 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. За период 2018-2022гг. зафиксировано 3 повреждения. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 1988 г.; б. возраст сетей 35 года; в. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжение многоквартирных жилых домов, детского сада МБДОУ №329 ул. Воронова, 43.	Красноярский край, г.Красноярск, от ТК-37 в районе жилого здания по пр-кту Металлургов, 12 до ТК-8 в районе жилого здания по ул.Воронова, 27 (кадастровый номер 24:50:0400086:4884, протяженность 1798 м)	0,4618	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2039	2039	21 160,26
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутсвует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	159	159			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	160	160			
					Потери тепловой энергии	Гкал	86,2	36,9			
17	Модернизация части тепловой сети с реестровым номером ИНФ01475 DN 108, 76, 32 протяженностью 176 метров в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 88 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. За период 2018-2022гг. зафиксировано 2 повреждения. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 1990 г.; б. возраст сетей 33 года; в. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжения объектов многоквартирных жилых домов 2шт.	Красноярский край, г.Красноярск, от ТК P9907 до нежилого здания по ул.Дубенского, 4 (кадастровый номер 24:50:0400143:1211, протяженность 178 м)	0,0467	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2040	2040	22 006,67
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутсвует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	108, 76, 32	108, 76, 32			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	176	176			
					Потери тепловой энергии	Гкал	68,4	27,5			
18	Модернизация части тепловой сети с реестровым номером ИНФ09534 DN 159, протяженностью 92 метров в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 46 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. За период 2018-2022гг. зафиксировано 2 повреждения. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 1988 г.; б. возраст сетей 35 лет; в. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжение объектов многоквартирных жилых домов 7шт., Средняя школа №70 ул. Аэровокзальная, 4 Г, МБУ СО "ГСРЦН "Росток" П.Железняка 4г, прочие потребители.	Красноярский край, г.Красноярск, от ТК-110 в районе нежилого здания по ул. Аэровокзальная, 4в до жилых зданий по ул. Аэровокзальная, 2е,2ж,2з (кадастровый номер 24:50:0400137:930, протяженность 312 м)	0,942	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2041	2041	22 886,94
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутсвует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	159	159			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	92	92			
					Потери тепловой энергии	Гкал	49,6	21,2			
19	Модернизация части тепловой сети с реестровым номером ИНФ01443 DN 159, 108, протяженностью 160 метров в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 80 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. За период 2018-2022гг. зафиксировано 2 повреждения. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 1988 г.; б. возраст сетей 35 лет; в. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжения объекта СОШ №121 С. Лазо 32, многоквартирные жилые дома 2шт.	Красноярский край, г.Красноярск, от ТК-P8701 до жилого здания по ул.Сергея Лазо, 34 (кадастровый номер 24:50:0400174:1745, протяженность 287 м)	1,4953	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2042	2042	23 802,41
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутсвует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	159, 108	159, 108			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	160	160			
					Потери тепловой энергии	Гкал	79,1	32,9			
20	Модернизация части тепловой сети с реестровым номером ИНФ01401 DN 108, 89, протяженностью 160 метров в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 80 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. За период 2018-2022гг. зафиксировано 3 повреждения. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 1986 г.; б. возраст сетей 37 лет; в. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжения объекта детский сад ул. Солнечная, 3, многоквартироные жилые дома 3шт. и прочие потребители.	Красноярский край, г. Красноярск, от ЦТП до жилых зданий по ул. Солнечная,2, 10, ул. 26 Бакинских комиссаров,26, 26а, 28, 28а, ул. 2-я Краснофлотская, 11 (кадастровый номер 24:50:0000000:156762, протяженность 964 м)	0,2878	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2043	2043	24 754,51
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутсвует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	108, 89	108, 89			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	160	160			
					Потери тепловой энергии	Гкал	70,3	28,4			
21	Модернизация части тепловой сети с реестровым номером ИНФ01321 DN 219, 108, 133, протяженностью 300 метров в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 150 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. За период 2018-2022гг. зафиксировано 2 повреждения. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 1989 г.; б. возраст сетей 34 лет; в. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжение объектов микрорайона по ул. Аэровокзальная.	Красноярский край, г.Красноярск, от здания ул.3-я Дальневосточная, №1А до здания ул.Водянникова, №2 (кадастровый номер 24:50:0300050:2239, протяженность 296 м)	1,132	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2044	2044	25 744,69
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутсвует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	219, 108, 133	219, 108, 133			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	300	300			
					Потери тепловой энергии	Гкал	173,9	75,5			

N п/п	Наименование мероприятия	Обосование необходимости выполнения мероприятия (цель реализации)	Место расположения объекта	Необходимая мощность (нагрузка)	Основные технические характеристики части тепловой сети, подлежащей модернизации				Года реализации мероприятий (ввод/вывод мощностей в/из		Стоимость мероприятия (без НДС) тыс. руб.
					Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия	начало (вывод)	окончание (ввод)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Модернизация части тепловой сети с реестровым номером ИНФ01355 DN 159, 89, протяженностью 144 метра в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 72 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. За период 2018-2022гг. зафиксировано 1 повреждение. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 1988 г.; б. возраст сетей 35 лет; в. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжения объектов многоквартирных жилых домов 7шт. и прочие потребители	Красноярский край, г.Красноярск, от ТК 7801 в районе нежилого здания по пр-кту Комсомольский, 13, стр.1 до жилого здания по ул.9 Мая, 16, до жилого здания по пр-кту Комсомольский, 13, до ТК 7818 (кадастровый номер 24:50:0400054:3366, протяженность 151 м)	0,1814	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2045	2045	26 774,48
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутсвует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	159, 89	159, 89			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	144	144			
					Потери тепловой энергии	Гкал	72,8	30,9			
23	Модернизация части тепловой сети с реестровым номером ИНФ09537 DN 325, 159, протяженностью 90 метров в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 45 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. За период 2018-2022гг. зафиксировано 2 повреждения. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 1990 г.; б. возраст сетей 33 года; в. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжение объектов микрорайона по ул. Аэровокзальная.	Красноярский край, г.Красноярск, от нежилого здания по ул. Аэровокзальная, 9а до жилых зданий по ул. Аэровокзальная, 3а,3б, по ул. Партизана Железняка, 16а, до нежилых зданий по ул. Аэровокзальная, 9г,9д, до ТК-132, ТК-176 (кадастровый номер 24:50:0400131:2638, протяженность 995 м)	0,5323	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2046	2046	27 845,46
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутсвует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	325, 159	325, 159			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	90	90			
					Потери тепловой энергии	Гкал	65,6	30,1			
24	Модернизация части тепловой сети с реестровым номером ИНФ01297 DN 159, 76, протяженностью 120 метров в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 60 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. За период 2018-2022гг. зафиксировано 1 повреждение. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 1990 г.; б. возраст сетей 33 года; в. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжения многоквартирного жилого дома.	Красноярский край, г.Красноярск, от ТК Р9901 до жилого здания по ул.Белинского, 1 (кадастровый номер 24:50:0400143:1212, протяженность 137 м)	1,1587	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2047	2047	28 959,28
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутсвует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	159, 76	159, 76			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	120	120			
					Потери тепловой энергии	Гкал	59,7	25,4			
25	Модернизация части тепловой сети с реестровым номером ИНФ01468 DN 159, 108, 57, протяженностью 108 метров в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 54 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. За период 2018-2022гг. зафиксировано 1 повреждение. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 1991 г.; б. возраст сетей 32 года; в. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжения объектов многоквартирных жилых домов 3шт. и прочие потребители	Красноярский край, г.Красноярск, от ТК-1(Р8110) до жилого здания №45 по ул. 9 Мая.(кадастровый номер 24:50:0400058:3884, протяженность 172 м)	1,024	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2048	2048	30 117,65
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутсвует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	159, 108, 57	159, 108, 57			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	108	108			
					Потери тепловой энергии	Гкал	50,1	20,9			
26	Модернизация части тепловой сети с реестровым номером ИНФ09546 DN 219, 159, 108, протяженностью 100 метров в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 50 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. За период 2018-2022гг. зафиксировано 2 повреждения. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 1988 г.; б. возраст сетей 35 года; в. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжение объектов микрорайона по ул. Аэровокзальная.	Красноярский край, г. Красноярск, от ТК-12 в районе жилого здания по ул. Аэровокзальная, 8г до жилых зданий по ул. Аэровокзальная, 8е,8и,8з (кадастровый номер 24:50:0000000:152574, протяженность 367 м)	3,4717	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2049	2049	31 322,35
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутсвует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	219, 159, 108	219, 159, 108			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	100	100			
					Потери тепловой энергии	Гкал	58,3	25,2			
27	Модернизация части тепловой сети с реестровым номером ИНФ00656 DN 133, протяженностью 125 метров в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 62,5 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. За период 2018-2022гг. зафиксировано 1 повреждение. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 1991 г.; б. возраст сетей 32 года; в. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжения объекта водозабор "Гремячий лог" ул. Академгородок, 56	Красноярский край, г.Красноярск, от ТК-Р5512 в районе нежилого здания мкр. Академгородок, 56а до нежилых зданий мкр. Академгородок, 56; 56, стр.1; 56, стр.2; 56, стр.3; 56, стр.5; 56, стр.6; 56, стр.8; 56, стр.9; 56, стр.11 (кадастровый номер 24:50:0000000:174950, протяженность 1089 м)	0,4614	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2050	2050	32 575,25
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутсвует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	133	133			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	125	125			
					Потери тепловой энергии	Гкал	63,4	27,2			

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости выполнения мероприятия (цель реализации)	Место расположения объекта	Необходимая мощность (нагрузка)	Основные технические характеристики части тепловой сети, подлежащей модернизации				Года реализации мероприятий (ввод/вывод мощностей в/из		Стоимость мероприятия (без НДС) тыс. руб.
					Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия	начало (вывод)	окончание (ввод)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Модернизация части тепловой сети с реестровым номером ИНФ03023 DN 720, протяженностью 30 метров в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 15 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. За период 2018-2022гг. зафиксировано 1 повреждение. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 1980 г.; б. возраст сетей 43 года; в. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжение жилого района "Солнечный"	Красноярский край, г.Красноярск, Советский район, от ТК-1 (УТ-2) в районе котельной ООО "Красгяжмашэнерго" до ТК-26 (ТК-5) в районе нежилого здания по ул.40 лет Победы, №1/3 (кадастровый номер 24:50:0000000:164046, протяженность 11167 м)	13,355	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2051	2051	33 878,26
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутствует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	720	720			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	30	30			
					Потери тепловой энергии	Гкал	61,6	35,3			
29	Модернизация части тепловой сети с реестровым номером ИНФ01266 DN 159, 108, 89, протяженностью 110 метров в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 55 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. За период 2018-2022гг. зафиксировано 1 повреждение. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 1990 г.; б. возраст сетей 33 лет; в. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжения объекта ФГБОУ ВПО Красноярская государственная академия музыки и театра ул. Белинского, 11, многоквартироный жилой дом и прочие потребители.	Красноярский край, г.Красноярск, от ТК Р9900 в районе нежилого здания по ул.Белинского, 3а до жилого здания по ул.Белинского, 11 (кадастровый номер 24:50:0400143:1209, протяженность 229 м)	0,7677	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2052	2052	35 233,39
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутствует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	159, 108, 89	159, 108, 89			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	110	110			
					Потери тепловой энергии	Гкал	52,6	22			
30	Модернизация части тепловой сети с реестровым номером ИНФ01176 DN 159, 57, протяженностью 100 метров в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 50 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. За период 2018-2022гг. зафиксировано 2 повреждения. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 1986 г.; б. возраст сетей 37 года; в. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжения объекта детского сада МБДОУ №59 пр. Комсомольский, 7а, многоквартирные жилые дома 3шт.	Красноярский край, г.Красноярск, от ТК 8102 до жилого здания по ул.9 Мая, 41. (кадастровый номер 24:50:0400058:3728, протяженность 224 м)	1,5856	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2053	2053	36 642,72
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутствует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	159, 57	159, 57			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	100	100			
					Потери тепловой энергии	Гкал	48,6	20,6			
31	Модернизация части тепловой сети с реестровым номером ИНФ01365 DN 219, 89, протяженностью 88 метров в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 44 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. За период 2018-2022гг. зафиксировано 6 повреждений. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 1989 г.; б. возраст сетей 34 года; в. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжение объектов: школа МАОУ СШ №143 ул. Урванцева, 26А, детский сад МБДОУ №45 ул. 9 Мая, 16а, детский сад МБДУ №19 ул. Урванцева, 32, КГБУЗ "КТГБ №8" ул. Урванцева, 30а, многоквартирные жилые дома 9шт., прочие потребители.	Красноярский край, г.Красноярск, от нежилого здания по пр-кту Комсомольский, 13, стр.1 до нежилого здания по ул.Урванцева, 26а (кадастровый номер 24:50:0400054:3363, протяженность 261 м)	5,7307	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2054	2054	38 108,43
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутствует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	219, 89	219, 89			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	88	88			
					Потери тепловой энергии	Гкал	53,2	23,3			
32	Модернизация части тепловой сети с реестровым номером ИНФ01069 DN 159, протяженностью 90 метров в однотрубном исчислении, (протяженность линейного объекта модернизируемой части тепловой сети составляет 45 метров)	Снижение потерь тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, повышение надежности; Отчетом о результатах технического обследования от 04.10.2023г.. № износ составляет 100%. За период 2018-2022гг. зафиксировано 2 повреждения. Справочно: а. дата последнего капитального ремонта - 1991 г.; б. возраст сетей 32 года; в. с использованием участка тепловой сети обеспечивается теплоснабжения обеспечивается теплоснабжения многоквартирных жилых домов 4шт., прочие потребители.	Красноярский край, г. Красноярск, от ТК1704 до жилого здания по пр-кту Металлургов,45а (кадастровый номер 24:50:0000000:152345, протяженность 282 м)	0,4721	Материал трубопроводов	-	Сталь	Сталь	2055	2055	39 632,77
					Материал теплоизоляции	-	Минвата, разрушена и частично отсутствует	современная тепловая изоляция с улучшенными характеристиками по теплопроводности и сроку службы, в соответсвии с проектом			
					Наружный диаметр	мм	159	159			
					Протяженность в однотрубном исчислении	м	90	90			
					Потери тепловой энергии	Гкал	48,5	20,8			
									ИТОГО на 2024-2055 года		736 713,44

Примечание:
Контроль мероприятий осуществляется по протяженности тепловых сетей в однотрубном исчислении

Концедент:

Исполняющий обязанности Главы города

_____ В.И. Войтюховский

Концессионер:

Генеральный директор АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"

_____ О.А. Бубновский

Красноярский край:

Первый заместитель Губернатора Красноярского края - председатель правительства Красноярского края

_____ С.В. Верещагин

Приложение № 5
к Концессионному соглашению
в отношении централизованной системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) муниципального образования городской округ город Красноярск Красноярского края № 33 от 06.08.2024

Сведения о земельных участках Объекта Соглашения

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Площадь земельного участка, кв.м.	Адрес земельного участка	Категория земель	Вид разрешенного использования	Правообладатель, номер, дата государственной регистрации права
1	24:50:0400007:49	324	Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт 60 лет Образования СССР, 8а	Земли населённых пунктов	размещение объектов инженерной инфраструктуры	Муниципальное образование город Красноярск, 24-24-01/010/2011-667, 14.11.2011
2	24:50:0500287:67	138	Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борисевича, 6а	Земли населённых пунктов	размещение объектов инженерной инфраструктуры	Муниципальное образование город Красноярск, 24-24-01/041/2013-300, 01.03.2013
3	24:50:0400417:111	228	Красноярский край, г. Красноярск, ул. Батурина, 7г, нежилое здание	Земли населённых пунктов	размещение объектов инженерной инфраструктуры	Муниципальное образование город Красноярск, 24-24-01/086/2007-632, 07.06.2007
4	24:50:0400088:39	175	Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Ястынская, 2 "Л"	Земли населённых пунктов	размещение объектов инженерной инфраструктуры	Муниципальное образование город Красноярск, 24-24-01/113/2009-191, 04.06.2009
5	24:50:0400011:161	847	Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, пр-т 60 лет образования СССР, 25а	Земли населённых пунктов	размещение объектов инженерной инфраструктуры	Муниципальное образование город Красноярск, 24-24-01/054/2011-586, 17.03.2011
6	24:50:0400057:60	307	Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шумяцкого, дом 3, стр. 1, Советский район	Земли населённых пунктов	размещение объектов инженерной инфраструктуры	Муниципальное образование город Красноярск, 24-24-01/198/2014-782, 28.08.2014
7	24:50:0400136:3086	763	Российская Федерация, Красноярский край край., г. Красноярск, Советский район, ул. Спандаряна, 17	Земли населённых пунктов	предоставление коммунальных услуг (код - 3.1.1)	Муниципальное образование город Красноярск, 24:50:0400136:3086-24/109/2023-1, 26.05.2023

8	24:50:0400143:3038	1235	Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Белинского, 3а	Земли населённых пунктов	предоставление коммунальных услуг (код - 3.1.1)	Муниципальное образование город Красноярск, 24:50:0400143:3038-24/097/2023-1, 07.06.2023
9	24:50:0400058:47	172	Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате Залки, 20а, нежилое здание	Земли населённых пунктов	размещение объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов	Муниципальное образование город Красноярск, 24:50:0400058:47-24/108/2023-1, 23.05.2023
10	24:50:0400015:2636	1007	Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. 40 лет Победы, 2а	Земли населённых пунктов	Коммунальное обслуживание	Муниципальное образование город Красноярск, 24-24/001-24/999/001/2016-174/1, 28.01.2016
11	24:50:0700357:170	460	Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тимошенкова Алеши, 80а	Земли населённых пунктов	размещение объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов	Муниципальное образование город Красноярск, 24:50:0700357:170-24/105/2023-1, 25.01.2023
12	24:50:0400214:613	2143	Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, пр-кт Металлургов, 1а	Земли населённых пунктов	коммунальное обслуживание (код - 3.1)	Муниципальное образование город Красноярск, 24:50:0400214:613-24/122/2023-1, 12.04.2023
13	24:50:0400084:249	238	Красноярский край, г. Красноярск, ул. Воронова, 18 ж	Земли населённых пунктов	размещение объектов инженерной инфраструктуры	24-24-01/173/2012-489, 20.07.2012
14	24:50:0400127:52	417	Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Октябрьская, дом 1а	Земли населённых пунктов	размещение объектов инженерной инфраструктуры	Муниципальное образование город Красноярск, 24-24-01/068/2012-829, 11.04.2012
15	24:50:0400173:137	435	Красноярский край, городской округ город Красноярск, город Красноярск, улица Сергея Лазо, земельный участок 8г	Земли населённых пунктов	Предоставление коммунальных услуг (код- 3.1.1)	Муниципальное образование город Красноярск, 24-24-01/048/2008-914, 18.04.2008
16	24:50:0400054:133	253	Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Комсомольский, 13А	Земли населённых пунктов	размещение объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов	Муниципальное образование город Красноярск, 24-24-01/198/2014-781, 01.09.2014
17	24:50:0400058:217	259	Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Комсомольский, 5 г, нежилое здание	Земли населённых пунктов	размещение объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов	24-24-01/167/2014-924, 04.08.2014
18	24:50:0400123:311	116	Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой Бригады, 5а	Земли населённых пунктов	размещение объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов	Муниципальное образование город Красноярск, 24-24-01/167/2014-921, 04.08.2014

19	24:50:0400386:117	320	Красноярский край, г. Красноярск, ул. Залки Мате, 6	Земли населённых пунктов	размещение объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов	Муниципальное образование город Красноярск, 24:01:8.2004:987, 29.11.2004
20	24:50:0400416:8404	186	Красноярский край, г. Красноярск, на земельном участке расположено нежилое здание, по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Батурина, д. 22 "Г"	Земли населённых пунктов	предоставление коммунальных услуг (код - 3.1.1).	Муниципальное образование город Красноярск, 24:50:0400416:8404-24/095/2018-2, 11.07.2018
21	24:50:0400127:813	182	Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Октябрьская, 3 "Г"	Земли населённых пунктов	размещение объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов	Муниципальное образование город Красноярск, 24-24/001-24/001/026/2015-28/1, 12.02.2015
22	24:50:0400205:8709	1782	Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Металлургов, зд. 3а, строение 1	Земли населённых пунктов	коммунальное обслуживание (код-3.1)	Муниципальное образование город Красноярск, 24:50:0400205:8709-24/095/2019-1, 08.06.2019
23	24:50:0400131:6458	11395	Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Аэровокзальная, 9а; ул. Аэровокзальная, 9а, стр. 1, 2.	Земли населённых пунктов	коммунальное обслуживание (код - 3.1)	Муниципальное образование город Красноярск, 24:50:0400131:6458-24/095/2017-1, 17.11.2017
24	24:50:0400101:1447	1483 кв.м/67,26 доля	Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Малиновского, 23 "Г"	Земли населённых пунктов	размещение объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, связанных с объектами, расположенными в зоне жилой многоэтажной застройки, а также в смежных территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов	Муниципальное образование город Красноярск, 24-24-01/074/2012-914, 23.04.2012

Концендент:

Исполняющий обязанности
Главы города

_____ В.Н. Войцеховский

МП

Концессионер:

Генеральный директор
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"

_____ О.А. Бубновский

МП

Красноярский край:

Первый заместитель Губернатора
Красноярского края - председатель
Правительства Красноярского края

_____ С.В. Верещагин

МП