КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 24:50:0700188, 24:50:0700188, Красноярский край, муниципальное образование город Красноярск

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о выполнении комплексных кадастровых работ федерального значения между Росреестром и ППК "Роскадастр", "30" января 2025 г. , 321-20-2025-002

3. Дата подготовки карты-плана территории: "15" сентября 2025 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Управление Росреестра по Красноярскому краю
основной государственный регистрационный номер: 1042402980290
идентификационный номер налогоплательщика: 2466124510

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -
Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): -

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: Филиал ППК "Роскадастр" по Республике Саха (Якутия), Якутск, ул. Кулаковского, д.28

Фамилия, имя. отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Бочкарева Туйара Афанасьевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 073-349-235 67

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 1562, 2012-03-30

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: А СРО "Кадастровые инженеры"

Контактный телефон: +79143038852

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: tuyara0777@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	21.08.2025	КУВИ-001/2025-160006116	Кадастровый план территории кадастрового квартала 24:50:0700188	-
2	Кадастровый план территории	12.09.2025	КУВИ-001/2025-173409350	Кадастровый план территории кадастрового квартала 24:50:0000000	-
3	ПРОЧИЕ	18.03.2025	170-7252/2025	Выписка о пунктах ГГС	-

7. Пояснения к карте-плану территории

1. 1. Пояснения к разделам

Комплексные кадастровые работы (далее - ККР) выполнены публично-правовой компанией «Роскадастр» (ППК «Роскадастр») в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам от 30.01.2025 № 321-20-2025-002г. Территория выполнения работ: Красноярский край, муниципальное образование г. Красноярск, кадастровый квартал 24:50:0700188.

При подготовке карты (плана) территории (далее – КПТР) проведен анализ материалов землеустроительной документации, сведений Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) в виде кадастровых планов территории (далее – КПТ) и выписок из ЕГРН. В результате проведенного анализа выявлено, что по состоянию на 12.08.2025г. в кадастровом квартале (далее – КК) содержатся сведения о 576 земельных участках (далее - ЗУ) и 717 объектах капитального строительства (далее - ОКС). Также в ходе работ были выявлены ЗУ и ОКС из КК 24:50:0000000. В отношении этих объектов было принято решение включить в КПТР для корректного исправления реестровых ошибок (далее – РО) в отношении их и смежных с ними объектах недвижимости.

На территории КК в результате выполнения ККР осуществлено:

•уточнение местоположения границ ЗУ - 31 ед.;

•исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН о местоположении границ ЗУ – 417 ед.;

•уточнение местоположения на ЗУ ОКС - 115 ед.;

•исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН о местоположении границ ОКС - 70 ед.

Сведения об уточняемых ЗУ

В соответствии с п.1 ст.42.8 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007г. (далее - 221-ФЗ) выполнение ККР по уточнению местоположения границ ЗУ осуществляется по правилам, предусмотреннымч.1.1 ст.43 Федерального закона от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее - 218-ФЗ), в том числе с использованием документов, указанных в ч.3 ст.42.6 221-ФЗ. В результате ККР уточнены границы 31 ЗУ с кадастровыми номерами: 24:50:0700188:14806, 24:50:0700188:17813, 24:50:0700188:181, 24:50:0700188:2729, 24:50:0700188:2931, 24:50:0700188:3118, 24:50:0700188:3613, 24:50:0700188:5273, 24:50:0700188:5808, 24:50:0700188:641, 24:50:0700188:678, 24:50:0700188:680, 24:50:0700188:692, 24:50:0700188:697, 24:50:0700188:703, 24:50:0700188:705, 24:50:0700188:708, 24:50:0700188:713, 24:50:0700188:7570, 24:50:0700188:7600, 24:50:0700188:773, 24:50:0700188:778, 24:50:0700188:786, 24:50:0700188:9996, 24:50:0700188:102, 24:50:0700188:14790, 24:50:0700188:2717, 24:50:0700188:3148, 24:50:0700188:721, 24:50:0000000:19, 24:50:0000000:344560.

Из них по 5 ЗУ при уточнении площадь уменьшается более чем на 10%. По ЗУ с кадастровыми номерами: 24:50:0700188:14806, 24:50:0700188:5273, 24:50:0700188:7570, 24:50:0700188:17739, 24:50:0700188:17949 – участки внесены предварительно – будут включены в КПТР при получении согласия правообладателей ЗУ с результатами ККР (п.5 ст. 42.8 221-ФЗ).

Сведения о ЗУ включены в проект КПТР предварительно – данные по объектам анализируются.

Сведения об уточняемых ЗУ, необходимые для исправления РО в сведениях о местоположении их границ. При выполнении ККР были выявлены и устранены реестровые ошибки в описании местоположения границ в отношении 417 ЗУ с кадастровыми номерами: 24:50:0700188:13705, 24:50:0700188:14723, 24:50:0700188:14725, 24:50:0700188:14733, 24:50:0700188:14789, 24:50:0700188:14792, 24:50:0700188:14795, 24:50:0700188:14798, 24:50:0700188:14800, 24:50:0700188:14802, 24:50:0700188:14805, 24:50:0700188:14830, 24:50:0700188:14833, 24:50:0700188:14835, 24:50:0700188:14845, 24:50:0700188:14989, 24:50:0700188:16622, 24:50:0700188:17521, 24:50:0700188:17529, 24:50:0700188:17533, 24:50:0700188:17534, 24:50:0700188:17535, 24:50:0700188:17735, 24:50:0700188:17742, 24:50:0700188:17746, 24:50:0700188:17748, 24:50:0700188:17757, 24:50:0700188:17760, 24:50:0700188:17763, 24:50:0700188:17765, 24:50:0700188:17778, 24:50:0700188:17787, 24:50:0700188:17789, 24:50:0700188:17798, 24:50:0700188:17801, 24:50:0700188:17802, 24:50:0700188:17808, 24:50:0700188:17809,

7. Пояснения к карте-плану территории

24:50:0700188:17811, 24:50:0700188:17812, 24:50:0700188:17828, 24:50:0700188:17829, 24:50:0700188:17846, 24:50:0700188:17847, 24:50:0700188:17860, 24:50:0700188:17863, 24:50:0700188:17864, 24:50:0700188:17876, 24:50:0700188:17882, 24:50:0700188:17885, 24:50:0700188:17887, 24:50:0700188:17888, 24:50:0700188:17890, 24:50:0700188:17895, 24:50:0700188:17907, 24:50:0700188:17908, 24:50:0700188:17909, 24:50:0700188:17916, 24:50:0700188:17919, 24:50:0700188:17921, 24:50:0700188:17922, 24:50:0700188:17923, 24:50:0700188:17925, 24:50:0700188:17929, 24:50:0700188:17931, 24:50:0700188:17936, 24:50:0700188:17937, 24:50:0700188:17938, 24:50:0700188:17939, 24:50:0700188:17942, 24:50:0700188:17943, 24:50:0700188:17947, 24:50:0700188:17951, 24:50:0700188:17952, 24:50:0700188:17961, 24:50:0700188:17968, 24:50:0700188:17970, 24:50:0700188:17971, 24:50:0700188:17972, 24:50:0700188:17973, 24:50:0700188:17974, 24:50:0700188:17978, 24:50:0700188:17979, 24:50:0700188:17981, 24:50:0700188:17988, 24:50:0700188:17989, 24:50:0700188:17991, 24:50:0700188:17995, 24:50:0700188:18003, 24:50:0700188:18004, 24:50:0700188:18005, 24:50:0700188:18007, 24:50:0700188:18011, 24:50:0700188:18014, 24:50:0700188:18015, 24:50:0700188:18017, 24:50:0700188:18018, 24:50:0700188:18020, 24:50:0700188:18028, 24:50:0700188:18029, 24:50:0700188:18032, 24:50:0700188:18034, 24:50:0700188:18035, 24:50:0700188:18039, 24:50:0700188:18041, 24:50:0700188:18042, 24:50:0700188:18046, 24:50:0700188:18049, 24:50:0700188:18053, 24:50:0700188:18054, 24:50:0700188:18055, 24:50:0700188:18056, 24:50:0700188:18058, 24:50:0700188:18059, 24:50:0700188:18063, 24:50:0700188:18065, 24:50:0700188:18066, 24:50:0700188:18068, 24:50:0700188:18069, 24:50:0700188:18070, 24:50:0700188:18071, 24:50:0700188:18073, 24:50:0700188:18074, 24:50:0700188:18076, 24:50:0700188:18080, 24:50:0700188:18083, 24:50:0700188:18087, 24:50:0700188:18090, 24:50:0700188:18091, 24:50:0700188:18092, 24:50:0700188:18098, 24:50:0700188:18122, 24:50:0700188:18125, 24:50:0700188:18126, 24:50:0700188:18127, 24:50:0700188:18128, 24:50:0700188:18131, 24:50:0700188:18133, 24:50:0700188:18145, 24:50:0700188:18148, 24:50:0700188:18149, 24:50:0700188:23, 24:50:0700188:2722, 24:50:0700188:2918, 24:50:0700188:2944, 24:50:0700188:2968, 24:50:0700188:2976, 24:50:0700188:3021, 24:50:0700188:3365, 24:50:0700188:3578, 24:50:0700188:3595, 24:50:0700188:3596, 24:50:0700188:3604, 24:50:0700188:3677, 24:50:0700188:3695, 24:50:0700188:3716, 24:50:0700188:3731, 24:50:0700188:3739, 24:50:0700188:3743, 24:50:0700188:3767, 24:50:0700188:3775, 24:50:0700188:3784, 24:50:0700188:3789, 24:50:0700188:3794, 24:50:0700188:3798, 24:50:0700188:3804, 24:50:0700188:3817, 24:50:0700188:4454, 24:50:0700188:5389, 24:50:0700188:5767, 24:50:0700188:60, 24:50:0700188:6007, 24:50:0700188:61, 24:50:0700188:66, 24:50:0700188:669, 24:50:0700188:674, 24:50:0700188:677, 24:50:0700188:679, 24:50:0700188:682, 24:50:0700188:684, 24:50:0700188:685, 24:50:0700188:687, 24:50:0700188:69, 24:50:0700188:694, 24:50:0700188:701, 24:50:0700188:706, 24:50:0700188:710, 24:50:0700188:711, 24:50:0700188:712, 24:50:0700188:716, 24:50:0700188:726, 24:50:0700188:732, 24:50:0700188:733, 24:50:0700188:739, 24:50:0700188:740, 24:50:0700188:747, 24:50:0700188:751, 24:50:0700188:752, 24:50:0700188:763, 24:50:0700188:769, 24:50:0700188:770, 24:50:0700188:771, 24:50:0700188:7716, 24:50:0700188:775, 24:50:0700188:9894, 24:50:0600027:246, 24:50:0700188:12, 24:50:0700188:12297, 24:50:0700188:12301, 24:50:0700188:14791, 24:50:0700188:14799, 24:50:0700188:14804, 24:50:0700188:14807, 24:50:0700188:14809, 24:50:0700188:14810, 24:50:0700188:14822, 24:50:0700188:14826, 24:50:0700188:14828, 24:50:0700188:14829, 24:50:0700188:14831, 24:50:0700188:14837, 24:50:0700188:14838, 24:50:0700188:14839, 24:50:0700188:14840, 24:50:0700188:14841, 24:50:0700188:14842, 24:50:0700188:14843, 24:50:0700188:14844, 24:50:0700188:14846, 24:50:0700188:16620, 24:50:0700188:17528, 24:50:0700188:17728, 24:50:0700188:17733, 24:50:0700188:17739, 24:50:0700188:17744, 24:50:0700188:17747, 24:50:0700188:17756, 24:50:0700188:17781, 24:50:0700188:17791, 24:50:0700188:17794, 24:50:0700188:17810, 24:50:0700188:17819, 24:50:0700188:17823, 24:50:0700188:17837, 24:50:0700188:17839, 24:50:0700188:17840, 24:50:0700188:17841, 24:50:0700188:17858, 24:50:0700188:17861, 24:50:0700188:17884, 24:50:0700188:17886, 24:50:0700188:17889, 24:50:0700188:17892, 24:50:0700188:17893, 24:50:0700188:17899, 24:50:0700188:17905, 24:50:0700188:17911, 24:50:0700188:17918, 24:50:0700188:17926, 24:50:0700188:17932, 24:50:0700188:17933, 24:50:0700188:17935, 24:50:0700188:17944, 24:50:0700188:17949, 24:50:0700188:17950, 24:50:0700188:17962, 24:50:0700188:17965, 24:50:0700188:17966, 24:50:0700188:17984, 24:50:0700188:18002, 24:50:0700188:18010, 24:50:0700188:18013, 24:50:0700188:18021, 24:50:0700188:18037, 24:50:0700188:18040, 24:50:0700188:18048, 24:50:0700188:18050, 24:50:0700188:18057, 24:50:0700188:18072, 24:50:0700188:18086, 24:50:0700188:18088, 24:50:0700188:18096, 24:50:0700188:18097, 24:50:0700188:18100, 24:50:0700188:18119, 24:50:0700188:18146, 24:50:0700188:18147, 24:50:0700188:2704, 24:50:0700188:2705, 24:50:0700188:2712, 24:50:0700188:2713, 24:50:0700188:2714, 24:50:0700188:2716, 24:50:0700188:2720, 24:50:0700188:2724, 24:50:0700188:2728, 24:50:0700188:2733, 24:50:0700188:2851, 24:50:0700188:2852, 24:50:0700188:2853, 24:50:0700188:2857, 24:50:0700188:2861, 24:50:0700188:2862, 24:50:0700188:2866, 24:50:0700188:2936, 24:50:0700188:2937, 24:50:0700188:2938, 24:50:0700188:2939, 24:50:0700188:2940, 24:50:0700188:2941, 24:50:0700188:2943, 24:50:0700188:2946, 24:50:0700188:2969, 24:50:0700188:2971, 24:50:0700188:2985, 24:50:0700188:2990, 24:50:0700188:3048, 24:50:0700188:3066, 24:50:0700188:3138, 24:50:0700188:3139, 24:50:0700188:3166, 24:50:0700188:3169, 24:50:0700188:3170, 24:50:0700188:3174, 24:50:0700188:3212, 24:50:0700188:3220, 24:50:0700188:3240, 24:50:0700188:3242, 24:50:0700188:3271, 24:50:0700188:3284, 24:50:0700188:3291, 24:50:0700188:3295, 24:50:0700188:3300, 24:50:0700188:3302, 24:50:0700188:3303, 24:50:0700188:3305, 24:50:0700188:3306, 24:50:0700188:3316, 24:50:0700188:3368, 24:50:0700188:3585, 24:50:0700188:3593, 24:50:0700188:3594, 24:50:0700188:3597,

7. Пояснения к карте-плану территории

24:50:0700188:3599, 24:50:0700188:3600, 24:50:0700188:3603, 24:50:0700188:3605, 24:50:0700188:3674, 24:50:0700188:3694, 24:50:0700188:3715, 24:50:0700188:3717, 24:50:0700188:3720, 24:50:0700188:3723, 24:50:0700188:3724, 24:50:0700188:3734, 24:50:0700188:3737, 24:50:0700188:3738, 24:50:0700188:3740, 24:50:0700188:3745, 24:50:0700188:3746, 24:50:0700188:3747, 24:50:0700188:3770, 24:50:0700188:3772, 24:50:0700188:3776, 24:50:0700188:3779, 24:50:0700188:3790, 24:50:0700188:3793, 24:50:0700188:3795, 24:50:0700188:3796, 24:50:0700188:3816, 24:50:0700188:4651, 24:50:0700188:4842, 24:50:0700188:4853, 24:50:0700188:4858, 24:50:0700188:5343, 24:50:0700188:5363, 24:50:0700188:5375, 24:50:0700188:5407, 24:50:0700188:6, 24:50:0700188:6132, 24:50:0700188:6218, 24:50:0700188:636, 24:50:0700188:642, 24:50:0700188:643, 24:50:0700188:67, 24:50:0700188:670, 24:50:0700188:695, 24:50:0700188:696, 24:50:0700188:70, 24:50:0700188:709, 24:50:0700188:729, 24:50:0700188:744, 24:50:0700188:749, 24:50:0700188:753, 24:50:0700188:754, 24:50:0700188:756, 24:50:0700188:758, 24:50:0700188:759, 24:50:0700188:76, 24:50:0700188:760, 24:50:0700188:7603, 24:50:0700188:762, 24:50:0700188:764, 24:50:0700188:7713, 24:50:0700188:7714, 24:50:0700188:784, 24:50:0700188:787, 24:50:0700188:9891, 24:50:0700210:140, 24:50:0700188:1, 24:50:0000000:192589, 24:50:0000000:156574, 24:50:0000000:1182, 24:50:0000000:145754, 24:50:0000000:145789, 24:50:0000000:153832, 24:50:0000000:155113.

Исправление РО проведено в связи с выявлением несоответствия фактического местоположения на местности границ ЗУ сведениям ЕГРН, а также устранения и недопущения чересполосицы и пересечений между смежными ЗУ. Также в целях устранения системного смещения в ЕГРН массива ЗУ, в КПТР включены сведения об объектах, образованных в соответствии со Схемами расположения ЗУ на КПТ. Исправление выявленных РО в местоположении границ таких участков допускается в соответствии действующим законодательством и разъяснениями, содержащимися в письме Управления Росреестра от 25.03.2025г. №18-2705-ТГ/25. Сведения о ЗУ включены в проект КПТР предварительно – данные по объектам анализируются.

Не включены в КПТР 152 ЗУ по следующим причинам:

- Имеют корректные границы в ЕГРН (ст.42.1 ФЗ-221), 66 ЗУ с кадастровыми номерами: 24:50:0700188:3259, 24:50:0700188:3304, 24:50:0700188:645, 24:50:0700188:689, 24:50:0700188:71, 24:50:0700188:12300, 24:50:0700188:17759, 24:50:0700188:17844, 24:50:0700188:17875, 24:50:0700188:17910, 24:50:0700188:18000, 24:50:0700188:18036, 24:50:0700188:18038, 24:50:0700188:18079, 24:50:0700188:18094, 24:50:0700188:2709, 24:50:0700188:2731, 24:50:0700188:2860, 24:50:0700188:3011, 24:50:0700188:3012, 24:50:0700188:3013, 24:50:0700188:3014, 24:50:0700188:3140, 24:50:0700188:3243, 24:50:0700188:3258, 24:50:0700188:3277, 24:50:0700188:3280, 24:50:0700188:3281, 24:50:0700188:3282, 24:50:0700188:3283, 24:50:0700188:3285, 24:50:0700188:3286, 24:50:0700188:3287, 24:50:0700188:3288, 24:50:0700188:3289, 24:50:0700188:3290, 24:50:0700188:3301, 24:50:0700188:3725, 24:50:0700188:3786, 24:50:0700188:3801, 24:50:0700188:6154, 24:50:0700188:644, 24:50:0700188:647, 24:50:0700188:648, 24:50:0700188:649, 24:50:0700188:651, 24:50:0700188:722, 24:50:0700188:730, 24:50:0700188:75, 24:50:0700188:750, 24:50:0700188:755, 24:50:0700188:766, 24:50:0700188:767, 24:50:0700188:768, 24:50:0700188:772, 24:50:0700188:776, 24:50:0700188:777, 24:50:0700188:788, 24:50:0000000:156575, 24:50:0000000:156576, 24:50:0000000:156577, 24:50:0000000:156579, 24:50:0000000:156580, 24:50:0000000:156578, 24:50:0000000:347078, 24:50:0700188:2.
- Объект находится за границей кадастрового квартала (в КК 24:50:0700189), 1 ЗУ с кадастровым номером 24:50:0700188:676.
- Архивная, 9 ЗУ с кадастровыми номерами: 24:50:0700118:25, 24:50:0700150:13, 24:50:0700188:2942, 24:50:0700188:3733, 24:50:0700188:3761, 24:50:0700188:650, 24:50:0700188:3781, 24:50:0700188:68, 24:50:0700188:3185.
- подлежат снятию по 518-ФЗ, 3 ЗУ с кадастровыми номерами: 24:50:0700188:13662, 24:50:0700188:17862 (дубль 24:50:0700188:17844), 24:50:0700188:74 (дубль 24:50:0700188:23).

Работы на выявление наличия РО проводятся.

- 74 ЗУ с кадастровым номерами: 24:50:0700188:17, 24:50:0700188:17755, 24:50:0700188:17869, 24:50:0700188:22, 24:50:0700188:24, 24:50:0700188:2710, 24:50:0700188:2711, 24:50:0700188:2715, 24:50:0700188:2718, 24:50:0700188:2723, 24:50:0700188:2730, 24:50:0700188:2732, 24:50:0700188:2867, 24:50:0700188:2966, 24:50:0700188:2999, 24:50:0700188:3, 24:50:0700188:3004, 24:50:0700188:3017, 24:50:0700188:3150, 24:50:0700188:3155, 24:50:0700188:3162, 24:50:0700188:3167, 24:50:0700188:3171, 24:50:0700188:3178, 24:50:0700188:3586, 24:50:0700188:3587, 24:50:0700188:3763, 24:50:0700188:3802, 24:50:0700188:393, 24:50:0700188:42, 24:50:0700188:4458, 24:50:0700188:48, 24:50:0700188:4929, 24:50:0700188:4978, 24:50:0700188:5, 24:50:0700188:5376, 24:50:0700188:5384, 24:50:0700188:5385, 24:50:0700188:57, 24:50:0700188:6097, 24:50:0700188:62, 24:50:0700188:6231, 24:50:0700188:6248, 24:50:0700188:675, 24:50:0700188:683, 24:50:0700188:686, 24:50:0700188:699, 24:50:0700188:7, 24:50:0700188:700, 24:50:0700188:704, 24:50:0700188:707, 24:50:0700188:714, 24:50:0700188:715, 24:50:0700188:718, 24:50:0700188:719, 24:50:0700188:720, 24:50:0700188:727, 24:50:0700188:731, 24:50:0700188:738, 24:50:0700188:742, 24:50:0700188:743, 24:50:0700188:748, 24:50:0700188:757, 24:50:0700188:761, 24:50:0700188:765, 24:50:0700188:774, 24:50:0700188:779, 24:50:0700188:780, 24:50:0700188:781, 24:50:0700188:782, 24:50:0700188:783, 24:50:0700188:785, 24:50:0700188:8, 24:50:0700188:9
- проводятся работы по выявлению фактического местоположения.

7. Пояснения к карте-плану территории

Описание местоположения ОКС на ЗУ
В результате выполнения ККР в соответствии с ч.1, п.2 ч.2 ст.42.1 221-ФЗ были уточнены границы 115 ОКС с кадастровыми номерами: 24:50:0700188:3460, 24:50:0700188:2882, 24:50:0700188:922, 24:50:0700188:993, 24:50:0700188:2745, 24:50:0700188:988, 24:50:0700188:12316, 24:50:0700188:1009, 24:50:0700188:866, 24:50:0700188:966, 24:50:0700188:975, 24:50:0700188:2868, 24:50:0700188:17883, 24:50:0700188:867, 24:50:0700188:17824, 24:50:0700188:906, 24:50:0700188:13665, 24:50:0700188:2755, 24:50:0700188:2871, 24:50:0700188:17977, 24:50:0700188:955, 24:50:0700188:1063, 24:50:0700188:12318, 24:50:0700188:1029, 24:50:0700188:877, 24:50:0700188:911, 24:50:0700188:996, 24:50:0700188:947, 24:50:0700188:882, 24:50:0700188:1028, 24:50:0700188:1039, 24:50:0700188:945, 24:50:0700188:2751, 24:50:0700188:2756, 24:50:0700188:3330, 24:50:0700188:795, 24:11:0000000:15884, 24:50:0700188:5255, 24:50:0700188:2752, 24:50:0700188:2877, 24:50:0000000:146616, 24:50:0700188:2879, 24:50:0700188:998, 24:50:0700188:3721, 24:50:0700188:879, 24:50:0000000:161035, 24:50:0700188:941, 24:50:0700188:865, 24:50:0700188:902, 24:50:0700188:2762, 24:50:0700188:997, 24:50:0700188:6063, 24:50:0000000:159594, 24:50:0000000:159593, 24:50:0000000:29095, 24:11:0000000:15882, 24:50:0700188:2982, 24:50:0700188:982, 24:50:0700188:2771, 24:50:0700188:2772, 24:50:0700188:2773, 24:50:0700188:2949, 24:50:0700188:2770, 24:50:0700188:3317, 24:50:0700188:2775, 24:50:0700188:1019, 24:50:0700188:2776, 24:50:0700188:804, 24:50:0700188:2777, 24:50:0700188:3239, 24:50:0700188:3318, 24:50:0700188:2768, 24:50:0700188:2769, 24:50:0700188:840, 24:50:0700188:3327, 24:50:0700188:2767, 24:50:0700188:869, 24:50:0700188:1107, 24:50:0700188:3589, 24:50:0700188:791, 24:50:0700188:2951, 24:50:0000000:175954, 24:50:0000000:22678, 24:50:0700188:789, 24:50:0700188:1084, 24:50:0700188:802, 24:50:0700188:920, 24:50:0000000:29305, 24:50:0700188:871, 24:50:0700188:1021, 24:50:0700188:2953, 24:50:0000000:22637, 24:50:0700188:2763, 24:50:0700188:801, 24:50:0700188:3372, 24:50:0000000:22446, 24:50:0700188:3566, 24:50:0000000:146170, 24:50:0000000:176422, 24:50:0000000:175955, 24:50:0000000:22764, 24:50:0700188:800, 24:50:0700188:792, 24:50:0000000:29174, 24:50:0000000:3589, 24:50:0700188:1026, 24:50:0000000:160199, 24:50:0700188:3328, 24:50:0700188:2934, 24:50:0700188:842, 24:50:0000000:18997, 24:50:0700188:851, 24:50:0000000:22753, 24:50:0700188:807, 24:00:0000000:2477. Уточнение местоположения ОКС осуществлялось при выполнении геодезических работ, с учетом установленной нормативной точности по наружным стенам без изменения основных характеристик.
Сведения об ОКС, необходимые для исправления РО в сведениях об описании их местоположения При выполнении ККР в отношении 70 ОКС с кадастровыми номерами: 24:50:0700188:2760, 24:50:0700188:17784, 24:50:0700188:18006, 24:50:0700188:13669, 24:50:0700188:17953, 24:50:0700188:6288, 24:50:0700188:5411, 24:50:0700188:5630, 24:50:0700188:4920, 24:50:0700188:4936, 24:50:0000000:6586, 24:50:0000000:148661, 24:50:0700188:17530, 24:50:0700188:17738, 24:50:0700188:17754, 24:50:0700188:17774, 24:50:0700188:17851, 24:50:0700188:17853, 24:50:0700188:17859, 24:50:0700188:17894, 24:50:0700188:17912, 24:50:0700188:17920, 24:50:0700188:17948, 24:50:0700188:17963, 24:50:0700188:18023, 24:50:0700188:18025, 24:50:0700188:18064, 24:50:0700188:18101, 24:50:0700188:18123, 24:50:0700188:2977, 24:50:0700188:3101, 24:50:0700188:3120, 24:50:0700188:3124, 24:50:0700188:3127, 24:50:0700188:3129, 24:50:0700188:3144, 24:50:0700188:3145, 24:50:0700188:3160, 24:50:0700188:3183, 24:50:0700188:3308, 24:50:0700188:3373, 24:50:0700188:3577, 24:50:0700188:3608, 24:50:0700188:3691, 24:50:0700188:3696, 24:50:0700188:3741, 24:50:0700188:3742, 24:50:0700188:3744, 24:50:0700188:3756, 24:50:0700188:3782, 24:50:0700188:3783, 24:50:0700188:3791, 24:50:0700188:3809, 24:50:0700188:3810, 24:50:0700188:3811, 24:50:0700188:3818, 24:50:0700188:4698, 24:50:0700188:4715, 24:50:0700188:4833, 24:50:0700188:4914, 24:50:0700188:4919, 24:50:0700188:4971, 24:50:0700188:4976, 24:50:0700188:5261, 24:50:0700188:6032, 24:50:0700188:6075, 24:50:0700188:6171, 24:50:0700188:6233, 24:50:0700188:7715, 24:50:0700188:9890. , было выявлено несоответствие фактического местоположения контура контуру, сведения о котором содержатся в ЕГРН. Данное несоответствие квалифицировано как реестровая ошибка. Исправление реестровых ошибок в описании местоположения ОКС осуществлено в соответствии с ч.1, п.2 ч.2 ст.42.1 221-ФЗ.
Не включены в КПТР 370 ОКС по следующим причинам:
- не выявлено реестровых ошибок (имеют корректные границы в ЕГРН (ст.42.1 ФЗ-221)), в результате чего остаются в исходных границах, 42 ОКС с кадастровыми номерами: 24:50:0000000:145993, 24:50:0700188:844, 24:50:0700188:12320, 24:50:0700188:1032, 24:50:0700188:18099, 24:50:0700188:7308, 24:50:0700188:18150, 24:50:0700188:18151, 24:50:0700188:18152, 24:50:0700188:18153, 24:50:0000000:155142, 24:50:0700188:3611, 24:50:0700188:3187, 24:50:0700188:3007, 24:50:0700188:4940, 24:50:0700188:5413, 24:50:0700188:5631, 24:50:0700188:13706, 24:50:0700188:17764, 24:50:0700188:14859, 24:50:0700188:15805, 24:50:0700188:14738, 24:50:0700188:14240, 24:50:0700188:9945, 24:50:0700188:5353, 24:50:0700188:6975, 24:50:0700188:5221, 24:50:0700188:13718, 24:50:0700188:4980, 24:50:0700188:17538, 24:50:0700188:17769, 24:50:0700188:16884, 24:50:0700188:16633, 24:50:0700188:17014, 24:50:0700188:6303, 24:50:0700188:14848, 24:50:0700188:17524, 24:50:0700188:16631, 24:50:0700188:17954, 24:50:0700188:17955, 24:50:0700188:13715, 24:50:0700188:1118.
- Линейный объект (не соотв. п.1 ч.3 ст 42.1 ФЗ-221) 210 ОКС с кадастровыми номерами: 24:50:0700188:3329, 24:50:0000000:18511, 24:50:0700188:6284, 24:50:0700188:16632, 24:50:0700188:13659, 24:50:0700188:3774, 24:50:0700188:5354, 24:50:0700188:13658, 24:50:0700188:4922, 24:50:0000000:160715, 24:50:0000000:192890, 24:50:0700188:5356, 24:50:0700188:17767, 24:50:0700188:5377, 24:50:0700188:13687, 24:50:0700188:14787,

7. Пояснения к карте-плану территории

24:50:0700188:14825, 24:50:0700188:17777, 24:50:0700188:17783, 24:50:0700188:17857, 24:50:0700188:17902, 24:50:0700188:4962, 24:50:0700188:5382, 24:50:0700188:6292, 24:50:0700188:6301, 24:50:0700188:7566, 24:50:0700188:13661, 24:50:0700188:13717, 24:50:0700188:17745, 24:50:0700188:17753, 24:50:0700188:17849, 24:50:0700188:17956, 24:50:0700188:17964, 24:50:0700188:3669, 24:50:0700188:4723, 24:50:0700188:9895, 24:50:0000000:27446, 24:50:0700188:3068, 24:50:0700188:3106, 24:50:0700188:3111, 24:50:0700188:3294, 24:50:0700188:3729, 24:50:0700188:13666, 24:50:0700188:13667, 24:50:0700188:13668, 24:50:0700188:17776, 24:50:0700188:17825, 24:50:0700188:6291, 24:50:0700188:17775, 24:50:0700188:17826, 24:50:0700188:18109, 24:50:0700188:14852, 24:50:0700188:17010, 24:50:0700188:17011, 24:50:0700188:17012, 24:50:0700188:17013, 24:50:0700188:17522, 24:50:0700188:17523, 24:50:0700188:17872, 24:50:0700188:18107, 24:50:0700188:18108, 24:50:0700188:18111, 24:50:0700188:16623, 24:50:0700188:16624, 24:50:0700188:16625, 24:50:0700188:16626, 24:50:0700188:16627, 24:50:0700188:16628, 24:50:0700188:16629, 24:50:0700188:16630, 24:50:0700188:18102, 24:50:0700188:18103, 24:50:0700188:18104, 24:50:0700188:12302, 24:50:0700188:12303, 24:50:0700188:12304, 24:50:0700188:18110, 24:50:0700188:18112, 24:50:0700188:18113, 24:50:0700188:6289, 24:50:0700188:6290, 24:50:0700188:17761, 24:50:0700188:12319, 24:50:0700188:13663, 24:50:0700188:13664, 24:50:0700188:17750, 24:50:0700188:17901, 24:50:0700188:17980, 24:50:0700188:18060, 24:50:0700188:7561, 24:50:0700188:7562, 24:50:0700188:7563, 24:50:0700188:7564, 24:50:0700188:7565, 24:50:0700188:17957, 24:50:0700188:17967, 24:50:0700188:14824, 24:50:0700188:3777, 24:50:0700188:14827, 24:50:0700188:17779, 24:50:0700188:17795, 24:50:0700188:17835, 24:50:0700188:3618, 24:50:0700188:3619, 24:50:0700188:3620, 24:50:0700188:3668, 24:50:0700188:3573, 24:50:0700188:3730, 24:50:0700188:17900, 24:50:0700188:17903, 24:50:0700188:17915, 24:50:0700188:17734, 24:50:0700188:17996, 24:50:0700188:17994, 24:50:0700188:18061, 24:50:0700188:17732, 24:50:0700188:17871, 24:50:0700188:17993, 24:50:0700188:17737, 24:50:0700188:17870, 24:50:0700188:17992, 24:50:0700188:17898, 24:50:0700188:4933, 24:50:0700188:18121, 24:50:0700188:4935, 24:50:0700188:5378, 24:50:0700188:5882, 24:50:0700188:5885, 24:50:0700188:5900, 24:50:0700188:5911, 24:50:0700188:5917, 24:50:0700188:5935, 24:50:0700188:5936, 24:50:0700188:5909, 24:50:0700188:5933, 24:50:0700188:5934, 24:50:0700188:5940, 24:50:0700188:17768, 24:50:0700188:17827, 24:50:0700188:14735, 24:50:0700188:14736, 24:50:0700188:14737, 24:50:0700188:14849, 24:50:0700188:14850, 24:50:0700188:14851, 24:50:0700188:14853, 24:50:0700188:14854, 24:50:0700188:14855, 24:50:0700188:14856, 24:50:0700188:14857, 24:50:0700188:14858, 24:50:0700188:18105, 24:50:0700188:18106, 24:50:0700188:14788, 24:50:0700188:13686, 24:50:0700188:13688, 24:50:0700188:13689, 24:50:0700188:13716, 24:50:0700188:17845, 24:50:0700188:18118, 24:50:0700188:4934, 24:50:0700188:4938, 24:50:0700188:4939, 24:50:0700188:17786, 24:50:0700188:7304, 24:50:0700188:7305, 24:50:0700188:7307, 24:50:0700188:17785, 24:50:0700188:5380, 24:50:0700188:5383, 24:50:0000000:146181, 24:50:0000000:2546, 24:50:0000000:3307, 24:50:0700188:2748, 24:50:0700188:5355, 24:50:0700188:5357, 24:50:0700188:5358, 24:50:0700188:6299, 24:50:0700188:17730, 24:50:0700188:17906, 24:50:0700188:17999, 24:50:0700188:3592, 24:50:0700188:17865, 24:50:0700188:3617, 24:50:0700188:5216, 24:50:0700188:5217, 24:50:0700188:5218, 24:50:0700188:5220, 24:50:0700188:5223, 24:50:0700188:5232, 24:50:0000000:2827, 24:50:0700188:13941, 24:50:0700188:13942, 24:50:0700188:13943, 24:50:0700188:14734, 24:50:0700188:17532, 24:50:0700188:17874, 24:50:0700188:5248, 24:50:0700188:12315, 24:50:0700188:4634, 24:50:0700188:17751, 24:50:0700188:17752, 24:50:0700188:18077, 24:50:0700188:2746, 24:50:0700188:3016, 24:50:0700188:12317, 24:50:0700188:3758, 24:50:0700188:3760, 24:50:0700188:3788, 24:50:0700188:3797.

- подлежат снятию по 518-ФЗ, 4 ОКС с кадастровыми номерами: 24:50:0700188:1108(Дубль 24:50:0700188:1039), 24:50:0700188:5212(здание построено 24:50:0700188:9945), 24:50:0700188:4931(здание построено 24:50:0700188:7574), 24:50:0700188:826(дубль 24:50:0700188:792).
- Объект находится за границей кадастрового квартала 1 ОКС с кадастровым номером: 24:50:0700188:3323.
- 113 ОКС с кадастровыми номерами: 24:50:0700188:2952, 24:50:0700188:838, 24:50:0700188:2854, 24:50:0700188:3322, 24:50:0700188:1086, 24:50:0700188:895, 24:50:0700188:897, 24:50:0700188:907, 24:50:0700188:1116, 24:50:0700188:894, 24:11:0000000:15883, 24:50:0700188:793, 24:50:0700188:827, 24:50:0700188:891, 24:50:0700188:3331, 24:50:0700188:3332, 24:50:0700188:3333, 24:50:0700188:806, 24:50:0700188:868, 24:50:0700188:931, 24:50:0700188:934, 24:50:0700188:935, 24:50:0700188:937, 24:50:0700188:938, 24:50:0700188:939, 24:50:0700188:940, 24:50:0700188:944, 24:50:0700188:946, 24:50:0700188:953, 24:50:0700188:954, 24:50:0700188:960, 24:50:0700188:963, 24:50:0700188:967, 24:50:0700188:971, 24:50:0700188:973, 24:50:0700188:977, 24:50:0700188:978, 24:50:0700188:979, 24:50:0700188:984, 24:50:0700188:986, 24:50:0700188:987, 24:50:0700188:990, 24:50:0700188:994, 24:50:0700188:999, 24:50:0700188:808, 24:50:0700188:811, 24:50:0700188:884, 24:50:0700188:959, 24:50:0700188:2758, 24:50:0700188:909, 24:50:0700188:874, 24:50:0000000:2952, 24:50:0700188:1012, 24:50:0700188:1078, 24:50:0700188:1079, 24:50:0700188:839, 24:50:0700188:6095, 24:50:0000000:3754, 24:50:0700188:857, 24:50:0700188:1115, 24:50:0000000:193138, 24:50:0000000:21169, 24:50:0000000:22498, 24:50:0000000:2893, 24:50:0000000:2894, 24:50:0000000:2895, 24:50:0000000:4024, 24:50:0000000:5198, 24:50:0700188:1000, 24:50:0700188:1003, 24:50:0700188:1014, 24:50:0700188:1017, 24:50:0700188:1020, 24:50:0700188:1024, 24:50:0700188:1031, 24:50:0700188:1087, 24:50:0700188:1111, 24:50:0700188:1112, 24:50:0700188:1113, 24:50:0700188:1114, 24:50:0700188:14801, 24:50:0700188:17985, 24:50:0700188:2744, 24:50:0700188:2747, 24:50:0700188:2749, 24:50:0700188:2750, 24:50:0700188:2754, 24:50:0700188:2759,

7. Пояснения к карте-плану территории

24:50:0700188:2761, 24:50:0700188:2765, 24:50:0700188:2766, 24:50:0700188:2855, 24:50:0700188:2869, 24:50:0700188:2898, 24:50:0700188:2975, 24:50:0700188:3410, 24:50:0700188:824, 24:50:0700188:848, 24:50:0700188:852, 24:50:0700188:854, 24:50:0700188:855, 24:50:0700188:859, 24:50:0700188:872, 24:50:0700188:873, 24:50:0700188:875, 24:50:0700188:876, 24:50:0700188:878, 24:50:0700188:903, 24:50:0700188:905, 24:50:0700188:910, 24:50:0700188:921, 24:50:0700188:956, 24:50:0700188:976 - проводятся работы по выявлению фактического местоположения.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования "17" июля 2025 г.		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Государственная геодезическая сеть, 3	Подсобное Хозяйство, пир	МСК 167	645329.84	111264.55	Утрачен	Сохранился	Сохранился
2	Государственная геодезическая сеть, 3	Пятково, пир-штатив	МСК 167	640476.33	83633.88	Утрачен	Сохранился	Сохранился
3	Государственная геодезическая сеть, 3	ГИДЭС, пир	МСК 167	628760.05	88752.96	Сохранился	Сохранился	Сохранился

2. Сведения об использованных средствах измерений

№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	Спутниковая система PrinCe i80 Pro	3826791	С-ДЮП/29-07-2024/358219772 до 28.07.2025

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:102 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2170	-	-	628838.05	98732.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
995	-	-	628838.36	98735.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н718У	-	-	628832.92	98736.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н719У	-	-	628832.61	98732.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2170	-	-	628838.05	98732.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:102 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2170	995	3.54	-	-
995	н718У	5.46	-	-
н718У	н719У	3.50	-	-
н719У	2170	5.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:102 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	19 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{19}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:102 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации гаража
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:102 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:181 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
708	-	-	629043.30	98710.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
705	-	-	629037.33	98711.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н720У	-	-	629036.96	98707.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н721У	-	-	629042.83	98706.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
708	-	-	629043.30	98710.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:181 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
708	705	6.01	-	-
705	н720У	3.81	-	-
н720У	н721У	5.90	-	-
н721У	708	3.73	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:181 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√22=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:181 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:181 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:641 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н722У	-	-	628597.68	97922.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н723У	-	-	628598.83	97931.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н724У	-	-	628589.46	97932.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н725У	-	-	628588.38	97923.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н722У	-	-	628597.68	97922.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:641 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н722У	н723У	9.52	-	-
н723У	н724У	9.43	-	-
н724У	н725У	9.43	-	-
н725У	н722У	9.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:641 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	89 ± 3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{89}=3$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	89

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:641 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Трансформаторные и распределительные пункты
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:641 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:678 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1803	-	-	628858.69	98562.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
171	-	-	628859.24	98565.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
174	-	-	628852.29	98566.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н669У	-	-	628851.69	98563.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1803	-	-	628858.69	98562.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:678 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1803	171	3.29	-	-
171	174	7.05	-	-
174	н669У	3.28	-	-
н669У	1803	7.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:678 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{23}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:678 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальный гараж
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:678 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:680 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н675У	-	-	628848.22	98512.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н676У	-	-	628848.87	98515.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
944	-	-	628843.08	98517.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н677У	-	-	628842.54	98513.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н675У	-	-	628848.22	98512.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:680 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н675У	н676У	3.28	-	-
н676У	944	5.89	-	-
944	н677У	3.25	-	-
н677У	н675У	5.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:680 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	19 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{19}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:680 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Под строительство типовых капитальных гаражей
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:680 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:692 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2067	-	-	628861.55	98586.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н670У	-	-	628861.88	98589.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н671У	-	-	628855.57	98589.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2068	-	-	628855.15	98586.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2067	-	-	628861.55	98586.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:692 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2067	н670У	2.94	-	-
н670У	н671У	6.37	-	-
н671У	2068	3.00	-	-
2068	2067	6.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:692 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	19 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{19}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:692 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальный гараж
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:692 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:697 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н672У	-	-	628862.65	98596.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н673У	-	-	628863.02	98599.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н674У	-	-	628856.60	98600.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
438	-	-	628856.23	98596.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
437	-	-	628861.72	98596.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н672У	-	-	628862.65	98596.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:697 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н672У	н673У	3.31	-	-
н673У	н674У	6.46	-	-
н674У	438	3.22	-	-
438	437	5.53	-	-
437	н672У	0.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:697 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:697 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√21=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальный гараж
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:697 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:703 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н683У	-	-	628811.64	98442.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
549	-	-	628812.41	98446.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1414	-	-	628806.60	98447.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н684У	-	-	628805.98	98443.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н683У	-	-	628811.64	98442.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:703 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н683У	549	3.69	-	-
549	1414	5.88	-	-
1414	н684У	3.65	-	-
н684У	н683У	5.73	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:703 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{21}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:703 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальный гараж
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:703 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:705 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
750	-	-	628803.00	98477.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
749	-	-	628796.68	98478.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н663У	-	-	628796.17	98475.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н664У	-	-	628802.40	98474.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
750	-	-	628803.00	98477.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:705 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
750	749	6.42	-	-
749	н663У	3.01	-	-
н663У	н664У	6.33	-	-
н664У	750	3.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:705 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	19 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{19}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:705 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальный гараж
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:705 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:708 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н665У	-	-	628818.58	98548.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н666У	-	-	628818.77	98552.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н667У	-	-	628812.63	98552.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2277	-	-	628812.39	98548.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1301	-	-	628818.14	98548.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н665У	-	-	628818.58	98548.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:708 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н665У	н666У	3.44	-	-
н666У	н667У	6.15	-	-
н667У	2277	3.47	-	-
2277	1301	5.76	-	-
1301	н665У	0.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:708 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:708 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√21=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	19
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальный гараж
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:708 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:713 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2159	-	-	628729.64	98157.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1909	-	-	628730.06	98161.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1908	-	-	628723.97	98161.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2160	-	-	628723.55	98158.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2159	-	-	628729.64	98157.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:713 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2159	1909	3.34	-	-
1909	1908	6.12	-	-
1908	2160	3.34	-	-
2160	2159	6.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:713 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{20}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:713 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	индивидуальный гараж
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:713 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:721 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1233	-	-	628820.16	98605.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2070	-	-	628820.08	98604.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н728У	-	-	628819.78	98602.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н729У	-	-	628826.97	98601.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1230	-	-	628827.41	98604.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1233	-	-	628820.16	98605.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:721 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1233	2070	0.57	-	-
2070	н728У	2.47	-	-
н728У	н729У	7.28	-	-
н729У	1230	3.11	-	-
1230	1233	7.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:721 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:721 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√22=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальный гараж
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:721 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:773 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н618У	-	-	628759.05	98388.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н619У	-	-	628763.36	98387.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н616У	-	-	628764.82	98394.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н617У	-	-	628760.52	98395.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н618У	-	-	628759.05	98388.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:773 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н618У	н619У	4.39	-	-
н619У	н616У	6.83	-	-
н616У	н617У	4.39	-	-
н617У	н618У	6.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:773 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	30 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√30=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	28

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:773 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для строительства типовых капитальных гаражей
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:773 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:778 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н678У	-	-	628818.24	98595.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н679У	-	-	628818.62	98598.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н680У	-	-	628811.86	98598.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н681У	-	-	628811.49	98595.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н678У	-	-	628818.24	98595.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:778 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н678У	н679У	3.17	-	-
н679У	н680У	6.80	-	-
н680У	н681У	3.10	-	-
н681У	н678У	6.80	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:778 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{21}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:778 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код - 2.7.1)
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:778 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:786 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
444	-	-	628860.67	98578.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
445	-	-	628861.09	98581.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
446	-	-	628855.17	98582.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
447	-	-	628854.68	98579.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
444	-	-	628860.67	98578.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:786 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
444	445	3.75	-	-
445	446	5.97	-	-
446	447	3.67	-	-
447	444	6.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:786 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{22}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:786 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для строительства типовых капитальных гаражей
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:786 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2717 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1660	-	-	628832.41	98680.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1631	-	-	628832.49	98681.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1897	-	-	628832.85	98684.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1896	-	-	628825.80	98684.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1661	-	-	628825.33	98681.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1660	-	-	628832.41	98680.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2717 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1660	1631	0.69	-	-
1631	1897	2.86	-	-
1897	1896	7.10	-	-
1896	1661	3.45	-	-
1661	1660	7.15	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2717 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	25 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2717 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√25=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Под строительство типовых капитальных гаражей
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2717 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2729 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1932	-	-	628713.49	97919.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1931	-	-	628707.36	97920.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н744У	-	-	628706.95	97916.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н745У	-	-	628713.07	97916.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1932	-	-	628713.49	97919.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2729 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1932	1931	6.16	-	-
1931	н744У	3.78	-	-
н744У	н745У	6.15	-	-
н745У	1932	3.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2729 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{23}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2729 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для строительства типовых капитальных гаражей
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2729 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2931 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н752У	-	-	628848.79	98508.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н753У	-	-	628849.46	98512.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н675У	-	-	628848.22	98512.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н677У	-	-	628842.54	98513.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н754У	-	-	628841.94	98510.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н752У	-	-	628848.79	98508.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2931 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н752У	н753У	3.69	-	-
н753У	н675У	1.26	-	-
н675У	н677У	5.79	-	-
н677У	н754У	3.80	-	-
н754У	н752У	6.96	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2931 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	26 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2931 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√26=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства типовых капитальных гаражей
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2931 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3118 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1984	-	-	628712.69	97912.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н745У	-	-	628713.07	97916.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н744У	-	-	628706.95	97916.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1985	-	-	628706.58	97913.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1984	-	-	628712.69	97912.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3118 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1984	н745У	3.57	-	-
н745У	н744У	6.15	-	-
н744У	1985	3.49	-	-
1985	1984	6.15	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3118 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{22}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3118 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код - 2.7.1)
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:2877
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3118 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3148 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2105	-	-	628696.16	97922.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2106	-	-	628696.78	97926.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2107	-	-	628690.53	97927.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2108	-	-	628689.94	97923.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2105	-	-	628696.16	97922.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2105	2106	4.31	-	-
2106	2107	6.30	-	-
2107	2108	4.23	-	-
2108	2105	6.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3148 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	27 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{27}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3148 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	с выстроенным кирпичным гаражом
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3148 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3613 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н644У	-	-	628834.28	98448.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н645У	-	-	628827.97	98451.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н646У	-	-	628827.17	98448.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
533	-	-	628827.34	98448.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
532	-	-	628833.50	98446.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н644У	-	-	628834.28	98448.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3613 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н644У	н645У	6.66	-	-
н645У	н646У	3.02	-	-
н646У	533	0.18	-	-
533	532	6.47	-	-
532	н644У	2.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3613 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	20 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3613 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√20=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	19
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	с выстроенным кирпичным гаражом
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:998
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3613 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5273 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2094	-	-	628861.14	98745.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1339	-	-	628861.51	98749.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
602	-	-	628861.59	98749.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
605	-	-	628855.04	98750.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1767	-	-	628854.56	98746.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1766	-	-	628861.12	98745.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2094	-	-	628861.14	98745.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5273 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2094	1339	3.44	-	-
1339	602	0.69	-	-
602	605	6.59	-	-
605	1767	4.20	-	-
1767	1766	6.61	-	-
1766	2094	0.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5273 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	28 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5273 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√28=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	36
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	8
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство типовых гаражей
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:5273 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5808 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н709У	-	-	628689.71	97876.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2033	-	-	628690.09	97879.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2036	-	-	628683.87	97879.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н710У	-	-	628683.49	97877.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н709У	-	-	628689.71	97876.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5808 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н709У	2033	2.89	-	-
2033	2036	6.28	-	-
2036	н710У	2.89	-	-
н710У	н709У	6.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5808 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	18 ± 1
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{18}=1$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5808 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	с выстроенным гаражом
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:5808 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7570 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
24:50:0700188 :7570 (1)						-	
1836	-	-	628874.82	98671.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1838	-	-	628866.89	98672.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2205	-	-	628866.54	98670.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2206	-	-	628865.86	98665.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1587	-	-	628863.20	98648.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1586	-	-	628871.27	98647.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2167	-	-	628871.95	98651.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2207	-	-	628873.68	98664.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2208	-	-	628874.32	98669.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1836	-	-	628874.82	98671.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
24:50:0700188 :7570 (2)						-	
н761У	-	-	628865.52	98608.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1272	-	-	628864.04	98608.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1273	-	-	628857.74	98609.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
468	-	-	628860.05	98626.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
469	-	-	628868.37	98625.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н761У	-	-	628865.52	98608.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
24:50:0700188 :7570 (3)						-	
1271	-	-	628863.59	98604.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1274	-	-	628857.21	98605.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н674У	-	-	628856.60	98600.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н673У	-	-	628863.02	98599.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1271	-	-	628863.59	98604.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7570 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
24:50:0700188 :7570 (4)						-	
н762У	-	-	628855.39	98589.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н671У	-	-	628855.57	98589.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н670У	-	-	628861.88	98589.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н763У	-	-	628862.29	98592.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
436	-	-	628861.35	98592.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
439	-	-	628855.87	98593.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н762У	-	-	628855.39	98589.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
24:50:0700188 :7570 (5)						-	
1453	-	-	628882.32	98709.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
478	-	-	628882.62	98713.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
481	-	-	628874.36	98714.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1454	-	-	628873.90	98710.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1453	-	-	628882.32	98709.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
24:50:0700188 :7570 (6)						-	
479	-	-	628882.96	98717.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
490	-	-	628883.61	98721.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
494	-	-	628875.39	98722.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
480	-	-	628874.85	98718.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
479	-	-	628882.96	98717.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
24:50:0700188 :7570 (7)						-	
1275	-	-	628884.75	98729.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1117	-	-	628885.33	98732.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1120	-	-	628876.84	98734.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1276	-	-	628876.38	98730.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1275	-	-	628884.75	98729.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7570 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
24:50:0700188 :7570 (8)						-	
2057	-	-	628884.43	98750.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2056	-	-	628875.76	98752.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н764У	-	-	628875.07	98747.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2141	-	-	628875.23	98747.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2140	-	-	628882.63	98746.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н765У	-	-	628883.75	98746.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2057	-	-	628884.43	98750.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
24:50:0700188 :7570 (9)						-	
н766У	-	-	628883.74	98755.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н767У	-	-	628884.41	98759.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2075	-	-	628883.69	98759.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2078	-	-	628877.67	98760.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н768У	-	-	628877.14	98760.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2059	-	-	628876.43	98756.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н766У	-	-	628883.74	98755.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
24:50:0700188 :7570 (10)						-	
2076	-	-	628884.20	98762.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н769У	-	-	628884.66	98765.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н770У	-	-	628878.81	98766.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2077	-	-	628878.30	98763.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2076	-	-	628884.20	98762.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
24:50:0700188 :7570 (11)						-	
444	-	-	628860.67	98578.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
447	-	-	628854.68	98579.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н771У	-	-	628854.09	98579.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7570 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н772У	-	-	628853.17	98572.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1971	-	-	628853.38	98572.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1970	-	-	628860.32	98571.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н773У	-	-	628860.92	98575.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н774У	-	-	628860.34	98575.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
444	-	-	628860.67	98578.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
24:50:0700188 :7570 (12)						-	
905	-	-	628856.80	98551.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
908	-	-	628849.40	98552.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2120	-	-	628848.67	98548.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2111	-	-	628846.71	98537.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1279	-	-	628846.17	98534.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1278	-	-	628853.77	98532.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2110	-	-	628854.29	98536.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2119	-	-	628856.11	98547.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
905	-	-	628856.80	98551.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
24:50:0700188 :7570 (13)						-	
1277	-	-	628853.15	98529.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1280	-	-	628845.58	98530.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
943	-	-	628843.66	98520.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
942	-	-	628849.97	98519.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н775У	-	-	628851.15	98519.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1277	-	-	628853.15	98529.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
24:50:0700188 :7570 (14)						-	
н752У	-	-	628848.79	98508.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н754У	-	-	628841.94	98510.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7570 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2164	-	-	628840.25	98499.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н776У	-	-	628846.90	98498.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н777У	-	-	628848.18	98505.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н778У	-	-	628848.92	98505.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н779У	-	-	628849.63	98508.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н752У	-	-	628848.79	98508.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
24:50:0700188 :7570 (15)						-	
1422	-	-	628845.15	98489.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н780У	-	-	628846.07	98494.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2165	-	-	628839.44	98495.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1423	-	-	628838.59	98490.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1422	-	-	628845.15	98489.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
24:50:0700188 :7570 (16)						-	
1421	-	-	628844.56	98485.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1424	-	-	628837.90	98486.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н781У	-	-	628837.38	98483.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н782У	-	-	628835.75	98483.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н783У	-	-	628835.06	98479.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1695	-	-	628835.54	98479.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1694	-	-	628841.39	98478.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н784У	-	-	628843.05	98478.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1421	-	-	628844.56	98485.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
24:50:0700188 :7570 (17)						-	
1693	-	-	628840.72	98475.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1692	-	-	628834.88	98476.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н785У	-	-	628834.11	98474.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7570 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
947	-	-	628834.26	98474.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
946	-	-	628839.98	98472.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1693	-	-	628840.72	98475.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
24:50:0700188:7570 (18)						-	
945	-	-	628839.08	98469.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
948	-	-	628833.32	98470.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
521	-	-	628831.75	98464.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
520	-	-	628837.62	98463.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
945	-	-	628839.08	98469.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
24:50:0700188:7570 (19)						-	
2214	-	-	628835.89	98456.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2215	-	-	628829.89	98458.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2216	-	-	628829.03	98454.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н645У	-	-	628827.97	98451.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н644У	-	-	628834.28	98448.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н786У	-	-	628835.46	98453.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2213	-	-	628835.06	98453.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2214	-	-	628835.89	98456.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7570 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
24:50:0700188:7570 (1)				
1836	1838	8.02	-	-
1838	2205	2.62	-	-
2205	2206	4.90	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7570 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2206	1587	17.11	-	-
1587	1586	8.16	-	-
1586	2167	4.26	-	-
2167	2207	12.94	-	-
2207	2208	4.88	-	-
2208	1836	2.54	-	-
24:50:0700188:7570 (2)				
н761У	1272	1.49	-	-
1272	1273	6.36	-	-
1273	468	17.64	-	-
468	469	8.40	-	-
469	н761У	17.51	-	-
24:50:0700188:7570 (3)				
1271	1274	6.43	-	-
1274	н674У	5.30	-	-
н674У	н673У	6.46	-	-
н673У	1271	5.19	-	-
24:50:0700188:7570 (4)				
н762У	н671У	0.18	-	-
н671У	н670У	6.37	-	-
н670У	н763У	3.70	-	-
н763У	436	0.95	-	-
436	439	5.53	-	-
439	н762У	3.67	-	-
24:50:0700188:7570 (5)				
1453	478	3.64	-	-
478	481	8.32	-	-
481	1454	3.61	-	-
1454	1453	8.48	-	-
24:50:0700188:7570 (6)				
479	490	4.46	-	-
490	494	8.31	-	-
494	480	4.63	-	-
480	479	8.18	-	-
24:50:0700188:7570 (7)				

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7570 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1275	1117	3.66	-	-
1117	1120	8.57	-	-
1120	1276	3.60	-	-
1276	1275	8.46	-	-
24:50:0700188:7570 (8)				
2057	2056	8.79	-	-
2056	н764У	4.43	-	-
н764У	2141	0.16	-	-
2141	2140	7.48	-	-
2140	н765У	1.13	-	-
н765У	2057	4.26	-	-
24:50:0700188:7570 (9)				
н766У	н767У	4.30	-	-
н767У	2075	0.73	-	-
2075	2078	6.11	-	-
2078	н768У	0.54	-	-
н768У	2059	4.37	-	-
2059	н766У	7.41	-	-
24:50:0700188:7570 (10)				
2076	н769У	2.82	-	-
н769У	н770У	5.93	-	-
н770У	2077	2.85	-	-
2077	2076	5.97	-	-
24:50:0700188:7570 (11)				
444	447	6.05	-	-
447	н771У	0.60	-	-
н771У	н772У	6.30	-	-
н772У	1971	0.22	-	-
1971	1970	7.04	-	-
1970	н773У	3.48	-	-
н773У	н774У	0.59	-	-
н774У	444	3.03	-	-
24:50:0700188:7570 (12)				
905	908	7.54	-	-
908	2120	3.99	-	-
2120	2111	11.18	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7570 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2111	1279	3.46	-	-
1279	1278	7.69	-	-
1278	2110	3.52	-	-
2110	2119	10.89	-	-
2119	905	3.96	-	-
24:50:0700188:7570 (13)				
1277	1280	7.68	-	-
1280	943	10.42	-	-
943	942	6.41	-	-
942	н775У	1.20	-	-
н775У	1277	10.47	-	-
24:50:0700188:7570 (14)				
н752У	н754У	6.96	-	-
н754У	2164	10.64	-	-
2164	н776У	6.76	-	-
н776У	н777У	6.87	-	-
н777У	н778У	0.76	-	-
н778У	н779У	3.78	-	-
н779У	н752У	0.85	-	-
24:50:0700188:7570 (15)				
1422	н780У	4.98	-	-
н780У	2165	6.74	-	-
2165	1423	5.02	-	-
1423	1422	6.66	-	-
24:50:0700188:7570 (16)				
1421	1424	6.76	-	-
1424	н781У	3.09	-	-
н781У	н782У	1.65	-	-
н782У	н783У	3.87	-	-
н783У	1695	0.49	-	-
1695	1694	6.00	-	-
1694	н784У	1.70	-	-
н784У	1421	7.41	-	-
24:50:0700188:7570 (17)				
1693	1692	5.99	-	-
1692	н785У	2.76	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7570 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н785У	947	0.16	-	-
947	946	5.87	-	-
946	1693	2.77	-	-
24:50:0700188:7570 (18)				
945	948	5.92	-	-
948	521	5.80	-	-
521	520	6.05	-	-
520	945	5.87	-	-
24:50:0700188:7570 (19)				
2214	2215	6.19	-	-
2215	2216	3.32	-	-
2216	н645У	4.00	-	-
н645У	н644У	6.66	-	-
н644У	н786У	4.44	-	-
н786У	2213	0.41	-	-
2213	2214	3.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7570 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7570 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1115 ± 12 197.36 ± 4.92 (1) 142.93 ± 4.18 (2) 33.80 ± 2.03 (3) 23.95 ± 1.71 (4) 30.45 ± 1.93 (5) 37.46 ± 2.14 (6) 30.88 ± 1.94 (7) 38.17 ± 2.16 (8) 32.01 ± 1.98 (9) 16.85 ± 1.44 (10) 45.17 ± 2.35 (11) 140.91 ± 4.15 (12) 79.85 ± 3.13 (13) 76.27 ± 3.06 (14) 33.49 ± 2.03 (15) 54.56 ± 2.59 (16) 16.63 ± 1.43 (17) 34.91 ± 2.07 (18) 48.99 ± 2.45 (19)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1115=12 (1) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√197.36=4.92 (2) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√142.93=4.18 (3) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√33.80=2.03 (4) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√23.95=1.71 (5) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√30.45=1.93 (6) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√37.46=2.14 (7) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√30.88=1.94 (8) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√38.17=2.16 (9) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√32.01=1.98 (10) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√16.85=1.44 (11) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√45.17=2.35 (12) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√140.91=4.15 (13) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√79.85=3.13 (14) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√76.27=3.06 (15) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√33.49=2.03 (16) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√54.56=2.59 (17) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√16.63=1.43 (18) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√34.91=2.07 (19) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√48.99=2.45
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1085
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для строительства по согласованной и утверждённой проектно-сметной документации 48-ми индивидуальных гаражей боксового типа
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7570 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования (3) Земли общего пользования (4) Земли общего пользования (5) Земли общего пользования (6) Земли общего пользования (7) Земли общего пользования (8) Земли общего пользования (9) Земли общего пользования (10) Земли общего пользования (11) Земли общего пользования (12) Земли общего пользования (13) Земли общего пользования (14) Земли общего пользования (15) Земли общего пользования (16) Земли общего пользования (17) Земли общего пользования (18) Земли общего пользования (19) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:7570 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7600 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2209	-	-	628868.02	98752.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2210	-	-	628868.33	98755.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2212	-	-	628862.23	98756.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
603	-	-	628861.93	98753.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1342	-	-	628861.92	98752.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2209	-	-	628868.02	98752.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7600 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2209	2210	3.14	-	-
2210	2212	6.15	-	-
2212	603	3.03	-	-
603	1342	0.13	-	-
1342	2209	6.15	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7600 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	19 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7600 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√19=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	18
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:7600 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:9996 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1512	-	-	628717.06	97945.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2121	-	-	628717.51	97949.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2122	-	-	628711.03	97950.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2123	-	-	628710.65	97946.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1512	-	-	628717.06	97945.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:9996 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1512	2121	3.89	-	-
2121	2122	6.52	-	-
2122	2123	3.85	-	-
2123	1512	6.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:9996 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{25}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:9996 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство типовых капитальных гаражей для личного автомототранспорта
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:9996 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14790 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
787	-	-	628838.29	98574.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н760У	-	-	628837.87	98570.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н787У	-	-	628844.08	98570.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
784	-	-	628844.47	98573.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
787	-	-	628838.29	98574.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14790 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
787	н760У	3.59	-	-
н760У	н787У	6.25	-	-
н787У	784	3.49	-	-
784	787	6.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14790 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{22}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14790 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	под гаражом
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14790 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14806 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1305	-	-	628811.51	98545.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1304	-	-	628811.75	98549.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2112	-	-	628805.61	98549.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2113	-	-	628805.34	98545.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1305	-	-	628811.51	98545.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14806 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1305	1304	3.97	-	-
1304	2112	6.16	-	-
2112	2113	4.03	-	-
2113	1305	6.18	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14806 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{25}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	46

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14806 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	21
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для строительства четырех индивидуальных гаражей
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14806 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17813 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1789	-	-	628701.70	97962.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2136	-	-	628702.17	97965.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2197	-	-	628696.01	97965.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2198	-	-	628695.58	97962.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1789	-	-	628701.70	97962.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17813 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1789	2136	3.16	-	-
2136	2197	6.22	-	-
2197	2198	3.25	-	-
2198	1789	6.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17813 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{20}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17813 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство типовых гаражей
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17813 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0000000:192589 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
24:50:0000000 :192589 (1)						-	
573	629248.47	97710.53	629248.47	97710.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
574	629236.20	97758.66	629236.20	97758.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
575	629220.85	97850.42	629220.85	97850.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
576	629158.46	98223.26	629158.46	98223.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
577	629157.89	98226.64	629157.89	98226.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
578	629140.88	98226.91	629140.88	98226.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
579	629143.44	98209.15	629143.44	98209.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
580	629140.11	98205.85	629140.10	98205.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
581	629138.16	98205.78	629138.15	98205.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
582	629141.92	98200.91	629141.92	98200.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
583	629163.30	98073.13	629163.30	98073.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1665	-	-	629167.15	98049.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
584	629168.16	98044.04	629168.16	98044.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н714У	-	-	629198.11	97865.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
585	629209.43	97797.47	629209.43	97797.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
586	629216.61	97754.61	629216.61	97754.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
587	629227.81	97707.05	629227.81	97707.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
573	629248.47	97710.53	629248.47	97710.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
24:50:0000000 :192589 (2)						-	
588	629250.96	97700.79	629250.96	97700.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
589	629229.29	97697.15	629229.29	97697.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0000000:192589 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
590	629229.88	97693.35	629229.88	97693.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
591	629250.03	97697.83	629250.03	97697.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
592	629254.46	97683.47	629254.46	97683.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
593	629258.82	97669.38	629258.82	97669.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
594	629258.96	97669.44	629258.96	97669.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
588	629250.96	97700.79	629250.96	97700.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
24:50:0000000:192589 (3)						-	
595	629156.88	98232.66	629156.88	98232.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
596	629155.15	98243.00	629155.15	98243.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
597	629150.92	98268.26	629150.92	98268.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
598	629144.11	98235.54	629144.11	98235.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
599	629139.61	98235.60	629139.61	98235.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
600	629139.97	98233.07	629139.97	98233.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
595	629156.88	98232.66	629156.88	98232.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0000000:192589 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
24:50:0000000:192589 (1)				
573	574	49.67	-	-
574	575	93.04	-	-
575	576	378.02	-	-
576	577	3.43	-	-
577	578	17.01	-	-
578	579	17.94	-	-
579	580	4.68	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0000000:192589 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
580	581	1.95	-	-
581	582	6.16	-	-
582	583	129.56	-	-
583	1665	23.62	-	-
1665	584	5.88	-	-
584	н714У	181.45	-	-
н714У	585	68.55	-	-
585	586	43.46	-	-
586	587	48.86	-	-
587	573	20.95	-	-
24:50:0000000:192589 (2)				
588	589	21.97	-	-
589	590	3.85	-	-
590	591	20.64	-	-
591	592	15.03	-	-
592	593	14.75	-	-
593	594	0.15	-	-
594	588	32.35	-	-
24:50:0000000:192589 (3)				
595	596	10.48	-	-
596	597	25.61	-	-
597	598	33.42	-	-
598	599	4.50	-	-
599	600	2.56	-	-
600	595	16.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0000000:192589 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	10838 ± 36 10493.40 ± 35.85 (1) 98.75 ± 3.48 (2) 246.16 ± 5.49 (3)

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0000000:192589 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√10838=36 (1) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√10493.40=35.85 (2) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√98.75=3.48 (3) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√246.16=5.49
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	10837
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	место размещения линейного объекта - автомобильная дорога по ул.Карамзина от пересечения с Ярыгинским проездом до жилого дома по ул.Карамзина, 13
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования (3) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0000000:192589 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0600027:246 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
601	628861.22	98750.11	-	-	-	0.1	-
602	628861.39	98750.09	628861.59	98749.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1342	-	-	628861.92	98752.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
603	628861.77	98753.19	628861.93	98753.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
604	628855.35	98754.02	628855.37	98753.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
605	628854.96	98750.82	628855.04	98750.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
601	628861.22	98750.11	-	-	-	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0600027:246 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
602	1342	3.08	-	-
1342	603	0.13	-	-
603	604	6.60	-	-
604	605	3.19	-	-
605	602	6.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0600027:246 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0600027:246 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*0,1*√21=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0600027:246 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:1 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
606	628709.66	98040.92	628709.54	98040.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
607	628710.26	98045.13	628710.22	98044.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
608	628711.43	98048.97	628710.74	98048.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
609	628696.82	98051.49	628696.99	98050.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
610	628695.52	98042.44	628695.75	98041.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
606	628709.66	98040.92	628709.54	98040.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:1 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
606	607	4.89	-	-
607	608	4.10	-	-
608	609	13.86	-	-
609	610	8.95	-	-
610	606	13.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:1 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	125 ± 4

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:1 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√125=4
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	125
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:18006
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Занимаемый трансформаторной подстанцией №276
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:1 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:6 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
611	628718.69	97858.42	628719.00	97858.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
612	628719.93	97866.31	628719.97	97865.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н715У	-	-	628714.24	97866.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
613	628712.01	97867.63	628710.69	97866.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
614	628710.81	97859.71	628709.68	97860.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н716У	-	-	628712.07	97859.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н717У	-	-	628717.28	97858.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
611	628718.69	97858.42	628719.00	97858.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:6 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
611	612	6.86	-	-
612	н715У	5.79	-	-
н715У	613	3.59	-	-
613	614	6.76	-	-
614	н716У	2.42	-	-
н716У	н717У	5.28	-	-
н717У	611	1.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:6 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:6 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	64 ± 3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√64=3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	64
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение объектов инженерной инфраструктуры
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:6 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:12 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
615	629142.98	98637.53	629142.98	98637.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
616	629153.86	98635.91	629153.86	98635.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
617	629163.06	98697.73	629163.06	98697.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
618	629161.58	98697.95	629161.58	98697.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
619	629161.80	98699.43	629161.80	98699.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
620	629149.24	98701.30	629149.24	98701.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
621	629149.02	98699.82	629149.02	98699.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
622	629134.88	98701.92	629134.88	98701.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
623	629135.09	98703.40	629135.09	98703.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
624	629127.29	98704.56	629127.29	98704.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
625	629127.07	98703.08	629127.07	98703.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
626	629111.94	98705.33	629111.94	98705.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
627	629112.16	98706.81	629112.16	98706.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
628	629104.35	98707.97	629104.35	98707.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
629	629104.13	98706.49	629104.13	98706.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
630	629089.79	98708.62	629089.79	98708.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
631	629090.01	98710.10	629090.01	98710.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
632	629082.20	98711.26	629082.20	98711.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
633	629081.98	98709.78	629081.98	98709.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
634	629066.95	98712.02	629066.95	98712.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
635	629067.17	98713.50	629067.17	98713.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
636	629059.26	98714.68	629059.26	98714.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:12 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
637	629059.04	98713.20	629059.04	98713.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
638	629050.14	98714.52	629050.14	98714.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
639	629048.52	98703.64	629048.52	98703.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
640	629054.15	98702.80	629054.15	98702.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
641	629150.02	98688.54	629150.02	98688.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
642	629148.80	98676.69	629148.80	98676.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
643	629147.32	98676.91	629147.32	98676.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
644	629146.16	98669.10	629146.16	98669.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
645	629147.64	98668.88	629147.64	98668.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
646	629145.46	98654.24	629145.46	98654.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
647	629143.98	98654.46	629143.98	98654.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
648	629142.82	98646.65	629142.82	98646.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
649	629144.30	98646.43	629144.30	98646.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
615	629142.98	98637.53	629142.98	98637.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:12 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
615	616	11.00	-	-
616	617	62.50	-	-
617	618	1.50	-	-
618	619	1.50	-	-
619	620	12.70	-	-
620	621	1.50	-	-
621	622	14.30	-	-
622	623	1.49	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:12 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
623	624	7.89	-	-
624	625	1.50	-	-
625	626	15.30	-	-
626	627	1.50	-	-
627	628	7.90	-	-
628	629	1.50	-	-
629	630	14.50	-	-
630	631	1.50	-	-
631	632	7.90	-	-
632	633	1.50	-	-
633	634	15.20	-	-
634	635	1.50	-	-
635	636	8.00	-	-
636	637	1.50	-	-
637	638	9.00	-	-
638	639	11.00	-	-
639	640	5.69	-	-
640	641	96.92	-	-
641	642	11.91	-	-
642	643	1.50	-	-
643	644	7.90	-	-
644	645	1.50	-	-
645	646	14.80	-	-
646	647	1.50	-	-
647	648	7.90	-	-
648	649	1.50	-	-
649	615	9.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:12 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1916 ± 15

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:12 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1916=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1916
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	В соответствии с долей собственности на имущество-помещение филиала сбербанка
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:12 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:23 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
650	628689.72	98093.14	628689.07	98093.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
651	628690.26	98089.34	628690.28	98091.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
652	628686.77	98068.04	628686.77	98068.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
924	-	-	628688.70	98065.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
653	628700.06	98054.72	628695.04	98055.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
654	628714.92	98052.68	628714.96	98052.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
655	628715.79	98059.02	628715.79	98059.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
656	628716.06	98061.01	628716.06	98061.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
657	628714.38	98061.24	628714.38	98061.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
658	628715.13	98066.69	-	-	-	0.3	-
659	628716.54	98076.96	628715.02	98065.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
660	628716.00	98077.03	628713.74	98066.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
661	628716.40	98079.99	628715.72	98079.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
662	628717.88	98079.79	628717.80	98079.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
663	628718.08	98081.27	628718.08	98081.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
664	628730.56	98079.58	628730.56	98079.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
665	628735.52	98114.99	628735.52	98114.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
666	628724.12	98125.44	628724.68	98125.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
667	628714.11	98127.09	628714.11	98127.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
668	628702.07	98129.09	628703.10	98128.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
669	628696.67	98119.69	628696.93	98118.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
670	628695.32	98110.94	628695.32	98110.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:23 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
671	628694.52	98108.84	628694.19	98109.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
672	628689.89	98108.59	628689.48	98107.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
673	628688.39	98098.90	628688.39	98098.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
674	628688.01	98096.43	628687.76	98094.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
650	628689.72	98093.14	628689.07	98093.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:23 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
650	651	2.38	-	-
651	652	23.95	-	-
652	924	3.03	-	-
924	653	11.78	-	-
653	654	20.11	-	-
654	655	6.09	-	-
655	656	2.01	-	-
656	657	1.70	-	-
657	659	4.67	-	-
659	660	1.29	-	-
660	661	13.70	-	-
661	662	2.10	-	-
662	663	1.98	-	-
663	664	12.59	-	-
664	665	35.76	-	-
665	666	14.99	-	-
666	667	10.71	-	-
667	668	11.16	-	-
668	669	11.86	-	-
669	670	8.00	-	-
670	671	2.15	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:23 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
671	672	5.12	-	-
672	673	8.28	-	-
673	674	4.42	-	-
674	650	1.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:23 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2515 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2515=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2516
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:1039 24:50:0700188:3729 24:50:0700188:17761 24:50:0700188:17967
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации жилого фонда
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:23 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:60 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
675	628770.58	98720.77	628770.58	98720.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
676	628769.45	98712.75	628769.45	98712.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
677	628777.24	98711.65	628777.24	98711.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
678	628778.38	98719.67	628778.38	98719.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
675	628770.58	98720.77	628770.58	98720.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:60 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
675	676	8.10	-	-
676	677	7.87	-	-
677	678	8.10	-	-
678	675	7.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:60 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	64 ± 3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{64}=3$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	64

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:60 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	в целях эксплуатации нежилых зданий ТП
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:60 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:61 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
679	628714.88	98345.81	628714.97	98346.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
680	628709.25	98346.76	628709.35	98347.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
681	628708.27	98340.94	628708.27	98340.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
682	628713.90	98340.00	628713.90	98340.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
679	628714.88	98345.81	628714.97	98346.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:61 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
679	680	5.71	-	-
680	681	6.57	-	-
681	682	5.71	-	-
682	679	6.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:61 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	37 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{37}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	34

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:61 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	В целях эксплуатации нежилых зданий ТП и РП
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:61 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:66 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
683	628923.95	98678.76	628923.52	98675.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
1261	-	-	628936.54	98766.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
684	628937.37	98772.12	628937.37	98772.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
685	628902.10	98778.22	628902.10	98778.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
686	628888.00	98683.21	628887.78	98681.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
683	628923.95	98678.76	628923.52	98675.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:66 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
683	1261	91.49	-	-
1261	684	5.83	-	-
684	685	35.79	-	-
685	686	97.95	-	-
686	683	36.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:66 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	3512 ± 21

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:66 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3512=21
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3426
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	86
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для использования в целях эксплуатации нежилого здания
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:66 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:67 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
687	629151.52	98528.84	629151.18	98527.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
688	629156.73	98563.31	629156.73	98563.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
689	629138.02	98566.14	629138.02	98566.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
690	629133.02	98530.74	629133.02	98530.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
687	629151.52	98528.84	629151.18	98527.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:67 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
687	688	36.10	-	-
688	689	18.92	-	-
689	690	35.75	-	-
690	687	18.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:67 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	671 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{671}=9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	662

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:67 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	9
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для завершения строительства по согласованной и утвержденной проектно-сметной документации встроенно-пристроенных к 14-этажному дому офисных помещений
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:67 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:69 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
691	628705.79	98025.58	628705.69	98025.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
692	628706.86	98032.06	628706.78	98031.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
693	628703.16	98032.72	628702.91	98032.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
838	-	-	628702.71	98031.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
837	-	-	628702.16	98027.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
694	628702.09	98026.25	628701.81	98025.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
691	628705.79	98025.58	628705.69	98025.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:69 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
691	692	6.62	-	-
692	693	3.93	-	-
693	838	1.10	-	-
838	837	3.38	-	-
837	694	2.22	-	-
694	691	3.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:69 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	26 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√26=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:1019
8.	Вид (виды) разрешенного использования	в целях эксплуатации гаража (бокса) №1
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:69 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:70 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
695	628887.88	98788.26	628887.88	98788.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
696	628879.30	98790.32	628879.30	98790.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
697	628874.81	98772.52	628874.81	98772.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
698	628877.91	98771.90	628877.91	98771.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
699	628877.77	98770.62	628877.77	98770.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
700	628883.43	98769.44	628883.43	98769.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
695	628887.88	98788.26	628887.88	98788.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:70 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
695	696	8.82	-	-
696	697	18.36	-	-
697	698	3.16	-	-
698	699	1.29	-	-
699	700	5.78	-	-
700	695	19.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:70 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:70 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	171 ± 5
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*0,1*√171=5
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	171
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации нежилого здания
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:70 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:76 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
701	628646.88	97989.63	628646.88	97989.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
702	628645.88	97981.74	628645.88	97981.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
703	628657.00	97980.41	628657.00	97980.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
704	628657.89	97988.30	628657.89	97988.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
701	628646.88	97989.63	628646.88	97989.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:76 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
701	702	7.95	-	-
702	703	11.20	-	-
703	704	7.94	-	-
704	701	11.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:76 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	89 ± 3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{89}=3$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	89

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:76 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	В целях эксплуатации нежилых зданий ТП
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:76 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:636 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
705	629037.33	98711.16	629037.33	98711.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
706	629039.32	98710.94	629039.32	98710.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
707	629041.31	98710.72	629041.31	98710.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
708	629043.30	98710.49	629043.30	98710.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
709	629043.86	98715.46	629043.86	98715.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
710	629037.89	98716.13	629037.89	98716.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
705	629037.33	98711.16	629037.33	98711.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:636 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
705	706	2.00	-	-
706	707	2.00	-	-
707	708	2.00	-	-
708	709	5.00	-	-
709	710	6.01	-	-
710	705	5.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:636 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:636 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	30 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√30=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	30
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Торговый киоск
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:636 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:642 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
711	628636.10	98118.30	628636.10	98118.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
712	628670.20	98113.07	628670.20	98113.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
713	628675.78	98149.46	628675.78	98149.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
714	628641.68	98154.69	628641.68	98154.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
711	628636.10	98118.30	628636.10	98118.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:642 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
711	712	34.50	-	-
712	713	36.82	-	-
713	714	34.50	-	-
714	711	36.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:642 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1270 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1270}=12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1270

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:642 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для строительства магазина с инженерным обеспечением
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:642 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:643 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
715	628775.45	98453.10	628775.45	98453.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
716	628777.23	98464.81	628777.23	98464.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
717	628780.66	98494.24	628780.66	98494.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
718	628794.01	98590.96	628794.01	98590.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1497	-	-	628762.30	98595.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
719	628730.06	98600.52	628730.46	98600.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
720	628727.08	98600.97	628727.08	98600.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
721	628716.07	98602.55	628716.07	98602.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
722	628698.47	98495.68	628698.47	98495.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
723	628693.55	98463.47	628693.55	98463.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
724	628706.46	98461.96	628706.46	98461.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
725	628709.99	98461.70	628709.99	98461.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
867	-	-	628710.51	98461.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
866	-	-	628738.34	98457.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1411	-	-	628738.60	98457.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1410	-	-	628740.58	98457.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
715	628775.45	98453.10	628775.45	98453.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:643 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
715	716	11.84	-	-
716	717	29.63	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:643 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
717	718	97.64	-	-
718	1497	32.06	-	-
1497	719	32.19	-	-
719	720	3.42	-	-
720	721	11.12	-	-
721	722	108.31	-	-
722	723	32.58	-	-
723	724	13.00	-	-
724	725	3.54	-	-
725	867	0.52	-	-
867	866	28.07	-	-
866	1411	0.26	-	-
1411	1410	2.00	-	-
1410	715	35.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:643 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	11287 ± 37
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√11287=37
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	11286
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	в целях эксплуатации нежилых зданий
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:643 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:669 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
726	628719.20	98248.93	628716.31	98249.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
727	628723.12	98248.23	628720.66	98248.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
728	628723.74	98251.06	628721.21	98251.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
729	628725.61	98250.72	628722.72	98251.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
730	628726.16	98253.79	628723.27	98254.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
731	628720.25	98254.84	628717.36	98255.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
726	628719.20	98248.93	628716.31	98249.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:669 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
726	727	4.42	-	-
727	728	2.84	-	-
728	729	1.53	-	-
729	730	3.12	-	-
730	731	6.00	-	-
731	726	6.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:669 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:669 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	32 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√32=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	30
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Предварительно согласовать место размещения гаража боксового типа
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:669 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:670 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
732	628578.68	97957.13	628578.68	97957.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
733	628580.61	97965.72	628580.61	97965.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
734	628573.45	97967.30	628573.45	97967.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
735	628571.52	97958.74	628571.52	97958.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
732	628578.68	97957.13	628578.68	97957.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:670 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
732	733	8.80	-	-
733	734	7.33	-	-
734	735	8.77	-	-
735	732	7.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:670 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	64 ± 3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{64}=3$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	64

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:670 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	в целях эксплуатации нежилого здания
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:670 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:674 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
736	628842.36	98710.63	628842.26	98710.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
737	628842.82	98714.30	628842.69	98714.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
738	628836.43	98715.04	628836.25	98715.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
739	628836.03	98711.38	628835.78	98711.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
740	628836.17	98711.37	-	-	-	0.1	-
736	628842.36	98710.63	628842.26	98710.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:674 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
736	737	3.87	-	-
737	738	6.49	-	-
738	739	3.88	-	-
739	736	6.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:674 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√25=2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:674 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальный гараж
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:674 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:677 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
741	628732.58	98253.92	628732.43	98253.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
742	628732.99	98257.28	628733.02	98257.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
743	628726.47	98258.16	628726.51	98258.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
744	628726.05	98254.77	628725.93	98254.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
741	628732.58	98253.92	628732.43	98253.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:677 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
741	742	3.61	-	-
742	743	6.58	-	-
743	744	3.69	-	-
744	741	6.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:677 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{24}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:677 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство типовых капитальных гаражей
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:677 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:679 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
745	628813.55	98556.99	628812.99	98556.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
746	628813.86	98560.66	628813.37	98560.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
747	628808.00	98561.10	628807.21	98560.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
748	628807.75	98557.64	628806.78	98557.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
745	628813.55	98556.99	628812.99	98556.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:679 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
745	746	3.58	-	-
746	747	6.20	-	-
747	748	3.66	-	-
748	745	6.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:679 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{22}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:679 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для строительства типовых капитальных гаражей
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:679 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:682 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
749	628796.76	98479.30	628796.68	98478.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
750	628803.04	98478.08	628803.00	98477.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
751	628803.76	98481.44	628803.68	98481.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
752	628797.37	98482.74	628797.30	98482.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
749	628796.76	98479.30	628796.68	98478.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:682 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
749	750	6.42	-	-
750	751	3.72	-	-
751	752	6.48	-	-
752	749	3.73	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:682 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{24}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:682 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальный гараж
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:682 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:684 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
504	628833.35	98694.37	628833.60	98694.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
514	628833.84	98697.95	628833.96	98697.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
517	628827.75	98698.59	628827.55	98698.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
753	628827.25	98695.01	628827.10	98695.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
504	628833.35	98694.37	628833.60	98694.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:684 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
504	514	3.42	-	-
514	517	6.45	-	-
517	753	3.46	-	-
753	504	6.54	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:684 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{22}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:684 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальный гараж
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:684 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:685 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
754	628852.86	98628.19	628852.82	98627.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
755	628853.27	98631.86	628853.35	98631.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
756	628846.86	98632.79	628846.91	98632.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
757	628846.44	98629.11	628846.35	98628.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
754	628852.86	98628.19	628852.82	98627.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:685 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
754	755	3.83	-	-
755	756	6.51	-	-
756	757	3.77	-	-
757	754	6.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:685 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{25}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:685 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальный гараж
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:685 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:687 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
758	628741.15	98085.90	628741.31	98085.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
759	628740.76	98082.43	628740.89	98082.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
760	628746.72	98081.67	628747.03	98081.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
761	628747.20	98085.04	628747.46	98084.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
н726У	-	-	628746.88	98084.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
758	628741.15	98085.90	628741.31	98085.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:687 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
758	759	3.30	-	-
759	760	6.20	-	-
760	761	3.35	-	-
761	н726У	0.58	-	-
н726У	758	5.62	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:687 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√21=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение индивидуального гаража
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:687 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:694 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
762	628923.94	98202.56	628923.94	98202.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н727У	-	-	628917.56	98203.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
763	628915.42	98203.64	628915.42	98203.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
764	628913.56	98188.84	628913.56	98188.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
765	628922.08	98187.77	628922.08	98187.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
762	628923.94	98202.56	628923.94	98202.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:694 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
762	н727У	6.43	-	-
н727У	763	2.16	-	-
763	764	14.92	-	-
764	765	8.59	-	-
765	762	14.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:694 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	128 ± 4

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:694 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√128=4
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	128
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение промышленных и линейных объектов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:694 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:695 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
766	628840.93	98697.19	628840.71	98696.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
767	628841.31	98700.57	628841.12	98700.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
515	628834.58	98701.24	628834.36	98701.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
514	628834.20	98697.95	628833.96	98697.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
766	628840.93	98697.19	628840.71	98696.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:695 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
766	767	3.37	-	-
767	515	6.81	-	-
515	514	3.40	-	-
514	766	6.80	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:695 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{23}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:695 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	в целях эксплуатации гаража (бокса) №138
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:695 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:696 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
768	628832.77	98686.97	628832.82	98687.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
769	628832.83	98687.48	-	-	-	0.1	Временный межевой знак
503	628833.18	98690.48	628833.24	98691.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
770	628826.34	98691.16	628826.64	98691.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
771	628825.83	98687.67	628826.21	98688.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
768	628832.77	98686.97	628832.82	98687.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:696 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
768	503	3.77	-	-
503	770	6.64	-	-
770	771	3.71	-	-
771	768	6.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:696 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:696 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√25=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	в целях эксплуатации гаража (бокса)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:696 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:701 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
772	628841.41	98549.81	628841.23	98549.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
773	628841.91	98552.71	628841.73	98552.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
774	628835.10	98553.72	628834.95	98553.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
775	628834.62	98550.76	628834.50	98550.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
772	628841.41	98549.81	628841.23	98549.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:701 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
772	773	2.94	-	-
773	774	6.87	-	-
774	775	3.04	-	-
775	772	6.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:701 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	20 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:701 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*0,1*√20=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальный гараж
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:701 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:706 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
171	628859.12	98565.61	628859.24	98565.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
172	628859.61	98568.44	628859.76	98568.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
173	628852.37	98569.69	628852.81	98569.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
174	628851.88	98566.87	628852.29	98566.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
171	628859.12	98565.61	628859.24	98565.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:706 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
171	172	3.02	-	-
172	173	7.05	-	-
173	174	3.03	-	-
174	171	7.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:706 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{21}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:706 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальный гараж
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:706 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:709 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
776	628843.83	98727.46	628843.88	98727.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
777	628844.10	98730.65	628844.16	98731.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
778	628837.90	98731.33	628838.02	98731.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1523	-	-	628837.74	98728.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
779	628837.75	98727.97	628837.70	98728.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
776	628843.83	98727.46	628843.88	98727.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:709 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
776	777	3.30	-	-
777	778	6.17	-	-
778	1523	2.97	-	-
1523	779	0.37	-	-
779	776	6.21	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:709 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:709 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*0,1*√21=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальный гараж
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:709 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:710 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
780	628743.17	97860.84	628743.17	97860.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
1028	-	-	628743.96	97871.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
781	628744.04	97872.14	628744.04	97872.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
782	628732.61	97873.02	628732.61	97873.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
783	628731.73	97861.73	628731.73	97861.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
780	628743.17	97860.84	628743.17	97860.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:710 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
780	1028	10.32	-	-
1028	781	1.01	-	-
781	782	11.46	-	-
782	783	11.32	-	-
783	780	11.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:710 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:710 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	130 ± 4
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√130=4
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	130
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение объектов инженерной инфраструктуры
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:710 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:711 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
784	628844.31	98574.06	628844.47	98573.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
785	628844.72	98577.39	628844.85	98577.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
786	628838.73	98578.32	628838.78	98577.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
787	628838.20	98574.95	628838.29	98574.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
784	628844.31	98574.06	628844.47	98573.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:711 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
784	785	3.44	-	-
785	786	6.13	-	-
786	787	3.51	-	-
787	784	6.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:711 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{21}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:711 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальный гараж
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:711 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:712 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
788	628703.28	97971.38	628702.94	97971.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
789	628703.70	97975.02	628703.25	97975.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
790	628697.20	97975.70	628695.23	97975.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
791	628696.78	97972.08	628694.79	97972.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
788	628703.28	97971.38	628702.94	97971.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:712 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
788	789	3.58	-	-
789	790	8.06	-	-
790	791	3.51	-	-
791	788	8.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:712 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	29 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:712 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√29=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:712 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:716 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
792	628822.63	98662.89	628822.63	98662.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
793	628829.87	98661.80	628829.86	98661.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
794	628830.27	98665.01	628830.32	98665.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
795	628823.07	98666.05	628823.07	98666.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
792	628822.63	98662.89	628822.63	98662.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:716 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
792	793	7.30	-	-
793	794	3.15	-	-
794	795	7.33	-	-
795	792	3.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:716 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{23}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:716 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальный гараж
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:716 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:726 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
796	628848.93	98776.65	-	-	-	-	-
797	628849.37	98780.09	628849.32	98780.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
798	628843.29	98781.05	628843.17	98780.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
799	628842.83	98777.42	628842.67	98776.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1359	-	-	628848.88	98776.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
796	628848.93	98776.65	-	-	-	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:726 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
797	798	6.19	-	-
798	799	3.93	-	-
799	1359	6.25	-	-
1359	797	3.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:726 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{24}=2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:726 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальный гараж
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:726 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:729 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
800	628836.92	98566.90	628837.31	98566.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
801	628837.05	98567.65	-	-	-	-	-
802	628837.49	98570.23	628837.79	98570.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
803	628830.97	98571.29	628831.10	98571.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
804	628830.39	98567.92	628830.59	98567.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
800	628836.92	98566.90	628837.31	98566.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:729 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
800	802	3.43	-	-
802	803	6.76	-	-
803	804	3.50	-	-
804	800	6.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:729 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{23} = 2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:729 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство типовых капитальных гаражей
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:729 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:732 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
805	628853.24	97918.19	628853.24	97918.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
806	628876.44	98059.54	628876.44	98059.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
807	628855.06	98063.16	628855.06	98063.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
808	628839.54	97973.28	628839.54	97973.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
809	628750.55	97988.40	628750.55	97988.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
810	628747.15	97969.61	628747.26	97967.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
811	628736.90	97970.37	628740.46	97969.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
812	628733.32	97949.40	628732.11	97947.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
813	628730.10	97927.03	628728.72	97922.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
814	628763.02	97924.56	628761.08	97916.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н730У	-	-	628762.90	97923.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
815	628763.38	97925.91	628763.38	97925.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
816	628764.74	97931.42	628764.74	97931.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
817	628768.53	97930.49	628768.53	97930.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
818	628770.57	97929.98	628770.57	97929.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
819	628769.80	97926.86	628769.79	97926.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
820	628810.08	97919.52	628810.08	97919.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
821	628810.59	97922.38	628810.59	97922.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
822	628852.13	97911.42	628850.73	97910.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1133	-	-	628852.09	97911.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
987	-	-	628852.37	97911.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:732 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
805	628853.24	97918.19	628853.24	97918.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
Внутренний контур						-	
780	628743.17	97860.84	628743.17	97860.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
783	628731.73	97861.73	628731.73	97861.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
782	628732.61	97873.02	628732.61	97873.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
1027	-	-	628740.69	97872.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
781	628744.04	97872.14	628744.04	97872.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
1028	-	-	628743.96	97871.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
780	628743.17	97860.84	628743.17	97860.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
Внутренний контур						-	
780	628743.17	97860.84	628743.17	97860.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
783	628731.73	97861.73	628731.73	97861.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
782	628732.61	97873.02	628732.61	97873.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
1027	-	-	628740.69	97872.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
781	628744.04	97872.14	628744.04	97872.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
1028	-	-	628743.96	97871.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
780	628743.17	97860.84	628743.17	97860.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:732 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внешний контур				
805	806	143.24	-	-
806	807	21.68	-	-
807	808	91.21	-	-
808	809	90.27	-	-
809	810	21.11	-	-
810	811	7.10	-	-
811	812	24.00	-	-
812	813	24.65	-	-
813	814	32.93	-	-
814	н730У	7.59	-	-
н730У	815	2.00	-	-
815	816	5.68	-	-
816	817	3.90	-	-
817	818	2.10	-	-
818	819	3.23	-	-
819	820	40.95	-	-
820	821	2.91	-	-
821	822	41.73	-	-
822	1133	1.38	-	-
1133	987	0.28	-	-
987	805	6.97	-	-
Внутренний контур				
780	783	11.47	-	-
783	782	11.32	-	-
782	1027	8.10	-	-
1027	781	3.36	-	-
781	1028	1.01	-	-
1028	780	10.32	-	-
Внутренний контур				
780	783	11.47	-	-
783	782	11.32	-	-
782	1027	8.10	-	-
1027	781	3.36	-	-
781	1028	1.01	-	-
1028	780	10.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:732 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	8960 ± 33
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√8960=33
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	9023
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	63
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, за исключением объектов, указанных в части 4 статьи 27 Правил землепользования и застройки г. Красноярска; размещение объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, за исключением объектов, указанных в части 4 статьи 30 Правил землепользования и застройки г. Красноярска, размещение объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, за исключением объектов, указанных в части 4 статьи 25 Правил землепользования и застройки г. Красноярска
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:732 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:733 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
823	628754.06	98009.44	628754.06	98009.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
824	628751.09	97992.13	628751.09	97992.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
809	628750.55	97988.40	628750.55	97988.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
808	628839.54	97973.28	628839.54	97973.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
807	628855.06	98063.16	628855.06	98063.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
825	628850.02	98064.14	628850.02	98064.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
826	628772.65	98077.65	-	-	-	0.1	-
827	628769.00	98058.93	628774.29	98077.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
828	628761.51	98060.04	628770.84	98057.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н731У	-	-	628758.43	98059.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н732У	-	-	628758.19	98057.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н733У	-	-	628760.38	98057.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
829	628761.80	98055.56	628761.55	98055.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
830	628753.82	98011.39	628753.82	98011.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
823	628754.06	98009.44	628754.06	98009.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
Внутренний контур						-	
780	628743.17	97860.84	628743.17	97860.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
783	628731.73	97861.73	628731.73	97861.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
782	628732.61	97873.02	628732.61	97873.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:733 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
781	628744.04	97872.14	628744.04	97872.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
780	628743.17	97860.84	628743.17	97860.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
Внутренний контур						-	
780	628743.17	97860.84	628743.17	97860.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
783	628731.73	97861.73	628731.73	97861.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
782	628732.61	97873.02	628732.61	97873.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
781	628744.04	97872.14	628744.04	97872.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
780	628743.17	97860.84	628743.17	97860.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:733 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внешний контур				
823	824	17.56	-	-
824	809	3.77	-	-
809	808	90.27	-	-
808	807	91.21	-	-
807	825	5.13	-	-
825	827	76.88	-	-
827	828	20.05	-	-
828	н731У	12.56	-	-
н731У	н732У	2.01	-	-
н732У	н733У	2.21	-	-
н733У	829	2.05	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:733 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
829	830	44.84	-	-
830	823	1.96	-	-
Внутренний контур				
780	783	11.47	-	-
783	782	11.32	-	-
782	781	11.46	-	-
781	780	11.33	-	-
Внутренний контур				
780	783	11.47	-	-
783	782	11.32	-	-
782	781	11.46	-	-
781	780	11.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:733 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	7876 ± 31
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√7876=31
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	8168
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	292
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	В целях эксплуатации нежилых зданий складского назначения
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:733 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:739 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
831	628762.29	98595.70	-	-	-	-	-
832	628777.02	98698.42	628777.02	98698.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
833	628725.84	98706.68	628725.84	98706.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
834	628711.17	98611.91	628711.17	98611.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
835	628731.57	98608.87	628731.57	98608.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
719	628730.46	98600.46	628730.46	98600.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1497	-	-	628762.30	98595.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
831	628762.29	98595.70	-	-	-	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:739 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
832	833	51.84	-	-
833	834	95.90	-	-
834	835	20.63	-	-
835	719	8.48	-	-
719	1497	32.19	-	-
1497	832	103.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:739 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:739 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	5280 ± 25
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√5280=25
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5280
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение и эксплуатация многоэтажного многоквартирного жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:739 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:740 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
836	628696.38	98028.66	628696.19	98028.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
837	628702.35	98027.82	628702.16	98027.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
838	628702.87	98030.98	628702.71	98031.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
839	628696.93	98031.82	628696.72	98032.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
836	628696.38	98028.66	628696.19	98028.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:740 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
836	837	6.04	-	-
837	838	3.38	-	-
838	839	6.05	-	-
839	836	3.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:740 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{20}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	19

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:740 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:2951
8.	Вид (виды) разрешенного использования	место размещения гаража боксового типа
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:740 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:744 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
840	629146.61	98333.51	629146.61	98333.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
841	629203.18	98703.52	629203.18	98703.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
842	629175.52	98702.46	629175.52	98702.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
843	629164.60	98620.33	629164.60	98620.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н734У	-	-	629162.70	98579.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
844	629162.14	98567.38	629162.14	98567.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н735У	-	-	629161.42	98562.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
845	629155.59	98524.50	629155.59	98524.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
846	629162.52	98519.64	629162.52	98519.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
847	629153.03	98460.15	629153.02	98460.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
848	629153.57	98460.07	629153.56	98460.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
849	629143.99	98406.89	629143.98	98406.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
850	629130.52	98332.09	629130.52	98332.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
851	629126.62	98310.44	629126.62	98310.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
852	629106.50	98236.07	629106.50	98236.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
598	629144.11	98235.54	629144.11	98235.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
597	629150.92	98268.27	629150.92	98268.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
853	629146.62	98294.02	629146.62	98294.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
840	629146.61	98333.51	629146.61	98333.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:744 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
840	841	374.31	-	-
841	842	27.68	-	-
842	843	82.85	-	-
843	н734У	40.97	-	-
н734У	844	12.03	-	-
844	н735У	4.79	-	-
н735У	845	38.58	-	-
845	846	8.46	-	-
846	847	60.25	-	-
847	848	0.55	-	-
848	849	54.03	-	-
849	850	76.00	-	-
850	851	22.00	-	-
851	852	77.04	-	-
852	598	37.61	-	-
598	597	33.42	-	-
597	853	26.12	-	-
853	840	39.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:744 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	9664 ± 34
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√9664=34
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	9662
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Земельные участки (территории) общего пользования

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:744 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:744 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:747 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
854	628833.00	98541.25	628833.00	98540.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
855	628838.97	98540.32	628838.90	98539.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
856	628839.52	98543.47	628839.39	98543.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
857	628833.52	98544.43	628833.47	98544.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
854	628833.00	98541.25	628833.00	98540.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:747 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
854	855	5.94	-	-
855	856	3.34	-	-
856	857	5.99	-	-
857	854	3.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:747 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{20}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	19

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:747 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под строительство типовых капитальных гаражей
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:747 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:749 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
858	628722.14	97976.75	628722.14	97976.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
859	628727.43	98014.56	628727.43	98014.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
860	628685.97	98021.05	628685.97	98021.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
861	628685.38	98017.45	628685.38	98017.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
862	628652.00	98022.34	628652.00	98022.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
701	628646.88	97989.63	628646.88	97989.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
704	628657.89	97988.30	628657.89	97988.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
703	628657.00	97980.41	628657.00	97980.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
863	628666.23	97979.31	628666.23	97979.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
864	628690.08	97981.79	628690.08	97981.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
858	628722.14	97976.75	628722.14	97976.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:749 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
858	859	38.18	-	-
859	860	41.96	-	-
860	861	3.65	-	-
861	862	33.74	-	-
862	701	33.11	-	-
701	704	11.09	-	-
704	703	7.94	-	-
703	863	9.30	-	-
863	864	23.98	-	-
864	858	32.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:749 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2889 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2889=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2889
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение и эксплуатация многоквартирного многоэтажного жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:749 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:751 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
865	628722.36	98351.79	628722.36	98351.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
866	628738.34	98457.98	628738.34	98457.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
867	628710.51	98461.63	628710.51	98461.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
868	628708.74	98450.48	628708.74	98450.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
869	628686.76	98454.21	628686.76	98454.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
870	628672.21	98360.21	628672.21	98360.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
871	628710.36	98353.79	628710.36	98353.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
865	628722.36	98351.79	628722.36	98351.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:751 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
865	866	107.39	-	-
866	867	28.07	-	-
867	868	11.29	-	-
868	869	22.29	-	-
869	870	95.12	-	-
870	871	38.69	-	-
871	865	12.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:751 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:751 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	5148 ± 25
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√5148=25
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5148
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение и эксплуатация многоквартирного многоэтажного жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:751 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:752 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
832	628777.02	98698.42	628777.02	98698.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
872	628778.89	98711.44	628778.89	98711.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
677	628777.24	98711.65	628777.24	98711.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
676	628769.45	98712.75	628769.45	98712.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
675	628770.58	98720.77	628770.58	98720.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
873	628766.99	98721.32	628766.99	98721.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
874	628776.58	98797.40	628776.58	98797.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
875	628740.72	98802.85	628740.72	98802.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
833	628725.84	98706.68	628725.84	98706.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
832	628777.02	98698.42	628777.02	98698.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:752 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
832	872	13.15	-	-
872	677	1.66	-	-
677	676	7.87	-	-
676	675	8.10	-	-
675	873	3.63	-	-
873	874	76.68	-	-
874	875	36.27	-	-
875	833	97.31	-	-
833	832	51.84	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:752 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3867 ± 22
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3867=22
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3867
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение и эксплуатация многоквартирного многоэтажного жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:752 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:753 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
876	628688.48	98231.54	628688.48	98231.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
877	628696.71	98247.43	628696.71	98247.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
878	628712.83	98340.18	628712.83	98340.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
681	628708.27	98340.94	628708.27	98340.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
680	628709.25	98346.76	628709.35	98347.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
871	628710.36	98353.79	628710.36	98353.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
870	628672.21	98360.21	628672.21	98360.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
879	628653.03	98236.25	628653.03	98236.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
876	628688.48	98231.54	628688.48	98231.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:753 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
876	877	17.89	-	-
877	878	94.14	-	-
878	681	4.62	-	-
681	680	6.57	-	-
680	871	6.45	-	-
871	870	38.69	-	-
870	879	125.44	-	-
879	876	35.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:753 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	5168 ± 25
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√5168=25
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5168
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение и эксплуатация многоквартирного многоэтажного жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:753 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:754 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
880	628657.08	97927.02	628657.08	97927.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
863	628666.23	97979.31	628666.23	97979.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
703	-	-	628657.00	97980.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
702	628645.88	97981.74	628645.88	97981.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
701	628646.88	97989.63	628646.88	97989.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
881	628640.32	97990.42	628640.32	97990.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
882	628645.03	98021.94	628645.03	98021.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
883	628620.46	98025.83	628620.46	98025.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
884	628605.74	97930.50	628605.74	97930.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
885	628623.62	97927.66	628623.62	97927.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н736У	-	-	628625.37	97927.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н737У	-	-	628631.43	97928.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
886	628638.73	97929.81	628638.73	97929.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
880	628657.08	97927.02	628657.08	97927.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:754 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
880	863	53.08	-	-
863	703	9.30	-	-
703	702	11.20	-	-
702	701	7.95	-	-
701	881	6.61	-	-
881	882	31.87	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:754 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
882	883	24.88	-	-
883	884	96.46	-	-
884	885	18.10	-	-
885	н736У	1.77	-	-
н736У	н737У	6.12	-	-
н737У	886	7.37	-	-
886	880	18.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:754 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3876 ± 22
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3876=22
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3877
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение и эксплуатация многоквартирного многоэтажного жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:754 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:756 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
887	628847.64	98636.49	628847.51	98636.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
888	628848.20	98639.90	628848.08	98640.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
889	628842.05	98640.84	628841.99	98640.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
890	628841.47	98637.43	628841.42	98637.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
887	628847.64	98636.49	628847.51	98636.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:756 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
887	888	3.74	-	-
888	889	6.16	-	-
889	890	3.74	-	-
890	887	6.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:756 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{23}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:756 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:756 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:758 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
891	628769.15	98355.98	628769.16	98356.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1535	-	-	628775.29	98354.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
892	628775.05	98354.65	628775.42	98354.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
893	628775.90	98358.39	628776.22	98358.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
894	628770.00	98359.73	628770.06	98360.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
895	628769.88	98359.21	-	-	-	-	-
891	628769.15	98355.98	628769.16	98356.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:758 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
891	1535	6.29	-	-
1535	892	0.13	-	-
892	893	3.90	-	-
893	894	6.32	-	-
894	891	3.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:758 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	25 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:758 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√25=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:758 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:759 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
896	628850.27	98653.89	628850.35	98654.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
897	628850.80	98657.55	628850.86	98657.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
898	628844.68	98658.37	628844.77	98658.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
899	628844.13	98654.67	628844.26	98654.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
896	628850.27	98653.89	628850.35	98654.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:759 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
896	897	3.77	-	-
897	898	6.14	-	-
898	899	3.76	-	-
899	896	6.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:759 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{23}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:759 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:759 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:760 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
900	628860.09	98680.08	628860.19	98680.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
901	628860.43	98683.14	628860.54	98683.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
902	628853.90	98683.89	628854.34	98684.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
903	628853.66	98681.65	628854.08	98682.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
904	628853.57	98680.81	628853.97	98681.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
900	628860.09	98680.08	628860.19	98680.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:760 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
900	901	3.30	-	-
901	902	6.24	-	-
902	903	2.26	-	-
903	904	1.01	-	-
904	900	6.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:760 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:760 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√21=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:760 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:762 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
905	628856.60	98551.64	628856.80	98551.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
906	628857.22	98555.41	628857.44	98554.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
907	628849.94	98556.72	628850.06	98556.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
908	628849.30	98552.90	628849.40	98552.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
905	628856.60	98551.64	628856.80	98551.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:762 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
905	906	3.86	-	-
906	907	7.51	-	-
907	908	3.82	-	-
908	905	7.54	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:762 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	29 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{29}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	28

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:762 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:762 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:763 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
909	628688.25	97865.36	628688.26	97865.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
910	628688.72	97868.92	628688.73	97869.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
911	628682.66	97869.74	628682.67	97869.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
912	628682.18	97866.19	628682.19	97866.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
909	628688.25	97865.36	628688.26	97865.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:763 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
909	910	3.59	-	-
910	911	6.12	-	-
911	912	3.58	-	-
912	909	6.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:763 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{22}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:763 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан, пристроенных к существующим гаражам, либо в комплексе с существующими гаражами
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:763 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:764 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
913	628816.64	98717.15	628816.64	98717.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н738У	-	-	628822.48	98763.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
914	628823.07	98779.08	628823.00	98775.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
915	628820.73	98782.08	628822.21	98781.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
916	628800.48	98784.18	628800.35	98784.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
917	628793.77	98719.53	628793.77	98719.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1499	-	-	628811.50	98717.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
913	628816.64	98717.15	628816.64	98717.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:764 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
913	н738У	46.96	-	-
н738У	914	11.77	-	-
914	915	6.09	-	-
915	916	22.09	-	-
916	917	65.51	-	-
917	1499	17.83	-	-
1499	913	5.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:764 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:764 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1530 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1530=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1491
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	39
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	деловое управление (код - 4.1), служебные гаражи (код-4.9)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:764 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:769 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
918	628719.41	97801.47	628719.71	97800.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н739У	-	-	628724.77	97833.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н740У	-	-	628725.76	97839.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
919	628726.16	97841.74	628725.98	97840.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н741У	-	-	628702.61	97844.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н742У	-	-	628696.63	97845.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
920	628662.02	97850.69	628662.02	97850.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
921	628632.03	97821.71	628632.03	97821.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
922	628644.50	97812.07	628644.50	97812.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
918	628719.41	97801.47	628719.71	97800.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:769 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
918	н739У	33.08	-	-
н739У	н740У	6.00	-	-
н740У	919	1.34	-	-
919	н741У	23.65	-	-
н741У	н742У	6.07	-	-
н742У	920	35.02	-	-
920	921	41.70	-	-
921	922	15.76	-	-
922	918	76.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:769 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3185 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3185=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3186
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:802
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение и эксплуатация многоквартирного жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:769 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:770 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
923	628683.08	98035.57	628683.50	98029.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
924	628687.99	98066.81	628688.70	98065.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
652	628686.77	98068.04	628686.77	98068.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
651	628690.26	98089.34	628690.28	98091.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
650	628689.72	98093.14	628689.07	98093.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
674	628688.01	98096.43	628687.76	98094.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
673	628688.39	98098.90	628688.39	98098.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
925	628671.00	98101.59	628671.00	98101.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
926	628672.55	98112.70	628672.55	98112.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
712	628670.20	98113.07	628670.20	98113.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
711	628636.10	98118.30	628636.10	98118.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
927	628634.81	98118.52	628634.81	98118.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
928	628623.44	98045.06	628622.68	98039.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
923	628683.08	98035.57	628683.50	98029.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:770 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
923	924	36.14	-	-
924	652	3.03	-	-
652	651	23.95	-	-
651	650	2.38	-	-
650	674	1.51	-	-
674	673	4.42	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:770 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
673	925	17.60	-	-
925	926	11.22	-	-
926	712	2.38	-	-
712	711	34.50	-	-
711	927	1.31	-	-
927	928	79.89	-	-
928	923	61.58	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:770 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4560 ± 24
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4560=24
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	4197
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	363
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение и эксплуатация многоквартирного жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:770 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:771 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
929	628713.92	98144.76	628713.84	98144.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
930	628720.72	98187.10	628720.72	98187.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
931	628734.23	98185.31	628734.88	98186.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
932	628739.48	98222.54	628740.49	98222.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
933	628698.45	98226.92	628698.45	98226.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
934	628671.63	98225.77	628671.63	98225.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
935	628651.59	98226.92	628651.59	98226.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
936	628640.43	98154.83	628640.43	98154.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
714	628641.68	98154.69	628641.68	98154.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
713	628675.78	98149.46	628675.78	98149.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
937	628677.57	98148.61	628677.57	98148.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
929	628713.92	98144.76	628713.84	98144.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:771 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
929	930	43.44	-	-
930	931	14.17	-	-
931	932	36.45	-	-
932	933	42.27	-	-
933	934	26.84	-	-
934	935	20.07	-	-
935	936	72.95	-	-
936	714	1.26	-	-
714	713	34.50	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:771 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
713	937	1.98	-	-
937	929	36.54	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:771 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	6295 ± 28
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√6295=28
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	6265
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	30
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение и эксплуатация многоквартирного жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:771 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:775 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
785	628844.71	98577.41	628844.85	98577.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
938	628845.22	98581.34	628845.35	98580.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
939	628839.13	98582.18	628839.30	98581.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
940	628839.00	98581.28	628839.25	98581.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
786	628838.60	98578.37	628838.78	98577.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
785	628844.71	98577.41	628844.85	98577.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:775 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
785	938	3.90	-	-
938	939	6.11	-	-
939	940	0.34	-	-
940	786	3.55	-	-
786	785	6.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:775 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:775 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√24=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под строительство типовых капитальных гаражей
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:775 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:784 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
941	628849.67	98516.15	628849.34	98515.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
942	628850.30	98519.58	628849.97	98519.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
943	628843.99	98520.71	628843.66	98520.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
944	628843.41	98517.29	628843.08	98517.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
н676У	-	-	628848.87	98515.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
941	628849.67	98516.15	628849.34	98515.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:784 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
941	942	3.52	-	-
942	943	6.41	-	-
943	944	3.46	-	-
944	н676У	5.89	-	-
н676У	941	0.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:784 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:784 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√22=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для строительства типовых капитальных гаражей
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:784 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:787 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
945	628839.47	98469.49	628839.08	98469.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
946	628840.30	98472.84	628839.98	98472.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
947	628834.19	98474.35	628834.26	98474.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
948	628833.37	98471.03	628833.32	98470.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
945	628839.47	98469.49	628839.08	98469.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:787 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
945	946	3.77	-	-
946	947	5.87	-	-
947	948	3.72	-	-
948	945	5.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:787 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{22}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:787 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для строительства капитальных гаражей
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:787 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2704 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
949	629005.27	98532.22	629005.27	98532.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
950	629024.30	98730.86	629024.30	98730.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
951	629000.93	98734.43	629000.93	98734.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
952	628994.32	98711.36	628994.32	98711.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
953	629013.89	98711.42	629015.23	98707.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
954	629012.69	98664.65	629010.33	98663.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
955	628986.09	98664.77	628986.43	98667.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
956	628976.30	98574.94	628976.30	98574.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
957	628983.58	98573.94	628983.58	98573.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
958	628981.75	98560.81	628981.75	98560.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
959	628974.85	98561.68	628974.85	98561.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н743У	-	-	628973.84	98552.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
960	628972.28	98538.08	628972.28	98538.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
961	628961.81	98441.93	628961.81	98441.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
962	628981.61	98439.91	628981.61	98439.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
963	628998.24	98533.47	628998.24	98533.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
949	629005.27	98532.22	629005.27	98532.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2704 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
949	950	199.55	-	-
950	951	23.64	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2704 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
951	952	24.00	-	-
952	953	21.20	-	-
953	954	45.07	-	-
954	955	24.32	-	-
955	956	93.15	-	-
956	957	7.35	-	-
957	958	13.26	-	-
958	959	6.95	-	-
959	н743У	9.34	-	-
н743У	960	14.39	-	-
960	961	96.72	-	-
961	962	19.90	-	-
962	963	95.03	-	-
963	949	7.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2704 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	7299 ± 30
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√7299=30
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	7239
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	60
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства трех многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и инженерным обеспечением
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2704 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2704 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2705 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
964	628768.34	98225.93	628769.06	98226.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
965	628768.89	98229.45	628769.55	98230.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
996	-	-	628768.91	98230.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
966	628761.56	98230.57	628762.02	98231.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
967	628760.97	98227.20	628761.36	98227.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
964	628768.34	98225.93	628769.06	98226.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2705 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
964	965	3.63	-	-
965	996	0.65	-	-
996	966	6.96	-	-
966	967	3.70	-	-
967	964	7.77	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2705 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	28 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2705 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√28=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2705 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2712 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
968	628841.72	98598.70	628841.72	98598.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1295	-	-	628841.79	98599.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
969	628842.22	98602.18	628842.22	98602.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
970	628835.96	98603.17	628835.87	98603.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
971	628835.32	98599.75	628835.32	98599.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
968	628841.72	98598.70	628841.72	98598.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2712 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
968	1295	0.51	-	-
1295	969	3.00	-	-
969	970	6.42	-	-
970	971	3.42	-	-
971	968	6.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2712 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2712 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*0,1*√22=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2712 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2713 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
972	628870.53	98643.06	628870.68	98643.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
973	628862.66	98644.50	628862.47	98644.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
974	628861.84	98640.12	628861.84	98640.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
975	628869.85	98638.68	628870.10	98638.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
972	628870.53	98643.06	628870.68	98643.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2713 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
972	973	8.30	-	-
973	974	4.41	-	-
974	975	8.34	-	-
975	972	4.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2713 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	36 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{36}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	36

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2713 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2713 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2714 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
976	628756.21	98159.99	628756.46	98160.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
977	628756.75	98163.08	628757.05	98163.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
978	628749.95	98164.25	628750.55	98164.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
979	628749.38	98161.10	628749.96	98160.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
976	628756.21	98159.99	628756.46	98160.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2714 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
976	977	3.62	-	-
977	978	6.55	-	-
978	979	3.76	-	-
979	976	6.54	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2714 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{24}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2714 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для строительства типовых капитальных гаражей
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2714 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2716 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
980	629082.49	98078.72	629082.49	98078.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
583	629163.30	98073.13	629163.30	98073.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
582	629141.92	98200.91	629141.92	98200.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
581	-	-	629138.15	98205.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1473	-	-	629133.06	98212.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1476	-	-	629129.36	98217.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
981	629126.62	98220.64	629126.62	98220.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1464	-	-	629124.70	98220.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1463	-	-	629120.12	98220.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
982	629102.18	98220.64	629102.18	98220.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
983	629099.79	98189.27	629099.79	98189.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
984	629093.76	98112.64	629093.76	98112.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
985	629093.46	98109.82	629093.46	98109.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
986	629084.70	98110.64	629084.70	98110.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
980	629082.49	98078.72	629082.49	98078.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2716 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
980	583	81.00	-	-
583	582	129.56	-	-
582	581	6.16	-	-
581	1473	8.30	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2716 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1473	1476	6.04	-	-
1476	981	4.47	-	-
981	1464	1.92	-	-
1464	1463	4.58	-	-
1463	982	17.94	-	-
982	983	31.46	-	-
983	984	76.87	-	-
984	985	2.84	-	-
985	986	8.80	-	-
986	980	32.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2716 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	8020 ± 31
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√8020=31
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	8020
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	место размещения пожарного депо
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2716 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2720 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
987	628852.13	97911.42	628852.37	97911.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
988	628915.75	97923.34	628915.75	97923.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
989	628916.62	98057.28	628916.97	98057.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
990	628880.37	98062.42	628880.37	98062.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
806	628876.44	98059.54	628876.44	98059.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
805	628853.24	97918.19	628853.24	97918.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
987	628852.13	97911.42	628852.37	97911.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2720 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
987	988	64.52	-	-
988	989	133.91	-	-
989	990	36.96	-	-
990	806	4.87	-	-
806	805	143.24	-	-
805	987	6.97	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2720 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2720 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	7350 ± 30
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√7350=30
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	7321
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	29
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Земельные участки (территории) общего пользования
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2720 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2722 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
897	628850.83	98657.62	628850.86	98657.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
991	628851.42	98661.58	628851.38	98661.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
992	628845.21	98662.28	628845.24	98662.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
898	628844.68	98658.40	628844.77	98658.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
897	628850.83	98657.62	628850.86	98657.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2722 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
897	991	4.10	-	-
991	992	6.18	-	-
992	898	4.02	-	-
898	897	6.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2722 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{25}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2722 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2722 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2724 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
993	628844.10	98730.65	628844.37	98731.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
994	628844.50	98734.76	628844.80	98735.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
995	628838.18	98735.46	628838.36	98735.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2170	-	-	628838.05	98732.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
778	628837.90	98731.33	628838.02	98731.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
777	-	-	628844.16	98731.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
993	628844.10	98730.65	628844.37	98731.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2724 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
993	994	4.02	-	-
994	995	6.47	-	-
995	2170	3.54	-	-
2170	778	0.38	-	-
778	777	6.17	-	-
777	993	0.21	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2724 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2724 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	26 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√26=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2724 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2728 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
996	628768.46	98229.86	628768.91	98230.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
997	628768.93	98233.43	628769.44	98234.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
998	628762.14	98234.51	628762.69	98234.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
966	628761.58	98230.91	628762.02	98231.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
996	628768.46	98229.86	628768.91	98230.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2728 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
996	997	3.88	-	-
997	998	6.82	-	-
998	966	3.87	-	-
966	996	6.96	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2728 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	27 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{27}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2728 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2728 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2733 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
999	628752.85	98231.06	628753.13	98231.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1000	628753.32	98234.35	628753.61	98234.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1001	628747.09	98235.23	628746.61	98235.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2060	-	-	628746.55	98235.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1002	628746.56	98231.93	628746.18	98232.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
999	628752.85	98231.06	628753.13	98231.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2733 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
999	1000	2.96	-	-
1000	1001	7.08	-	-
1001	2060	0.39	-	-
2060	1002	2.58	-	-
1002	999	7.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2733 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2733 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√21=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2733 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2851 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1003	629017.95	98081.33	629017.95	98081.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1004	629017.98	98145.37	629017.98	98145.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1005	628972.37	98145.37	628972.37	98145.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1006	628972.37	98180.06	628972.37	98180.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1007	628969.79	98180.28	628972.36	98181.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1008	628969.87	98181.53	628969.87	98181.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1009	628947.44	98182.53	628947.44	98182.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1010	628946.83	98089.10	628946.83	98089.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1003	629017.95	98081.33	629017.95	98081.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2851 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1003	1004	64.04	-	-
1004	1005	45.61	-	-
1005	1006	34.69	-	-
1006	1007	1.20	-	-
1007	1008	2.50	-	-
1008	1009	22.45	-	-
1009	1010	93.43	-	-
1010	1003	71.54	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2851 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	5186 ± 25
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√5186=25
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5183
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	обеспечение занятий спортом в помещениях (код - 5.1.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2851 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2852 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1011	628756.65	98251.59	628756.61	98251.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1012	628757.22	98254.78	628757.17	98254.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1013	628750.92	98255.88	628751.03	98255.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1014	628750.44	98252.78	628750.46	98252.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1011	628756.65	98251.59	628756.61	98251.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2852 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1011	1012	3.21	-	-
1012	1013	6.24	-	-
1013	1014	3.20	-	-
1014	1011	6.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2852 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{20}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2852 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2852 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2853 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1015	628767.30	98222.60	628768.53	98223.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
964	628767.89	98225.99	628769.06	98226.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
967	628760.97	98227.19	628761.36	98227.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1016	628760.34	98223.74	628760.80	98224.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1015	628767.30	98222.60	628768.53	98223.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2853 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1015	964	3.30	-	-
964	967	7.77	-	-
967	1016	3.26	-	-
1016	1015	7.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2853 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	26 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{26}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2853 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2853 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2857 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1017	628743.88	98182.59	628744.85	98182.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1018	628744.51	98186.26	628745.42	98186.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1019	628737.94	98187.36	628738.06	98187.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1020	628737.37	98183.74	628737.50	98183.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1017	628743.88	98182.59	628744.85	98182.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2857 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1017	1018	3.69	-	-
1018	1019	7.43	-	-
1019	1020	3.69	-	-
1020	1017	7.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2857 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	27 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{27}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2857 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2857 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2861 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1021	628745.06	97870.57	628745.06	97870.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1022	628763.92	97911.60	628763.92	97911.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1023	628764.69	97916.76	628764.69	97916.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1024	628767.62	97927.25	628767.62	97927.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1025	628766.11	97927.53	628766.11	97927.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н746У	-	-	628765.21	97925.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н747У	-	-	628764.39	97923.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н748У	-	-	628760.78	97915.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1026	628758.63	97910.48	628758.63	97910.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1027	628740.69	97872.40	628740.69	97872.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
781	628744.04	97872.14	628744.04	97872.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1028	628743.96	97871.13	628743.96	97871.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1021	628745.06	97870.57	628745.06	97870.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2861 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1021	1022	45.16	-	-
1022	1023	5.22	-	-
1023	1024	10.89	-	-
1024	1025	1.54	-	-
1025	н746У	2.25	-	-
н746У	н747У	2.03	-	-
н747У	н748У	8.98	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2861 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н748У	1026	5.36	-	-
1026	1027	42.09	-	-
1027	781	3.36	-	-
781	1028	1.01	-	-
1028	1021	1.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2861 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	245 ± 5
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√245=5
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	245
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	место размещения сети канализации от проектируемого жилого комплекса (район протоки Абанская) до КНС № 60, участок № 3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2861 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2862 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
24:50:0700188 :2862 (1)						-	
1023	628764.69	97916.76	628764.69	97916.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1022	628763.92	97911.60	628763.92	97911.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1029	628767.65	97919.77	628767.65	97919.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1030	628806.04	97913.07	628806.04	97913.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1031	628816.01	97911.26	628816.01	97911.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1032	628817.60	97918.15	628817.60	97918.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
820	-	-	628810.08	97919.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
819	-	-	628769.79	97926.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1024	628767.62	97927.25	628767.62	97927.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1023	628764.69	97916.76	628764.69	97916.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
24:50:0700188 :2862 (2)						-	
1033	628821.88	97909.82	628821.88	97909.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1034	628850.45	97901.16	628850.45	97901.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1035	628851.15	97905.47	628851.15	97905.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1134	-	-	628851.38	97906.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1036	628851.51	97907.64	628851.51	97907.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1138	-	-	628848.82	97908.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1037	628823.21	97916.52	628823.21	97916.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1033	628821.88	97909.82	628821.88	97909.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2862 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
24:50:0700188:2862 (1)				
1023	1022	5.22	-	-
1022	1029	8.98	-	-
1029	1030	38.97	-	-
1030	1031	10.13	-	-
1031	1032	7.07	-	-
1032	820	7.64	-	-
820	819	40.95	-	-
819	1024	2.21	-	-
1024	1023	10.89	-	-
24:50:0700188:2862 (2)				
1033	1034	29.85	-	-
1034	1035	4.37	-	-
1035	1134	1.43	-	-
1134	1036	0.77	-	-
1036	1138	2.82	-	-
1138	1037	26.84	-	-
1037	1033	6.83	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2862 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	574 ± 8 376.32 ± 6.79 (1) 197.79 ± 4.92 (2)
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√574=8 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√376.32=6.79 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√197.79=4.92
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	574
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2862 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	место размещения сети канализации от проектируемого жилого комплекса (район протоки Абаканская) до КНС № 60, участок № 2
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2862 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2866 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1038	628770.75	98240.19	628771.23	98240.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1039	628771.31	98243.70	628771.80	98243.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1040	628764.35	98244.85	628764.52	98244.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1041	628763.60	98241.41	628763.77	98241.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1042	628769.97	98240.32	-	-	-	0.1	-
1038	628770.75	98240.19	628771.23	98240.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2866 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1038	1039	3.49	-	-
1039	1040	7.38	-	-
1040	1041	3.53	-	-
1041	1038	7.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2866 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	26 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{26}=2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2866 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2866 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2918 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1043	629228.54	97703.96	629228.54	97703.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
587	-	-	629227.81	97707.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
586	629216.61	97754.61	629216.61	97754.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
585	629209.43	97797.47	629209.43	97797.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1044	629206.87	97762.89	629206.87	97762.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1045	629194.92	97739.98	629194.92	97739.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н749У	-	-	629177.01	97723.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1046	629173.05	97720.39	629173.05	97720.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1047	629144.06	97710.71	629144.06	97710.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н750У	-	-	629123.80	97711.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1048	629117.27	97712.33	629117.27	97712.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1190	-	-	629170.63	97699.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1049	629184.59	97695.51	629184.59	97695.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1189	-	-	629227.44	97703.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н751У	-	-	629228.16	97703.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1043	629228.54	97703.96	629228.54	97703.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2918 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1043	587	3.18	-	-
587	586	48.86	-	-
586	585	43.46	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2918 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
585	1044	34.67	-	-
1044	1045	25.84	-	-
1045	н749У	24.04	-	-
н749У	1046	5.32	-	-
1046	1047	30.56	-	-
1047	н750У	20.30	-	-
н750У	1048	6.54	-	-
1048	1190	55.00	-	-
1190	1049	14.39	-	-
1049	1189	43.64	-	-
1189	н751У	0.73	-	-
н751У	1043	0.39	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2918 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2883 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2883=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2882
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	место размещения торгово-административного здания для оказания бытовых услуг
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2918 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2936 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
483	628749.53	98210.25	628749.44	98210.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1050	628750.15	98214.01	628750.03	98214.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1051	628743.82	98215.07	628742.68	98215.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
484	628743.14	98211.32	628742.08	98211.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
483	628749.53	98210.25	628749.44	98210.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2936 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
483	1050	3.70	-	-
1050	1051	7.43	-	-
1051	484	3.68	-	-
484	483	7.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2936 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	27 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{27}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2936 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2936 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2937 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1052	628766.82	98219.02	628767.84	98219.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1015	628767.31	98222.59	628768.53	98223.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1016	628760.34	98223.73	628760.80	98224.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1053	628759.74	98220.19	628760.14	98220.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1052	628766.82	98219.02	628767.84	98219.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2937 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1052	1015	3.61	-	-
1015	1016	7.81	-	-
1016	1053	3.61	-	-
1053	1052	7.77	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2937 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	28 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{28}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2937 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2937 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2938 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1054	628835.46	98557.15	628835.51	98556.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1055	628835.97	98560.39	628836.03	98560.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1056	628829.52	98561.38	628829.73	98561.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1057	628829.07	98558.11	628829.23	98557.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1054	628835.46	98557.15	628835.51	98556.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2938 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1054	1055	3.35	-	-
1055	1056	6.36	-	-
1056	1057	3.37	-	-
1057	1054	6.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2938 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{21}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2938 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2938 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2939 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1058	628818.59	98636.69	628818.54	98636.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	долговременное закрепление
1059	628825.24	98635.69	628824.75	98635.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	долговременное закрепление
1894	-	-	628825.08	98637.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	долговременное закрепление
1060	628825.81	98639.51	628825.48	98639.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	долговременное закрепление
1061	628819.17	98640.51	628819.28	98640.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	долговременное закрепление
1058	628818.59	98636.69	628818.54	98636.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	долговременное закрепление

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2939 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1058	1059	6.30	-	-
1059	1894	1.92	-	-
1894	1060	2.48	-	-
1060	1061	6.28	-	-
1061	1058	4.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2939 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2939 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	28 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√28=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2939 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2940 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1039	628771.31	98243.70	-	-	-	-	-
1039	628771.50	98243.67	628771.80	98243.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1062	628772.24	98247.37	628772.36	98247.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1063	628771.99	98247.41	-	-	-	-	-
1064	628771.89	98246.79	-	-	-	-	-
1065	628764.89	98247.93	628765.07	98248.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1040	628764.35	98244.86	628764.52	98244.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1039	628771.31	98243.70	-	-	-	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2940 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1039	1062	3.44	-	-
1062	1065	7.38	-	-
1065	1040	3.35	-	-
1040	1039	7.38	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2940 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	25 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2940 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√25=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2940 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2941 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1066	628762.56	98285.01	628762.56	98285.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1067	628763.14	98288.33	628763.15	98288.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1937	-	-	628756.99	98289.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1068	628756.72	98289.50	-	-	-	-	-
1069	628756.09	98286.20	628756.44	98286.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1066	628762.56	98285.01	628762.56	98285.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2941 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1066	1067	3.45	-	-
1067	1937	6.26	-	-
1937	1069	3.46	-	-
1069	1066	6.22	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2941 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{22}=2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2941 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2941 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2943 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1070	629018.76	97994.03	629018.76	97994.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1479	-	-	629018.21	97990.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1071	629016.69	97981.53	629016.69	97981.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1072	629052.00	97977.97	629052.00	97977.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1073	629074.96	97976.00	629074.96	97976.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1074	629075.41	97978.12	629075.41	97978.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1075	629112.62	97972.90	629112.62	97972.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1076	629113.61	97980.62	629113.61	97980.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1077	629097.74	97982.86	629097.74	97982.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1078	629076.11	97985.92	629076.11	97985.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1079	629077.32	97997.43	629077.32	97997.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1080	629037.24	98001.22	629037.24	98001.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1081	629036.32	97994.63	629036.32	97994.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1082	629031.93	97995.00	629031.93	97995.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1083	629031.78	97994.02	629031.78	97994.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1084	629033.74	97991.82	629033.74	97991.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1070	629018.76	97994.03	629018.76	97994.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2943 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1070	1479	3.34	-	-
1479	1071	9.33	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2943 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1071	1072	35.49	-	-
1072	1073	23.04	-	-
1073	1074	2.17	-	-
1074	1075	37.57	-	-
1075	1076	7.78	-	-
1076	1077	16.03	-	-
1077	1078	21.85	-	-
1078	1079	11.57	-	-
1079	1080	40.26	-	-
1080	1081	6.65	-	-
1081	1082	4.41	-	-
1082	1083	0.99	-	-
1083	1084	2.95	-	-
1084	1070	15.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2943 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1401 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1401=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1401
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения производственных и административных зданий
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2943 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2944 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1085	628964.08	97933.62	628964.08	97933.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1086	628969.59	97975.28	628969.59	97975.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1087	628973.31	98002.44	628973.31	98002.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1088	628987.50	98000.68	628987.50	98000.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1089	628991.92	98032.30	628991.92	98032.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1090	628992.75	98040.15	628992.50	98037.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1091	628990.54	98040.34	628980.20	98041.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1092	628946.54	98045.22	628946.85	98052.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1093	628945.84	97935.84	628945.83	97935.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1094	628949.20	97935.49	628949.07	97934.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1085	628964.08	97933.62	628964.08	97933.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2944 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1085	1086	42.02	-	-
1086	1087	27.41	-	-
1087	1088	14.30	-	-
1088	1089	31.93	-	-
1089	1090	5.50	-	-
1090	1091	12.94	-	-
1091	1092	35.05	-	-
1092	1093	117.56	-	-
1093	1094	3.24	-	-
1094	1085	15.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2944 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3431 ± 21
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3431=21
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3322
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	109
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение промышленных, коммунальных и складских объектов IV-V классов вредности
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2944 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2946 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1095	628821.62	98571.06	628821.32	98570.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1096	628822.30	98575.32	628821.81	98575.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1449	-	-	628815.88	98575.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1097	628815.92	98576.44	628815.16	98575.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
449	628815.23	98572.10	628814.70	98571.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1095	628821.62	98571.06	628821.32	98570.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2946 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1095	1096	4.10	-	-
1096	1449	5.97	-	-
1449	1097	0.72	-	-
1097	449	4.31	-	-
449	1095	6.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2946 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	28 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2946 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√28=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	28
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	с выстроенным панельным гаражом
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2946 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2968 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1098	629080.21	98025.37	629080.21	98025.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1079	629077.32	97997.43	629077.32	97997.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1078	629076.11	97985.92	629076.11	97985.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1099	629097.63	97982.88	629097.63	97982.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1100	629115.98	97980.35	629115.98	97980.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1101	629120.54	98022.21	629120.54	98022.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1098	629080.21	98025.37	629080.21	98025.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2968 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1098	1079	28.09	-	-
1079	1078	11.57	-	-
1078	1099	21.73	-	-
1099	1100	18.52	-	-
1100	1101	42.11	-	-
1101	1098	40.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2968 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2968 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1650 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1650=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1650
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	В целях эксплуатации нежилых зданий
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2968 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2969 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1102	629000.17	97991.95	629000.17	97991.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1103	629001.12	97998.96	629001.12	97998.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1088	628987.50	98000.68	628987.50	98000.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1087	628973.31	98002.44	628973.31	98002.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1086	628969.59	97975.28	628969.59	97975.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1085	628964.08	97933.62	628964.08	97933.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1104	628968.27	97932.99	628968.27	97932.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1105	628991.67	97929.29	628991.67	97929.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н755У	-	-	628997.98	97975.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1102	629000.17	97991.95	629000.17	97991.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2969 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1102	1103	7.07	-	-
1103	1088	13.73	-	-
1088	1087	14.30	-	-
1087	1086	27.41	-	-
1086	1085	42.02	-	-
1085	1104	4.24	-	-
1104	1105	23.69	-	-
1105	н755У	46.74	-	-
н755У	1102	16.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2969 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1958 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1958=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1959
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	В целях эксплуатации нежилых зданий
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2969 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2971 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
786	628838.50	98577.90	628838.78	98577.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
940	628838.99	98581.28	628839.25	98581.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1106	628832.69	98582.15	628832.68	98582.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1107	628832.22	98578.78	628832.22	98578.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
786	628838.50	98577.90	628838.78	98577.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2971 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
786	940	3.55	-	-
940	1106	6.63	-	-
1106	1107	3.51	-	-
1107	786	6.62	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2971 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{23}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2971 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2971 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2976 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1108	628799.30	98387.68	628799.87	98387.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1109	628801.02	98394.46	628801.33	98393.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1110	628796.85	98395.52	628796.76	98394.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1111	628795.10	98388.62	628795.35	98388.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1108	628799.30	98387.68	628799.87	98387.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2976 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1108	1109	6.52	-	-
1109	1110	4.68	-	-
1110	1111	6.60	-	-
1111	1108	4.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2976 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	30 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{30}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	30

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2976 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:5255
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Место размещения гаража для личного автотранспорта
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2976 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2985 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1112	628856.06	98702.17	628856.33	98702.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1113	628856.42	98705.35	628856.60	98705.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1114	628856.52	98706.31	628856.67	98706.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1115	628850.46	98707.00	628850.57	98707.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1116	628850.00	98702.86	628850.16	98703.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1112	628856.06	98702.17	628856.33	98702.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2985 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1112	1113	3.30	-	-
1113	1114	0.91	-	-
1114	1115	6.13	-	-
1115	1116	4.23	-	-
1116	1112	6.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2985 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	26 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2985 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√26=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2985 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2990 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1117	628885.36	98733.46	628885.33	98732.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1118	628886.08	98738.29	628886.05	98737.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
496	628881.00	98739.15	628880.91	98738.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
495	628873.96	98740.33	628873.94	98739.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1119	628873.26	98735.51	628873.30	98734.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1120	628877.00	98734.87	628876.84	98734.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1117	628885.36	98733.46	628885.33	98732.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2990 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1117	1118	4.88	-	-
1118	496	5.20	-	-
496	495	7.03	-	-
495	1119	4.94	-	-
1119	1120	3.57	-	-
1120	1117	8.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2990 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:2990 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	60 ± 3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√60=3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	60
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:2990 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3021 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
474	628805.49	98494.76	628805.62	98494.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1121	628805.95	98498.10	628805.99	98498.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1122	628799.33	98498.80	628799.27	98498.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1123	628798.90	98495.44	628798.87	98495.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
474	628805.49	98494.76	628805.62	98494.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3021 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
474	1121	3.40	-	-
1121	1122	6.77	-	-
1122	1123	3.43	-	-
1123	474	6.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3021 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{23}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3021 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3021 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3048 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1059	628824.96	98635.22	628824.75	98635.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1058	628818.51	98636.37	628818.54	98636.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1124	628817.97	98633.16	628817.91	98632.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1125	628824.43	98632.07	628824.12	98631.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1895	-	-	628824.52	98633.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1059	628824.96	98635.22	628824.75	98635.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3048 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1059	1058	6.30	-	-
1058	1124	3.56	-	-
1124	1125	6.30	-	-
1125	1895	2.21	-	-
1895	1059	1.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3048 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3048 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√22=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3048 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3066 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1126	628854.22	98686.08	628854.60	98686.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1127	628854.37	98687.16	628854.71	98687.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1128	628854.77	98690.07	-	-	-	0.1	-
1129	628854.82	98690.42	628855.01	98690.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1130	628848.65	98691.27	628848.58	98691.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1131	628848.05	98686.93	628848.16	98687.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1126	628854.22	98686.08	628854.60	98686.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3066 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1126	1127	1.03	-	-
1127	1129	3.26	-	-
1129	1130	6.46	-	-
1130	1131	4.22	-	-
1131	1126	6.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3066 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	28 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3066 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*0,1*√28=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	27
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3066 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3138 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1132	628915.71	97916.72	628915.71	97916.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
988	628915.75	97922.84	628915.75	97923.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
987	-	-	628852.37	97911.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1133	628851.97	97910.44	628852.09	97911.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1133	-	-	628851.97	97910.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1036	628851.51	97907.64	628851.51	97907.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1134	628851.38	97906.88	628851.38	97906.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1135	628860.55	97906.62	628860.55	97906.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1136	628908.74	97917.19	628908.74	97917.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1137	628910.28	97915.67	628910.28	97915.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1132	628915.71	97916.72	628915.71	97916.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3138 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1132	988	6.62	-	-
988	987	64.52	-	-
987	1133	0.28	-	-
1133	1133	0.79	-	-
1133	1036	2.84	-	-
1036	1134	0.77	-	-
1134	1135	9.17	-	-
1135	1136	49.34	-	-
1136	1137	2.16	-	-
1137	1132	5.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3138 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	357 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√357=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	317
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	40
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	место размещения напорной канализации, участок 1
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3138 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3139 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
24:50:0700188:3139 (1)						-	
1024	628767.62	97927.25	628767.62	97927.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
819	628769.79	97926.85	628769.79	97926.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
818	628770.57	97929.98	628770.57	97929.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
817	628768.53	97930.49	628768.53	97930.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1024	628767.62	97927.25	628767.62	97927.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
24:50:0700188:3139 (2)						-	
1138	628848.82	97908.48	628848.82	97908.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1036	628851.51	97907.64	628851.51	97907.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1133	628851.97	97910.44	628851.97	97910.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1139	628848.57	97909.77	628849.21	97910.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1138	628848.82	97908.48	628848.82	97908.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3139 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
24:50:0700188:3139 (1)				
1024	819	2.21	-	-
819	818	3.23	-	-
818	817	2.10	-	-
817	1024	3.37	-	-
24:50:0700188:3139 (2)				
1138	1036	2.82	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3139 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1036	1133	2.84	-	-
1133	1139	2.79	-	-
1139	1138	1.62	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3139 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	13 ± 1 7.09 ± 0.93 (1) 6.05 ± 0.86 (2)
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√13=1 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√7.09=0.93 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√6.05=0.86
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	13
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	место размещения напорной канализации, участок 2
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3139 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3166 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
857	628833.35	98544.16	628833.47	98544.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1140	628833.85	98547.40	628834.01	98547.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1141	628827.59	98548.21	628827.70	98548.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1142	628827.10	98544.91	628827.16	98544.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
857	628833.35	98544.16	628833.47	98544.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3166 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
857	1140	3.33	-	-
1140	1141	6.36	-	-
1141	1142	3.39	-	-
1142	857	6.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3166 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{21}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3166 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3166 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3169 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1143	628839.66	98686.72	628839.64	98686.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
511	628839.99	98690.26	628839.99	98690.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
503	628833.24	98691.01	628833.24	98691.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
768	628832.84	98687.44	628832.82	98687.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1898	-	-	628833.21	98687.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1143	628839.66	98686.72	628839.64	98686.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3169 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1143	511	3.74	-	-
511	503	6.79	-	-
503	768	3.77	-	-
768	1898	0.39	-	-
1898	1143	6.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3169 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	26 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3169 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√26=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3169 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3170 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1144	628843.38	98717.26	628843.08	98717.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1145	628843.80	98720.68	628843.40	98721.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1146	628837.09	98721.52	628836.92	98721.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1948	-	-	628836.60	98719.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1147	628836.71	98718.04	628836.51	98718.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1144	628843.38	98717.26	628843.08	98717.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3170 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1144	1145	3.74	-	-
1145	1146	6.53	-	-
1146	1948	2.88	-	-
1948	1147	0.92	-	-
1147	1144	6.62	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3170 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	25 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3170 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√25=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3170 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3174 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
24:50:0700188 :3174 (1)						-	
1148	628818.42	97756.45	628818.42	97756.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1149	628821.01	97755.72	628821.01	97755.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1150	628822.27	97760.15	628822.27	97760.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1151	628819.69	97760.88	628819.69	97760.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1148	628818.42	97756.45	628818.42	97756.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
24:50:0700188 :3174 (2)						-	
1152	628864.61	97743.66	628864.61	97743.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1153	628867.20	97742.92	628867.20	97742.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1154	628868.46	97747.36	628868.46	97747.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1155	628865.88	97748.08	628865.88	97748.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1152	628864.61	97743.66	628864.61	97743.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
24:50:0700188 :3174 (3)						-	
1156	628839.77	97750.54	628839.77	97750.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1157	628842.36	97749.81	628842.36	97749.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1158	628843.62	97754.24	628843.62	97754.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1159	628841.04	97754.98	628841.04	97754.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1156	628839.77	97750.54	628839.77	97750.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
24:50:0700188 :3174 (4)						-	
1160	628794.30	97763.52	628794.30	97763.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1161	628796.89	97762.78	628796.89	97762.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1162	628798.15	97767.22	628798.15	97767.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3174 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1163	628795.57	97767.95	628795.57	97767.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1160	628794.30	97763.52	628794.30	97763.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3174 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
24:50:0700188:3174 (1)				
1148	1149	2.69	-	-
1149	1150	4.61	-	-
1150	1151	2.68	-	-
1151	1148	4.61	-	-
24:50:0700188:3174 (2)				
1152	1153	2.69	-	-
1153	1154	4.62	-	-
1154	1155	2.68	-	-
1155	1152	4.60	-	-
24:50:0700188:3174 (3)				
1156	1157	2.69	-	-
1157	1158	4.61	-	-
1158	1159	2.68	-	-
1159	1156	4.62	-	-
24:50:0700188:3174 (4)				
1160	1161	2.69	-	-
1161	1162	4.62	-	-
1162	1163	2.68	-	-
1163	1160	4.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3174 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	50 ± 2 12.38 ± 1.23 (1) 12.38 ± 1.23 (2) 12.39 ± 1.23 (3) 12.39 ± 1.23 (4)
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√50=2 (1) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√12.38=1.23 (2) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√12.38=1.23 (3) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√12.39=1.23 (4) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√12.39=1.23
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	50
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования (3) Земли общего пользования (4) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3174 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3212 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
24:50:0700188 :3212 (1)						-	
1164	629107.24	97703.92	629107.24	97703.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1165	629108.82	97709.64	629108.82	97709.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1166	629098.49	97711.44	629098.49	97711.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1167	629098.75	97709.04	629098.75	97709.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1168	629099.06	97706.05	629099.06	97706.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1164	629107.24	97703.92	629107.24	97703.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
24:50:0700188 :3212 (2)						-	
1169	629159.85	97690.77	629159.85	97690.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1170	629160.88	97699.48	629160.88	97699.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1171	629164.04	97699.13	629164.04	97699.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1172	629134.09	97704.47	629134.09	97704.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1173	629118.10	97707.74	629118.10	97707.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1174	629113.13	97708.76	629113.13	97708.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1175	629111.55	97702.79	629111.55	97702.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1176	629131.61	97697.56	629131.61	97697.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1177	629155.18	97691.42	629155.18	97691.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1178	629155.26	97691.77	629155.26	97691.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1169	629159.85	97690.77	629159.85	97690.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
24:50:0700188 :3212 (3)						-	
1179	629096.99	97706.59	629096.99	97706.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1180	629096.77	97708.83	629096.77	97708.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3212 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1181	629096.44	97711.79	629096.44	97711.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1182	629094.86	97712.07	629094.86	97712.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1183	629093.62	97707.47	629093.62	97707.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1179	629096.99	97706.59	629096.99	97706.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
24:50:0700188:3212 (4)						-	
1184	629109.62	97703.30	629109.62	97703.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1185	629111.17	97709.16	629111.17	97709.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1186	629110.78	97709.24	629110.78	97709.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1187	629109.18	97703.41	629109.18	97703.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1184	629109.62	97703.30	629109.62	97703.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
24:50:0700188:3212 (5)						-	
1188	629228.43	97699.44	629228.43	97699.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1189	629227.44	97703.75	629227.44	97703.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1049	629184.59	97695.51	629184.59	97695.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1190	629170.63	97699.00	629170.63	97699.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1191	629166.96	97698.61	629166.96	97698.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1192	629166.88	97698.63	629166.88	97698.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1193	629165.60	97689.50	629165.60	97689.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1194	629167.83	97689.01	629167.83	97689.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1195	629169.19	97688.79	629169.19	97688.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1196	629177.67	97689.69	629177.67	97689.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1188	629228.43	97699.44	629228.43	97699.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3212 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
24:50:0700188:3212 (1)				
1164	1165	5.93	-	-
1165	1166	10.49	-	-
1166	1167	2.41	-	-
1167	1168	3.01	-	-
1168	1164	8.45	-	-
24:50:0700188:3212 (2)				
1169	1170	8.77	-	-
1170	1171	3.18	-	-
1171	1172	30.42	-	-
1172	1173	16.32	-	-
1173	1174	5.07	-	-
1174	1175	6.18	-	-
1175	1176	20.73	-	-
1176	1177	24.36	-	-
1177	1178	0.36	-	-
1178	1169	4.70	-	-
24:50:0700188:3212 (3)				
1179	1180	2.25	-	-
1180	1181	2.98	-	-
1181	1182	1.60	-	-
1182	1183	4.76	-	-
1183	1179	3.48	-	-
24:50:0700188:3212 (4)				
1184	1185	6.06	-	-
1185	1186	0.40	-	-
1186	1187	6.05	-	-
1187	1184	0.45	-	-
24:50:0700188:3212 (5)				
1188	1189	4.42	-	-
1189	1049	43.64	-	-
1049	1190	14.39	-	-
1190	1191	3.69	-	-
1191	1192	0.08	-	-
1192	1193	9.22	-	-
1193	1194	2.28	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3212 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1194	1195	1.38	-	-
1195	1196	8.53	-	-
1196	1188	51.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3212 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	785 ± 10 52.39 ± 2.53 (1) 375.98 ± 6.79 (2) 12.37 ± 1.23 (3) 2.58 ± 0.56 (4) 341.49 ± 6.47 (5)
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√785=10 (1) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√52.39=2.53 (2) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√375.98=6.79 (3) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√12.37=1.23 (4) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2.58=0.56 (5) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√341.49=6.47
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	785
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	место размещения объектов инженерной инфраструктуры (сеть водопровода)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования (3) Земли общего пользования (4) Земли общего пользования (5) Земли общего пользования

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3212 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3212 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3220 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1197	629140.18	97935.05	629140.18	97935.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1198	629143.67	97979.69	629143.67	97979.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1199	629141.22	97978.77	629141.22	97978.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1200	629134.83	97976.93	629134.82	97976.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1201	629125.75	97977.17	629125.75	97977.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1202	629122.75	97977.41	629122.75	97977.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1203	629125.10	97963.28	629125.10	97963.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1204	629116.06	97931.01	629116.06	97931.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1197	629140.18	97935.05	629140.18	97935.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3220 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1197	1198	44.78	-	-
1198	1199	2.61	-	-
1199	1200	6.66	-	-
1200	1201	9.07	-	-
1201	1202	3.01	-	-
1202	1203	14.32	-	-
1203	1204	33.51	-	-
1204	1197	24.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3220 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	887 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√887=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	887
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	место размещения инженерных сетей пожарного назначения и завершение благоустройства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3220 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3240 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1205	628828.13	98650.60	628828.11	98650.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1206	628828.70	98654.16	628828.68	98654.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1207	628821.61	98655.24	628821.64	98655.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1208	628821.12	98651.69	628821.11	98651.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1205	628828.13	98650.60	628828.11	98650.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3240 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1205	1206	3.70	-	-
1206	1207	7.12	-	-
1207	1208	3.59	-	-
1208	1205	7.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3240 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	26 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{26}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3240 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3240 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3242 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1209	628827.94	98508.59	628827.95	98508.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1210	628828.47	98512.03	628828.53	98512.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1211	628822.86	98513.08	628822.72	98513.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1212	628822.29	98509.61	628822.05	98509.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1209	628827.94	98508.59	628827.95	98508.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3242 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1209	1210	3.61	-	-
1210	1211	5.90	-	-
1211	1212	3.60	-	-
1212	1209	5.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3242 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{21}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3242 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3242 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3271 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1213	628746.75	98345.91	628746.77	98345.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1214	628747.34	98349.45	628747.29	98349.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1215	628741.16	98350.44	628740.61	98350.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1216	628740.57	98346.90	628740.10	98347.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1213	628746.75	98345.91	628746.77	98345.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3271 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1213	1214	3.59	-	-
1214	1215	6.76	-	-
1215	1216	3.56	-	-
1216	1213	6.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3271 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{24}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3271 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под гаражом
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3271 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3284 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1217	629225.47	98492.91	629225.47	98492.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1218	629225.47	98549.55	629225.47	98549.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1219	629225.47	98554.14	629225.47	98554.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1220	629200.58	98554.14	629200.58	98554.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1221	629191.21	98492.91	629191.21	98492.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1217	629225.47	98492.91	629225.47	98492.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3284 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1217	1218	56.64	-	-
1218	1219	4.59	-	-
1219	1220	24.89	-	-
1220	1221	61.94	-	-
1221	1217	34.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3284 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1811 ± 15

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3284 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*0,1*√1811=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1811
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для строительства многоэтажных жилых домов с инженерным обеспечением
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3284 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3291 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1222	628742.60	98321.37	628742.61	98320.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1223	628743.20	98325.39	628743.26	98325.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1224	628733.37	98326.79	628733.63	98326.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1225	628732.77	98322.77	628732.96	98322.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1226	628736.97	98322.17	628735.96	98321.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1222	628742.60	98321.37	628742.61	98320.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3291 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1222	1223	4.48	-	-
1223	1224	9.76	-	-
1224	1225	4.47	-	-
1225	1226	3.04	-	-
1226	1222	6.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3291 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	44 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3291 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√44=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	40
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3291 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3295 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
570	628830.66	98522.87	628830.44	98522.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1227	628836.88	98521.91	628836.58	98521.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1228	628837.40	98525.56	628837.20	98525.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1229	628831.15	98526.66	628831.01	98526.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
570	628830.66	98522.87	628830.44	98522.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3295 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
570	1227	6.23	-	-
1227	1228	3.84	-	-
1228	1229	6.27	-	-
1229	570	3.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3295 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{24}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3295 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3295 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3300 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1230	628827.83	98604.39	628827.41	98604.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1231	628828.40	98607.84	628827.96	98608.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1232	628821.19	98609.10	628820.69	98609.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1233	628820.64	98605.65	628820.16	98605.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1230	628827.83	98604.39	628827.41	98604.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3300 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1230	1231	3.84	-	-
1231	1232	7.35	-	-
1232	1233	3.91	-	-
1233	1230	7.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3300 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	28 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{28}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3300 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3300 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3302 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1234	628945.50	98345.52	628948.37	98345.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1235	628949.56	98356.95	628949.56	98356.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1236	628939.86	98357.95	628940.12	98357.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1237	628936.76	98348.70	628939.13	98347.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1234	628945.50	98345.52	628948.37	98345.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3302 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1234	1235	11.06	-	-
1235	1236	9.49	-	-
1236	1237	10.94	-	-
1237	1234	9.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3302 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	103 ± 4
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{103}=4$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	103

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3302 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	улично-дорожная сеть (код - 12.0.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3302 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3303 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1238	628947.88	98252.53	628947.88	98252.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1239	628948.30	98317.98	628948.30	98317.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1240	628952.52	98356.65	628952.52	98356.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1235	628949.56	98356.95	628949.56	98356.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1234	628945.50	98345.52	628948.37	98345.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1237	628936.76	98348.70	628939.13	98347.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1236	628939.86	98357.95	628940.12	98357.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1241	628934.49	98358.50	628934.49	98358.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1242	628919.69	98255.46	628919.69	98255.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1238	628947.88	98252.53	628947.88	98252.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3303 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1238	1239	65.45	-	-
1239	1240	38.90	-	-
1240	1235	2.98	-	-
1235	1234	11.06	-	-
1234	1237	9.30	-	-
1237	1236	10.94	-	-
1236	1241	5.66	-	-
1241	1242	104.10	-	-
1242	1238	28.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3303 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2184 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2184=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2184
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Улично-дорожная сеть
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3303 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3305 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1235	628949.56	98356.95	628949.56	98356.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1243	628949.66	98357.22	628949.72	98358.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1244	628940.67	98360.38	628940.25	98359.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1236	628939.86	98357.95	628940.12	98357.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1235	628949.56	98356.95	628949.56	98356.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3305 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1235	1243	1.39	-	-
1243	1244	9.53	-	-
1244	1236	1.48	-	-
1236	1235	9.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3305 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	14 ± 1
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{14}=1$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	14

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3305 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	улично-дорожная сеть (код - 12.0.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3305 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3306 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1240	628952.52	98356.65	628952.52	98356.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
961	628961.81	98441.93	628961.81	98441.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1245	628956.40	98442.48	628956.40	98442.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1246	628951.83	98373.37	628951.83	98373.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1247	628936.86	98375.01	628936.86	98375.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1241	628934.49	98358.50	628934.49	98358.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1236	628939.86	98357.95	628940.12	98357.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1244	628940.67	98360.38	628940.25	98359.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1243	628949.66	98357.22	628949.72	98358.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1235	628949.56	98356.95	628949.56	98356.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1240	628952.52	98356.65	628952.52	98356.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3306 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1240	961	85.78	-	-
961	1245	5.44	-	-
1245	1246	69.26	-	-
1246	1247	15.06	-	-
1247	1241	16.68	-	-
1241	1236	5.66	-	-
1236	1244	1.48	-	-
1244	1243	9.53	-	-
1243	1235	1.39	-	-
1235	1240	2.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3306 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	557 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√557=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	557
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	улично-дорожная сеть (код - 12.0.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3306 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3316 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1248	628838.98	98746.32	628839.16	98746.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1249	628839.30	98749.43	628839.45	98749.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1250	628832.97	98750.08	628833.06	98750.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1251	628832.65	98746.97	628832.76	98746.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1248	628838.98	98746.32	628839.16	98746.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3316 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1248	1249	3.28	-	-
1249	1250	6.42	-	-
1250	1251	3.31	-	-
1251	1248	6.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3316 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3316 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√21=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3316 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3365 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1252	628742.07	98317.77	628742.13	98317.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1222	628742.60	98321.37	628742.61	98320.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1226	628736.97	98322.17	628735.96	98321.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1253	628736.42	98318.57	628735.45	98318.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1252	628742.07	98317.77	628742.13	98317.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3365 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1252	1222	3.29	-	-
1222	1226	6.74	-	-
1226	1253	3.32	-	-
1253	1252	6.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3365 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{22}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3365 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	с выстроенным кирпичным гаражом
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3365 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3368 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1254	628868.88	98762.29	628869.02	98762.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1255	628869.31	98765.89	628869.44	98765.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1256	628863.36	98766.65	628863.30	98766.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1257	628862.93	98763.06	628862.93	98763.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1254	628868.88	98762.29	628869.02	98762.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3368 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1254	1255	3.48	-	-
1255	1256	6.19	-	-
1256	1257	3.54	-	-
1257	1254	6.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3368 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{22}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3368 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	с выстроенным панельным гаражом
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3368 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3578 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1258	628961.46	98669.93	628961.46	98669.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
1259	628964.61	98698.46	628964.61	98698.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
1260	628978.83	98748.06	628978.83	98748.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н756У	-	-	628961.45	98751.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
н757У	-	-	628962.23	98762.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
1261	628935.32	98757.84	628936.54	98766.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Временный межевой знак
683	628923.95	98678.76	-	-	-	-	Закрепление отсутствует
683	628923.52	98675.79	628923.52	98675.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
1262	628957.47	98670.54	-	-	-	0.1	Закрепление отсутствует
1258	628961.46	98669.93	628961.46	98669.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3578 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1258	1259	28.70	-	-
1259	1260	51.60	-	-
1260	н756У	17.81	-	-
н756У	н757У	10.62	-	-
н757У	1261	25.97	-	-
1261	683	91.49	-	-
683	1258	38.39	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3578 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3503 ± 21
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3503=21
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3250
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	253
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	магазины (код - 4.4), общественное питание (код - 4.6), обслуживание автотранспорта (код - 4.9)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3578 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3585 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1263	628841.46	98769.97	628841.48	98770.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1357	-	-	628841.89	98773.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1264	628841.90	98773.68	628841.92	98773.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1265	628835.54	98774.34	628835.58	98774.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1266	628835.14	98770.66	628835.16	98770.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1263	628841.46	98769.97	628841.48	98770.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3585 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1263	1357	3.45	-	-
1357	1264	0.31	-	-
1264	1265	6.38	-	-
1265	1266	3.82	-	-
1266	1263	6.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3585 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3585 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*0,1*√24=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3585 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3593 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1267	628758.12	98261.15	628758.29	98261.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1268	628758.69	98264.34	628758.87	98264.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1269	628752.00	98265.57	628752.71	98265.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1270	628751.47	98262.39	628752.14	98262.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1267	628758.12	98261.15	628758.29	98261.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3593 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1267	1268	3.53	-	-
1268	1269	6.25	-	-
1269	1270	3.57	-	-
1270	1267	6.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3593 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{22}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3593 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3593 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3594 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1271	628863.71	98605.06	628863.59	98604.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1272	628864.19	98609.21	628864.04	98608.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1273	628858.29	98610.12	628857.74	98609.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1274	628857.80	98605.85	628857.21	98605.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1271	628863.71	98605.06	628863.59	98604.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3594 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1271	1272	4.04	-	-
1272	1273	6.36	-	-
1273	1274	4.05	-	-
1274	1271	6.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3594 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	26 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{26}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3594 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3594 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3595 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
491	628884.29	98725.68	628884.25	98725.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1275	628884.79	98729.32	628884.75	98729.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1276	628876.52	98730.51	628876.38	98730.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
493	628876.07	98726.90	628875.89	98726.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
491	628884.29	98725.68	628884.25	98725.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3595 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
491	1275	3.67	-	-
1275	1276	8.46	-	-
1276	493	3.65	-	-
493	491	8.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3595 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	31 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{31}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	30

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3595 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3595 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3596 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1277	628853.35	98529.54	628853.15	98529.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1278	628853.98	98532.93	628853.77	98532.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1279	628846.10	98534.14	628846.17	98534.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1280	628845.66	98530.93	628845.58	98530.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1277	628853.35	98529.54	628853.15	98529.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3596 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1277	1278	3.59	-	-
1278	1279	7.69	-	-
1279	1280	3.49	-	-
1280	1277	7.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3596 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	27 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{27}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3596 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3596 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3597 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1281	628869.23	98634.54	628869.54	98634.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
975	628869.85	98638.68	628870.10	98638.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
974	628861.84	98640.12	628861.84	98640.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1282	628861.27	98635.85	628861.34	98635.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1281	628869.23	98634.54	628869.54	98634.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3597 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1281	975	4.20	-	-
975	974	8.34	-	-
974	1282	4.23	-	-
1282	1281	8.27	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3597 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	35 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{35}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	34

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3597 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3597 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3599 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1283	628764.88	98334.99	628764.79	98334.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1284	628765.29	98337.32	628765.29	98337.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1285	628765.56	98338.91	628765.69	98339.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1286	628758.86	98340.26	628759.14	98340.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1287	628757.91	98336.43	628758.15	98336.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1283	628764.88	98334.99	628764.79	98334.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3599 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1283	1284	2.42	-	-
1284	1285	1.97	-	-
1285	1286	6.67	-	-
1286	1287	4.31	-	-
1287	1283	6.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3599 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	29 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3599 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√29=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	28
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3599 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3600 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1288	628773.67	98257.10	628774.45	98256.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1289	628774.28	98260.60	628775.04	98260.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1290	628767.04	98261.91	628767.46	98261.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1291	628766.40	98258.38	628766.82	98258.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1288	628773.67	98257.10	628774.45	98256.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3600 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1288	1289	3.54	-	-
1289	1290	7.70	-	-
1290	1291	3.59	-	-
1291	1288	7.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3600 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	28 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{28}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3600 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3600 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3603 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1292	628848.33	98598.26	628848.33	98598.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1293	628849.05	98603.32	628849.05	98603.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1294	628842.54	98604.29	628842.53	98604.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
969	-	-	628842.22	98602.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1295	628841.81	98599.27	628841.79	98599.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1292	628848.33	98598.26	628848.33	98598.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3603 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1292	1293	5.11	-	-
1293	1294	6.59	-	-
1294	969	2.14	-	-
969	1295	3.00	-	-
1295	1292	6.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3603 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	34 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3603 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√34=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	34
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3603 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3604 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
528	628817.22	98536.44	628817.25	98536.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1296	628817.43	98540.57	628817.59	98540.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1297	628811.25	98541.00	628811.20	98541.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
529	628810.98	98536.80	628810.84	98536.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
528	628817.22	98536.44	628817.25	98536.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3604 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
528	1296	4.27	-	-
1296	1297	6.41	-	-
1297	529	4.18	-	-
529	528	6.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3604 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	27 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{27}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3604 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:3071
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3604 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3605 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1293	628849.05	98603.32	628849.05	98603.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1298	628849.59	98607.15	628849.58	98607.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1299	628843.18	98608.15	628843.08	98607.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1354	-	-	628842.85	98606.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1294	628842.53	98604.30	628842.53	98604.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1293	628849.05	98603.32	628849.05	98603.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3605 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1293	1298	3.81	-	-
1298	1299	6.56	-	-
1299	1354	1.53	-	-
1354	1294	2.17	-	-
1294	1293	6.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3605 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	25 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3605 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√25=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3605 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3674 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1300	628818.26	98544.46	628817.88	98544.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1301	628818.30	98548.93	628818.14	98548.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1302	628813.03	98549.34	-	-	-	0.1	-
1303	628813.02	98549.04	-	-	-	0.1	-
1304	628812.42	98549.06	628811.75	98549.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1305	628812.28	98544.96	628811.51	98545.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1300	628818.26	98544.46	628817.88	98544.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3674 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1300	1301	4.05	-	-
1301	1304	6.40	-	-
1304	1305	3.97	-	-
1305	1300	6.38	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3674 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	26 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3674 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√26=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для строительства типовых капитальных гаражей
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3674 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3677 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1306	628755.86	98156.44	628755.92	98156.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
976	628756.39	98159.90	628756.46	98160.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
979	628749.96	98160.87	628749.96	98160.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1307	628749.43	98157.41	628749.38	98157.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1306	628755.86	98156.44	628755.92	98156.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3677 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1306	976	3.68	-	-
976	979	6.54	-	-
979	1307	3.61	-	-
1307	1306	6.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3677 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{24}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3677 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для строительства типовых капитальных гаражей
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3677 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3694 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1308	628865.48	98729.09	628865.29	98729.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1309	628859.39	98729.72	628859.24	98729.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1310	628859.24	98728.38	628859.08	98728.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1311	628859.06	98726.70	628858.91	98726.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1312	628865.14	98726.10	628864.99	98726.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1308	628865.48	98729.09	628865.29	98729.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3694 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1308	1309	6.08	-	-
1309	1310	1.49	-	-
1310	1311	1.61	-	-
1311	1312	6.11	-	-
1312	1308	3.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3694 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	19 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3694 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√19=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	19
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3694 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3695 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1313	628764.06	98331.35	628763.98	98330.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1283	628764.77	98335.01	628764.79	98334.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1287	628757.98	98336.41	628758.15	98336.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1314	628757.25	98332.65	628757.26	98332.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1313	628764.06	98331.35	628763.98	98330.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3695 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1313	1283	4.15	-	-
1283	1287	6.78	-	-
1287	1314	4.22	-	-
1314	1313	6.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3695 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	28 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{28}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3695 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3695 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3715 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1315	628855.88	98760.18	628855.97	98760.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1316	628862.39	98759.43	628862.57	98759.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1257	628862.77	98762.79	628862.93	98763.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1317	628856.27	98763.53	628856.37	98763.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1315	628855.88	98760.18	628855.97	98760.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3715 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1315	1316	6.63	-	-
1316	1257	3.49	-	-
1257	1317	6.59	-	-
1317	1315	3.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3715 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{23}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3715 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3715 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3716 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1318	628845.95	98748.98	628846.19	98749.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1319	628846.42	98752.48	628846.49	98752.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1320	628839.89	98753.35	628839.79	98753.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1450	-	-	628839.76	98753.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1321	628839.43	98749.85	628839.48	98749.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1318	628845.95	98748.98	628846.19	98749.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3716 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1318	1319	3.59	-	-
1319	1320	6.73	-	-
1320	1450	0.34	-	-
1450	1321	3.33	-	-
1321	1318	6.73	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3716 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3716 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*0,1*√24=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3716 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3717 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1317	628856.27	98763.53	628856.37	98763.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1257	628862.78	98762.78	628862.93	98763.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1256	628863.16	98766.15	628863.30	98766.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1322	628856.65	98766.89	628856.75	98767.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1317	628856.27	98763.53	628856.37	98763.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3717 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1317	1257	6.59	-	-
1257	1256	3.54	-	-
1256	1322	6.59	-	-
1322	1317	3.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3717 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{23}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3717 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3717 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3720 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1323	628744.46	98332.90	628744.93	98333.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1324	628745.36	98337.92	628745.71	98338.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1325	628738.03	98339.18	628738.25	98339.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1326	628737.12	98334.18	628737.43	98334.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1323	628744.46	98332.90	628744.93	98333.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3720 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1323	1324	5.33	-	-
1324	1325	7.55	-	-
1325	1326	5.29	-	-
1326	1323	7.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3720 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	40 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{40}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	38

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3720 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строитеьство типовых капитальных гаражей для личного автомототранспорта
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3720 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3723 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
995	628838.47	98735.43	628838.36	98735.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
994	628844.50	98734.76	628844.80	98735.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1327	628844.93	98734.71	628844.98	98735.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1328	628845.31	98738.33	628845.35	98738.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1329	628839.05	98739.02	628838.65	98739.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1330	628838.86	98739.02	628838.64	98739.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
995	628838.47	98735.43	628838.36	98735.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3723 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
995	994	6.47	-	-
994	1327	0.18	-	-
1327	1328	3.50	-	-
1328	1329	6.74	-	-
1329	1330	0.09	-	-
1330	995	3.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3723 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3723 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√24=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3723 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3724 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1328	628845.31	98738.33	628845.35	98738.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1331	628845.71	98741.88	628845.72	98741.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н758У	-	-	628845.29	98741.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1332	628839.44	98742.57	628838.98	98742.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1329	628839.05	98739.02	628838.65	98739.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1328	628845.31	98738.33	628845.35	98738.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3724 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1328	1331	3.31	-	-
1331	н758У	0.43	-	-
н758У	1332	6.36	-	-
1332	1329	3.38	-	-
1329	1328	6.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3724 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3724 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√23=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3724 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3731 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1319	628846.54	98752.70	628846.49	98752.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1333	628846.85	98755.91	628846.70	98755.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1334	628840.66	98756.61	628840.05	98756.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1320	628840.32	98753.39	628839.79	98753.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1319	628846.54	98752.70	628846.49	98752.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3731 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1319	1333	3.06	-	-
1333	1334	6.68	-	-
1334	1320	3.05	-	-
1320	1319	6.73	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3731 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{20}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3731 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3731 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3734 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1335	628829.63	98615.24	628829.07	98615.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1336	628830.29	98619.06	628829.66	98619.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1337	628823.24	98620.17	628822.43	98620.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1338	628822.59	98616.35	628821.80	98616.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1335	628829.63	98615.24	628829.07	98615.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3734 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1335	1336	3.88	-	-
1336	1337	7.32	-	-
1337	1338	3.90	-	-
1338	1335	7.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3734 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	29 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{29}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	28

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3734 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещения гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3734 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3737 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1339	628861.70	98748.88	628861.51	98749.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н759У	-	-	628867.71	98748.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1340	628868.01	98748.40	628867.85	98748.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1341	628868.39	98752.08	628868.20	98752.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2209	-	-	628868.02	98752.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1342	628862.09	98752.53	628861.92	98752.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
602	-	-	628861.59	98749.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1339	628861.70	98748.88	628861.51	98749.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3737 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1339	н759У	6.24	-	-
н759У	1340	0.14	-	-
1340	1341	3.66	-	-
1341	2209	0.18	-	-
2209	1342	6.15	-	-
1342	602	3.08	-	-
602	1339	0.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3737 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3737 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√24=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3737 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3738 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1343	628748.15	98150.35	628748.23	98150.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1765	-	-	628754.81	98150.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1344	628754.53	98149.47	628755.10	98149.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1345	628755.06	98153.06	628755.50	98153.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1346	628748.66	98153.95	628748.80	98153.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1343	628748.15	98150.35	628748.23	98150.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3738 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1343	1765	6.60	-	-
1765	1344	0.29	-	-
1344	1345	3.27	-	-
1345	1346	6.74	-	-
1346	1343	3.41	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3738 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3738 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√23=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3738 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3739 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
476	628813.01	98498.13	628812.50	98497.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1347	628813.32	98501.90	628812.85	98501.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1348	628806.64	98502.59	628806.41	98502.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
477	628806.32	98498.81	628806.03	98498.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
476	628813.01	98498.13	628812.50	98497.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3739 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
476	1347	3.89	-	-
1347	1348	6.47	-	-
1348	477	3.82	-	-
477	476	6.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3739 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{25}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3739 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3739 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3740 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
542	628832.10	98533.63	628832.13	98533.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
541	628832.49	98537.14	628832.61	98537.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1349	628826.26	98538.02	628826.26	98538.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1350	628825.88	98534.50	628825.70	98534.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
542	628832.10	98533.63	628832.13	98533.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3740 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
542	541	3.77	-	-
541	1349	6.40	-	-
1349	1350	3.64	-	-
1350	542	6.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3740 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{24}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3740 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3740 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3743 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
906	628857.33	98555.40	628857.44	98554.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1351	628857.98	98559.15	628858.12	98558.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1352	628850.71	98560.38	628850.68	98560.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
907	628850.12	98556.69	628850.06	98556.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
906	628857.33	98555.40	628857.44	98554.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3743 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
906	1351	4.01	-	-
1351	1352	7.56	-	-
1352	907	3.94	-	-
907	906	7.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3743 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	30 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{30}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	28

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3743 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3743 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3745 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1353	628836.46	98607.62	628836.55	98607.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1354	628842.79	98606.71	628842.85	98606.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1299	-	-	628843.08	98607.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1355	628843.39	98610.51	628843.46	98610.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1356	628837.09	98611.43	628837.09	98611.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1353	628836.46	98607.62	628836.55	98607.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3745 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1353	1354	6.36	-	-
1354	1299	1.53	-	-
1299	1355	2.61	-	-
1355	1356	6.43	-	-
1356	1353	4.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3745 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	26 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3745 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√26=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3745 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3746 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1357	628842.22	98773.44	628841.89	98773.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1358	628848.64	98772.84	628848.50	98772.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1359	628849.07	98776.22	628848.88	98776.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1360	628842.61	98776.86	628842.34	98776.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1264	-	-	628841.92	98773.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1357	628842.22	98773.44	628841.89	98773.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3746 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1357	1358	6.65	-	-
1358	1359	3.41	-	-
1359	1360	6.58	-	-
1360	1264	3.13	-	-
1264	1357	0.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3746 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3746 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√23=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3746 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3747 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1361	628858.06	98717.51	628857.69	98717.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1362	628864.13	98716.93	628863.97	98716.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1363	628864.51	98720.11	628864.26	98720.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1364	628858.45	98720.70	628858.01	98720.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1780	-	-	628857.75	98718.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1361	628858.06	98717.51	628857.69	98717.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3747 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1361	1362	6.31	-	-
1362	1363	3.19	-	-
1363	1364	6.28	-	-
1364	1780	2.61	-	-
1780	1361	0.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3747 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	20 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3747 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*0,1*√20=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3747 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3767 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1365	629070.83	98601.86	629070.83	98601.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1366	629072.69	98613.60	629072.69	98613.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1367	629064.80	98614.78	629064.80	98614.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1368	629062.93	98603.04	629062.93	98603.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1365	629070.83	98601.86	629070.83	98601.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3767 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1365	1366	11.89	-	-
1366	1367	7.98	-	-
1367	1368	11.89	-	-
1368	1365	7.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3767 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	95 ± 3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{95}=3$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	95

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3767 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов, связанных с объектами, расположенными в зоне жилой многоэтажной застройки высокой плотности, а также смежных территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3767 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3770 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1369	628829.62	98712.64	628829.58	98712.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
739	628835.89	98712.04	628835.78	98711.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
738	-	-	628836.25	98715.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1370	628836.31	98715.73	628836.29	98715.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1371	628830.06	98716.43	628830.04	98716.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1369	628829.62	98712.64	628829.58	98712.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3770 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1369	739	6.25	-	-
739	738	3.88	-	-
738	1370	0.33	-	-
1370	1371	6.29	-	-
1371	1369	4.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3770 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	26 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3770 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√26=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещения гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3770 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3772 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1055	628836.95	98560.68	628836.03	98560.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1372	628843.26	98559.88	628842.79	98559.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1373	628843.75	98563.41	628843.26	98562.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1374	628837.40	98564.13	628836.55	98563.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1055	628836.95	98560.68	628836.03	98560.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3772 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1055	1372	6.82	-	-
1372	1373	3.45	-	-
1373	1374	6.78	-	-
1374	1055	3.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3772 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{24}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3772 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3772 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3775 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1141	628827.59	98548.21	628827.70	98548.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1140	628833.85	98547.40	628834.01	98547.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
775	628834.41	98550.54	628834.50	98550.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1375	628828.08	98551.41	628828.19	98551.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1141	628827.59	98548.21	628827.70	98548.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3775 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1141	1140	6.36	-	-
1140	775	3.24	-	-
775	1375	6.37	-	-
1375	1141	3.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3775 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{21}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3775 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3775 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3776 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1376	628736.38	98277.54	628735.49	98273.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1377	628736.88	98281.35	628736.06	98276.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1378	628730.49	98282.30	628729.62	98277.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1379	628729.97	98278.58	628729.08	98274.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1376	628736.38	98277.54	628735.49	98273.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3776 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1376	1377	3.81	-	-
1377	1378	6.52	-	-
1378	1379	3.76	-	-
1379	1376	6.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3776 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{25}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3776 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3776 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3779 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1380	629012.36	98176.91	629012.36	98176.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1381	629012.91	98184.90	629012.91	98184.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1382	629034.20	98182.71	629034.20	98182.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1383	629038.20	98225.51	629038.20	98225.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1384	628948.02	98229.56	628948.02	98229.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1385	628948.02	98223.72	628948.02	98223.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1386	628946.13	98223.72	628946.13	98223.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1387	628945.46	98210.33	628945.46	98210.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1388	628945.36	98208.40	628945.36	98208.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1389	628947.84	98208.22	628947.84	98208.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1390	628947.43	98183.47	628947.43	98183.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1009	628947.43	98182.53	628947.44	98182.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1008	628969.87	98181.53	628969.87	98181.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1007	-	-	628972.36	98181.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1380	629012.36	98176.91	629012.36	98176.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3779 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1380	1381	8.01	-	-
1381	1382	21.40	-	-
1382	1383	42.99	-	-
1383	1384	90.27	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3779 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1384	1385	5.84	-	-
1385	1386	1.89	-	-
1386	1387	13.41	-	-
1387	1388	1.93	-	-
1388	1389	2.49	-	-
1389	1390	24.75	-	-
1390	1009	0.94	-	-
1009	1008	22.45	-	-
1008	1007	2.50	-	-
1007	1380	40.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3779 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4143 ± 23
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4143=23
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	4143
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение многоквартирных жилых домов этажностью от десяти этажей
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3779 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3784 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1391	629056.23	98670.23	629056.58	98672.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1392	629057.04	98675.79	629057.12	98675.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1393	629044.44	98677.61	629044.44	98677.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1394	629044.60	98678.59	629044.60	98678.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1395	629037.14	98679.64	629037.14	98679.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1396	629037.02	98678.74	629037.02	98678.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1397	629035.62	98670.24	629035.62	98670.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1398	629032.83	98670.70	629032.83	98670.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1399	629031.71	98670.89	629031.71	98670.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1400	629030.25	98660.74	629030.25	98660.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1401	629034.84	98660.02	629034.84	98660.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1402	629034.81	98659.85	629034.81	98659.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1403	629035.26	98659.78	629035.26	98659.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1404	629040.59	98658.95	629040.59	98658.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1405	629054.12	98656.84	629054.12	98656.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1391	-	-	629056.23	98670.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1391	629056.23	98670.23	629056.58	98672.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3784 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1391	1392	3.59	-	-
1392	1393	12.80	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3784 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1393	1394	0.99	-	-
1394	1395	7.53	-	-
1395	1396	0.91	-	-
1396	1397	8.61	-	-
1397	1398	2.83	-	-
1398	1399	1.14	-	-
1399	1400	10.25	-	-
1400	1401	4.65	-	-
1401	1402	0.17	-	-
1402	1403	0.46	-	-
1403	1404	5.39	-	-
1404	1405	13.69	-	-
1405	1391	13.56	-	-
1391	1391	2.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3784 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	436 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√436=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	435
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение объектов торговли, не требующих установления санитарно-защитных зон
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3784 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3784 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3789 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
888	628848.17	98640.20	628848.08	98640.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1406	628848.74	98643.82	628848.67	98643.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1407	628842.58	98644.68	628842.53	98644.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
889	628842.04	98641.14	628841.99	98640.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
888	628848.17	98640.20	628848.08	98640.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3789 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
888	1406	3.81	-	-
1406	1407	6.20	-	-
1407	889	3.74	-	-
889	888	6.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3789 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{23}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3789 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3789 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3790 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1408	628737.65	98432.32	628737.65	98432.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Нет закрепления
1409	628739.60	98450.61	628739.60	98450.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Нет закрепления
1410	628740.58	98457.65	628740.58	98457.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Нет закрепления
1411	628738.59	98457.91	628738.60	98457.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Нет закрепления
1412	628737.61	98450.83	628737.61	98450.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Нет закрепления
1413	628735.67	98432.53	628735.67	98432.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Нет закрепления
1408	628737.65	98432.32	628737.65	98432.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Нет закрепления

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3790 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1408	1409	18.39	-	-
1409	1410	7.11	-	-
1410	1411	2.00	-	-
1411	1412	7.18	-	-
1412	1413	18.40	-	-
1413	1408	1.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3790 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3790 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	51 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√51=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	51
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Место размещения объектов инженерной инфраструктуры (Строительство сетей наружного освещения в общеобразовательных учреждениях)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3790 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3793 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1414	628806.97	98448.15	628806.60	98447.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
549	628813.23	98446.89	628812.41	98446.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
548	-	-	628812.63	98447.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1415	628813.92	98450.40	628813.03	98450.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1416	628807.66	98451.70	628807.33	98451.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1414	628806.97	98448.15	628806.60	98447.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3793 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1414	549	5.88	-	-
549	548	1.13	-	-
548	1415	2.85	-	-
1415	1416	5.77	-	-
1416	1414	3.96	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3793 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3793 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√23=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3793 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3794 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1417	628850.07	98610.62	628849.99	98609.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1418	628850.67	98614.16	628850.45	98613.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1419	628844.21	98615.17	628844.07	98614.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1420	628843.67	98611.72	628843.50	98610.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1417	628850.07	98610.62	628849.99	98609.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3794 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1417	1418	3.69	-	-
1418	1419	6.42	-	-
1419	1420	3.60	-	-
1420	1417	6.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3794 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{24}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3794 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3794 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3795 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1421	628844.63	98485.98	628844.56	98485.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1422	628845.21	98489.38	628845.15	98489.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1423	628838.12	98490.57	628838.59	98490.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1424	628837.63	98487.07	628837.90	98486.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1421	628844.63	98485.98	628844.56	98485.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3795 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1421	1422	3.90	-	-
1422	1423	6.66	-	-
1423	1424	3.91	-	-
1424	1421	6.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3795 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	26 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{26}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3795 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3795 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3796 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1425	628679.76	97848.50	628679.76	97848.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1426	628685.81	97847.62	628685.81	97847.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1427	628686.25	97850.99	628686.25	97850.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1428	628680.19	97851.88	628680.19	97851.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1425	628679.76	97848.50	628679.76	97848.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3796 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1425	1426	6.11	-	-
1426	1427	3.40	-	-
1427	1428	6.13	-	-
1428	1425	3.41	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3796 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{21}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3796 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3796 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3798 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1429	628816.75	98580.34	628816.70	98580.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1430	628817.18	98584.29	628817.07	98584.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1431	628810.77	98585.08	628810.31	98584.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1432	628810.34	98581.04	628809.91	98580.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1448	-	-	628816.48	98580.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1429	628816.75	98580.34	628816.70	98580.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3798 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1429	1430	4.08	-	-
1430	1431	6.79	-	-
1431	1432	3.99	-	-
1432	1448	6.61	-	-
1448	1429	0.22	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3798 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	27 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3798 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√27=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3798 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3804 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1433	628786.20	98383.57	628786.45	98383.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1434	628787.58	98389.79	628787.58	98389.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1792	-	-	628785.44	98390.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1435	628783.52	98390.52	628783.75	98390.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1436	628782.23	98384.13	628782.53	98383.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1433	628786.20	98383.57	628786.45	98383.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3804 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1433	1434	6.49	-	-
1434	1792	2.18	-	-
1792	1435	1.72	-	-
1435	1436	6.62	-	-
1436	1433	3.96	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3804 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	26 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3804 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√26=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:902
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3804 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3816 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1437	628816.63	98464.21	628816.31	98463.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1438	628823.22	98462.72	628822.95	98462.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1439	628824.24	98467.20	628823.86	98466.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1440	628817.66	98468.70	628817.23	98468.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1437	628816.63	98464.21	628816.31	98463.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3816 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1437	1438	6.76	-	-
1438	1439	4.74	-	-
1439	1440	6.76	-	-
1440	1437	4.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3816 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	32 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{32}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	31

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3816 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3816 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3817 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1297	628811.94	98540.96	628811.20	98541.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1296	628817.91	98540.54	628817.59	98540.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1300	628818.26	98544.46	628817.88	98544.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1305	628812.28	98544.96	628811.51	98545.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1297	628811.94	98540.96	628811.20	98541.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3817 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1297	1296	6.41	-	-
1296	1300	4.08	-	-
1300	1305	6.38	-	-
1305	1297	4.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3817 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	26 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{26}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:3817 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:3817 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:4454 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1441	628725.59	98036.64	628725.52	98036.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1442	628728.74	98036.18	628728.76	98035.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1443	628729.65	98042.62	628729.63	98042.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1444	628726.50	98043.08	628726.42	98042.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1441	628725.59	98036.64	628725.52	98036.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:4454 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1441	1442	3.28	-	-
1442	1443	6.47	-	-
1443	1444	3.24	-	-
1444	1441	6.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:4454 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{21}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:4454 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:4454 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:4651 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1445	628817.60	98588.16	628817.44	98588.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1446	628811.19	98588.86	628810.67	98588.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1431	628810.77	98585.08	628810.31	98584.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1430	628817.18	98584.29	628817.07	98584.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1445	628817.60	98588.16	628817.44	98588.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:4651 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1445	1446	6.80	-	-
1446	1431	4.02	-	-
1431	1430	6.79	-	-
1430	1445	3.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:4651 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	27 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{27}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:4651 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:4651 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:4842 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1096	628822.32	98575.93	628821.81	98575.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1447	628823.11	98580.04	628822.48	98579.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1429	-	-	628816.70	98580.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1448	628816.96	98580.92	628816.48	98580.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1449	628816.22	98576.78	628815.88	98575.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1096	628822.32	98575.93	628821.81	98575.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:4842 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1096	1447	4.48	-	-
1447	1429	5.83	-	-
1429	1448	0.22	-	-
1448	1449	4.51	-	-
1449	1096	5.97	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:4842 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	27 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:4842 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√27=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:4842 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:4853 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1250	628832.97	98750.08	628833.06	98750.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1249	628839.30	98749.43	628839.45	98749.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1321	628839.43	98749.85	628839.48	98749.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1450	628839.81	98752.84	628839.76	98753.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1451	628833.43	98753.57	628833.30	98753.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1250	628832.97	98750.08	628833.06	98750.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:4853 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1250	1249	6.42	-	-
1249	1321	0.30	-	-
1321	1450	3.33	-	-
1450	1451	6.48	-	-
1451	1250	3.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:4853 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:4853 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√23=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:4853 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:4858 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1452	628881.72	98705.19	628881.96	98705.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1453	628882.31	98709.31	628882.32	98709.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1454	628873.73	98710.57	628873.90	98710.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1455	628873.11	98706.29	628873.42	98706.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1452	628881.72	98705.19	628881.96	98705.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:4858 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1452	1453	4.28	-	-
1453	1454	8.48	-	-
1454	1455	4.31	-	-
1455	1452	8.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:4858 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	37 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{37}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	37

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:4858 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для личного автотранспорта граждан
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:4858 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5343 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1456	628753.62	98141.79	628754.14	98142.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1457	628754.29	98145.78	628754.65	98146.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1764	-	-	628754.40	98146.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1458	628747.58	98146.91	628747.73	98147.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1459	628746.91	98142.93	628746.93	98142.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1456	628753.62	98141.79	628754.14	98142.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5343 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1456	1457	4.06	-	-
1457	1764	0.25	-	-
1764	1458	6.70	-	-
1458	1459	4.19	-	-
1459	1456	7.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5343 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	29 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5343 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√29=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	28
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	обслуживание автотранспорта (код - 4.9), в части размещения постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок, автозаправочных станций (бензиновых, газовых), размещение автомобильных моек, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:5343 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5363 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1460	628820.18	98556.63	628819.47	98555.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1461	628820.36	98560.22	628819.82	98559.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1462	628813.86	98560.66	628813.41	98560.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
746	-	-	628813.37	98560.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
745	628813.55	98556.99	628812.99	98556.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1460	628820.18	98556.63	628819.47	98555.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5363 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1460	1461	4.03	-	-
1461	1462	6.44	-	-
1462	746	0.41	-	-
746	745	3.58	-	-
745	1460	6.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5363 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	26 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5363 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√26=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	обслуживание автотранспорта
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:5363 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5375 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
24:50:0700188 :5375 (1)						-	
1463	629120.12	98220.68	629120.12	98220.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1464	629124.70	98220.68	629124.70	98220.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1465	629124.67	98227.17	629124.67	98227.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1466	629120.15	98227.23	629120.15	98227.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1463	629120.12	98220.68	629120.12	98220.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
24:50:0700188 :5375 (2)						-	
1467	629032.66	98239.57	629032.66	98239.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1468	629092.94	98234.35	629092.94	98234.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1469	629093.35	98237.36	629093.35	98237.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1470	629049.06	98242.03	629049.06	98242.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1471	629035.86	98243.36	629035.86	98243.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1467	629032.66	98239.57	629032.66	98239.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
24:50:0700188 :5375 (3)						-	
581	629138.17	98205.79	629138.15	98205.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
580	629140.10	98205.87	629140.10	98205.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
579	629143.43	98209.15	629143.44	98209.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
578	629140.88	98226.91	629140.88	98226.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1472	629137.38	98226.96	629137.38	98226.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
581	629138.17	98205.79	629138.15	98205.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
24:50:0700188 :5375 (4)						-	
1473	629133.11	98212.59	629133.06	98212.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5375 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1474	629132.13	98226.96	629132.13	98226.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1475	629128.15	98226.96	629128.15	98226.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1476	629129.42	98217.33	629129.36	98217.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1473	629133.11	98212.59	629133.06	98212.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5375 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
24:50:0700188:5375 (1)				
1463	1464	4.58	-	-
1464	1465	6.49	-	-
1465	1466	4.52	-	-
1466	1463	6.55	-	-
24:50:0700188:5375 (2)				
1467	1468	60.51	-	-
1468	1469	3.04	-	-
1469	1470	44.54	-	-
1470	1471	13.27	-	-
1471	1467	4.96	-	-
24:50:0700188:5375 (3)				
581	580	1.95	-	-
580	579	4.68	-	-
579	578	17.94	-	-
578	1472	3.50	-	-
1472	581	21.19	-	-
24:50:0700188:5375 (4)				
1473	1474	14.65	-	-
1474	1475	3.98	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5375 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1475	1476	9.92	-	-
1476	1473	6.04	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5375 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	377 ± 7 29.67 ± 1.91 (1) 211.70 ± 5.09 (2) 91.38 ± 3.35 (3) 44.43 ± 2.33 (4)
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√377=7 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√29.67=1.91 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√211.70=5.09 (3) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√91.38=3.35 (4) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√44.43=2.33
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	376
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	место размещения инженерного обеспечения (сети электроснабжения, канализации, водоснабжения, теплоснабжения), участок 2
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования (3) Земли общего пользования (4) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:5375 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5389 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1477	629048.30	98027.88	629047.06	98027.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1089	628991.92	98032.30	628991.92	98032.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1088	628987.50	98000.68	628987.50	98000.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1103	629001.12	97998.96	629001.12	97998.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1102	629000.17	97991.95	629000.17	97991.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1478	629008.69	97991.77	629008.69	97991.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1479	629017.59	97990.75	629018.21	97990.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1070	629018.76	97994.03	629018.76	97994.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1084	629033.74	97991.82	629033.74	97991.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1083	629031.78	97994.02	629031.78	97994.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1082	629031.93	97995.00	629031.93	97995.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1081	629036.32	97994.63	629036.32	97994.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1080	629037.24	98001.22	629037.24	98001.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1079	629077.32	97997.43	629077.32	97997.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1098	629080.21	98025.37	629080.21	98025.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1101	629120.54	98022.21	629120.54	98022.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1100	629115.98	97980.35	629115.98	97980.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1480	629115.57	97977.97	629115.57	97977.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1202	629122.75	97977.41	629122.75	97977.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1201	629125.75	97977.17	629125.75	97977.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1200	629134.82	97976.95	629134.82	97976.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1199	629141.22	97978.78	629141.22	97978.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5389 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1198	629141.08	97981.79	629143.67	97979.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1481	629143.01	97999.53	629144.35	97989.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1482	629146.69	98029.43	629147.63	98030.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1483	629140.21	98030.71	629139.85	98031.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1484	629116.32	98033.57	629116.32	98033.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1485	629049.08	98044.23	629049.08	98044.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1477	629048.30	98027.88	629047.06	98027.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5389 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1477	1089	55.31	-	-
1089	1088	31.93	-	-
1088	1103	13.73	-	-
1103	1102	7.07	-	-
1102	1478	8.52	-	-
1478	1479	9.57	-	-
1479	1070	3.34	-	-
1070	1084	15.14	-	-
1084	1083	2.95	-	-
1083	1082	0.99	-	-
1082	1081	4.41	-	-
1081	1080	6.65	-	-
1080	1079	40.26	-	-
1079	1098	28.09	-	-
1098	1101	40.45	-	-
1101	1100	42.11	-	-
1100	1480	2.42	-	-
1480	1202	7.20	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5389 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1202	1201	3.01	-	-
1201	1200	9.07	-	-
1200	1199	6.66	-	-
1199	1198	2.61	-	-
1198	1481	9.93	-	-
1481	1482	41.16	-	-
1482	1483	7.81	-	-
1483	1484	23.63	-	-
1484	1485	68.08	-	-
1485	1477	16.38	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5389 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	5339 ± 26
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√5339=26
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5221
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	118
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Деловое управление (код 4.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:5389 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5407 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1486	628791.53	98350.90	628792.03	98350.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1487	628792.25	98354.54	628792.72	98354.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1488	628784.42	98356.07	628784.44	98356.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1489	628783.71	98352.43	628783.71	98352.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1486	628791.53	98350.90	628792.03	98350.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5407 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1486	1487	3.81	-	-
1487	1488	8.41	-	-
1488	1489	3.76	-	-
1489	1486	8.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5407 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	32 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{32}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	30

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5407 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	обслуживание автотранспорта (код – 4.9), в части размещенияпостоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,стоянок, автозаправочных станций (бензиновых, газовых), размещениеавтомобильных моек, мастерских, предназначенных для ремонта иобслуживания автомобилей
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:5407 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5767 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1490	628842.82	98714.30	628842.82	98714.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1144	628843.19	98717.28	628843.08	98717.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1147	628836.71	98718.04	628836.51	98718.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1370	628836.45	98715.25	628836.29	98715.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
738	628836.43	98715.04	628836.25	98715.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
737	-	-	628842.69	98714.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1490	628842.82	98714.30	628842.82	98714.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5767 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1490	1144	2.85	-	-
1144	1147	6.62	-	-
1147	1370	2.52	-	-
1370	738	0.33	-	-
738	737	6.49	-	-
737	1490	0.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5767 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:5767 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	19 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√19=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	19
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Обслуживание автотранспорта (код – 4.9)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:5767 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:6007 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
131	628833.51	98504.57	628833.78	98503.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
128	628834.01	98507.62	628834.25	98507.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
129	628827.96	98508.63	628828.27	98508.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
130	628827.36	98505.49	628827.72	98504.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
131	628833.51	98504.57	628833.78	98503.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:6007 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
131	128	3.21	-	-
128	129	6.07	-	-
129	130	3.22	-	-
130	131	6.15	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:6007 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{20}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	19

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:6007 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Обслуживание автотранспорта (код - 4.9)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:6007 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:6132 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1491	628810.46	98529.15	628809.99	98528.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1492	628816.41	98528.38	628816.24	98528.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
527	628816.88	98532.02	628816.61	98532.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
530	628810.93	98532.79	628810.44	98532.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1491	628810.46	98529.15	628809.99	98528.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:6132 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1491	1492	6.28	-	-
1492	527	3.93	-	-
527	530	6.19	-	-
530	1491	3.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:6132 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{24}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:6132 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Обслуживание автотранспорта (код - 4.9), в части размещения постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок, автозаправочных станций (бензиновых, газовых), размещение автомобильных моек, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей.
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:6132 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:6218 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
802	628837.90	98570.38	628837.79	98570.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
н760У	-	-	628837.87	98570.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
787	628838.35	98574.25	628838.29	98574.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1493	628831.80	98575.26	628831.80	98575.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
803	628831.30	98571.41	628831.10	98571.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
802	628837.90	98570.38	628837.79	98570.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:6218 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
802	н760У	0.65	-	-
н760У	787	3.59	-	-
787	1493	6.55	-	-
1493	803	4.20	-	-
803	802	6.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:6218 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	28 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√28=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	обслуживание автотранспорта (код-4.9)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:6218 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7603 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
917	628793.77	98719.53	628793.77	98719.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
916	628800.48	98784.18	628800.35	98784.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1494	628801.83	98791.04	628801.38	98795.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1495	628784.17	98795.52	-	-	-	0.1	-
1496	628777.64	98796.56	-	-	-	0.1	-
874	628776.18	98794.16	628776.58	98797.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
873	628766.99	98721.32	628766.99	98721.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
675	628770.58	98720.77	628770.58	98720.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
678	628778.38	98719.67	628778.38	98719.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
677	628777.24	98711.65	628777.24	98711.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
872	628778.89	98711.44	628778.89	98711.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
832	628777.02	98698.42	628777.02	98698.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1497	628762.30	98595.71	628762.30	98595.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
718	628794.01	98590.96	628794.01	98590.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1498	628800.06	98634.60	628800.06	98634.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1499	628811.50	98717.68	628811.50	98717.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
917	628793.77	98719.53	628793.77	98719.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7603 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
917	916	65.51	-	-
916	1494	10.92	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7603 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1494	874	24.87	-	-
874	873	76.68	-	-
873	675	3.63	-	-
675	678	7.88	-	-
678	677	8.10	-	-
677	872	1.66	-	-
872	832	13.15	-	-
832	1497	103.76	-	-
1497	718	32.06	-	-
718	1498	44.06	-	-
1498	1499	83.86	-	-
1499	917	17.83	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7603 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	6035 ± 27
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√6035=27
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5987
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	48
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:7603 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7713 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1500	628829.47	98515.97	628829.47	98515.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1501	628835.78	98515.12	628835.54	98515.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1502	628836.24	98518.66	628836.06	98518.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
569	628829.98	98519.52	628829.94	98519.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1500	628829.47	98515.97	628829.47	98515.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7713 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1500	1501	6.15	-	-
1501	1502	3.78	-	-
1502	569	6.18	-	-
569	1500	3.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7713 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{23}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7713 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	обслуживание автотранспорта (код - 4.9)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:7713 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7714 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1503	628758.23	98170.26	628758.94	98171.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1504	628758.77	98173.74	628759.53	98174.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1505	628752.12	98174.82	628752.39	98175.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1506	628751.57	98171.39	628751.78	98172.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2016	-	-	628758.52	98171.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1503	628758.23	98170.26	628758.94	98171.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7714 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1503	1504	3.30	-	-
1504	1505	7.20	-	-
1505	1506	3.36	-	-
1506	2016	6.79	-	-
2016	1503	0.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7714 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7714 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*0,1*√24=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:7714 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7716 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1507	628763.40	98327.75	628763.45	98328.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1313	628763.90	98330.46	628763.98	98330.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1314	628757.11	98331.83	628757.26	98332.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1508	628756.60	98329.05	628756.66	98329.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1507	628763.40	98327.75	628763.45	98328.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7716 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1507	1313	2.93	-	-
1313	1314	6.85	-	-
1314	1508	3.02	-	-
1508	1507	6.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7716 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{20}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	19

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:7716 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под ранее выстроенный кирпичный гараж
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:7716 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:9891 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
773	628841.91	98552.71	628841.73	98552.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1509	628842.40	98556.09	628842.26	98555.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1054	628835.64	98557.10	628835.51	98556.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
774	628835.10	98553.72	628834.95	98553.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
773	628841.91	98552.71	628841.73	98552.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:9891 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
773	1509	3.50	-	-
1509	1054	6.83	-	-
1054	774	3.44	-	-
774	773	6.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:9891 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{24}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:9891 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:9891 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:9894 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1510	628706.88	97942.69	628706.80	97942.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1511	628716.68	97941.51	628716.68	97941.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1512	628717.06	97945.37	628717.06	97945.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2123	-	-	628710.65	97946.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1513	628707.45	97946.62	628707.37	97946.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1510	628706.88	97942.69	628706.80	97942.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:9894 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1510	1511	9.96	-	-
1511	1512	4.00	-	-
1512	2123	6.45	-	-
2123	1513	3.31	-	-
1513	1510	3.97	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:9894 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	39 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:9894 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√39=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	38
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код – 2.7.1) за исключением размещения автомобильных моек.
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:9894 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:12297 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1514	628830.99	98625.86	628830.76	98625.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1515	628823.74	98627.07	628823.09	98627.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2254	-	-	628822.53	98624.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1516	628823.22	98623.91	628822.45	98623.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1517	628830.47	98622.70	628830.25	98622.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1514	628830.99	98625.86	628830.76	98625.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:12297 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1514	1515	7.78	-	-
1515	2254	2.94	-	-
2254	1516	0.41	-	-
1516	1517	7.92	-	-
1517	1514	3.38	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:12297 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	26 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:12297 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√26=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:12297 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:12301 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1518	629091.73	98201.67	629091.73	98201.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1519	629098.47	98200.99	629098.47	98200.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1520	629099.50	98213.25	629099.50	98213.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1521	629092.88	98213.94	629092.88	98213.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1518	629091.73	98201.67	629091.73	98201.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:12301 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1518	1519	6.77	-	-
1519	1520	12.30	-	-
1520	1521	6.66	-	-
1521	1518	12.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:12301 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	83 ± 3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{83}=3$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	83

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:12301 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Коммунальное обслуживание (код - 3.1), за исключением стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:12301 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:13705 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1522	628837.37	98725.46	628837.37	98725.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
779	-	-	628837.70	98728.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1523	628837.74	98728.90	628837.74	98728.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1524	628831.37	98729.60	628831.19	98729.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1525	628831.00	98726.16	628830.83	98726.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1522	628837.37	98725.46	628837.37	98725.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:13705 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1522	779	3.09	-	-
779	1523	0.37	-	-
1523	1524	6.59	-	-
1524	1525	3.42	-	-
1525	1522	6.58	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:13705 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:13705 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*0,1*√23=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:13705 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14723 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1526	628735.71	98273.76	628734.98	98269.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1527	628729.32	98274.81	628728.48	98270.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1528	628728.68	98270.24	628727.72	98265.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1529	628734.98	98269.21	628734.22	98264.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1526	628735.71	98273.76	628734.98	98269.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14723 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1526	1527	6.60	-	-
1527	1528	4.74	-	-
1528	1529	6.58	-	-
1529	1526	4.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14723 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	31 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{31}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	30

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14723 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	обслуживание автотранспорта (код - 4.9)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14723 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14725 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1530	628787.90	98333.11	628788.25	98333.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1531	628788.50	98336.48	628788.83	98336.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1532	628781.03	98337.81	628781.27	98337.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1533	628780.43	98334.44	628780.54	98334.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1530	628787.90	98333.11	628788.25	98333.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14725 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1530	1531	3.54	-	-
1531	1532	7.67	-	-
1532	1533	3.61	-	-
1533	1530	7.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14725 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	28 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{28}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14725 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:6211
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14725 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14733 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1534	628774.51	98350.58	628774.46	98350.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1535	628775.33	98354.32	628775.29	98354.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
891	628768.81	98355.74	628769.16	98356.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1536	628767.99	98352.00	628768.23	98352.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1534	628774.51	98350.58	628774.46	98350.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14733 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1534	1535	4.09	-	-
1535	891	6.29	-	-
891	1536	4.17	-	-
1536	1534	6.38	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14733 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	26 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{26}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14733 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:3460
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14733 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14789 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1232	628820.63	98609.56	628820.69	98609.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1537	628821.20	98613.77	628821.38	98613.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1538	628813.40	98614.83	628813.53	98614.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1539	628812.83	98610.62	628812.85	98610.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2071	-	-	628814.18	98610.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1232	628820.63	98609.56	628820.69	98609.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14789 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1232	1537	4.25	-	-
1537	1538	7.95	-	-
1538	1539	4.31	-	-
1539	2071	1.35	-	-
2071	1232	6.58	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14789 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	34 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14789 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√34=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	33
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14789 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14791 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1208	628821.12	98651.69	628821.11	98651.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1540	628820.60	98648.34	628820.54	98648.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1541	628827.62	98647.26	628827.54	98647.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1205	628828.13	98650.60	628828.11	98650.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1208	628821.12	98651.69	628821.11	98651.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14791 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1208	1540	3.48	-	-
1540	1541	7.10	-	-
1541	1205	3.50	-	-
1205	1208	7.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14791 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{25}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14791 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14791 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14792 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1542	628839.20	98742.82	628839.30	98742.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1543	628839.56	98746.26	628839.66	98746.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1248	628838.98	98746.32	628839.16	98746.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1251	628832.99	98746.92	628832.76	98746.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1544	628832.64	98743.49	628832.42	98743.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1332	-	-	628838.98	98742.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1542	628839.20	98742.82	628839.30	98742.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14792 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1542	1543	3.39	-	-
1543	1248	0.50	-	-
1248	1251	6.43	-	-
1251	1544	3.35	-	-
1544	1332	6.59	-	-
1332	1542	0.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14792 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14792 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√23=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14792 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14795 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1545	628840.66	98546.48	628840.70	98546.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
772	628841.29	98549.56	628841.23	98549.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
775	628834.65	98550.68	628834.50	98550.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1140	628834.09	98547.58	628834.01	98547.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2047	-	-	628840.53	98546.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1545	628840.66	98546.48	628840.70	98546.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14795 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1545	772	3.14	-	-
772	775	6.81	-	-
775	1140	3.24	-	-
1140	2047	6.58	-	-
2047	1545	0.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14795 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14795 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√22=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14795 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14798 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1546	628847.37	98762.46	628847.25	98762.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1547	628847.66	98766.06	628847.59	98766.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1548	628841.21	98766.58	628841.15	98766.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1549	628840.92	98762.97	628840.70	98762.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1546	628847.37	98762.46	628847.25	98762.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14798 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1546	1547	3.91	-	-
1547	1548	6.47	-	-
1548	1549	3.89	-	-
1549	1546	6.58	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14798 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{25}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14798 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Объекты гаражного назначения (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14798 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14799 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1550	628829.34	98658.23	628829.27	98658.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2265	-	-	628829.31	98658.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
793	628829.87	98661.80	628829.86	98661.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
792	628822.85	98662.85	628822.63	98662.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1551	628822.32	98659.27	628822.15	98659.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1550	628829.34	98658.23	628829.27	98658.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14799 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1550	2265	0.26	-	-
2265	793	3.64	-	-
793	792	7.30	-	-
792	1551	3.86	-	-
1551	1550	7.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14799 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	28 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14799 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√28=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Объекты гаражного назначения (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14799 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14800 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1552	628715.26	98024.01	628715.24	98023.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1553	628716.29	98030.33	628716.23	98029.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1554	628713.29	98030.81	628713.23	98030.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1555	628712.27	98024.50	628712.16	98023.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1552	628715.26	98024.01	628715.24	98023.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14800 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1552	1553	6.57	-	-
1553	1554	3.04	-	-
1554	1555	6.58	-	-
1555	1552	3.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14800 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{20}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	19

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14800 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14800 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14802 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1228	628837.40	98525.56	628837.20	98525.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
1556	628837.99	98529.03	628837.77	98529.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
1557	628831.73	98530.09	628831.62	98530.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
1229	628831.15	98526.66	628831.01	98526.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
1228	628837.40	98525.56	628837.20	98525.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14802 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1228	1556	3.56	-	-
1556	1557	6.23	-	-
1557	1229	3.58	-	-
1229	1228	6.27	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14802 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{22}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14802 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Объекты гаражного назначения (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14802 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14804 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
523	628748.38	98242.30	628748.45	98242.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1558	628747.83	98238.76	628747.78	98239.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1559	628754.26	98237.77	628754.45	98238.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1560	628754.81	98241.30	628755.06	98241.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
523	628748.38	98242.30	628748.45	98242.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14804 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
523	1558	3.56	-	-
1558	1559	6.77	-	-
1559	1560	3.50	-	-
1560	523	6.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14804 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{24}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14804 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14804 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14805 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1232	628821.19	98609.10	628820.69	98609.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1231	628828.40	98607.84	628827.96	98608.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1561	628829.10	98611.78	628828.60	98612.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1537	628821.84	98613.04	628821.38	98613.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1232	628821.19	98609.10	628820.69	98609.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14805 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1232	1231	7.35	-	-
1231	1561	4.23	-	-
1561	1537	7.31	-	-
1537	1232	4.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14805 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	31 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{31}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	29

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14805 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14805 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14807 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1450	628839.81	98752.84	628839.76	98753.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1320	628839.89	98753.35	628839.79	98753.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1334	-	-	628840.05	98756.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1562	628840.22	98756.27	628840.07	98756.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1563	628833.79	98757.03	628833.66	98757.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1451	628833.43	98753.57	628833.30	98753.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1450	628839.81	98752.84	628839.76	98753.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14807 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1450	1320	0.34	-	-
1320	1334	3.05	-	-
1334	1562	0.23	-	-
1562	1563	6.43	-	-
1563	1451	3.61	-	-
1451	1450	6.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14807 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14807 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√23=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14807 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14809 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1564	628864.83	98723.10	628864.68	98723.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1312	628865.14	98726.10	628864.99	98726.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1311	628859.06	98726.70	628858.91	98726.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1565	628858.76	98723.71	628858.60	98723.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1564	628864.83	98723.10	628864.68	98723.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14809 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1564	1312	3.09	-	-
1312	1311	6.11	-	-
1311	1565	3.09	-	-
1565	1564	6.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14809 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14809 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	19 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√19=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	18
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код - 2.7.1.)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14809 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14810 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1419	628844.21	98615.17	628844.07	98614.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1418	628850.67	98614.16	628850.45	98613.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1566	628851.19	98617.62	628850.97	98617.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1567	628844.72	98618.63	628844.64	98618.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1419	628844.21	98615.17	628844.07	98614.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14810 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1419	1418	6.42	-	-
1418	1566	3.64	-	-
1566	1567	6.40	-	-
1567	1419	3.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14810 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{24}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14810 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14810 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14822 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1568	628880.97	98701.50	628881.56	98701.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1452	628881.47	98705.13	628881.96	98705.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1455	628873.11	98706.29	628873.42	98706.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1569	628872.64	98702.63	628872.98	98702.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1602	-	-	628881.17	98701.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1568	628880.97	98701.50	628881.56	98701.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14822 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1568	1452	3.78	-	-
1452	1455	8.60	-	-
1455	1569	3.74	-	-
1569	1602	8.25	-	-
1602	1568	0.39	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14822 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	32 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14822 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√32=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	31
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14822 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14826 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1570	628879.12	98686.43	628878.97	98686.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1571	628879.71	98690.39	628879.54	98690.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1572	628869.81	98691.87	628869.78	98691.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1573	628869.22	98687.91	628869.18	98687.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1597	-	-	628877.46	98686.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1570	628879.12	98686.43	628878.97	98686.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14826 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1570	1571	4.16	-	-
1571	1572	9.87	-	-
1572	1573	4.12	-	-
1573	1597	8.38	-	-
1597	1570	1.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14826 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	41 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14826 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√41=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	40
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14826 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14828 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
449	628814.68	98568.20	628814.70	98571.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1097	628815.23	98572.01	628815.16	98575.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1574	628809.10	98572.91	628809.29	98576.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
450	628808.54	98569.10	628808.70	98572.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
449	628814.68	98568.20	628814.70	98571.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14828 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
449	1097	4.31	-	-
1097	1574	5.91	-	-
1574	450	4.40	-	-
450	449	6.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14828 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	26 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{26}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14828 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14828 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14829 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
509	628835.40	98708.51	628835.32	98707.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
739	628835.73	98712.05	628835.78	98711.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1369	628829.45	98712.64	628829.58	98712.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1575	628829.12	98709.09	628829.15	98708.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
509	628835.40	98708.51	628835.32	98707.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14829 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
509	739	3.57	-	-
739	1369	6.25	-	-
1369	1575	3.57	-	-
1575	509	6.22	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14829 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{22}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14829 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код -2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14829 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14830 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1576	628718.22	97930.51	628718.38	97930.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н788У	-	-	628715.18	97931.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1577	628714.87	97931.03	-	-	-	0.1	-
1578	628714.91	97931.21	-	-	-	0.1	-
1579	628708.70	97932.12	628708.70	97932.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1580	628708.21	97928.41	628708.20	97928.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2258	-	-	628714.41	97927.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1581	628717.74	97927.09	628718.03	97927.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1576	628718.22	97930.51	628718.38	97930.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14830 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1576	н788У	3.23	-	-
н788У	1579	6.54	-	-
1579	1580	3.84	-	-
1580	2258	6.26	-	-
2258	1581	3.65	-	-
1581	1576	3.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14830 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14830 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	37 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√37=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	35
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код – 2.7.1), за исключением размещения автомобильных моек
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14830 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14831 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1582	628721.94	97972.75	628721.96	97972.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1583	628722.31	97975.89	628722.34	97976.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1584	628715.66	97977.01	628715.64	97976.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1585	628715.18	97973.68	628715.18	97973.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1582	628721.94	97972.75	628721.96	97972.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14831 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1582	1583	3.12	-	-
1583	1584	6.75	-	-
1584	1585	3.21	-	-
1585	1582	6.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14831 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{22}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14831 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код – 2.7.1) за исключением размещения автомобильных моек
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14831 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14833 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
972	628870.41	98643.28	628870.68	98643.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1586	628871.07	98647.23	628871.27	98647.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1587	628863.18	98648.54	628863.20	98648.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
973	628862.52	98644.59	628862.47	98644.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
972	628870.41	98643.28	628870.68	98643.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14833 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
972	1586	4.18	-	-
1586	1587	8.16	-	-
1587	973	4.20	-	-
973	972	8.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14833 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	34 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{34}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	32

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14833 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14833 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14835 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1588	628794.97	98373.81	-	-	-	0.1	-
1589	628795.59	98377.29	628796.40	98376.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1590	628788.80	98378.52	628788.94	98378.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1591	628788.17	98375.04	628788.34	98375.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1592	628794.76	98373.84	628795.86	98373.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1588	628794.97	98373.81	-	-	-	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14835 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1589	1590	7.59	-	-
1590	1591	3.38	-	-
1591	1592	7.64	-	-
1592	1589	3.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14835 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{25}=2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14835 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14835 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14837 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1571	628879.45	98690.46	628879.54	98690.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1593	628880.22	98695.83	-	-	-	0.1	-
1594	628879.42	98695.94	628880.34	98695.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1595	628870.66	98697.17	628870.88	98697.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1596	628869.91	98691.87	628870.11	98691.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1571	628879.45	98690.46	628879.54	98690.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14837 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1571	1594	5.74	-	-
1594	1595	9.55	-	-
1595	1596	5.64	-	-
1596	1571	9.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14837 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	54 ± 3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{54}=3$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14837 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	52
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14837 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14838 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
441	628876.64	98682.86	628876.90	98682.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1597	628877.17	98686.68	628877.46	98686.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1573	628869.16	98687.81	628869.18	98687.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1598	628868.62	98684.01	628868.72	98683.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
442	-	-	628868.92	98683.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
441	628876.64	98682.86	628876.90	98682.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14838 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
441	1597	3.69	-	-
1597	1573	8.38	-	-
1573	1598	3.70	-	-
1598	442	0.20	-	-
442	441	8.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14838 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	31 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14838 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√31=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	31
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14838 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14839 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1599	628875.62	98675.74	628875.79	98675.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
440	628876.12	98679.21	628876.35	98678.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
443	-	-	628868.35	98680.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1600	628868.08	98680.35	628867.97	98680.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1601	628867.59	98676.89	628867.46	98676.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1837	-	-	628875.38	98675.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1599	628875.62	98675.74	628875.79	98675.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14839 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1599	440	3.53	-	-
440	443	8.09	-	-
443	1600	0.38	-	-
1600	1601	3.52	-	-
1601	1837	8.01	-	-
1837	1599	0.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14839 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14839 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	30 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√30=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	28
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14839 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14840 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1594	628879.42	98695.94	628880.34	98695.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1602	628880.22	98701.57	628881.17	98701.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1569	-	-	628872.98	98702.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1603	628871.45	98702.79	628871.69	98702.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1595	628870.66	98697.17	628870.88	98697.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1594	628879.42	98695.94	628880.34	98695.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14840 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1594	1602	5.73	-	-
1602	1569	8.25	-	-
1569	1603	1.30	-	-
1603	1595	5.62	-	-
1595	1594	9.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14840 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	54 ± 3

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14840 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√54=3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	50
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14840 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14841 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1604	628773.34	98343.71	628773.24	98343.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1605	628774.04	98347.51	628774.07	98347.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1606	628767.55	98348.70	628767.51	98349.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1990	-	-	628767.20	98347.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1607	628766.84	98344.91	628766.72	98345.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1604	628773.34	98343.71	628773.24	98343.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14841 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1604	1605	4.11	-	-
1605	1606	6.69	-	-
1606	1990	1.60	-	-
1990	1607	2.48	-	-
1607	1604	6.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14841 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	27 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14841 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√27=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14841 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14842 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1608	628754.84	98192.08	628755.25	98193.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1609	628762.26	98190.76	628762.44	98191.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1610	628762.83	98193.95	628763.09	98195.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1611	628755.42	98195.27	628755.90	98196.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1612	628754.84	98195.39	-	-	-	0.1	-
1613	628754.24	98192.18	-	-	-	0.1	-
1608	628754.84	98192.08	628755.25	98193.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14842 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1608	1609	7.27	-	-
1609	1610	3.81	-	-
1610	1611	7.29	-	-
1611	1608	3.89	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14842 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	28 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14842 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√28=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14842 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14843 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
854	628832.86	98540.70	628833.00	98540.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
857	628833.35	98544.16	628833.47	98544.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1142	628827.10	98544.91	628827.16	98544.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1614	628826.72	98541.43	628826.73	98541.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
854	628832.86	98540.70	628833.00	98540.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14843 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
854	857	3.49	-	-
857	1142	6.35	-	-
1142	1614	3.42	-	-
1614	854	6.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14843 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14843 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√22=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Обслуживание автотранспорта
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14843 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14844 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1615	628746.06	98189.67	628746.15	98189.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1616	628746.67	98193.34	628746.65	98193.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1617	628739.28	98194.57	628739.30	98194.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1618	628738.67	98190.91	628738.79	98190.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1615	628746.06	98189.67	628746.15	98189.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14844 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1615	1616	3.80	-	-
1616	1617	7.42	-	-
1617	1618	3.80	-	-
1618	1615	7.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14844 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	28 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{28}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	28

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14844 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14844 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14845 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1619	628721.20	97966.58	628721.18	97966.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1620	628721.63	97970.06	628721.61	97969.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1867	-	-	628714.77	97970.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1621	628711.97	97971.12	628711.97	97971.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1622	628711.51	97967.58	628711.51	97967.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1619	628721.20	97966.58	628721.18	97966.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14845 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1619	1620	3.57	-	-
1620	1867	6.90	-	-
1867	1621	2.82	-	-
1621	1622	3.57	-	-
1622	1619	9.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14845 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14845 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	35 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√35=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	34
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код - 2.7.1), за исключением размещения автомобильных моек
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14845 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14846 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1623	628772.19	98339.72	628772.43	98339.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1604	628772.98	98343.50	628773.24	98343.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1607	628766.92	98344.76	628766.72	98345.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1989	-	-	628766.38	98343.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1624	628766.00	98341.01	628766.04	98341.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1623	628772.19	98339.72	628772.43	98339.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14846 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1623	1604	3.89	-	-
1604	1607	6.65	-	-
1607	1989	2.07	-	-
1989	1624	1.84	-	-
1624	1623	6.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14846 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	26 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14846 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√26=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	обслуживание автотранспорта (код - 4.9)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14846 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14989 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1625	628832.01	98676.36	628831.88	98676.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1626	628824.84	98677.37	628824.72	98677.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1627	628824.31	98673.68	628824.15	98673.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1628	628831.49	98672.66	628831.32	98672.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1625	628832.01	98676.36	628831.88	98676.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14989 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1625	1626	7.23	-	-
1626	1627	4.00	-	-
1627	1628	7.25	-	-
1628	1625	4.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14989 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	29 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{29}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	27

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:14989 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Объекты гаражного назначения (код 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:14989 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:16620 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1629	628838.82	98677.60	628838.69	98677.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1630	628839.06	98680.64	628839.02	98680.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1631	628832.73	98681.43	628832.49	98681.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1660	-	-	628832.41	98680.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1632	628832.38	98678.40	628832.09	98678.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1629	628838.82	98677.60	628838.69	98677.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:16620 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1629	1630	3.18	-	-
1630	1631	6.58	-	-
1631	1660	0.69	-	-
1660	1632	2.46	-	-
1632	1629	6.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:16620 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:16620 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√21=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:16620 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:16622 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1265	628835.77	98774.62	628835.58	98774.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1264	628841.91	98773.79	628841.92	98773.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1360	628842.34	98776.98	628842.34	98776.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1633	628836.13	98777.89	628836.02	98777.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1265	628835.77	98774.62	628835.58	98774.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:16622 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1265	1264	6.38	-	-
1264	1360	3.13	-	-
1360	1633	6.38	-	-
1633	1265	3.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:16622 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{20}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:16622 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	обслуживание автотранспорта (код – 4.9)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:16622 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17521 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1333	628846.68	98755.94	628846.70	98755.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1634	628847.00	98759.10	628846.96	98758.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1635	628840.95	98759.75	628840.35	98759.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1562	-	-	628840.07	98756.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1334	628840.66	98756.61	628840.05	98756.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1333	628846.68	98755.94	628846.70	98755.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17521 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1333	1634	3.00	-	-
1634	1635	6.64	-	-
1635	1562	2.80	-	-
1562	1334	0.23	-	-
1334	1333	6.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17521 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√20=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	19
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	обслужиание автотранспорта (код-4.9)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17521 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17528 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1636	628794.16	98370.50	628795.30	98370.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1592	628794.76	98373.84	628795.86	98373.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1591	628788.17	98375.04	628788.34	98375.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1637	628787.57	98371.70	628787.77	98371.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1636	628794.16	98370.50	628795.30	98370.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17528 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1636	1592	3.26	-	-
1592	1591	7.64	-	-
1591	1637	3.22	-	-
1637	1636	7.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17528 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{25}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17528 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код - 2.7.1).
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17528 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17529 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1638	628685.97	97894.09	628685.84	97894.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1639	628692.18	97893.38	628692.06	97893.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1640	628692.71	97897.22	628692.55	97897.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1641	628686.51	97897.93	628686.43	97898.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1638	628685.97	97894.09	628685.84	97894.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17529 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1638	1639	6.27	-	-
1639	1640	4.01	-	-
1640	1641	6.17	-	-
1641	1638	4.02	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17529 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17529 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√25=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код - 2.7.1) за исключением размещения автомобильных моек
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17529 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17533 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1206	628828.50	98654.20	628828.68	98654.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
2266	-	-	628828.75	98654.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
1550	628829.16	98657.84	628829.27	98658.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
1551	628822.19	98658.93	628822.15	98659.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
1207	628821.61	98655.24	628821.64	98655.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
1206	628828.50	98654.20	628828.68	98654.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17533 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1206	2266	0.45	-	-
2266	1550	3.46	-	-
1550	1551	7.20	-	-
1551	1207	3.88	-	-
1207	1206	7.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17533 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	28 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17533 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√28=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17533 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17534 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1642	628753.02	98366.99	628753.45	98367.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1643	628744.81	98368.41	628745.38	98368.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1644	628743.61	98362.05	628743.95	98362.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1798	-	-	628750.14	98361.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1645	628751.76	98360.57	628752.18	98360.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1642	628753.02	98366.99	628753.45	98367.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17534 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1642	1643	8.21	-	-
1643	1644	6.70	-	-
1644	1798	6.29	-	-
1798	1645	2.07	-	-
1645	1642	6.62	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17534 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	55 ± 3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√55=3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	54
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:12316
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17534 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17535 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1646	628771.29	98285.94	628771.52	98285.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
1647	628778.65	98284.63	628778.88	98284.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
1648	628779.34	98288.24	628779.57	98288.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
1649	628771.88	98289.52	628772.11	98289.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
1646	628771.29	98285.94	628771.52	98285.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17535 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1646	1647	7.47	-	-
1647	1648	3.68	-	-
1648	1649	7.57	-	-
1649	1646	3.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17535 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	28 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{28}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	27

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17535 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:14786
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Объекты гаражного назначения (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17535 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17728 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1650	628694.68	97910.83	628694.56	97911.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1651	628695.04	97914.11	628695.05	97914.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1652	628689.06	97914.90	628688.81	97915.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1653	628688.65	97911.62	628688.34	97911.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1650	628694.68	97910.83	628694.56	97911.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17728 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1650	1651	3.42	-	-
1651	1652	6.30	-	-
1652	1653	3.40	-	-
1653	1650	6.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17728 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17728 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√21=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код - 2.7.1), за исключением размещения автомобильных моек
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17728 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17733 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1510	628706.88	97942.69	628706.80	97942.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1654	628706.47	97939.04	628706.32	97939.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1655	628716.33	97937.90	628716.16	97937.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1511	628716.68	97941.51	628716.68	97941.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1510	628706.88	97942.69	628706.80	97942.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17733 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1510	1654	3.66	-	-
1654	1655	9.93	-	-
1655	1511	3.76	-	-
1511	1510	9.96	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17733 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	37 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{37}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	36

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17733 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код – 2.7.1), за исключением размещения автомобильных моек
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17733 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17735 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1656	628751.33	98220.78	628751.55	98221.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1657	628751.87	98224.14	628752.07	98224.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1658	628745.11	98225.24	628745.16	98225.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1659	628744.57	98221.88	628744.64	98222.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1656	628751.33	98220.78	628751.55	98221.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17735 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1656	1657	3.34	-	-
1657	1658	6.98	-	-
1658	1659	3.34	-	-
1659	1656	6.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17735 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17735 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√23=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17735 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17739 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1625	628832.01	98676.36	628831.88	98676.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1632	-	-	628832.09	98678.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1660	628832.53	98679.74	628832.41	98680.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1661	628825.42	98680.88	628825.33	98681.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1626	628824.84	98677.37	628824.72	98677.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1625	628832.01	98676.36	628831.88	98676.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17739 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1625	1632	1.57	-	-
1632	1660	2.46	-	-
1660	1661	7.15	-	-
1661	1626	4.01	-	-
1626	1625	7.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17739 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	29 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17739 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√29=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17739 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17742 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1662	628761.33	98187.53	628761.86	98188.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1609	628761.94	98190.75	628762.44	98191.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1608	628755.01	98191.98	628755.25	98193.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1663	628754.51	98188.76	628754.66	98189.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1662	628761.33	98187.53	628761.86	98188.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17742 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1662	1609	3.40	-	-
1609	1608	7.27	-	-
1608	1663	3.53	-	-
1663	1662	7.27	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17742 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{25}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17742 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:3753
8.	Вид (виды) разрешенного использования	обслуживание автотранспорта - (код 4.9)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17742 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17744 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1664	629168.11	98044.04	629168.11	98044.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1665	629167.15	98049.83	629167.15	98049.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
583	629163.30	98073.13	629163.30	98073.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
980	629082.49	98078.72	629082.49	98078.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1666	629079.72	98039.38	629079.72	98039.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1484	629116.32	98033.57	629116.32	98033.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1483	629140.21	98030.71	-	-	-	0.1	-
1483	629146.69	98029.43	629139.85	98031.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1482	629147.52	98029.26	629147.63	98030.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1667	629148.44	98040.73	629149.35	98042.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1664	629168.11	98044.04	629168.11	98044.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17744 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1664	1665	5.87	-	-
1665	583	23.62	-	-
583	980	81.00	-	-
980	1666	39.44	-	-
1666	1484	37.06	-	-
1484	1483	23.63	-	-
1483	1482	7.81	-	-
1482	1667	11.92	-	-
1667	1664	18.83	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17744 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3367 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3367=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3393
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	26
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	бытовое обслуживание (код - 3.3)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17744 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17746 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1668	628709.03	98024.84	628708.97	98024.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1669	628710.10	98031.18	628710.03	98030.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
692	628706.83	98031.77	628706.78	98031.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
691	628705.79	98025.58	-	-	-	0.1	-
691	628705.76	98025.39	628705.69	98025.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1668	628709.03	98024.84	628708.97	98024.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17746 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1668	1669	6.56	-	-
1669	692	3.30	-	-
692	691	6.62	-	-
691	1668	3.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17746 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{22}=2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17746 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17746 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17747 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1670	628746.97	98272.05	628747.00	98271.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1671	628753.28	98270.81	628753.59	98270.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1887	-	-	628754.02	98272.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1672	628753.97	98274.50	628754.25	98273.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1673	628747.59	98275.62	628747.66	98275.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1670	628746.97	98272.05	628747.00	98271.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17747 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1670	1671	6.71	-	-
1671	1887	2.45	-	-
1887	1672	1.37	-	-
1672	1673	6.69	-	-
1673	1670	3.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17747 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	25 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17747 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√25=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство типовых капитальных гаражей гаражей
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17747 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17748 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1659	628744.73	98222.86	628744.64	98222.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Стена здания (сооружения, постройки)
1658	628745.11	98225.24	628745.16	98225.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Стена здания (сооружения, постройки)
1674	628745.61	98228.27	628745.56	98228.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Стена здания (сооружения, постройки)
1675	628741.74	98228.93	628741.61	98228.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Стена здания (сооружения, постройки)
1676	628742.19	98232.49	628742.06	98232.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Стена здания (сооружения, постройки)
2062	-	-	628740.59	98232.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Стена здания (сооружения, постройки)
1677	628737.48	98233.14	628737.50	98233.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Стена здания (сооружения, постройки)
1678	628736.53	98224.90	-	-	-	0.1	Стена здания (сооружения, постройки)
1679	628736.48	98224.51	628736.51	98224.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Стена здания (сооружения, постройки)
1680	628740.29	98223.94	628740.30	98224.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Стена здания (сооружения, постройки)
1681	628740.34	98223.58	628740.13	98223.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Стена здания (сооружения, постройки)
1659	628744.73	98222.86	628744.64	98222.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Стена здания (сооружения, постройки)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17748 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1659	1658	3.34	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17748 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1658	1674	2.61	-	-
1674	1675	3.98	-	-
1675	1676	3.99	-	-
1676	2062	1.48	-	-
2062	1677	3.12	-	-
1677	1679	8.61	-	-
1679	1680	3.82	-	-
1680	1681	1.09	-	-
1681	1659	4.58	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17748 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	63 ± 3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√63=3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	63
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17748 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17756 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1682	628864.12	98773.96	628864.12	98773.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1683	628864.62	98777.69	628864.62	98777.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1684	628858.65	98778.65	628858.65	98778.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1685	628858.12	98774.78	628858.12	98774.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1682	628864.12	98773.96	628864.12	98773.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17756 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1682	1683	3.76	-	-
1683	1684	6.05	-	-
1684	1685	3.91	-	-
1685	1682	6.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17756 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{23}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17756 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17756 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17757 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1686	628811.69	98474.19	-	-	-	0.1	-
1687	628812.44	98474.03	628811.98	98473.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1688	628818.26	98472.80	628818.05	98472.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1689	628818.96	98476.13	628818.81	98475.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1690	628813.14	98477.35	-	-	-	0.1	-
1691	628812.38	98477.52	628812.68	98477.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1686	628811.69	98474.19	-	-	-	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17757 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1687	1688	6.18	-	-
1688	1689	3.68	-	-
1689	1691	6.24	-	-
1691	1687	3.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17757 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{23}=2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17757 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Хранение автотранспорта (код-2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17757 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17760 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1692	628834.98	98477.25	628834.88	98476.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1693	628840.82	98475.92	628840.72	98475.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1694	628841.49	98478.85	628841.39	98478.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1695	628835.64	98480.18	628835.54	98479.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1692	628834.98	98477.25	628834.88	98476.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17760 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1692	1693	5.99	-	-
1693	1694	3.01	-	-
1694	1695	6.00	-	-
1695	1692	3.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17760 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	18 ± 1
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{18}=1$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17760 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	объекты гаражного назначения (код -2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17760 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17763 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1696	628712.81	98038.53	628712.76	98038.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1697	628713.64	98044.69	628713.60	98044.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
607	628710.26	98045.13	628710.22	98044.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
606	628709.66	98040.92	628709.54	98040.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1698	628709.39	98039.05	628709.33	98038.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1696	628712.81	98038.53	628712.76	98038.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17763 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1696	1697	6.31	-	-
1697	607	3.41	-	-
607	606	4.89	-	-
606	1698	1.42	-	-
1698	1696	3.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17763 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17763 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√22=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17763 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17765 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1699	628705.32	97902.81	628705.32	97902.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1700	628711.48	97902.06	628711.48	97902.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1701	628711.89	97905.44	628711.89	97905.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1702	628705.73	97906.18	628705.73	97906.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1699	628705.32	97902.81	628705.32	97902.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17765 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1699	1700	6.21	-	-
1700	1701	3.40	-	-
1701	1702	6.20	-	-
1702	1699	3.39	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17765 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{21}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17765 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:4882
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код-2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17765 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17778 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1703	628770.95	98386.29	628771.01	98386.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1704	628775.18	98385.42	628775.37	98385.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1795	-	-	628776.72	98391.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1705	628776.54	98391.79	628776.76	98391.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1706	628772.34	98392.69	628772.51	98392.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1703	628770.95	98386.29	628771.01	98386.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17778 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1703	1704	4.45	-	-
1704	1795	6.64	-	-
1795	1705	0.16	-	-
1705	1706	4.34	-	-
1706	1703	6.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17778 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	30 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17778 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√30=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	28
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17778 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17781 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1707	628761.86	98319.51	628762.09	98319.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1823	-	-	628762.14	98319.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1708	628762.53	98323.74	628762.79	98323.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1709	628756.07	98324.94	628755.98	98324.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1710	628755.41	98320.71	628755.24	98320.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1707	628761.86	98319.51	628762.09	98319.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17781 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1707	1823	0.28	-	-
1823	1708	3.87	-	-
1708	1709	6.91	-	-
1709	1710	4.15	-	-
1710	1707	6.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17781 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	29 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√29=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	28
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17781 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17787 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1711	628731.96	98225.51	628731.95	98225.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1712	628732.86	98233.86	628732.86	98233.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1713	628728.40	98234.34	628728.40	98234.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1714	628727.46	98225.97	628727.47	98225.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1711	628731.96	98225.51	628731.95	98225.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17787 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1711	1712	8.56	-	-
1712	1713	4.49	-	-
1713	1714	8.57	-	-
1714	1711	4.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17787 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	38 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{38}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	38

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17787 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17787 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17789 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1701	628711.89	97905.44	628711.89	97905.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1715	628712.41	97908.86	628712.34	97908.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1716	628706.29	97909.61	628706.10	97909.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1702	628705.73	97906.18	628705.73	97906.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1701	628711.89	97905.44	628711.89	97905.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17789 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1701	1715	3.49	-	-
1715	1716	6.28	-	-
1716	1702	3.44	-	-
1702	1701	6.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17789 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{22}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17789 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17789 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17791 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1717	628740.13	98198.15	628739.87	98198.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1718	628747.19	98196.74	628747.21	98197.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1719	628747.84	98200.17	628747.81	98200.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1720	628740.77	98201.51	628740.46	98201.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1717	628740.13	98198.15	628739.87	98198.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17791 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1717	1718	7.42	-	-
1718	1719	3.69	-	-
1719	1720	7.43	-	-
1720	1717	3.70	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17791 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	27 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{27}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17791 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Хранение автотранспорта (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17791 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17794 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1721	628752.42	98227.70	628752.65	98228.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1722	628753.02	98231.03	-	-	-	0.1	-
999	628752.85	98231.06	628753.13	98231.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1002	628746.56	98231.93	628746.18	98232.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1723	628746.24	98231.97	-	-	-	0.1	-
1724	628745.65	98228.63	628745.71	98229.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1721	628752.42	98227.70	628752.65	98228.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17794 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1721	999	3.27	-	-
999	1002	7.03	-	-
1002	1724	3.26	-	-
1724	1721	7.02	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17794 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	23 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17794 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√23=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17794 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17798 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1725	628710.07	97892.07	628710.32	97891.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1726	628710.48	97895.49	628710.64	97895.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1727	628704.44	97896.18	628704.49	97895.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1728	628703.99	97892.84	628704.19	97892.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1725	628710.07	97892.07	628710.32	97891.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17798 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1725	1726	3.51	-	-
1726	1727	6.18	-	-
1727	1728	3.51	-	-
1728	1725	6.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17798 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17798 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√22=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17798 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17801 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1729	628852.73	98669.49	628852.71	98669.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1730	628852.32	98666.33	628852.35	98666.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1731	628858.71	98665.66	628858.11	98665.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1732	628858.96	98669.04	628858.53	98669.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1729	628852.73	98669.49	628852.71	98669.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17801 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1729	1730	3.80	-	-
1730	1731	5.80	-	-
1731	1732	3.74	-	-
1732	1729	5.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17801 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{22}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17801 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17801 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17802 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1733	628749.17	98104.17	628749.73	98104.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1734	628749.66	98107.34	628750.22	98107.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1735	628743.33	98108.31	628743.47	98108.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1736	628742.85	98105.15	628743.05	98105.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1733	628749.17	98104.17	628749.73	98104.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17802 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1733	1734	3.31	-	-
1734	1735	6.81	-	-
1735	1736	3.29	-	-
1736	1733	6.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17802 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17802 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√22=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:17788
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17802 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17808 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1737	628732.00	98035.86	628732.06	98035.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1738	628732.87	98042.14	628732.91	98041.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1443	628729.67	98042.57	628729.63	98042.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1442	628728.80	98036.29	628728.76	98035.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1737	628732.00	98035.86	628732.06	98035.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17808 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1737	1738	6.47	-	-
1738	1443	3.31	-	-
1443	1442	6.47	-	-
1442	1737	3.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17808 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17808 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√21=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17808 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17809 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1310	628859.16	98728.38	628859.08	98728.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1309	-	-	628859.24	98729.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1739	628859.63	98732.17	628859.49	98732.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1740	628853.15	98732.83	628852.90	98732.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1741	628852.70	98729.29	-	-	-	0.1	Угол здания (сооружения)
1742	628852.80	98729.28	628852.49	98729.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1743	628852.78	98729.02	628853.07	98728.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1310	628859.16	98728.38	628859.08	98728.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17809 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1310	1309	1.49	-	-
1309	1739	2.38	-	-
1739	1740	6.63	-	-
1740	1742	3.88	-	-
1742	1743	0.58	-	-
1743	1310	6.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17809 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	26 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√26=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Хранение автотранспорта (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17809 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17810 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1744	628801.11	98430.47	-	-	-	0.1	-
1745	628793.82	98431.99	628793.44	98431.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1746	628792.54	98426.02	628792.33	98425.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1747	628800.13	98426.30	628799.99	98425.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
458	-	-	628800.83	98429.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н712У	-	-	628800.99	98429.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н711У	-	-	628800.39	98430.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1744	628801.11	98430.47	-	-	-	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17810 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1745	1746	6.36	-	-
1746	1747	7.69	-	-
1747	458	3.53	-	-
458	н712У	0.73	-	-
н712У	н711У	0.61	-	-
н711У	1745	7.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17810 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17810 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	40 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√40=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	38
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17810 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17811 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1748	628716.05	98038.07	628716.12	98037.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1749	628717.01	98044.54	628717.05	98044.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1750	628713.69	98045.03	628713.63	98044.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1697	-	-	628713.60	98044.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1697	628713.64	98044.69	-	-	-	0.1	-
1696	628712.81	98038.53	628712.76	98038.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1748	628716.05	98038.07	628716.12	98037.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17811 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1748	1749	6.54	-	-
1749	1750	3.45	-	-
1750	1697	0.23	-	-
1697	1696	6.31	-	-
1696	1748	3.39	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17811 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	22 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17811 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√22=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17811 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17812 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
381	628777.22	98274.35	628777.30	98274.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
382	628777.73	98277.71	628777.89	98277.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
383	628770.21	98278.83	628770.38	98278.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
384	628769.71	98275.47	628769.71	98275.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
381	628777.22	98274.35	628777.30	98274.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17812 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
381	382	3.51	-	-
382	383	7.64	-	-
383	384	3.56	-	-
384	381	7.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17812 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	27 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{27}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17812 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:17797
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17812 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17819 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1751	628777.82	98365.39	628778.09	98365.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1752	628778.65	98369.35	628779.07	98369.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1753	628772.35	98370.68	628772.88	98371.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1754	628771.52	98366.72	628771.87	98367.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1751	628777.82	98365.39	628778.09	98365.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17819 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1751	1752	4.01	-	-
1752	1753	6.41	-	-
1753	1754	4.20	-	-
1754	1751	6.39	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17819 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	26 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{26}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17819 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17819 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17823 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1755	628860.72	98742.64	628860.79	98742.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1756	628854.24	98743.59	628854.24	98743.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1757	628853.78	98740.46	628853.87	98740.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1758	628860.26	98739.51	628860.38	98739.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2091	-	-	628860.74	98742.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1755	628860.72	98742.64	628860.79	98742.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17823 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1755	1756	6.59	-	-
1756	1757	3.33	-	-
1757	1758	6.56	-	-
1758	2091	2.90	-	-
2091	1755	0.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17823 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17823 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√22=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17823 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17828 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1759	628843.58	98721.03	628843.58	98721.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1760	628844.03	98724.61	628844.03	98724.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1522	628837.59	98725.42	628837.37	98725.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2098	-	-	628836.94	98722.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1146	628837.14	98721.85	628836.92	98721.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1145	-	-	628843.40	98721.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1759	628843.58	98721.03	628843.58	98721.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17828 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1759	1760	3.61	-	-
1760	1522	6.71	-	-
1522	2098	3.41	-	-
2098	1146	0.20	-	-
1146	1145	6.53	-	-
1145	1759	0.18	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17828 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17828 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√24=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	с выстроенным кирпичным гаражом
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17828 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17829 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
754	628852.86	98628.19	628852.82	98627.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
757	628846.44	98629.11	628846.35	98628.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует
1761	628845.79	98625.36	628845.75	98625.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1762	628852.30	98624.29	628852.26	98624.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
754	628852.86	98628.19	628852.82	98627.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17829 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
754	757	6.55	-	-
757	1761	3.89	-	-
1761	1762	6.60	-	-
1762	754	3.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17829 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	26 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{26}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17829 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17829 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17837 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1763	628755.20	98244.64	628755.69	98244.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
432	628755.90	98248.28	628756.21	98248.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
435	628749.69	98249.47	628749.67	98249.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
524	628748.99	98245.83	628749.04	98246.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1763	628755.20	98244.64	628755.69	98244.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17837 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1763	432	3.40	-	-
432	435	6.64	-	-
435	524	3.33	-	-
524	1763	6.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17837 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{23}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17837 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17837 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17839 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1458	628747.60	98147.01	628747.73	98147.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1764	628754.03	98146.08	628754.40	98146.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1765	628754.53	98149.47	628754.81	98150.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1343	628748.15	98150.35	628748.23	98150.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1458	628747.60	98147.01	628747.73	98147.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17839 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1458	1764	6.70	-	-
1764	1765	3.61	-	-
1765	1343	6.60	-	-
1343	1458	3.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17839 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{24}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17839 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17839 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17840 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1755	628860.37	98742.88	628860.79	98742.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1766	628860.72	98745.95	628861.12	98745.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1767	628854.58	98746.67	628854.56	98746.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1756	628854.23	98743.60	628854.24	98743.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1755	628860.37	98742.88	628860.79	98742.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17840 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1755	1766	2.94	-	-
1766	1767	6.61	-	-
1767	1756	3.03	-	-
1756	1755	6.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17840 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17840 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√20=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	19
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17840 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17841 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1768	628746.35	98138.66	628746.38	98138.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1769	628752.99	98137.82	628753.66	98138.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1456	628753.58	98141.62	628754.14	98142.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1459	628746.93	98142.75	628746.93	98142.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1768	628746.35	98138.66	628746.38	98138.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17841 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1768	1769	7.29	-	-
1769	1456	3.97	-	-
1456	1459	7.23	-	-
1459	1768	4.15	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17841 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	29 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{29}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	27

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17841 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17841 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17846 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1770	628791.78	98451.85	628790.97	98450.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1771	628792.91	98456.80	628792.13	98456.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1772	628785.85	98458.17	628785.32	98457.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1773	628784.91	98453.14	628784.16	98452.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1770	628791.78	98451.85	628790.97	98450.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17846 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1770	1771	5.64	-	-
1771	1772	6.95	-	-
1772	1773	5.64	-	-
1773	1770	6.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17846 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	39 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17846 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√39=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	36
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17846 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17847 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1774	628866.43	98737.87	628866.45	98737.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1775	628860.09	98738.71	628860.31	98738.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
563	628859.69	98735.68	628859.90	98735.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
562	628866.03	98734.85	628866.06	98734.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1774	628866.43	98737.87	628866.45	98737.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17847 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1774	1775	6.19	-	-
1775	563	3.16	-	-
563	562	6.21	-	-
562	1774	3.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17847 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{20}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17847 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17847 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17858 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1776	628805.77	98412.59	628805.32	98412.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1777	628808.25	98421.44	628807.70	98421.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1778	628804.16	98422.49	628803.64	98422.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1779	628801.85	98413.55	628801.15	98413.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1776	628805.77	98412.59	628805.32	98412.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17858 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1776	1777	9.41	-	-
1777	1778	4.17	-	-
1778	1779	9.30	-	-
1779	1776	4.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17858 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	40 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{40}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	38

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17858 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17858 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17860 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1780	628857.68	98718.06	628857.75	98718.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1364	-	-	628858.01	98720.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1781	628858.19	98721.63	628858.11	98721.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1782	628852.11	98722.43	628852.26	98722.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1783	628851.61	98718.87	628851.86	98718.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1780	628857.68	98718.06	628857.75	98718.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17860 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1780	1364	2.61	-	-
1364	1781	1.08	-	-
1781	1782	5.88	-	-
1782	1783	3.65	-	-
1783	1780	5.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17860 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17860 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√22=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17860 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17861 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1784	628840.65	98592.27	628840.74	98592.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1785	628834.31	98593.14	628834.39	98592.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1786	628833.85	98589.73	628833.79	98589.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1787	628840.18	98588.86	628840.17	98588.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1784	628840.65	98592.27	628840.74	98592.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17861 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1784	1785	6.42	-	-
1785	1786	3.61	-	-
1786	1787	6.45	-	-
1787	1784	3.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17861 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{23}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17861 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17861 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17863 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1788	628701.15	97958.41	628701.25	97958.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1789	628701.59	97962.02	628701.70	97962.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2198	-	-	628695.58	97962.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1790	628693.89	97962.96	628693.70	97962.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1791	628693.45	97959.35	628693.25	97959.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1788	628701.15	97958.41	628701.25	97958.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17863 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1788	1789	3.70	-	-
1789	2198	6.16	-	-
2198	1790	1.89	-	-
1790	1791	3.66	-	-
1791	1788	8.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17863 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	30 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17863 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√30=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	28
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17863 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17864 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1792	628784.98	98390.56	628785.44	98390.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1793	628786.20	98395.89	628786.57	98395.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1794	628777.45	98397.90	628777.98	98397.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1705	-	-	628776.76	98391.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1795	628776.26	98392.06	628776.72	98391.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
2156	-	-	628780.28	98391.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1435	-	-	628783.75	98390.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1792	628784.98	98390.56	628785.44	98390.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17864 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1792	1793	5.88	-	-
1793	1794	8.76	-	-
1794	1705	5.83	-	-
1705	1795	0.16	-	-
1795	2156	3.62	-	-
2156	1435	3.53	-	-
1435	1792	1.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17864 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	52 ± 3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√52=3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	51
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17864 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17876 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1796	628848.18	98769.47	628848.18	98769.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1358	628848.50	98772.85	628848.50	98772.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1357	628842.22	98773.44	-	-	-	0.1	-
1357	628842.13	98773.45	628841.89	98773.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1263	628841.82	98770.07	628841.48	98770.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1796	628848.18	98769.47	628848.18	98769.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17876 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1796	1358	3.40	-	-
1358	1357	6.65	-	-
1357	1263	3.45	-	-
1263	1796	6.73	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17876 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{23}=2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17876 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Хранение автотранспорта (код-2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17876 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17882 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1797	628749.05	98356.30	628749.33	98356.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1798	628750.04	98360.87	628750.14	98361.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1644	628743.86	98362.00	628743.95	98362.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1799	628742.90	98357.62	628743.04	98357.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1797	628749.05	98356.30	628749.33	98356.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17882 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1797	1798	4.65	-	-
1798	1644	6.29	-	-
1644	1799	4.65	-	-
1799	1797	6.39	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17882 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	29 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{29}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	29

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17882 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17882 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17884 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1800	628739.17	98148.98	628739.01	98149.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
145	628739.88	98153.29	628739.74	98153.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
148	628733.54	98154.34	628733.38	98154.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1801	628732.82	98150.03	628732.61	98150.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1800	628739.17	98148.98	628739.01	98149.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17884 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1800	145	4.64	-	-
145	148	6.44	-	-
148	1801	4.68	-	-
1801	1800	6.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17884 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	30 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{30}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	28

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17884 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17884 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17885 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1352	628850.71	98560.38	628850.68	98560.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1351	-	-	628858.12	98558.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1351	628857.98	98559.15	-	-	-	0.1	-
1802	628858.30	98559.09	-	-	-	0.1	-
1803	628858.83	98562.30	628858.69	98562.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н669У	-	-	628851.69	98563.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1804	628851.30	98563.57	628851.27	98563.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1352	628850.71	98560.38	628850.68	98560.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17885 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1352	1351	7.56	-	-
1351	1803	3.35	-	-
1803	н669У	7.10	-	-
н669У	1804	0.43	-	-
1804	1352	3.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17885 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	25 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17885 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√25=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17885 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17886 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1805	628785.53	98319.14	628786.17	98319.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1806	628786.21	98322.48	628786.81	98322.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1807	628778.48	98323.99	628778.48	98323.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1808	628777.83	98320.65	628777.83	98320.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1805	628785.53	98319.14	628786.17	98319.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17886 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1805	1806	3.44	-	-
1806	1807	8.43	-	-
1807	1808	3.40	-	-
1808	1805	8.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17886 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	29 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{29}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	27

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17886 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17886 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17887 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1377	628736.77	98281.37	628736.06	98276.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1809	628737.26	98285.19	628736.60	98280.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1810	628728.68	98286.44	628728.02	98282.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1811	628728.20	98282.63	628727.51	98278.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1378	628730.49	98282.30	628729.62	98277.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1377	628736.77	98281.37	628736.06	98276.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17887 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1377	1809	4.02	-	-
1809	1810	8.69	-	-
1810	1811	4.01	-	-
1811	1378	2.14	-	-
1378	1377	6.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17887 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	35 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17887 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√35=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	33
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:14836
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код-2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17887 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17888 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
787	628837.99	98574.31	628838.29	98574.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
786	628838.50	98577.90	628838.78	98577.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1107	628832.22	98578.78	628832.22	98578.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1493	628831.80	98575.26	628831.80	98575.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
787	628837.99	98574.31	628838.29	98574.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17888 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
787	786	3.51	-	-
786	1107	6.62	-	-
1107	1493	3.54	-	-
1493	787	6.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17888 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{23}=2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17888 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17888 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17889 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1306	628755.67	98156.21	628755.92	98156.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1307	628749.37	98157.33	628749.38	98157.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1346	628748.77	98153.94	628748.80	98153.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1345	628755.06	98153.06	628755.50	98153.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1812	628755.15	98153.05	-	-	-	0.1	-
1306	628755.67	98156.21	628755.92	98156.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17889 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1306	1307	6.59	-	-
1307	1346	3.42	-	-
1346	1345	6.74	-	-
1345	1306	3.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17889 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{22}=2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17889 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17889 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17890 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1813	628745.04	98261.17	628745.24	98260.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1814	628751.10	98260.18	628751.63	98259.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1270	-	-	628752.14	98262.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1270	628751.47	98262.39	-	-	-	0.1	-
1815	628751.65	98263.54	628752.18	98262.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1816	628745.64	98264.52	628745.79	98263.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1817	628745.49	98264.54	-	-	-	0.1	-
1813	628745.04	98261.17	628745.24	98260.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17890 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1813	1814	6.47	-	-
1814	1270	3.13	-	-
1270	1815	0.27	-	-
1815	1816	6.49	-	-
1816	1813	3.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17890 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	22 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17890 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√22=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17890 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17892 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1818	628767.17	98311.83	628767.30	98311.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1819	628767.81	98315.20	628767.93	98315.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1820	628761.47	98316.41	628761.47	98316.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1821	628760.83	98313.04	628760.80	98313.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1818	628767.17	98311.83	628767.30	98311.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17892 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1818	1819	3.46	-	-
1819	1820	6.59	-	-
1820	1821	3.53	-	-
1821	1818	6.62	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17892 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{23}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17892 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17892 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17893 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1819	628767.81	98315.20	628767.93	98315.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1822	628768.46	98318.64	628768.62	98318.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1823	628761.96	98319.88	628762.14	98319.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1820	628761.30	98316.45	628761.47	98316.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1819	628767.81	98315.20	628767.93	98315.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17893 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1819	1822	3.59	-	-
1822	1823	6.60	-	-
1823	1820	3.52	-	-
1820	1819	6.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17893 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{23}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17893 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17893 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17895 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1824	628749.63	98110.93	628749.82	98111.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1825	628750.15	98114.58	628750.31	98114.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1826	628743.94	98115.55	628743.98	98115.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1827	628743.34	98111.82	628743.43	98111.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1835	-	-	628743.97	98111.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1824	628749.63	98110.93	628749.82	98111.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17895 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1824	1825	3.70	-	-
1825	1826	6.40	-	-
1826	1827	3.81	-	-
1827	1835	0.55	-	-
1835	1824	5.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17895 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17895 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√24=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:17914
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (кол - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17895 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17899 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1828	628700.11	97948.11	628699.91	97948.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1829	628700.61	97951.43	628700.43	97951.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1830	628694.27	97952.37	628694.08	97952.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1831	628693.78	97949.06	628693.58	97949.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1828	628700.11	97948.11	628699.91	97948.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17899 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1828	1829	3.48	-	-
1829	1830	6.41	-	-
1830	1831	3.42	-	-
1831	1828	6.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17899 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{22}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17899 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17899 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17905 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1832	628702.70	97968.49	628702.64	97968.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
788	628703.28	97971.38	628702.94	97971.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
791	628697.02	97972.04	628694.79	97972.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1833	628696.63	97969.16	628694.46	97969.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1832	628702.70	97968.49	628702.64	97968.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17905 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1832	788	2.74	-	-
788	791	8.20	-	-
791	1833	2.64	-	-
1833	1832	8.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17905 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17905 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√22=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	18
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17905 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17907 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1734	628749.71	98107.43	628750.22	98107.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1834	628750.13	98110.73	628750.63	98111.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1824	-	-	628749.82	98111.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1835	628743.71	98111.62	628743.97	98111.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1735	628743.29	98108.32	628743.47	98108.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1734	628749.71	98107.43	628750.22	98107.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17907 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1734	1834	3.60	-	-
1834	1824	0.82	-	-
1824	1835	5.90	-	-
1835	1735	3.55	-	-
1735	1734	6.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17907 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17907 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√24=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:17891
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17907 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17908 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1836	628874.86	98671.98	628874.82	98671.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1837	628875.39	98675.62	628875.38	98675.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1601	628867.47	98676.77	628867.46	98676.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1838	628866.94	98673.13	628866.89	98672.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1836	628874.86	98671.98	628874.82	98671.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17908 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1836	1837	3.80	-	-
1837	1601	8.01	-	-
1601	1838	3.79	-	-
1838	1836	8.02	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17908 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	30 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{30}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	29

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17908 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17908 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17909 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1839	628725.49	98170.34	628725.50	98171.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1840	628731.59	98169.38	628731.59	98170.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1841	628732.07	98172.57	628732.01	98173.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1842	628725.99	98173.50	628725.92	98174.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1839	628725.49	98170.34	628725.50	98171.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17909 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1839	1840	6.12	-	-
1840	1841	3.34	-	-
1841	1842	6.12	-	-
1842	1839	3.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17909 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{20}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17909 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:17883
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17909 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17911 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1843	628834.73	98386.23	628834.73	98386.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1844	628836.77	98386.01	628836.77	98386.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1845	628873.29	98550.22	628873.29	98550.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1846	628863.19	98551.91	628863.19	98551.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1847	628838.02	98405.04	628838.02	98405.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1843	628834.73	98386.23	628834.73	98386.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17911 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1843	1844	2.05	-	-
1844	1845	168.22	-	-
1845	1846	10.24	-	-
1846	1847	149.01	-	-
1847	1843	19.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17911 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1027 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17911 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1027=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1027
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение коммунальных объектов, связанных с объектами, расположенными в зоне делового, общественного и коммерческого назначения, а также в смежных территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17911 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17916 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1771	628792.34	98457.06	628792.13	98456.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1848	628793.06	98461.01	628793.00	98460.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1849	628786.56	98462.20	628786.19	98462.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1772	628785.85	98458.24	628785.32	98457.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1771	628792.34	98457.06	628792.13	98456.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17916 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1771	1848	4.22	-	-
1848	1849	6.96	-	-
1849	1772	4.23	-	-
1772	1771	6.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17916 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	29 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{29}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	27

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17916 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17916 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17918 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1850	628710.92	98225.59	628711.36	98225.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1851	628711.79	98232.99	628712.31	98232.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1852	628707.76	98233.47	628708.16	98233.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1853	628707.44	98230.81	628707.76	98230.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1854	628707.65	98230.79	628707.28	98226.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1855	628707.11	98226.00	-	-	-	0.1	Долговременный межевой знак
1850	628710.92	98225.59	628711.36	98225.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17918 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1850	1851	7.01	-	-
1851	1852	4.18	-	-
1852	1853	2.71	-	-
1853	1854	4.35	-	-
1854	1850	4.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17918 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	29 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√29=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	29
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17918 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17919 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1856	628855.10	98642.61	628855.16	98642.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1406	628848.74	98643.82	628848.67	98643.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
888	628848.17	98640.20	628848.08	98640.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1857	628854.60	98639.15	628854.58	98639.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1856	628855.10	98642.61	628855.16	98642.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17919 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1856	1406	6.57	-	-
1406	888	3.81	-	-
888	1857	6.58	-	-
1857	1856	3.84	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17919 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{25}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17919 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код-2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17919 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17921 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
452	628819.85	98495.11	628819.76	98495.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
453	628825.96	98494.12	628826.02	98494.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
454	628826.59	98497.78	628826.59	98497.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
455	628820.52	98498.81	628820.39	98498.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
452	628819.85	98495.11	628819.76	98495.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17921 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
452	453	6.34	-	-
453	454	3.56	-	-
454	455	6.29	-	-
455	452	3.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17921 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{23}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17921 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17921 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17922 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
456	628806.08	98436.23	628805.74	98435.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
457	628801.58	98437.01	628801.64	98436.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н711У	-	-	628800.39	98430.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н712У	-	-	628800.99	98429.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
458	628800.21	98430.71	628800.83	98429.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
459	628804.32	98429.64	628804.28	98428.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
456	628806.08	98436.23	628805.74	98435.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17922 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
456	457	4.20	-	-
457	н711У	6.39	-	-
н711У	н712У	0.61	-	-
н712У	458	0.73	-	-
458	459	3.52	-	-
459	456	7.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17922 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17922 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	29 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√29=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	29
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17922 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17923 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1730	628852.27	98666.00	628852.35	98666.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1729	-	-	628852.71	98669.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1730	628852.32	98666.33	-	-	-	0.1	-
1729	628852.73	98669.49	-	-	-	0.1	-
1858	628852.82	98670.23	628852.76	98670.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1859	628846.56	98671.00	628846.53	98670.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1860	628846.14	98666.77	628846.09	98666.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1730	628852.27	98666.00	628852.35	98666.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17923 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1730	1729	3.80	-	-
1729	1858	0.50	-	-
1858	1859	6.26	-	-
1859	1860	4.31	-	-
1860	1730	6.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17923 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	27 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17923 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√27=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	27
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17923 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17925 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1861	628855.87	98645.84	628855.85	98645.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1862	628856.35	98649.21	628856.34	98649.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1863	628849.63	98650.18	628849.63	98650.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1864	628849.14	98646.81	628849.14	98646.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2189	-	-	628855.66	98645.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1861	628855.87	98645.84	628855.85	98645.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17925 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1861	1862	3.45	-	-
1862	1863	6.78	-	-
1863	1864	3.41	-	-
1864	2189	6.59	-	-
2189	1861	0.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17925 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17925 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√23=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17925 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17926 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
440	628876.12	98679.21	628876.35	98678.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
441	628876.57	98682.79	628876.90	98682.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
442	628868.62	98683.88	628868.92	98683.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
443	628868.08	98680.35	628868.35	98680.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
440	628876.12	98679.21	628876.35	98678.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17926 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
440	441	3.70	-	-
441	442	8.07	-	-
442	443	3.73	-	-
443	440	8.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17926 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	30 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{30}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	29

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17926 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17926 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17929 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1865	628722.06	97972.73	-	-	-	0.1	-
1582	628721.94	97972.75	628721.96	97972.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1585	628715.18	97973.68	628715.18	97973.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1866	628715.05	97973.70	-	-	-	0.1	-
1867	628714.68	97970.83	628714.77	97970.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1620	628721.63	97970.06	-	-	-	0.1	-
1620	628721.71	97970.05	628721.61	97969.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1865	628722.06	97972.73	-	-	-	0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17929 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1582	1585	6.82	-	-
1585	1867	2.90	-	-
1867	1620	6.90	-	-
1620	1582	3.02	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17929 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	20 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17929 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*0,1*√20=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17929 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17931 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1868	628807.24	98507.82	628806.94	98507.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
467	628807.68	98511.19	628807.28	98510.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1869	628801.33	98512.02	628800.84	98511.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1870	628800.89	98508.65	628800.47	98508.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1868	628807.24	98507.82	628806.94	98507.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17931 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1868	467	3.40	-	-
467	1869	6.48	-	-
1869	1870	3.39	-	-
1870	1868	6.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17931 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{22}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17931 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17931 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17932 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1633	628836.24	98778.21	628836.02	98777.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1360	-	-	628842.34	98776.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
799	628842.43	98777.44	628842.67	98776.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
798	628842.89	98781.22	628843.17	98780.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1871	628836.70	98781.98	628836.57	98781.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1633	628836.24	98778.21	628836.02	98777.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17932 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1633	1360	6.38	-	-
1360	799	0.33	-	-
799	798	3.93	-	-
798	1871	6.66	-	-
1871	1633	3.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17932 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	26 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17932 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√26=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17932 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17933 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1872	628752.19	98306.37	628752.40	98306.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1873	628759.31	98305.13	628759.41	98305.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1874	628760.03	98308.93	628760.03	98308.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1875	628752.86	98310.16	628753.06	98310.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1872	628752.19	98306.37	628752.40	98306.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17933 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1872	1873	7.08	-	-
1873	1874	3.92	-	-
1874	1875	7.08	-	-
1875	1872	4.18	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17933 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	29 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{29}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	28

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17933 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17933 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17935 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1876	628737.87	98289.27	628738.05	98289.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1877	628738.37	98293.13	628738.57	98293.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1882	-	-	628731.87	98294.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1878	628729.87	98294.36	628729.98	98294.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1879	628729.38	98290.50	628729.47	98290.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1876	628737.87	98289.27	628738.05	98289.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17935 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1876	1877	3.89	-	-
1877	1882	6.77	-	-
1882	1878	1.91	-	-
1878	1879	3.77	-	-
1879	1876	8.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17935 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	33 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17935 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√33=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	33
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код-2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17935 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17936 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
436	628861.58	98593.32	628861.35	98592.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
437	628861.94	98596.43	628861.72	98596.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
438	628856.50	98597.19	628856.23	98596.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
439	628856.12	98594.05	628855.87	98593.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
436	628861.58	98593.32	628861.35	98592.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17936 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
436	437	3.32	-	-
437	438	5.53	-	-
438	439	3.31	-	-
439	436	5.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17936 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	18 ± 1
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{18}=1$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17936 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17936 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17937 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1877	628738.37	98293.13	628738.57	98293.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1880	628738.96	98297.56	628739.18	98297.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1881	628732.66	98298.47	628732.49	98298.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1882	628732.05	98294.05	628731.87	98294.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1877	628738.37	98293.13	628738.57	98293.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17937 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1877	1880	4.47	-	-
1880	1881	6.76	-	-
1881	1882	4.50	-	-
1882	1877	6.77	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17937 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	30 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{30}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	28

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17937 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код-2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17937 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17938 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
131	628833.79	98503.90	628833.78	98503.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
130	628827.56	98504.84	628827.72	98504.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1883	628827.03	98501.28	628827.11	98501.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1884	628833.26	98500.34	628833.18	98500.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
131	628833.79	98503.90	628833.78	98503.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17938 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
131	130	6.15	-	-
130	1883	3.66	-	-
1883	1884	6.17	-	-
1884	131	3.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17938 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{23}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17938 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17938 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17939 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1885	628759.78	98267.58	628759.65	98267.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1886	628760.45	98270.92	628760.37	98271.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1887	628753.59	98272.36	628754.02	98272.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1671	-	-	628753.59	98270.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1888	628752.99	98269.07	628753.38	98268.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1885	628759.78	98267.58	628759.65	98267.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17939 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1885	1886	3.69	-	-
1886	1887	6.45	-	-
1887	1671	2.45	-	-
1671	1888	1.26	-	-
1888	1885	6.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17939 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17939 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√24=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17939 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17942 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
894	628769.58	98359.37	628770.06	98360.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1889	628770.41	98363.28	628771.02	98363.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1890	628763.95	98364.64	628764.41	98365.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
1891	628763.12	98360.73	628763.51	98361.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
894	628769.58	98359.37	628770.06	98360.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17942 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
894	1889	4.06	-	-
1889	1890	6.79	-	-
1890	1891	3.98	-	-
1891	894	6.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17942 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	27 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17942 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√27=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17942 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17943 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1892	628832.13	98632.83	628831.81	98632.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1893	628832.60	98636.05	628832.31	98635.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1894	628825.45	98637.09	628825.08	98637.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1059	-	-	628824.75	98635.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1895	628824.98	98633.80	628824.52	98633.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1892	628832.13	98632.83	628831.81	98632.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17943 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1892	1893	3.35	-	-
1893	1894	7.32	-	-
1894	1059	1.92	-	-
1059	1895	1.33	-	-
1895	1892	7.39	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17943 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17943 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√24=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17943 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17944 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1896	628825.69	98684.50	628825.80	98684.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1897	628832.09	98683.74	628832.85	98684.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1898	628832.48	98687.00	628833.21	98687.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
768	-	-	628832.82	98687.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
771	628826.06	98687.65	628826.21	98688.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1896	628825.69	98684.50	628825.80	98684.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17944 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1896	1897	7.10	-	-
1897	1898	3.20	-	-
1898	768	0.39	-	-
768	771	6.65	-	-
771	1896	3.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17944 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17944 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√22=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17944 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17947 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1899	628831.72	98629.20	628831.26	98629.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1892	628832.27	98632.74	628831.81	98632.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1895	628824.98	98633.80	-	-	-	0.1	-
1895	628824.78	98633.84	628824.52	98633.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1125	-	-	628824.12	98631.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1900	628824.21	98630.36	628823.88	98630.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1899	628831.72	98629.20	628831.26	98629.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17947 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1899	1892	3.58	-	-
1892	1895	7.39	-	-
1895	1125	2.21	-	-
1125	1900	1.35	-	-
1900	1899	7.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17947 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	27 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17947 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√27=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	27
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17947 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17949 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1504	628759.04	98173.70	628759.53	98174.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1901	628759.64	98177.07	628760.19	98178.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1902	628752.86	98178.31	-	-	-	0.1	-
1903	628752.28	98174.80	628753.02	98179.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1505	628758.77	98173.74	628752.39	98175.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1504	628759.04	98173.70	628759.53	98174.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17949 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1504	1901	3.72	-	-
1901	1903	7.23	-	-
1903	1505	3.69	-	-
1505	1504	7.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17949 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	27 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{27}=2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17949 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17949 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17950 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1904	628728.03	98143.03	628728.12	98143.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1905	628728.60	98146.58	628728.68	98147.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н789У	-	-	628728.29	98147.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1906	628721.91	98147.50	628722.05	98148.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1907	628721.31	98143.93	628721.51	98144.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н790У	-	-	628727.71	98143.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1904	628728.03	98143.03	628728.12	98143.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17950 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1904	1905	3.76	-	-
1905	н789У	0.39	-	-
н789У	1906	6.30	-	-
1906	1907	3.77	-	-
1907	н790У	6.26	-	-
н790У	1904	0.41	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17950 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17950 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√25=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17950 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17951 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1908	628723.72	98160.70	628723.97	98161.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1909	628729.74	98159.80	628730.06	98161.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1910	628730.30	98162.91	628730.48	98164.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1911	628724.29	98163.91	628724.39	98164.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1908	628723.72	98160.70	628723.97	98161.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17951 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1908	1909	6.12	-	-
1909	1910	3.34	-	-
1910	1911	6.12	-	-
1911	1908	3.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17951 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{20}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17951 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17951 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17952 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
465	628814.21	98514.27	628814.09	98513.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1912	628814.76	98517.83	628814.49	98517.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1913	628808.54	98518.78	628808.10	98518.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
466	628807.99	98515.22	628807.68	98514.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
465	628814.21	98514.27	628814.09	98513.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17952 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
465	1912	3.73	-	-
1912	1913	6.43	-	-
1913	466	3.73	-	-
466	465	6.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17952 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{24}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17952 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17952 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17961 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1914	628737.85	98141.23	628737.90	98141.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1915	628738.46	98145.14	628738.46	98145.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1916	628732.02	98146.14	628732.02	98146.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1917	628732.05	98146.42	628732.10	98146.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1905	628728.67	98147.00	628728.68	98147.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1904	-	-	628728.12	98143.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1918	628727.97	98142.65	628727.98	98142.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
567	-	-	628732.16	98142.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1914	628737.85	98141.23	628737.90	98141.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17961 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1914	1915	4.04	-	-
1915	1916	6.52	-	-
1916	1917	0.70	-	-
1917	1905	3.45	-	-
1905	1904	3.76	-	-
1904	1918	0.91	-	-
1918	567	4.23	-	-
567	1914	5.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17961 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	43 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√43=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	41
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17961 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17962 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1915	628738.46	98145.14	628738.46	98145.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1800	628738.92	98149.02	628739.01	98149.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1801	628732.82	98150.03	628732.61	98150.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1917	628732.48	98150.08	628732.10	98146.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1916	628732.02	98146.14	628732.02	98146.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1915	628738.46	98145.14	628738.46	98145.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17962 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1915	1800	4.13	-	-
1800	1801	6.47	-	-
1801	1917	3.41	-	-
1917	1916	0.70	-	-
1916	1915	6.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17962 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	27 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17962 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√27=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	26
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код – 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17962 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17965 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1919	628825.60	98490.10	628825.28	98490.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1920	628831.24	98489.08	628831.07	98489.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1921	628831.99	98493.28	628831.80	98493.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
453	628826.34	98494.21	628826.02	98494.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1919	628825.60	98490.10	628825.28	98490.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17965 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1919	1920	5.88	-	-
1920	1921	4.26	-	-
1921	453	5.86	-	-
453	1919	4.18	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17965 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{25}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17965 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17965 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17966 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1922	628769.16	98272.29	628769.16	98272.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1923	628776.30	98271.03	628777.28	98270.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1924	628776.91	98274.40	628777.78	98274.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
381	-	-	628777.30	98274.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
384	628769.71	98275.47	628769.71	98275.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1922	628769.16	98272.29	628769.16	98272.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17966 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1922	1923	8.23	-	-
1923	1924	3.15	-	-
1924	381	0.49	-	-
381	384	7.71	-	-
384	1922	3.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17966 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	26 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17966 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√26=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17966 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17968 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
464	628814.14	98510.39	628813.69	98510.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
465	628814.50	98514.00	628814.09	98513.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
466	628808.38	98514.61	628807.68	98514.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2043	-	-	628807.65	98514.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
467	628808.00	98511.02	628807.28	98510.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
464	628814.14	98510.39	628813.69	98510.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17968 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
464	465	3.73	-	-
465	466	6.45	-	-
466	2043	0.33	-	-
2043	467	3.40	-	-
467	464	6.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17968 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17968 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√24=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17968 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17970 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1925	628746.98	98088.31	628747.37	98088.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1926	628747.40	98091.50	628747.86	98091.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1927	628740.96	98092.45	628741.15	98092.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1928	628740.55	98089.24	628740.64	98089.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1925	628746.98	98088.31	628747.37	98088.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17970 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1925	1926	3.38	-	-
1926	1927	6.77	-	-
1927	1928	3.33	-	-
1928	1925	6.80	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17970 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{23}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17970 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17970 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17971 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1929	628713.93	97923.50	628713.96	97923.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1930	628707.97	97924.21	628707.82	97924.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1931	628707.52	97920.41	628707.36	97920.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1932	628713.48	97919.70	628713.49	97919.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1929	628713.93	97923.50	628713.96	97923.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17971 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1929	1930	6.18	-	-
1930	1931	4.01	-	-
1931	1932	6.16	-	-
1932	1929	3.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17971 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{24}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17971 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17971 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17972 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1933	628846.76	98587.50	628846.63	98587.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1934	628847.37	98591.11	628847.22	98591.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1784	628840.76	98591.95	628840.74	98592.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1787	628840.23	98588.55	628840.17	98588.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1933	628846.76	98587.50	628846.63	98587.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17972 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1933	1934	3.66	-	-
1934	1784	6.56	-	-
1784	1787	3.63	-	-
1787	1933	6.54	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17972 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{24}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17972 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17972 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17973 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1935	628763.72	98291.76	628763.76	98291.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1936	628757.58	98292.84	628757.64	98293.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2132	-	-	628757.52	98292.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1937	628756.98	98289.46	628756.99	98289.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1067	628763.14	98288.33	628763.15	98288.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1935	628763.72	98291.76	628763.76	98291.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17973 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1935	1936	6.22	-	-
1936	2132	0.63	-	-
2132	1937	2.88	-	-
1937	1067	6.26	-	-
1067	1935	3.54	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17973 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17973 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√22=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:1063
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17973 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17974 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1938	628835.02	98511.30	628835.02	98511.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1501	628835.54	98515.00	628835.54	98515.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1500	628829.60	98515.82	628829.47	98515.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1939	628829.08	98512.13	628828.91	98512.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1938	628835.02	98511.30	628835.02	98511.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17974 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1938	1501	3.80	-	-
1501	1500	6.15	-	-
1500	1939	3.70	-	-
1939	1938	6.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17974 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{23}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17974 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17974 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17978 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
432	628755.90	98248.28	628756.21	98248.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
433	628756.48	98251.55	628756.76	98251.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1014	628750.26	98252.74	628750.46	98252.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
434	628749.69	98249.47	628750.26	98252.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
435	-	-	628749.67	98249.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
432	628755.90	98248.28	628756.21	98248.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17978 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
432	433	3.39	-	-
433	1014	6.41	-	-
1014	434	0.20	-	-
434	435	3.46	-	-
435	432	6.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17978 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17978 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√23=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17978 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17979 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
472	628812.11	98490.56	628811.83	98490.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
473	628812.44	98494.25	628812.16	98493.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
474	628805.82	98494.84	628805.62	98494.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
475	628805.49	98491.15	628805.21	98490.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
472	628812.11	98490.56	628811.83	98490.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17979 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
472	473	3.70	-	-
473	474	6.58	-	-
474	475	3.82	-	-
475	472	6.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17979 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{25}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17979 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17979 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17981 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
473	628812.44	98494.25	628812.16	98493.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
476	628812.78	98498.06	628812.50	98497.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
477	628806.28	98498.47	628806.03	98498.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1121	-	-	628805.99	98498.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
474	628805.82	98494.84	628805.62	98494.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
473	628812.44	98494.25	628812.16	98493.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17981 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
473	476	3.83	-	-
476	477	6.51	-	-
477	1121	0.42	-	-
1121	474	3.40	-	-
474	473	6.58	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17981 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	25 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17981 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√25=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17981 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17984 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
454	628826.46	98497.81	628826.59	98497.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1883	628827.11	98501.26	628827.11	98501.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1940	628821.04	98502.34	628821.04	98502.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
455	628820.39	98498.84	628820.39	98498.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
454	628826.46	98497.81	628826.59	98497.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17984 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
454	1883	3.52	-	-
1883	1940	6.17	-	-
1940	455	3.56	-	-
455	454	6.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17984 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{22}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17984 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17984 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17988 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1677	628737.48	98233.14	628737.50	98233.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1941	628736.25	98233.29	-	-	-	0.1	-
1942	628733.71	98233.61	-	-	-	0.1	-
1712	628732.85	98233.72	628732.86	98233.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1711	628731.95	98225.35	628731.95	98225.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1679	628736.53	98224.90	628736.51	98224.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1677	628737.48	98233.14	628737.50	98233.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17988 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1677	1712	4.67	-	-
1712	1711	8.56	-	-
1711	1679	4.60	-	-
1679	1677	8.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17988 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	40 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17988 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√40=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	39
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	хранение автотранспорта (код - 2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17988 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17989 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
482	628749.01	98207.06	628748.90	98207.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
483	628749.54	98210.24	628749.44	98210.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
484	628742.32	98211.44	628742.08	98211.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
485	628741.79	98208.26	628741.55	98208.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
482	628749.01	98207.06	628748.90	98207.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17989 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
482	483	3.28	-	-
483	484	7.44	-	-
484	485	3.30	-	-
485	482	7.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17989 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{24}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17989 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17989 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17991 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1943	628733.14	98178.90	628733.01	98179.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1944	628733.65	98182.06	628733.43	98182.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
20	628727.55	98183.02	628727.34	98183.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1945	628727.05	98179.86	628726.92	98180.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
1943	628733.14	98178.90	628733.01	98179.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17991 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1943	1944	3.34	-	-
1944	20	6.12	-	-
20	1945	3.34	-	-
1945	1943	6.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17991 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17991 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√20=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код – 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17991 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17995 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
468	628860.10	98627.08	628860.05	98626.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
469	628868.31	98625.94	628868.37	98625.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
470	628868.93	98630.36	628869.01	98630.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
471	628860.73	98631.64	628860.73	98631.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
468	628860.10	98627.08	628860.05	98626.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17995 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
468	469	8.40	-	-
469	470	4.89	-	-
470	471	8.37	-	-
471	468	4.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17995 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	41 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{41}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	38

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:17995 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:17995 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18002 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1130	628849.02	98691.60	628848.58	98691.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1129	628854.91	98690.89	628855.01	98690.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1946	628855.31	98694.21	628855.31	98694.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1947	628849.42	98694.92	628848.94	98694.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1130	628849.02	98691.60	628848.58	98691.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18002 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1130	1129	6.46	-	-
1129	1946	3.32	-	-
1946	1947	6.40	-	-
1947	1130	3.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18002 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{21}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18002 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18002 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18003 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1147	628836.49	98715.71	628836.51	98718.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1147	628836.71	98718.04	-	-	-	0.1	-
1948	628836.81	98719.00	628836.60	98719.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1949	628830.40	98719.72	628830.45	98719.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1950	628830.05	98716.57	-	-	-	0.1	-
1371	628830.06	98716.43	628830.04	98716.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1370	628836.31	98715.73	628836.29	98715.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1147	628836.49	98715.71	628836.51	98718.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18003 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1147	1948	0.92	-	-
1948	1949	6.19	-	-
1949	1371	3.45	-	-
1371	1370	6.29	-	-
1370	1147	2.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18003 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18003 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√22=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18003 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18004 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1634	628847.10	98759.26	628846.96	98758.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1546	628847.37	98762.46	628847.25	98762.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1549	628840.92	98762.97	628840.70	98762.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1635	628840.68	98759.83	628840.35	98759.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1634	628847.10	98759.26	628846.96	98758.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18004 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1634	1546	3.36	-	-
1546	1549	6.58	-	-
1549	1635	3.42	-	-
1635	1634	6.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18004 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{22}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18004 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код-2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18004 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18005 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
503	628833.03	98690.72	628833.24	98691.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
504	628833.40	98694.14	628833.60	98694.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
753	-	-	628827.10	98695.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
505	628826.84	98694.85	628826.74	98695.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
506	628826.47	98691.43	628826.36	98691.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
770	-	-	628826.64	98691.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
503	628833.03	98690.72	628833.24	98691.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18005 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
503	504	3.34	-	-
504	753	6.54	-	-
753	505	0.36	-	-
505	506	3.36	-	-
506	770	0.28	-	-
770	503	6.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18005 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18005 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√23=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18005 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18007 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1113	628856.62	98706.04	628856.60	98705.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1951	628862.74	98705.37	628862.88	98705.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1952	628863.07	98708.35	628863.18	98708.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1953	628856.95	98709.03	628856.85	98708.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1114	-	-	628856.67	98706.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1113	628856.62	98706.04	628856.60	98705.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18007 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1113	1951	6.32	-	-
1951	1952	3.02	-	-
1952	1953	6.37	-	-
1953	1114	2.11	-	-
1114	1113	0.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18007 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	19 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18007 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√19=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	18
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18007 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18010 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1954	628916.71	98070.83	628912.85	98071.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1955	628917.09	98130.05	628916.78	98129.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1956	628917.25	98155.57	628918.81	98151.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1957	628917.29	98161.00	-	-	-	0.1	-
1958	628917.67	98160.98	-	-	-	0.1	-
1959	628918.17	98170.54	628920.76	98167.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1960	628917.35	98170.58	628921.10	98169.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1961	628917.37	98175.13	628890.08	98175.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1962	628898.03	98176.12	628887.23	98159.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1963	628894.61	98158.10	628894.61	98158.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1964	628889.91	98133.28	628889.91	98133.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1965	628883.57	98134.13	628883.57	98134.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1966	628873.26	98077.41	628873.26	98077.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1954	628916.71	98070.83	628912.85	98071.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18010 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1954	1955	58.54	-	-
1955	1956	21.83	-	-
1956	1959	15.87	-	-
1959	1960	2.70	-	-
1960	1961	31.44	-	-
1961	1962	15.90	-	-
1962	1963	7.51	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18010 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1963	1964	25.26	-	-
1964	1965	6.40	-	-
1965	1966	57.65	-	-
1966	1954	40.04	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18010 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3285 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3285=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3295
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	10
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	бытовое обслуживание (код - 3.3)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18010 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18011 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1556	628838.07	98529.68	628837.77	98529.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
539	628838.48	98532.71	628838.27	98532.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
542	628832.08	98533.60	628832.13	98533.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1557	628831.63	98530.57	628831.62	98530.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1556	628838.07	98529.68	628837.77	98529.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18011 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1556	539	3.46	-	-
539	542	6.20	-	-
542	1557	3.34	-	-
1557	1556	6.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18011 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{21}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18011 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18011 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18013 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1967	628841.09	98595.69	628841.24	98595.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
968	628841.51	98598.73	628841.72	98598.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
971	628835.32	98599.75	-	-	-	0.1	-
1968	628835.28	98599.76	628835.32	98599.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1969	628834.86	98596.60	628834.85	98596.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1967	628841.09	98595.69	628841.24	98595.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18013 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1967	968	3.16	-	-
968	1968	6.49	-	-
1968	1969	3.23	-	-
1969	1967	6.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18013 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{21}=2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18013 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18013 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18014 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
173	628852.47	98569.83	628852.81	98569.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
172	628859.42	98568.64	628859.76	98568.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1970	628859.98	98571.93	628860.32	98571.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1971	628853.04	98573.14	628853.38	98572.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
173	628852.47	98569.83	628852.81	98569.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18014 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
173	172	7.05	-	-
172	1970	3.34	-	-
1970	1971	7.04	-	-
1971	173	3.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18014 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{24}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18014 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18014 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18015 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1972	628726.06	98133.96	628726.12	98134.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1973	628726.55	98137.44	628726.57	98137.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1974	628720.35	98138.34	628720.44	98138.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1975	628719.87	98134.91	628719.96	98135.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1972	628726.06	98133.96	628726.12	98134.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18015 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1972	1973	3.55	-	-
1973	1974	6.17	-	-
1974	1975	3.53	-	-
1975	1972	6.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18015 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{22}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18015 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18015 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18017 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1976	628733.83	98306.63	628733.62	98306.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1977	628740.51	98305.69	628740.31	98305.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1978	628741.08	98309.65	628740.89	98309.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1979	628734.40	98310.60	628734.21	98310.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1976	628733.83	98306.63	628733.62	98306.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18017 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1976	1977	6.76	-	-
1977	1978	3.99	-	-
1978	1979	6.76	-	-
1979	1976	4.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18017 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	27 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{27}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	27

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18017 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18017 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18018 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1536	628767.74	98351.52	628768.23	98352.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
891	628768.58	98355.49	628769.16	98356.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1980	628762.16	98356.84	628762.46	98357.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1981	628761.32	98352.87	628761.58	98353.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1536	628767.74	98351.52	628768.23	98352.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18018 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1536	891	4.17	-	-
891	1980	6.88	-	-
1980	1981	4.23	-	-
1981	1536	6.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18018 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	29 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{29}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	27

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18018 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18018 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18020 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1982	628845.16	98621.55	628845.12	98621.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1983	628851.67	98620.48	628851.63	98620.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1762	628852.30	98624.29	628852.26	98624.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1761	628845.79	98625.36	628845.75	98625.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1982	628845.16	98621.55	628845.12	98621.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18020 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1982	1983	6.60	-	-
1983	1762	3.86	-	-
1762	1761	6.60	-	-
1761	1982	3.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18020 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{25}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18020 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код-2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18020 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18021 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1715	628712.42	97908.89	628712.34	97908.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1984	628712.81	97912.47	628712.69	97912.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1985	628706.78	97913.13	628706.58	97913.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1716	628706.40	97909.66	628706.10	97909.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1715	628712.42	97908.89	628712.34	97908.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18021 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1715	1984	3.60	-	-
1984	1985	6.15	-	-
1985	1716	3.61	-	-
1716	1715	6.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18021 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{22}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18021 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18021 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18028 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
478	628882.40	98713.47	628882.62	98713.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
479	628882.77	98717.22	628882.96	98717.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
480	628874.78	98718.15	628874.85	98718.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
481	628874.38	98714.20	628874.36	98714.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
478	628882.40	98713.47	628882.62	98713.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18028 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
478	479	3.89	-	-
479	480	8.18	-	-
480	481	3.96	-	-
481	478	8.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18028 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	32 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{32}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	31

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18028 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18028 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18029 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1986	628764.89	98368.60	628765.13	98369.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1754	628771.22	98367.07	628771.87	98367.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1987	628772.09	98370.61	628772.75	98371.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1988	628765.75	98372.14	628766.04	98372.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1986	628764.89	98368.60	628765.13	98369.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18029 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1986	1754	6.93	-	-
1754	1987	3.68	-	-
1987	1988	6.89	-	-
1988	1986	3.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18029 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{25}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18029 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18029 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18032 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1989	628766.06	98343.02	628766.38	98343.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1607	-	-	628766.72	98345.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1990	628766.93	98347.35	628767.20	98347.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1991	628760.56	98348.50	628760.60	98348.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1992	628759.69	98344.17	628759.83	98344.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1989	628766.06	98343.02	628766.38	98343.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18032 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1989	1607	2.07	-	-
1607	1990	2.48	-	-
1990	1991	6.69	-	-
1991	1992	4.50	-	-
1992	1989	6.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18032 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	30 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18032 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√30=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	29
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:877
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18032 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18034 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
507	628841.59	98703.73	628841.48	98703.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
508	628841.93	98707.06	628841.83	98707.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
509	628835.50	98707.79	628835.32	98707.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
510	628835.10	98704.48	628834.85	98704.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
507	628841.59	98703.73	628841.48	98703.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18034 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
507	508	3.35	-	-
508	509	6.56	-	-
509	510	3.38	-	-
510	507	6.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18034 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{22}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18034 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18034 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18035 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
755	628853.43	98631.84	628853.35	98631.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1993	628853.96	98635.42	628853.93	98635.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
887	628847.63	98636.36	628847.51	98636.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
756	628847.10	98632.76	628846.91	98632.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
755	628853.27	98631.86	-	-	-	0.1	-
755	628853.43	98631.84	628853.35	98631.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18035 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
755	1993	3.75	-	-
1993	887	6.49	-	-
887	756	3.75	-	-
756	755	6.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18035 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{24}=2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18035 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18035 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18037 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1994	628796.85	98264.15	628796.85	98264.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1995	628776.24	98267.50	628776.24	98267.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1996	628775.66	98264.10	628775.66	98264.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1997	628754.74	98149.04	628754.42	98138.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1998	628752.08	98128.34	628752.08	98128.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1999	628766.69	98125.34	628766.69	98125.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2000	628777.68	98122.99	628777.68	98122.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2001	628786.97	98171.72	628786.97	98171.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2002	628811.59	98300.43	628811.59	98300.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2003	628811.77	98301.45	628811.77	98301.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2004	628806.18	98302.56	628806.18	98302.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1994	628796.85	98264.15	628796.85	98264.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18037 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1994	1995	20.88	-	-
1995	1996	3.45	-	-
1996	1997	127.75	-	-
1997	1998	10.07	-	-
1998	1999	14.91	-	-
1999	2000	11.24	-	-
2000	2001	49.61	-	-
2001	2002	131.04	-	-
2002	2003	1.04	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18037 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2003	2004	5.70	-	-
2004	1994	39.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18037 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4095 ± 22
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4095=22
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	4202
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	107
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	бытовое обслуживание (код-3.3)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18037 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18039 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
511	628839.99	98690.26	628839.99	98690.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
512	628840.29	98693.39	628840.29	98693.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
504	628833.46	98694.30	628833.60	98694.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
503	628833.07	98691.04	628833.24	98691.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
511	628839.99	98690.26	628839.99	98690.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18039 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
511	512	3.29	-	-
512	504	6.74	-	-
504	503	3.34	-	-
503	511	6.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18039 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{22}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18039 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18039 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18040 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1114	628856.67	98706.72	628856.67	98706.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1953	-	-	628856.85	98708.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2005	628857.04	98710.44	628857.00	98710.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2006	628850.89	98711.08	628850.91	98711.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1115	628850.55	98707.41	628850.57	98707.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1114	628856.67	98706.72	628856.67	98706.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18040 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1114	1953	2.11	-	-
1953	2005	1.75	-	-
2005	2006	6.12	-	-
2006	1115	3.89	-	-
1115	1114	6.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18040 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18040 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√24=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18040 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18041 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2007	628708.85	97881.48	628709.05	97881.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2008	628709.23	97884.71	628709.40	97884.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2009	628703.43	97885.59	628703.25	97885.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2010	628702.97	97882.43	628702.87	97882.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2007	628708.85	97881.48	628709.05	97881.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18041 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2007	2008	3.28	-	-
2008	2009	6.20	-	-
2009	2010	3.28	-	-
2010	2007	6.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18041 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{20}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	19

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18041 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18041 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18042 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1815	628751.65	98263.54	628752.18	98262.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1269	-	-	628752.71	98265.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1269	628752.00	98265.57	-	-	-	0.1	-
2011	628752.32	98267.27	628752.81	98266.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2012	628746.14	98268.40	628746.45	98267.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2013	628745.55	98264.54	-	-	-	0.1	-
1816	628745.64	98264.52	628745.79	98263.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1815	628751.65	98263.54	628752.18	98262.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18042 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1815	1269	3.29	-	-
1269	2011	0.64	-	-
2011	2012	6.46	-	-
2012	1816	3.94	-	-
1816	1815	6.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18042 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	25 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18042 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√25=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18042 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18046 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2014	628751.01	98167.90	628751.15	98168.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2015	628757.74	98166.69	628757.82	98167.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2016	628758.41	98170.04	628758.52	98171.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1506	628751.62	98171.27	628751.78	98172.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2014	628751.01	98167.90	628751.15	98168.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18046 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2014	2015	6.71	-	-
2015	2016	3.64	-	-
2016	1506	6.79	-	-
1506	2014	3.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18046 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	25 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{25}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18046 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18046 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18048 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
499	628701.82	97876.16	628701.70	97875.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
500	628708.24	97875.05	628708.08	97875.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
501	628708.77	97878.08	628708.56	97878.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
502	628702.35	97879.18	628702.22	97879.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
499	628701.82	97876.16	628701.70	97875.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18048 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
499	500	6.42	-	-
500	501	3.29	-	-
501	502	6.39	-	-
502	499	3.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18048 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{21}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18048 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18048 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18049 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
513	628834.18	98697.91	-	-	-	0.1	Угол здания (сооружения)
514	628834.20	98697.95	628833.96	98697.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
515	628834.57	98701.20	628834.36	98701.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
516	628828.30	98702.00	628828.03	98701.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
517	628827.75	98698.59	628827.55	98698.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
518	628833.84	98697.95	-	-	-	0.1	Угол здания (сооружения)
513	628834.18	98697.91	-	-	-	0.1	Угол здания (сооружения)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18049 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
514	515	3.40	-	-
515	516	6.38	-	-
516	517	3.47	-	-
517	514	6.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18049 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18049 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√22=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18049 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18050 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2017	628765.44	98208.12	628765.92	98208.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2018	628766.07	98211.64	628766.61	98212.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2019	628758.81	98212.94	628758.91	98213.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2020	628758.16	98209.31	628758.27	98210.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2017	628765.44	98208.12	628765.92	98208.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18050 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2017	2018	3.58	-	-
2018	2019	7.82	-	-
2019	2020	3.59	-	-
2020	2017	7.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18050 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	28 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{28}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	27

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18050 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18050 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18053 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2021	628755.07	98279.44	628755.24	98279.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2022	628761.15	98278.33	628761.52	98278.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2023	628761.78	98281.49	628762.04	98281.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2024	628755.67	98282.62	628755.77	98282.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
557	-	-	628755.50	98280.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2021	628755.07	98279.44	628755.24	98279.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18053 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2021	2022	6.37	-	-
2022	2023	3.22	-	-
2023	2024	6.35	-	-
2024	557	1.66	-	-
557	2021	1.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18053 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	20 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18053 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√20=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18053 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18054 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2023	628761.78	98281.49	628762.04	98281.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1066	628762.39	98285.00	628762.56	98285.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1069	628756.22	98286.17	628756.44	98286.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2025	628755.53	98282.65	-	-	-	0.1	-
2024	628755.67	98282.62	628755.77	98282.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2023	628761.78	98281.49	628762.04	98281.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18054 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2023	1066	3.60	-	-
1066	1069	6.22	-	-
1069	2024	3.71	-	-
2024	2023	6.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18054 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{23}=2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18054 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18054 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18055 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
490	628883.21	98721.75	628883.61	98721.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
491	628883.69	98725.77	628884.25	98725.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
492	628876.07	98726.90	628876.07	98726.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
493	628875.70	98726.95	628875.89	98726.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
494	628875.19	98722.78	628875.39	98722.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
490	628883.21	98721.75	628883.61	98721.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18055 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
490	491	4.33	-	-
491	492	8.27	-	-
492	493	0.18	-	-
493	494	4.31	-	-
494	490	8.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18055 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	36 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18055 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√36=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	33
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код -2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18055 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18056 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
495	628873.96	98740.33	628873.94	98739.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
496	628881.00	98739.15	628880.91	98738.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
497	628881.66	98742.90	628881.45	98742.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
498	628874.62	98744.07	628874.58	98743.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
495	628873.96	98740.33	628873.94	98739.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18056 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
495	496	7.03	-	-
496	497	4.16	-	-
497	498	6.94	-	-
498	495	4.18	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18056 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	29 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{29}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	27

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18056 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд(код -2.7.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18056 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18057 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1627	628823.67	98669.85	628824.15	98673.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2125	-	-	628823.51	98669.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2026	628830.93	98668.67	628830.81	98668.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2027	628831.43	98672.40	-	-	-	0.1	-
1628	628824.29	98673.35	628831.32	98672.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1627	628823.67	98669.85	628824.15	98673.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18057 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1627	2125	3.78	-	-
2125	2026	7.39	-	-
2026	1628	3.88	-	-
1628	1627	7.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18057 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	28 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√28=2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18057 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	27
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд (код- 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18057 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18058 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2028	628753.28	98181.74	628753.52	98182.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2029	628760.01	98180.52	-	-	-	0.1	-
2030	628760.43	98180.44	628760.70	98181.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2031	628760.91	98184.20	628761.28	98185.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2032	628753.96	98185.46	628754.07	98186.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2028	628753.28	98181.74	628753.52	98182.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18058 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2028	2030	7.23	-	-
2030	2031	3.98	-	-
2031	2032	7.26	-	-
2032	2028	4.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18058 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	29 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{29}=2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18058 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	27
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18058 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18059 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
523	628748.48	98242.31	628748.45	98242.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
524	628749.04	98245.68	628749.04	98246.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
525	628742.92	98246.70	628742.91	98247.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
526	628742.36	98243.33	628742.27	98243.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
523	628748.48	98242.31	628748.45	98242.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18059 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
523	524	3.47	-	-
524	525	6.22	-	-
525	526	3.38	-	-
526	523	6.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18059 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{21}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18059 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18059 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18063 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2033	628690.30	97878.78	628690.09	97879.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
2034	628690.76	97882.22	628690.55	97882.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
2035	628684.54	97883.05	628684.33	97883.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
2036	628684.08	97879.61	628683.87	97879.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак
2033	628690.30	97878.78	628690.09	97879.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18063 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2033	2034	3.47	-	-
2034	2035	6.28	-	-
2035	2036	3.47	-	-
2036	2033	6.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18063 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18063 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√22=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18063 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18065 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1933	628846.76	98587.50	628846.63	98587.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1787	628840.23	98588.55	628840.17	98588.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2037	628839.74	98585.23	628839.70	98584.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2038	628846.16	98584.26	628846.12	98584.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1933	628846.76	98587.50	628846.63	98587.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18065 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1933	1787	6.54	-	-
1787	2037	3.47	-	-
2037	2038	6.49	-	-
2038	1933	3.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18065 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{22}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18065 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18065 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18066 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2039	628703.01	97845.01	628703.01	97845.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2040	628703.82	97849.39	628703.82	97849.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2041	628697.60	97850.52	628697.60	97850.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2042	628696.78	97846.13	628696.78	97846.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2039	628703.01	97845.01	628703.01	97845.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18066 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2039	2040	4.45	-	-
2040	2041	6.32	-	-
2041	2042	4.47	-	-
2042	2039	6.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18066 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	28 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{28}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	28

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18066 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18066 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18068 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
467	628807.68	98511.19	628807.28	98510.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2043	628808.14	98514.56	628807.65	98514.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2044	628801.82	98515.37	628801.25	98515.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1869	628801.33	98512.02	628800.84	98511.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
467	628807.68	98511.19	628807.28	98510.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18068 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
467	2043	3.40	-	-
2043	2044	6.45	-	-
2044	1869	3.44	-	-
1869	467	6.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18068 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{22}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18068 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18068 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18069 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1796	628848.18	98769.47	628848.18	98769.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1263	628841.82	98770.07	628841.48	98770.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1548	628841.45	98766.57	628841.15	98766.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1547	-	-	628847.59	98766.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2045	628847.95	98766.04	628847.85	98766.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1796	628848.18	98769.47	628848.18	98769.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18069 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1796	1263	6.73	-	-
1263	1548	3.46	-	-
1548	1547	6.47	-	-
1547	2045	0.26	-	-
2045	1796	3.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18069 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18069 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√23=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд (код-2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18069 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18070 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2046	628840.02	98543.40	628840.02	98543.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2047	628840.53	98546.50	628840.53	98546.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1140	628834.06	98547.52	628834.01	98547.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
857	628833.55	98544.43	628833.47	98544.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
856	-	-	628839.39	98543.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2046	628840.02	98543.40	628840.02	98543.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18070 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2046	2047	3.41	-	-
2047	1140	6.58	-	-
1140	857	3.33	-	-
857	856	5.99	-	-
856	2046	0.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18070 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18070 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√22=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18070 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18071 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1013	628750.66	98256.74	628751.03	98255.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1814	628751.22	98260.16	628751.63	98259.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2280	-	-	628745.57	98260.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1814	628751.10	98260.18	-	-	-	0.1	-
1813	628745.15	98261.14	628745.24	98260.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2048	628744.60	98257.75	628744.73	98256.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1013	628750.66	98256.74	628751.03	98255.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18071 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1013	1814	3.44	-	-
1814	2280	6.14	-	-
2280	1813	0.33	-	-
1813	2048	3.39	-	-
2048	1013	6.39	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18071 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	22 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18071 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√22=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18071 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18072 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2049	628776.85	98361.85	628777.34	98362.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1751	628777.64	98365.32	628778.09	98365.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1754	628771.28	98366.72	628771.87	98367.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1889	628770.50	98363.29	628771.02	98363.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2049	628776.85	98361.85	628777.34	98362.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18072 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2049	1751	3.68	-	-
1751	1754	6.39	-	-
1754	1889	3.58	-	-
1889	2049	6.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18072 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{23}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18072 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18072 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18073 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1719	628747.86	98200.17	628747.81	98200.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2050	628748.44	98203.64	628748.40	98204.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2051	628741.27	98204.83	628741.05	98205.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1720	628740.72	98201.54	628740.46	98201.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1719	628747.86	98200.17	628747.81	98200.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18073 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1719	2050	3.70	-	-
2050	2051	7.43	-	-
2051	1720	3.69	-	-
1720	1719	7.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18073 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	27 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{27}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18073 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:882
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18073 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18074 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2052	628857.34	98711.68	628857.12	98711.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2053	628863.41	98711.09	628863.44	98711.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2054	628863.70	98714.02	628863.72	98714.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2055	628857.63	98714.61	628857.42	98714.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2052	628857.34	98711.68	628857.12	98711.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18074 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2052	2053	6.35	-	-
2053	2054	3.03	-	-
2054	2055	6.33	-	-
2055	2052	3.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18074 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	19 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{19}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18074 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18074 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18076 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2056	628875.70	98752.27	628875.76	98752.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Стена здания (сооружения, постройки)
2057	628884.76	98750.74	628884.43	98750.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Стена здания (сооружения, постройки)
2058	628885.50	98754.70	628885.13	98754.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Стена здания (сооружения, постройки)
н766У	-	-	628883.74	98755.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Стена здания (сооружения, постройки)
2059	628876.43	98756.27	628876.43	98756.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Стена здания (сооружения, постройки)
2056	628875.70	98752.27	628875.76	98752.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Стена здания (сооружения, постройки)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18076 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2056	2057	8.79	-	-
2057	2058	4.10	-	-
2058	н766У	1.41	-	-
н766У	2059	7.41	-	-
2059	2056	4.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18076 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18076 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	36 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√36=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	37
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18076 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18080 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1724	628745.65	98228.63	628745.71	98229.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1002	628746.24	98231.97	628746.18	98232.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2060	628746.72	98234.59	628746.55	98235.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2061	628740.99	98235.49	628741.00	98235.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2062	628740.70	98232.70	628740.59	98232.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1676	628742.19	98232.49	628742.06	98232.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1675	628741.74	98228.93	628741.61	98228.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1674	628745.61	98228.27	628745.56	98228.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1724	628745.65	98228.63	628745.71	98229.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18080 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1724	1002	3.26	-	-
1002	2060	2.58	-	-
2060	2061	5.60	-	-
2061	2062	2.86	-	-
2062	1676	1.48	-	-
1676	1675	3.99	-	-
1675	1674	3.98	-	-
1674	1724	0.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18080 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	32 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√32=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	30
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18080 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18083 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1859	628846.34	98671.04	628846.53	98670.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1858	628852.55	98670.32	628852.76	98670.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2063	628852.97	98673.89	628853.11	98673.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2064	628846.76	98674.62	628846.75	98674.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1859	628846.34	98671.04	628846.53	98670.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18083 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1859	1858	6.26	-	-
1858	2063	3.64	-	-
2063	2064	6.39	-	-
2064	1859	3.58	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18083 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{23}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18083 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18083 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18086 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2065	628858.57	98725.02	628858.73	98724.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1311	-	-	628858.91	98726.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1310	628859.00	98728.18	628859.08	98728.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1743	628853.03	98728.99	628853.07	98728.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2066	628852.59	98725.79	628852.67	98725.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2065	628858.57	98725.02	628858.73	98724.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18086 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2065	1311	1.75	-	-
1311	1310	1.61	-	-
1310	1743	6.05	-	-
1743	2066	3.37	-	-
2066	2065	6.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18086 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	20 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18086 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√20=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	19
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18086 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18087 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
527	628816.88	98532.02	628816.61	98532.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
н713У	-	-	628816.79	98532.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
528	628817.57	98536.15	628817.25	98536.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
529	628811.27	98536.75	628810.84	98536.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
530	628810.93	98532.79	628810.44	98532.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
527	628816.88	98532.02	628816.61	98532.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18087 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
527	н713У	0.18	-	-
н713У	528	4.14	-	-
528	529	6.43	-	-
529	530	4.12	-	-
530	527	6.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18087 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18087 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	26 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√26=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	24:50:0700188:18093
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18087 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18088 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2067	628861.63	98586.10	628861.55	98586.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2068	628854.93	98586.93	628855.15	98586.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2069	628854.55	98583.31	628854.62	98582.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
446	-	-	628855.17	98582.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
445	628861.23	98582.44	628861.09	98581.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2067	628861.63	98586.10	628861.55	98586.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18088 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2067	2068	6.45	-	-
2068	2069	4.15	-	-
2069	446	0.55	-	-
446	445	5.97	-	-
445	2067	4.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18088 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	27 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18088 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√27=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18088 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18090 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2070	628819.85	98604.72	628820.08	98604.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1233	-	-	628820.16	98605.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1232	628820.62	98609.47	628820.69	98609.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2071	628814.31	98610.40	628814.18	98610.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2072	628813.56	98605.74	628813.53	98605.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2070	628819.85	98604.72	628820.08	98604.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18090 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2070	1233	0.57	-	-
1233	1232	3.91	-	-
1232	2071	6.58	-	-
2071	2072	4.55	-	-
2072	2070	6.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18090 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	30 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18090 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√30=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	30
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18090 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18091 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1854	628707.16	98226.47	628707.28	98226.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1853	628707.65	98230.79	628707.76	98230.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1853	628707.44	98230.81	-	-	-	0.1	-
2073	628700.36	98231.53	628700.44	98231.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2074	628699.69	98227.16	628699.83	98226.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1854	628707.16	98226.47	628707.28	98226.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18091 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1854	1853	4.35	-	-
1853	2073	7.36	-	-
2073	2074	4.34	-	-
2074	1854	7.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18091 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	32 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{32}=2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18091 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	32
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18091 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18092 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2075	628884.13	98759.29	628883.69	98759.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
2076	628884.66	98762.30	628884.20	98762.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
2077	628878.34	98763.41	628878.30	98763.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
2078	628877.81	98760.40	628877.67	98760.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
2075	628884.13	98759.29	628883.69	98759.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18092 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2075	2076	3.44	-	-
2076	2077	5.97	-	-
2077	2078	3.37	-	-
2078	2075	6.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18092 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18092 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√21=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд (код-2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18092 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18096 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1445	628817.58	98588.17	628817.44	98588.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2079	628818.05	98591.53	628817.79	98591.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2080	628811.71	98592.43	628811.04	98592.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1446	628811.24	98589.02	628810.67	98588.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1445	628817.58	98588.17	628817.44	98588.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18096 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1445	2079	3.34	-	-
2079	2080	6.80	-	-
2080	1446	3.51	-	-
1446	1445	6.80	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18096 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{23}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18096 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18096 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18097 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2081	628766.63	98387.20	628766.67	98387.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1703	628770.95	98386.29	628771.01	98386.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1706	628772.34	98392.69	628772.51	98392.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2082	628768.00	98393.60	628768.17	98393.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2081	628766.63	98387.20	628766.67	98387.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18097 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2081	1703	4.41	-	-
1703	1706	6.82	-	-
1706	2082	4.41	-	-
2082	2081	6.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18097 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	30 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{30}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	29

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18097 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код-2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18097 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18098 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1886	628760.13	98271.30	628760.37	98271.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2083	628760.65	98274.46	628760.96	98274.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2084	628754.15	98275.61	628754.62	98275.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1672	-	-	628754.25	98273.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1672	628753.97	98274.50	-	-	-	0.1	-
1887	628753.60	98272.45	628754.02	98272.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1886	628760.13	98271.30	628760.37	98271.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18098 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1886	2083	3.37	-	-
2083	2084	6.44	-	-
2084	1672	1.98	-	-
1672	1887	1.37	-	-
1887	1886	6.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18098 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	22 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18098 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√22=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18098 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18100 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
757	628846.44	98629.11	628846.35	98628.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
756	628846.84	98632.65	628846.91	98632.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2085	628840.87	98633.54	628840.87	98633.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2086	628840.33	98630.11	628840.29	98629.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
757	628846.44	98629.11	628846.35	98628.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18100 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
757	756	3.77	-	-
756	2085	6.10	-	-
2085	2086	3.74	-	-
2086	757	6.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18100 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{23}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18100 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18100 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18119 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2087	628819.97	98601.58	628819.68	98601.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н728У	-	-	628819.78	98602.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2070	628820.42	98604.62	628820.08	98604.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2072	628813.56	98605.74	628813.53	98605.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2088	628813.10	98602.62	628813.03	98602.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2087	628819.97	98601.58	628819.68	98601.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18119 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2087	н728У	0.88	-	-
н728У	2070	2.47	-	-
2070	2072	6.61	-	-
2072	2088	3.33	-	-
2088	2087	6.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18119 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18119 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√22=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18119 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18122 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
539	628838.39	98532.79	628838.27	98532.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
540	628838.90	98536.36	628838.78	98536.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
541	628832.61	98537.25	628832.61	98537.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
542	628832.10	98533.63	628832.13	98533.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
539	628838.39	98532.79	628838.27	98532.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18122 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
539	540	3.90	-	-
540	541	6.22	-	-
541	542	3.77	-	-
542	539	6.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18122 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{24}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18122 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18122 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18125 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2089	628825.43	98474.90	628825.30	98474.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1689	628818.96	98476.13	628818.81	98475.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1688	628818.26	98472.80	-	-	-	0.1	-
1688	628818.23	98472.66	628818.05	98472.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2090	628824.76	98471.41	628824.59	98471.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2089	628825.43	98474.90	628825.30	98474.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18125 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2089	1689	6.60	-	-
1689	1688	3.68	-	-
1688	2090	6.65	-	-
2090	2089	3.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18125 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	24 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{24}=2$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18125 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18125 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18126 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
547	628817.32	98447.37	628816.79	98446.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
548	628813.54	98448.46	628812.63	98447.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
549	628813.23	98446.89	628812.41	98446.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н683У	-	-	628811.64	98442.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
550	628812.20	98442.42	628811.33	98441.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
551	628813.17	98442.04	628812.69	98441.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
552	628812.43	98438.65	628811.72	98437.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
553	628818.14	98436.95	628817.72	98436.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
554	628818.98	98439.72	628818.55	98438.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
555	628815.35	98440.83	628814.92	98439.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
547	628817.32	98447.37	628816.79	98446.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18126 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
547	548	4.30	-	-
548	549	1.13	-	-
549	н683У	3.69	-	-
н683У	550	1.48	-	-
550	551	1.39	-	-
551	552	3.60	-	-
552	553	6.25	-	-
553	554	3.01	-	-
554	555	3.77	-	-
555	547	6.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18126 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	46 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√46=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	42
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18126 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18127 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
543	628706.47	97863.68	628706.38	97863.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
544	628707.13	97867.42	628706.96	97867.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
545	628700.61	97868.60	628700.61	97868.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
546	628699.93	97864.86	628699.99	97864.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
543	628706.47	97863.68	628706.38	97863.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18127 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
543	544	3.96	-	-
544	545	6.45	-	-
545	546	4.03	-	-
546	543	6.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18127 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	26 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{26}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	25

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18127 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18127 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18128 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
556	628754.39	98277.71	628754.93	98277.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2021	-	-	628755.24	98279.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
557	628754.96	98280.94	628755.50	98280.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
558	628748.61	98282.06	628748.75	98281.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
559	628748.04	98278.83	628748.14	98278.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
556	628754.39	98277.71	628754.93	98277.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18128 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
556	2021	1.77	-	-
2021	557	1.52	-	-
557	558	6.84	-	-
558	559	3.23	-	-
559	556	6.89	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18128 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	22 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18128 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√22=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18128 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18131 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
565	628738.08	98137.77	628738.08	98137.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
566	628738.50	98140.89	628738.52	98141.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
567	628732.37	98141.72	628732.16	98142.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
568	628731.97	98138.52	628731.69	98138.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
565	628738.08	98137.77	628738.08	98137.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18131 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
565	566	3.30	-	-
566	567	6.44	-	-
567	568	3.23	-	-
568	565	6.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18131 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{21}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18131 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18131 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18133 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
560	628865.70	98731.97	628865.70	98731.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
561	628866.16	98734.83	-	-	-	0.1	Угол здания (сооружения)
562	628866.03	98734.85	628866.06	98734.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
563	628859.94	98735.65	628859.90	98735.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
564	628859.53	98732.77	628859.56	98732.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)
560	628865.70	98731.97	628865.70	98731.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	Угол здания (сооружения)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18133 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
560	562	2.90	-	-
562	563	6.21	-	-
563	564	2.92	-	-
564	560	6.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18133 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18133 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	18 ± 1
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√18=1
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	18
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18133 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18145 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
145	628739.78	98153.31	628739.74	98153.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
146	628740.52	98157.13	628740.56	98157.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
147	628733.95	98157.92	628734.15	98158.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
148	628733.42	98154.36	628733.38	98154.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
148	628733.54	98154.34	-	-	-	0.1	-
145	628739.78	98153.31	628739.74	98153.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18145 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
145	146	4.04	-	-
146	147	6.50	-	-
147	148	4.11	-	-
148	145	6.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18145 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	26 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√26=2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18145 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	24
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18145 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18146 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2091	628860.87	98742.40	628860.74	98742.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2092	628867.08	98741.67	628866.87	98741.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2093	628867.50	98745.24	628867.33	98745.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2094	628861.24	98745.98	628861.14	98745.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1766	-	-	628861.12	98745.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1755	-	-	628860.79	98742.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2091	628860.87	98742.40	628860.74	98742.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18146 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2091	2092	6.18	-	-
2092	2093	3.68	-	-
2093	2094	6.24	-	-
2094	1766	0.17	-	-
1766	1755	2.94	-	-
1755	2091	0.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18146 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18146 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	23 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√23=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	23
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18146 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18147 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1054	628835.64	98557.10	628835.51	98556.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1057	628829.26	98558.08	628829.23	98557.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2095	628828.75	98554.82	628828.78	98554.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
774	628835.11	98553.82	628834.95	98553.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1054	628835.64	98557.10	628835.51	98556.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18147 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1054	1057	6.34	-	-
1057	2095	3.38	-	-
2095	774	6.24	-	-
774	1054	3.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18147 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{21}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18147 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18147 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18148 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
995	628838.44	98735.76	628838.36	98735.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1330	628838.79	98739.11	628838.64	98739.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2096	628832.31	98739.76	628832.20	98739.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2097	628831.98	98736.40	628831.89	98736.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
н718У	-	-	628832.92	98736.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
995	628838.44	98735.76	628838.36	98735.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
995	1330	3.56	-	-
1330	2096	6.46	-	-
2096	2097	3.54	-	-
2097	н718У	1.03	-	-
н718У	995	5.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18148 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	23 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18148 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√23=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	22
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение гаражей для собственных нужд
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18148 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18149 :

Система координат 24.4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
569	628829.93	98519.50	628829.94	98519.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
570	628830.44	98522.97	628830.39	98522.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
571	628824.52	98523.83	628824.42	98523.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
572	628824.02	98520.36	628823.87	98520.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
569	628829.93	98519.50	628829.94	98519.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18149 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
569	570	3.43	-	-
570	571	6.03	-	-
571	572	3.47	-	-
572	569	6.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18149 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	21 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{21}=2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	21

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700188:18149 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700188:18149 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700210:140 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1948	628836.81	98719.00	628836.60	98719.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1146	628837.09	98721.52	628836.92	98721.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2098	628837.15	98722.06	628836.94	98722.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2099	628830.78	98722.82	628830.57	98722.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
2100	628830.40	98719.72	628830.19	98719.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1949	-	-	628830.45	98719.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-
1948	628836.81	98719.00	628836.60	98719.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700210:140 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1948	1146	2.88	-	-
1146	2098	0.20	-	-
2098	2099	6.42	-	-
2099	2100	3.12	-	-
2100	1949	0.26	-	-
1949	1948	6.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700210:140 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700210:140 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	20 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√20=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под гараж
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:50:0700210:140 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:11:0000000:15882 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	628918.29	98691.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н2О	-	-	-	628919.65	98700.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н3О	-	-	-	628914.36	98701.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н4О	-	-	-	628922.61	98756.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н5О	-	-	-	628901.10	98759.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н6О	-	-	-	628892.67	98695.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н1О	-	-	-	628918.29	98691.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:11:0000000:15882 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:66
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:11:0000000:15882 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:11:0000000:15884 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н7О	-	-	-	629084.03	97996.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н8О	-	-	-	629083.33	97986.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н9О	-	-	-	629099.03	97985.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н10О	-	-	-	629099.53	97994.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н11О	-	-	-	629117.11	97993.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н12О	-	-	-	629117.83	98000.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н13О	-	-	-	629079.59	98003.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н14О	-	-	-	629078.77	97996.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н7О	-	-	-	629084.03	97996.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:11:0000000:15884 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:2968
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 24:11:0000000:15884 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:11:0000000:15884 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:3589 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н15О	-	-	-	629139.04	98457.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н16О	-	-	-	629139.10	98459.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н17О	-	-	-	629138.38	98461.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н18О	-	-	-	629137.00	98462.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н19О	-	-	-	629135.64	98462.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н20О	-	-	-	629134.48	98461.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н21О	-	-	-	629133.43	98460.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н22О	-	-	-	629121.19	98462.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н23О	-	-	-	629121.01	98461.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н24О	-	-	-	629120.31	98461.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н25О	-	-	-	629119.53	98455.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н26О	-	-	-	629118.83	98455.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н27О	-	-	-	629115.58	98432.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н28О	-	-	-	629116.34	98432.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н29О	-	-	-	629115.66	98427.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н30О	-	-	-	629110.86	98428.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н31О	-	-	-	629111.09	98430.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н32О	-	-	-	629102.69	98431.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н33О	-	-	-	629102.34	98429.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н34О	-	-	-	629094.94	98430.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н35О	-	-	-	629094.85	98430.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н36О	-	-	-	629085.37	98431.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:3589 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н37О	-	-	-	629084.52	98425.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н38О	-	-	-	629082.24	98425.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н39О	-	-	-	629082.58	98427.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н40О	-	-	-	629073.38	98428.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н41О	-	-	-	629073.22	98426.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н42О	-	-	-	629063.52	98428.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н43О	-	-	-	629063.92	98430.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н44О	-	-	-	629056.28	98431.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н45О	-	-	-	629056.94	98435.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н46О	-	-	-	629040.40	98438.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н47О	-	-	-	629039.21	98430.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н48О	-	-	-	629041.82	98430.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н49О	-	-	-	629040.00	98418.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н50О	-	-	-	629057.86	98415.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н51О	-	-	-	629057.91	98416.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н52О	-	-	-	629060.31	98416.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н53О	-	-	-	629060.19	98415.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н54О	-	-	-	629082.19	98411.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н55О	-	-	-	629082.34	98412.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н56О	-	-	-	629088.19	98412.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н57О	-	-	-	629089.16	98419.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н58О	-	-	-	629090.28	98419.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н59О	-	-	-	629090.09	98418.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н60О	-	-	-	629110.05	98414.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:3589 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н61О	-	-	-	629110.24	98416.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н62О	-	-	-	629115.72	98415.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н63О	-	-	-	629116.40	98419.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н64О	-	-	-	629117.69	98418.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н65О	-	-	-	629119.63	98417.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н66О	-	-	-	629121.73	98416.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н67О	-	-	-	629123.70	98416.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н68О	-	-	-	629125.85	98416.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н69О	-	-	-	629128.19	98417.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н70О	-	-	-	629129.74	98418.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н71О	-	-	-	629131.54	98420.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н72О	-	-	-	629132.74	98422.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н73О	-	-	-	629133.59	98424.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н74О	-	-	-	629133.79	98426.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н75О	-	-	-	629133.48	98428.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н76О	-	-	-	629129.14	98429.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н77О	-	-	-	629129.65	98432.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н78О	-	-	-	629130.67	98432.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н79О	-	-	-	629131.29	98436.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н80О	-	-	-	629133.42	98436.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н81О	-	-	-	629133.87	98439.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н82О	-	-	-	629132.39	98440.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н83О	-	-	-	629133.78	98449.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н84О	-	-	-	629133.21	98449.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:3589 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н85О	-	-	-	629133.85	98454.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н86О	-	-	-	629133.27	98454.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н87О	-	-	-	629133.48	98456.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н88О	-	-	-	629138.36	98455.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н15О	-	-	-	629139.04	98457.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:3589 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:648
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0000000:3589 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:6586 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	629009.19	98325.42	-	629009.19	98325.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2	629009.93	98331.90	-	629009.93	98331.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
3	629000.18	98333.03	-	629000.18	98333.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
4	628999.41	98326.53	-	628999.41	98326.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1	629009.19	98325.42	-	629009.19	98325.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:6586 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0000000:6586 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:22446 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н89О	-	-	-	629155.52	98559.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н90О	-	-	-	629143.00	98561.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н91О	-	-	-	629143.47	98565.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н92О	-	-	-	629137.61	98565.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н93О	-	-	-	629137.10	98562.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н94О	-	-	-	629136.30	98562.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н95О	-	-	-	629135.73	98558.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н96О	-	-	-	629133.99	98559.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н97О	-	-	-	629132.37	98551.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н98О	-	-	-	629121.36	98553.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н99О	-	-	-	629120.73	98549.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н100О	-	-	-	629114.34	98550.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н101О	-	-	-	629112.98	98542.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н102О	-	-	-	629116.68	98541.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н103О	-	-	-	629115.68	98536.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н104О	-	-	-	629130.44	98534.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н105О	-	-	-	629130.02	98531.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н106О	-	-	-	629138.13	98530.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н107О	-	-	-	629138.41	98532.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н108О	-	-	-	629140.86	98531.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н109О	-	-	-	629141.05	98532.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н110О	-	-	-	629151.05	98531.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:22446 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н89О	-	-	-	629155.52	98559.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:22446 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0000000:22446 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:22637 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
615	-	-	-	629142.98	98637.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
616	-	-	-	629153.86	98635.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
617	-	-	-	629163.06	98697.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
618	-	-	-	629161.58	98697.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
619	-	-	-	629161.80	98699.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
620	-	-	-	629149.24	98701.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
621	-	-	-	629149.02	98699.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
622	-	-	-	629134.88	98701.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
623	-	-	-	629135.09	98703.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
624	-	-	-	629127.29	98704.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
625	-	-	-	629127.07	98703.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
626	-	-	-	629111.94	98705.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
627	-	-	-	629112.16	98706.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
628	-	-	-	629104.35	98707.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
629	-	-	-	629104.13	98706.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
630	-	-	-	629089.79	98708.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
631	-	-	-	629090.01	98710.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
632	-	-	-	629082.20	98711.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
633	-	-	-	629081.98	98709.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
634	-	-	-	629066.95	98712.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
635	-	-	-	629067.17	98713.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
636	-	-	-	629059.26	98714.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:22637 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
637	-	-	-	629059.04	98713.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
638	-	-	-	629050.14	98714.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
639	-	-	-	629048.52	98703.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
640	-	-	-	629054.15	98702.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
641	-	-	-	629150.02	98688.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
642	-	-	-	629148.80	98676.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
643	-	-	-	629147.32	98676.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
644	-	-	-	629146.16	98669.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
645	-	-	-	629147.64	98668.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
646	-	-	-	629145.46	98654.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
647	-	-	-	629143.98	98654.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
648	-	-	-	629142.82	98646.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
649	-	-	-	629144.30	98646.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
615	-	-	-	629142.98	98637.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:22637 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:22637 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0000000:22637 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:22675 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	628992.10	97932.79	-	628992.10	97932.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
6	629000.15	97991.92	-	629000.15	97991.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
7	628994.54	97992.68	-	628994.54	97992.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
8	628994.87	97995.06	-	628994.87	97995.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
9	628991.28	97995.55	-	628991.28	97995.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
10	628990.96	97993.14	-	628990.96	97993.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
11	628987.24	97993.68	-	628987.24	97993.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
12	628983.79	97968.34	-	628983.79	97968.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
13	628981.72	97968.62	-	628981.72	97968.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
14	628981.37	97966.04	-	628981.37	97966.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
15	628983.44	97965.75	-	628983.44	97965.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
16	628979.19	97934.55	-	628979.19	97934.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
5	628992.10	97932.79	-	628992.10	97932.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:22675 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:22675 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0000000:22675 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:22678 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н111О	-	-	-	628726.98	98450.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н112О	-	-	-	628714.60	98452.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н113О	-	-	-	628699.67	98355.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н114О	-	-	-	628712.05	98353.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н111О	-	-	-	628726.98	98450.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:22678 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0000000:22678 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:22753 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н115О	-	-	-	628646.29	97921.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н116О	-	-	-	628633.75	97923.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н117О	-	-	-	628619.99	97832.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н118О	-	-	-	628632.43	97830.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н115О	-	-	-	628646.29	97921.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:22753 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:755
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0000000:22753 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:22764 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н119О	-	-	-	628782.29	97884.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н120О	-	-	-	628769.85	97886.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н121О	-	-	-	628755.70	97793.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н122О	-	-	-	628768.22	97791.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н119О	-	-	-	628782.29	97884.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:22764 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0000000:22764 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:29095 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н123О	-	-	-	629120.57	98305.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н124О	-	-	-	629120.94	98307.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н125О	-	-	-	629120.75	98310.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н126О	-	-	-	629120.11	98312.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н127О	-	-	-	629119.18	98313.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н128О	-	-	-	629118.15	98315.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н129О	-	-	-	629116.94	98316.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н130О	-	-	-	629115.30	98317.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н131О	-	-	-	629113.81	98317.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н132О	-	-	-	629112.03	98318.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н133О	-	-	-	629111.05	98318.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н134О	-	-	-	629109.85	98318.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н135О	-	-	-	629108.26	98317.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н136О	-	-	-	629106.88	98317.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н137О	-	-	-	629105.30	98316.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н138О	-	-	-	629104.07	98307.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н139О	-	-	-	629102.80	98307.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н140О	-	-	-	629102.45	98305.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н141О	-	-	-	629101.71	98305.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н142О	-	-	-	629101.06	98301.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н143О	-	-	-	629099.61	98301.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н144О	-	-	-	629097.06	98279.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:29095 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н145О	-	-	-	629099.19	98279.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н146О	-	-	-	629098.84	98276.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н147О	-	-	-	629093.39	98277.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н148О	-	-	-	629093.63	98279.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н149О	-	-	-	629084.45	98280.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н150О	-	-	-	629084.20	98279.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н151О	-	-	-	629076.75	98280.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н152О	-	-	-	629076.52	98279.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н153О	-	-	-	629073.36	98279.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н154О	-	-	-	629073.04	98277.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н155О	-	-	-	629065.72	98279.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н156О	-	-	-	629065.94	98280.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н157О	-	-	-	629056.54	98281.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н158О	-	-	-	629056.28	98280.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н159О	-	-	-	629049.10	98281.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н160О	-	-	-	629048.96	98280.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н161О	-	-	-	629046.02	98280.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н162О	-	-	-	629046.16	98281.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н163О	-	-	-	629041.66	98282.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н164О	-	-	-	629041.46	98281.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н165О	-	-	-	629038.83	98281.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н166О	-	-	-	629039.69	98286.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н167О	-	-	-	629024.20	98286.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н168О	-	-	-	629023.20	98277.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:29095 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н169О	-	-	-	629026.61	98277.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н170О	-	-	-	629025.37	98267.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н171О	-	-	-	629039.90	98265.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н172О	-	-	-	629040.22	98267.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н173О	-	-	-	629042.40	98267.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н174О	-	-	-	629042.27	98266.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н175О	-	-	-	629066.04	98263.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н176О	-	-	-	629066.18	98264.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н177О	-	-	-	629069.94	98264.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н178О	-	-	-	629070.13	98266.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н179О	-	-	-	629071.78	98266.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н180О	-	-	-	629071.59	98265.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н181О	-	-	-	629093.81	98261.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н182О	-	-	-	629094.12	98263.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н183О	-	-	-	629097.22	98262.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н184О	-	-	-	629097.63	98266.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н185О	-	-	-	629099.07	98265.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н186О	-	-	-	629101.19	98264.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н187О	-	-	-	629103.09	98263.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н188О	-	-	-	629105.31	98263.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н189О	-	-	-	629107.27	98263.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н190О	-	-	-	629109.25	98264.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н191О	-	-	-	629111.59	98266.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н192О	-	-	-	629113.85	98268.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:29095 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н193О	-	-	-	629115.17	98272.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н194О	-	-	-	629115.51	98275.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н195О	-	-	-	629115.45	98277.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н196О	-	-	-	629110.51	98278.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н197О	-	-	-	629110.81	98279.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н198О	-	-	-	629111.84	98279.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н199О	-	-	-	629112.60	98284.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н200О	-	-	-	629114.73	98284.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н201О	-	-	-	629115.15	98287.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н202О	-	-	-	629113.71	98287.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н203О	-	-	-	629114.59	98293.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н204О	-	-	-	629115.98	98293.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н205О	-	-	-	629116.44	98296.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н206О	-	-	-	629114.49	98297.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н207О	-	-	-	629115.10	98301.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н208О	-	-	-	629114.08	98301.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н209О	-	-	-	629114.47	98304.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н210О	-	-	-	629119.70	98303.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н123О	-	-	-	629120.57	98305.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:29095 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 24:50:0000000:29095 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:645
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0000000:29095 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:29174 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н211О	-	-	-	629126.94	98380.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н212О	-	-	-	629127.54	98382.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н213О	-	-	-	629127.38	98384.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н214О	-	-	-	629126.86	98386.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н215О	-	-	-	629126.12	98388.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н216О	-	-	-	629125.09	98389.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н217О	-	-	-	629124.14	98390.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н218О	-	-	-	629122.41	98392.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н219О	-	-	-	629120.93	98392.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н220О	-	-	-	629119.21	98393.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н221О	-	-	-	629117.99	98393.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н222О	-	-	-	629116.15	98393.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н223О	-	-	-	629114.43	98392.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н224О	-	-	-	629112.97	98392.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н225О	-	-	-	629111.20	98380.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н226О	-	-	-	629110.28	98380.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н227О	-	-	-	629110.10	98380.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н228О	-	-	-	629109.46	98380.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н229О	-	-	-	629108.50	98374.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н230О	-	-	-	629107.66	98375.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н231О	-	-	-	629104.90	98353.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н232О	-	-	-	629105.46	98353.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:29174 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н233О	-	-	-	629105.13	98351.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н234О	-	-	-	629100.59	98352.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н235О	-	-	-	629100.83	98354.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н236О	-	-	-	629091.65	98355.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н237О	-	-	-	629091.40	98353.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н238О	-	-	-	629083.95	98354.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н239О	-	-	-	629083.72	98353.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н240О	-	-	-	629080.56	98354.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н241О	-	-	-	629080.24	98352.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н242О	-	-	-	629072.92	98353.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н243О	-	-	-	629073.14	98355.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н244О	-	-	-	629063.74	98356.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н245О	-	-	-	629063.48	98354.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н246О	-	-	-	629056.30	98355.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н247О	-	-	-	629056.16	98354.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н248О	-	-	-	629053.22	98355.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н249О	-	-	-	629053.36	98356.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н250О	-	-	-	629048.86	98356.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н251О	-	-	-	629048.66	98355.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н252О	-	-	-	629046.03	98356.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н253О	-	-	-	629046.89	98360.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н254О	-	-	-	629031.40	98361.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н255О	-	-	-	629030.40	98352.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н256О	-	-	-	629033.81	98351.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:29174 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н257О	-	-	-	629032.57	98342.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н258О	-	-	-	629047.10	98340.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н259О	-	-	-	629047.42	98342.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н260О	-	-	-	629049.60	98342.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н261О	-	-	-	629049.47	98341.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н262О	-	-	-	629073.24	98337.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н263О	-	-	-	629073.38	98339.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н264О	-	-	-	629077.14	98338.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н265О	-	-	-	629077.33	98341.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н266О	-	-	-	629078.98	98340.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н267О	-	-	-	629078.79	98339.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н268О	-	-	-	629101.01	98336.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н269О	-	-	-	629101.32	98338.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н270О	-	-	-	629104.42	98337.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н271О	-	-	-	629104.83	98340.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н272О	-	-	-	629106.27	98339.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н273О	-	-	-	629108.39	98338.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н274О	-	-	-	629110.29	98338.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н275О	-	-	-	629112.51	98338.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н276О	-	-	-	629114.47	98338.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н277О	-	-	-	629116.45	98339.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н278О	-	-	-	629118.79	98340.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н279О	-	-	-	629121.05	98343.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н280О	-	-	-	629122.37	98347.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:29174 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н281О	-	-	-	629122.71	98350.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н282О	-	-	-	629122.65	98352.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н283О	-	-	-	629117.71	98352.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н284О	-	-	-	629118.01	98354.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н285О	-	-	-	629119.04	98354.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н286О	-	-	-	629119.80	98359.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н287О	-	-	-	629121.93	98359.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н288О	-	-	-	629122.35	98362.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н289О	-	-	-	629120.91	98362.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н290О	-	-	-	629121.79	98368.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н291О	-	-	-	629123.18	98368.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н292О	-	-	-	629123.64	98371.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н293О	-	-	-	629121.69	98371.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н294О	-	-	-	629122.30	98375.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н295О	-	-	-	629121.28	98376.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н296О	-	-	-	629121.67	98378.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н297О	-	-	-	629126.05	98378.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н211О	-	-	-	629126.94	98380.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:29174 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:29174 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:644
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0000000:29174 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:29305 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н298О	-	-	-	628730.62	98199.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н299О	-	-	-	628732.79	98210.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н300О	-	-	-	628725.08	98211.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н301О	-	-	-	628725.30	98213.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н302О	-	-	-	628718.06	98214.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н303О	-	-	-	628717.82	98212.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н304О	-	-	-	628700.87	98215.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н305О	-	-	-	628701.11	98217.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н306О	-	-	-	628693.51	98218.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н307О	-	-	-	628693.32	98216.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н308О	-	-	-	628671.51	98219.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н309О	-	-	-	628671.05	98218.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н310О	-	-	-	628667.67	98218.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н311О	-	-	-	628665.74	98206.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н312О	-	-	-	628667.03	98206.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н313О	-	-	-	628664.88	98190.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н314О	-	-	-	628663.47	98191.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н315О	-	-	-	628662.24	98183.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н316О	-	-	-	628663.48	98183.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н317О	-	-	-	628660.97	98166.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н318О	-	-	-	628659.75	98166.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н319О	-	-	-	628657.67	98153.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:29305 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н320О	-	-	-	628660.87	98153.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н321О	-	-	-	628660.66	98151.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н322О	-	-	-	628676.64	98149.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н323О	-	-	-	628678.20	98160.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н324О	-	-	-	628672.00	98161.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н325О	-	-	-	628679.01	98207.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н298О	-	-	-	628730.62	98199.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:29305 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:771
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0000000:29305 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:146170 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н326О	-	-	-	629009.65	98267.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н327О	-	-	-	629005.17	98267.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н328О	-	-	-	629005.21	98268.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н329О	-	-	-	628991.51	98270.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н330О	-	-	-	628991.49	98269.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н331О	-	-	-	628986.90	98270.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н332О	-	-	-	628986.93	98270.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н333О	-	-	-	628983.64	98270.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н334О	-	-	-	628982.55	98271.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н335О	-	-	-	628983.33	98272.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н336О	-	-	-	628980.54	98275.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н337О	-	-	-	628981.24	98276.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н338О	-	-	-	628979.70	98278.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н339О	-	-	-	628980.84	98279.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н340О	-	-	-	628975.83	98285.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н341О	-	-	-	628974.83	98284.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н342О	-	-	-	628972.46	98287.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н343О	-	-	-	628971.36	98287.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н344О	-	-	-	628968.66	98290.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н345О	-	-	-	628968.33	98289.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н346О	-	-	-	628966.72	98292.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н347О	-	-	-	628967.21	98292.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:146170 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н348О	-	-	-	628967.83	98300.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н349О	-	-	-	628970.04	98299.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н350О	-	-	-	628971.05	98309.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н351О	-	-	-	628969.21	98309.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н352О	-	-	-	628969.58	98312.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н353О	-	-	-	628968.87	98312.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н354О	-	-	-	628969.88	98321.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н355О	-	-	-	628972.33	98321.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н356О	-	-	-	628973.24	98330.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н357О	-	-	-	628971.50	98331.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н358О	-	-	-	628971.92	98333.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н359О	-	-	-	628970.99	98334.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н360О	-	-	-	628971.62	98338.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н361О	-	-	-	628958.06	98340.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н362О	-	-	-	628957.90	98339.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н363О	-	-	-	628957.05	98339.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н364О	-	-	-	628955.88	98325.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н365О	-	-	-	628956.74	98325.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н366О	-	-	-	628956.12	98318.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н367О	-	-	-	628955.34	98318.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н368О	-	-	-	628954.22	98303.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н369О	-	-	-	628954.89	98303.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н370О	-	-	-	628954.38	98296.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н371О	-	-	-	628957.76	98296.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:146170 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н372О	-	-	-	628959.37	98291.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н373О	-	-	-	628953.42	98286.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н374О	-	-	-	628955.62	98283.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н375О	-	-	-	628954.32	98282.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н376О	-	-	-	628959.33	98276.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н377О	-	-	-	628957.17	98274.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н378О	-	-	-	628965.67	98264.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н379О	-	-	-	628968.96	98266.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н380О	-	-	-	628974.01	98260.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н381О	-	-	-	628978.57	98264.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н382О	-	-	-	628985.79	98260.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н383О	-	-	-	628985.37	98255.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н384О	-	-	-	628990.05	98255.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н385О	-	-	-	628989.85	98254.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н386О	-	-	-	628994.41	98253.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н387О	-	-	-	628994.47	98254.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н388О	-	-	-	628999.81	98254.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н389О	-	-	-	628999.69	98253.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н390О	-	-	-	629005.27	98252.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н391О	-	-	-	629005.33	98253.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н392О	-	-	-	629008.24	98253.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н326О	-	-	-	629009.65	98267.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 24:50:0000000:146170 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0000000:146170 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:146616 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н393О	-	-	-	629022.55	98376.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н394О	-	-	-	629022.53	98376.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н395О	-	-	-	629017.67	98377.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н396О	-	-	-	629017.75	98378.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н397О	-	-	-	629004.71	98380.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н398О	-	-	-	629004.55	98378.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н399О	-	-	-	628999.53	98379.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н400О	-	-	-	628999.65	98380.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н401О	-	-	-	628996.39	98380.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н402О	-	-	-	628992.60	98386.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н403О	-	-	-	628993.12	98386.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н404О	-	-	-	628991.58	98388.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н405О	-	-	-	628992.72	98389.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н406О	-	-	-	628987.71	98395.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н407О	-	-	-	628986.71	98395.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н408О	-	-	-	628984.34	98398.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н409О	-	-	-	628983.24	98397.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н410О	-	-	-	628980.54	98400.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н411О	-	-	-	628980.21	98400.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н412О	-	-	-	628979.12	98401.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н413О	-	-	-	628979.62	98405.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н414О	-	-	-	628979.30	98405.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:146616 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н415О	-	-	-	628979.73	98410.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н416О	-	-	-	628981.84	98409.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н417О	-	-	-	628983.23	98422.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н418О	-	-	-	628980.95	98422.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н419О	-	-	-	628981.43	98427.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н420О	-	-	-	628967.81	98429.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н421О	-	-	-	628965.86	98410.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н422О	-	-	-	628966.94	98410.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н423О	-	-	-	628966.58	98407.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н424О	-	-	-	628969.64	98406.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н425О	-	-	-	628971.25	98401.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н426О	-	-	-	628965.30	98396.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н427О	-	-	-	628967.50	98393.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н428О	-	-	-	628966.20	98392.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н429О	-	-	-	628971.21	98386.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н430О	-	-	-	628969.05	98385.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н431О	-	-	-	628978.46	98373.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н432О	-	-	-	628981.87	98375.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н433О	-	-	-	628985.89	98370.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н434О	-	-	-	628990.45	98374.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н435О	-	-	-	628998.35	98370.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н436О	-	-	-	628997.93	98366.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н437О	-	-	-	629001.93	98365.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н438О	-	-	-	629001.73	98364.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:146616 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н439О	-	-	-	629006.29	98363.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н440О	-	-	-	629006.35	98365.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н441О	-	-	-	629013.00	98364.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н442О	-	-	-	629012.86	98363.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н443О	-	-	-	629017.64	98362.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н444О	-	-	-	629017.80	98363.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н445О	-	-	-	629021.14	98363.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н393О	-	-	-	629022.55	98376.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:146616 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:3304
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0000000:146616 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:148661 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24:50:0000000:148661 (1/2)								-
17	628733.80	98182.04	-	628733.64	98182.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
18	628734.29	98185.29	-	628733.93	98186.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
19	628727.98	98186.13	-	628727.58	98186.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
20	628727.55	98183.02	-	628727.34	98183.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1944	-	-	-	628733.43	98182.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
21	628733.65	98182.06	-	628733.49	98182.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
17	628733.80	98182.04	-	628733.64	98182.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
24:50:0000000:148661 (2/2)								-
22	628727.69	98184.02	-	628727.36	98184.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
23	628727.84	98185.11	-	628727.44	98185.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
24	628727.18	98185.20	-	628726.78	98185.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
25	628727.34	98186.22	-	628726.88	98186.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
26	628724.79	98186.56	-	628724.31	98186.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
27	628724.30	98183.31	-	628724.02	98183.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
28	628726.84	98182.95	-	628726.58	98183.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
29	628727.02	98184.12	-	628726.68	98184.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
22	628727.69	98184.02	-	628727.36	98184.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 24:50:0000000:148661 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0000000:148661 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:159593 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
682	-	-	-	628713.90	98340.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
679	-	-	-	628714.97	98346.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
680	-	-	-	628709.35	98347.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
681	-	-	-	628708.27	98340.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
878	-	-	-	628712.83	98340.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
682	-	-	-	628713.90	98340.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:159593 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0000000:159593 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:159594 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н446О	-	-	-	628775.94	98712.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н447О	-	-	-	628776.68	98718.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н448О	-	-	-	628771.55	98719.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н449О	-	-	-	628770.81	98713.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н446О	-	-	-	628775.94	98712.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:159594 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:60
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0000000:159594 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:160199 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н450О	-	-	-	628816.62	98719.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н451О	-	-	-	628817.02	98723.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н452О	-	-	-	628810.84	98724.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н453О	-	-	-	628810.38	98720.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н450О	-	-	-	628816.62	98719.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:160199 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:764
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0000000:160199 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:161035 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н454О	-	-	-	629069.88	98603.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н455О	-	-	-	629071.34	98612.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н456О	-	-	-	629065.63	98613.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н457О	-	-	-	629064.13	98604.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н454О	-	-	-	629069.88	98603.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:161035 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:3767
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0000000:161035 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:175954 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	-	-	-	628838.90	98539.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
856	-	-	-	628839.39	98543.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
857	-	-	-	628833.47	98544.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
854	-	-	-	628833.00	98540.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
855	-	-	-	628838.90	98539.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:175954 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0000000:175954 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:175955 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1257	-	-	-	628862.93	98763.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1256	-	-	-	628863.30	98766.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1322	-	-	-	628856.75	98767.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1317	-	-	-	628856.37	98763.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1257	-	-	-	628862.93	98763.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:175955 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0000000:175955 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:176422 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1316	-	-	-	628862.57	98759.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1257	-	-	-	628862.93	98763.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1317	-	-	-	628856.37	98763.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1315	-	-	-	628855.97	98760.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н458О	-	-	-	628856.17	98760.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1316	-	-	-	628862.57	98759.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:176422 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0000000:176422 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:789 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н459О	-	-	-	628758.20	98797.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н460О	-	-	-	628745.62	98799.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н461О	-	-	-	628731.53	98708.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н462О	-	-	-	628744.06	98706.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н459О	-	-	-	628758.20	98797.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:789 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:752
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:789 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:791 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н463О	-	-	-	628765.81	98698.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н464О	-	-	-	628753.30	98700.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н465О	-	-	-	628739.12	98608.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н466О	-	-	-	628751.68	98607.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н463О	-	-	-	628765.81	98698.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:791 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:739
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:791 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:792 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н467О	-	-	-	628742.46	98584.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н468О	-	-	-	628735.34	98585.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н469О	-	-	-	628727.79	98538.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н470О	-	-	-	628728.70	98538.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н471О	-	-	-	628725.59	98518.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н472О	-	-	-	628724.87	98518.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н473О	-	-	-	628718.10	98475.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н474О	-	-	-	628731.69	98473.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н475О	-	-	-	628738.39	98517.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н476О	-	-	-	628743.59	98516.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н477О	-	-	-	628744.02	98519.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н478О	-	-	-	628772.52	98514.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н479О	-	-	-	628774.42	98527.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н480О	-	-	-	628745.92	98532.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н481О	-	-	-	628746.26	98534.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н482О	-	-	-	628741.48	98535.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н483О	-	-	-	628748.17	98579.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н484О	-	-	-	628741.95	98580.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н467О	-	-	-	628742.46	98584.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:792 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:643
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:792 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:794 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	628937.63	98748.71	-	628937.63	98748.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
31	628936.28	98739.42	-	628936.28	98739.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
32	628938.06	98739.09	-	628938.06	98739.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
33	628931.20	98693.48	-	628931.20	98693.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
34	628929.75	98693.71	-	628929.75	98693.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
35	628928.14	98681.93	-	628928.14	98681.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
36	628930.21	98679.43	-	628930.21	98679.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
37	628945.09	98677.28	-	628945.09	98677.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
38	628948.62	98676.78	-	628948.62	98676.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
39	628960.33	98675.08	-	628960.33	98675.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
40	628970.05	98744.44	-	628970.05	98744.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
41	628969.50	98750.02	-	628969.50	98750.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
42	628957.75	98752.70	-	628957.75	98752.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
43	628956.54	98745.41	-	628956.54	98745.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
30	628937.63	98748.71	-	628937.63	98748.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:794 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:794 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:794 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:795 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н485О	-	-	-	628947.81	97982.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н486О	-	-	-	628952.36	97982.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н487О	-	-	-	628952.34	97988.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н488О	-	-	-	628947.81	97988.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н485О	-	-	-	628947.81	97982.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:795 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:2944
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:795 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:800 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н489О	-	-	-	629055.01	97905.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н490О	-	-	-	629045.26	97906.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н491О	-	-	-	629043.46	97894.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н492О	-	-	-	629053.36	97893.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н489О	-	-	-	629055.01	97905.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:800 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:800 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:801 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н493О	-	-	-	628914.90	98128.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
155	-	-	-	628916.51	98143.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
158	-	-	-	628909.25	98144.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н494О	-	-	-	628908.16	98133.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н495О	-	-	-	628904.38	98133.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н496О	-	-	-	628903.86	98129.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н493О	-	-	-	628914.90	98128.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:801 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:18010
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:801 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:802 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н497О	-	-	-	628713.43	97808.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н498О	-	-	-	628715.28	97820.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н499О	-	-	-	628646.70	97831.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н500О	-	-	-	628644.80	97818.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н497О	-	-	-	628713.43	97808.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:802 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:769
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:802 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:804 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н501О	-	-	-	628922.78	98201.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н502О	-	-	-	628916.26	98202.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н503О	-	-	-	628914.75	98189.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н504О	-	-	-	628921.27	98189.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н501О	-	-	-	628922.78	98201.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:804 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:804 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:807 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н505О	-	-	-	629096.40	98551.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н506О	-	-	-	629096.40	98551.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н507О	-	-	-	629042.77	98559.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н508О	-	-	-	629057.20	98656.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н509О	-	-	-	629043.62	98658.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н510О	-	-	-	629042.83	98652.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н511О	-	-	-	629041.17	98652.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н512О	-	-	-	629040.07	98644.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н513О	-	-	-	629040.74	98644.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н514О	-	-	-	629039.93	98639.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н515О	-	-	-	629040.61	98638.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н516О	-	-	-	629039.17	98629.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н517О	-	-	-	629037.63	98629.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н518О	-	-	-	629036.43	98621.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н519О	-	-	-	629037.55	98621.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н520О	-	-	-	629036.45	98616.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н521О	-	-	-	629037.13	98615.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н522О	-	-	-	629035.71	98607.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н523О	-	-	-	629034.17	98607.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н524О	-	-	-	629032.88	98599.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н525О	-	-	-	629033.84	98599.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н526О	-	-	-	629032.84	98593.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:807 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н527О	-	-	-	629033.68	98593.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н528О	-	-	-	629032.20	98584.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н529О	-	-	-	629030.62	98584.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н530О	-	-	-	629028.99	98573.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н531О	-	-	-	629029.83	98573.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н532О	-	-	-	629029.29	98570.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н533О	-	-	-	629029.96	98570.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н534О	-	-	-	629029.04	98564.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н535О	-	-	-	629028.26	98564.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н536О	-	-	-	629027.52	98560.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н537О	-	-	-	629028.55	98559.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н538О	-	-	-	629027.99	98556.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н539О	-	-	-	629027.10	98557.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н540О	-	-	-	629026.34	98552.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н541О	-	-	-	629027.48	98552.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н542О	-	-	-	629026.77	98548.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н543О	-	-	-	629029.56	98547.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н544О	-	-	-	629029.34	98546.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н545О	-	-	-	629043.26	98544.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н546О	-	-	-	629043.37	98545.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н547О	-	-	-	629058.97	98542.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н548О	-	-	-	629058.74	98541.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н549О	-	-	-	629066.88	98539.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н550О	-	-	-	629067.07	98541.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:807 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н551О	-	-	-	629081.78	98538.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н552О	-	-	-	629081.59	98537.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н553О	-	-	-	629091.75	98535.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н554О	-	-	-	629091.89	98537.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н555О	-	-	-	629094.24	98536.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н505О	-	-	-	629096.40	98551.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:807 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:768
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:807 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:840 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н556О	-	-	-	629136.28	98589.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н557О	-	-	-	629137.82	98598.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н558О	-	-	-	629131.64	98599.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н559О	-	-	-	629133.06	98608.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н560О	-	-	-	629139.22	98607.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н561О	-	-	-	629140.76	98616.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н562О	-	-	-	629134.38	98617.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н563О	-	-	-	629134.70	98620.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н564О	-	-	-	629129.20	98621.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н565О	-	-	-	629127.29	98609.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н566О	-	-	-	629115.13	98611.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н567О	-	-	-	629116.47	98620.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н568О	-	-	-	629104.44	98622.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н569О	-	-	-	629103.06	98613.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н570О	-	-	-	629109.20	98612.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н571О	-	-	-	629107.79	98603.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н572О	-	-	-	629101.63	98604.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н573О	-	-	-	629100.19	98595.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н574О	-	-	-	629112.21	98593.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н575О	-	-	-	629113.65	98602.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н576О	-	-	-	629125.93	98600.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н577О	-	-	-	629123.93	98588.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:840 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н578О	-	-	-	629129.85	98587.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н579О	-	-	-	629130.37	98590.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н556О	-	-	-	629136.28	98589.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:840 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:71
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:840 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:842 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н580О	-	-	-	628722.68	97989.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н581О	-	-	-	628724.68	98000.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н582О	-	-	-	628714.45	98002.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н583О	-	-	-	628714.60	98003.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н584О	-	-	-	628708.05	98004.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н585О	-	-	-	628707.42	97999.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н586О	-	-	-	628701.99	98000.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н587О	-	-	-	628702.18	98001.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н588О	-	-	-	628693.24	98002.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н589О	-	-	-	628693.45	98004.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н590О	-	-	-	628686.28	98005.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н591О	-	-	-	628686.46	98006.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н592О	-	-	-	628677.48	98007.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н593О	-	-	-	628676.73	98002.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н594О	-	-	-	628663.84	98004.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н595О	-	-	-	628661.99	97992.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н596О	-	-	-	628667.37	97991.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н597О	-	-	-	628667.17	97990.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н598О	-	-	-	628672.72	97989.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н599О	-	-	-	628672.56	97987.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н600О	-	-	-	628677.94	97986.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н601О	-	-	-	628678.82	97993.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:842 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н602О	-	-	-	628691.78	97991.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н603О	-	-	-	628691.50	97989.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н604О	-	-	-	628697.82	97988.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н605О	-	-	-	628697.69	97987.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н606О	-	-	-	628703.86	97986.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н607О	-	-	-	628703.73	97986.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н608О	-	-	-	628708.71	97985.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н609О	-	-	-	628709.66	97992.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н610О	-	-	-	628713.82	97991.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н611О	-	-	-	628713.70	97990.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н580О	-	-	-	628722.68	97989.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:842 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:749
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 24:50:0700188:842 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:842 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:846 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	629054.39	98659.16	-	629054.39	98659.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
45	629056.53	98673.00	-	629056.53	98673.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
46	629056.11	98673.07	-	629056.11	98673.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
47	629056.53	98675.79	-	629056.53	98675.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
48	629053.69	98676.23	-	629053.69	98676.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
49	629053.51	98675.04	-	629053.51	98675.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
50	629046.59	98676.11	-	629046.59	98676.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
51	629046.35	98674.57	-	629046.35	98674.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
52	629043.79	98674.96	-	629043.79	98674.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
53	629043.83	98675.22	-	629043.83	98675.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
54	629041.00	98675.66	-	629041.00	98675.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
55	629040.96	98675.40	-	629040.96	98675.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
56	629037.26	98675.97	-	629037.26	98675.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
57	629036.85	98673.27	-	629036.85	98673.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
58	629036.44	98673.34	-	629036.44	98673.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
59	629036.33	98672.64	-	629036.33	98672.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
60	629036.74	98672.58	-	629036.74	98672.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
61	629036.20	98669.07	-	629036.20	98669.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
62	629031.75	98669.75	-	629031.75	98669.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
63	629031.27	98666.63	-	629031.27	98666.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
64	629032.61	98666.42	-	629032.61	98666.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
65	629032.43	98665.22	-	629032.43	98665.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:846 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	629035.43	98664.76	-	629035.43	98664.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
67	629035.03	98662.14	-	629035.03	98662.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
68	629037.23	98661.80	-	629037.23	98661.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
69	629036.93	98659.89	-	629036.93	98659.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
70	629042.34	98659.06	-	629042.34	98659.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
71	629042.63	98660.97	-	629042.63	98660.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
44	629054.39	98659.16	-	629054.39	98659.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:846 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:846 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:851 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н612О	-	-	-	628612.09	97930.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н613О	-	-	-	628624.02	97929.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н614О	-	-	-	628637.94	98021.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н615О	-	-	-	628626.01	98022.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н612О	-	-	-	628612.09	97930.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:851 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:754
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:851 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:858 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24:50:0700188:858 (1/9)								-
72	628656.21	98121.26	-	628656.21	98121.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
73	628656.76	98125.25	-	628656.76	98125.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
74	628658.25	98125.04	-	628658.25	98125.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
75	628658.56	98127.33	-	628658.56	98127.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
76	628657.07	98127.54	-	628657.07	98127.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
77	628657.57	98131.17	-	628657.57	98131.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
78	628658.56	98131.04	-	628658.56	98131.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
79	628658.83	98132.99	-	628658.83	98132.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
80	628657.83	98133.12	-	628657.83	98133.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
81	628658.25	98136.16	-	628658.25	98136.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
82	628659.56	98135.98	-	628659.56	98135.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
83	628660.45	98142.45	-	628660.45	98142.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
84	628659.13	98142.63	-	628659.13	98142.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
85	628659.60	98146.03	-	628659.60	98146.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
86	628654.64	98146.70	-	628654.64	98146.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
87	628654.77	98147.64	-	628654.77	98147.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
88	628652.59	98147.95	-	628652.59	98147.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
89	628652.46	98147.00	-	628652.46	98147.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
90	628646.72	98147.79	-	628646.72	98147.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
91	628645.44	98138.41	-	628645.44	98138.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
92	628643.24	98138.71	-	628643.24	98138.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:858 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	628642.42	98132.68	-	628642.42	98132.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
94	628644.61	98132.38	-	628644.61	98132.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
95	628643.33	98123.02	-	628643.33	98123.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
96	628646.59	98122.57	-	628646.59	98122.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
97	628646.44	98121.48	-	628646.44	98121.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
98	628651.52	98120.80	-	628651.52	98120.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
99	628651.66	98121.88	-	628651.66	98121.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
72	628656.21	98121.26	-	628656.21	98121.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
24:50:0700188:858 (2/9)								-
100	628655.19	98115.45	-	628655.19	98115.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
101	628655.24	98115.75	-	628655.24	98115.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
102	628654.94	98115.79	-	628654.94	98115.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
103	628654.90	98115.49	-	628654.90	98115.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
100	628655.19	98115.45	-	628655.19	98115.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
24:50:0700188:858 (3/9)								-
104	628649.20	98116.33	-	628649.20	98116.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
105	628649.24	98116.62	-	628649.24	98116.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
106	628648.95	98116.66	-	628648.95	98116.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
107	628648.91	98116.37	-	628648.91	98116.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
104	628649.20	98116.33	-	628649.20	98116.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
24:50:0700188:858 (4/9)								-
108	628643.14	98117.23	-	628643.14	98117.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
109	628643.18	98117.52	-	628643.18	98117.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
110	628642.88	98117.56	-	628642.88	98117.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:858 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	628642.84	98117.27	-	628642.84	98117.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
108	628643.14	98117.23	-	628643.14	98117.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
24:50:0700188:858 (5/9)								-
112	628660.13	98151.55	-	628660.13	98151.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
113	628660.17	98151.85	-	628660.17	98151.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
114	628659.87	98151.89	-	628659.87	98151.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
115	628659.83	98151.59	-	628659.83	98151.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
112	628660.13	98151.55	-	628660.13	98151.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
24:50:0700188:858 (6/9)								-
116	628654.14	98152.37	-	628654.14	98152.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
117	628654.18	98152.67	-	628654.18	98152.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
118	628653.88	98152.71	-	628653.88	98152.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
119	628653.84	98152.41	-	628653.84	98152.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
116	628654.14	98152.37	-	628654.14	98152.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
24:50:0700188:858 (7/9)								-
120	628648.05	98153.21	-	628648.05	98153.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
121	628648.09	98153.50	-	628648.09	98153.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
122	628647.80	98153.54	-	628647.80	98153.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
123	628647.75	98153.25	-	628647.75	98153.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
120	628648.05	98153.21	-	628648.05	98153.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
24:50:0700188:858 (8/9)								-
124	628655.42	98115.41	-	628655.42	98115.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
72	628656.21	98121.26	-	628656.21	98121.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
95	628643.33	98123.02	-	628643.33	98123.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:858 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
125	628642.55	98117.31	-	628642.55	98117.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
107	-	-	-	628648.91	98116.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
104	-	-	-	628649.20	98116.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
124	628655.42	98115.41	-	628655.42	98115.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
24:50:0700188:858 (9/9)								-
85	628659.60	98146.03	-	628659.60	98146.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
126	628660.39	98151.82	-	628660.39	98151.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
127	628647.54	98153.79	-	628647.54	98153.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
90	628646.72	98147.79	-	628646.72	98147.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
85	628659.60	98146.03	-	628659.60	98146.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:858 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:858 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:864 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
128	628834.29	98507.27	-	628834.25	98507.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
129	628828.50	98508.13	-	628828.27	98508.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
130	628827.99	98504.77	-	628827.72	98504.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
131	628833.79	98503.90	-	628833.78	98503.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
128	628834.29	98507.27	-	628834.25	98507.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:864 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:864 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:865 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1429	-	-	-	628816.70	98580.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1430	-	-	-	628817.07	98584.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1431	-	-	-	628810.31	98584.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1432	-	-	-	628809.91	98580.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1448	-	-	-	628816.48	98580.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1429	-	-	-	628816.70	98580.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:865 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:865 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:866 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1731	-	-	-	628858.11	98665.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1732	-	-	-	628858.53	98669.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1729	-	-	-	628852.71	98669.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1730	-	-	-	628852.35	98666.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1731	-	-	-	628858.11	98665.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:866 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:866 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:867 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1857	-	-	-	628854.58	98639.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1856	-	-	-	628855.16	98642.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1406	-	-	-	628848.67	98643.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
888	-	-	-	628848.08	98640.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1857	-	-	-	628854.58	98639.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:867 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:867 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:869 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
788	-	-	-	628702.94	97971.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
789	-	-	-	628703.25	97975.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
790	-	-	-	628695.23	97975.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
791	-	-	-	628694.79	97972.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
788	-	-	-	628702.94	97971.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:869 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:869 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:871 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н616О	-	-	-	628764.82	98394.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н617О	-	-	-	628760.52	98395.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н618О	-	-	-	628759.05	98388.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н619О	-	-	-	628763.36	98387.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н616О	-	-	-	628764.82	98394.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:871 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:871 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:877 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1989	-	-	-	628766.38	98343.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1607	-	-	-	628766.72	98345.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1990	-	-	-	628767.20	98347.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1991	-	-	-	628760.60	98348.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1992	-	-	-	628759.83	98344.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1989	-	-	-	628766.38	98343.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:877 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:18032
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:877 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:879 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1313	-	-	-	628763.98	98330.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1283	-	-	-	628764.79	98334.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1287	-	-	-	628758.15	98336.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1314	-	-	-	628757.26	98332.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1313	-	-	-	628763.98	98330.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:879 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:3695
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:879 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:882 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1719	-	-	-	628747.81	98200.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2050	-	-	-	628748.40	98204.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2051	-	-	-	628741.05	98205.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1720	-	-	-	628740.46	98201.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1719	-	-	-	628747.81	98200.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:882 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:882 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:902 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1433	-	-	-	628786.45	98383.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1434	-	-	-	628787.58	98389.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1792	-	-	-	628785.44	98390.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1435	-	-	-	628783.75	98390.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1436	-	-	-	628782.53	98383.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1433	-	-	-	628786.45	98383.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:902 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:3804
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:902 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:906 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1877	-	-	-	628738.57	98293.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1880	-	-	-	628739.18	98297.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1881	-	-	-	628732.49	98298.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1882	-	-	-	628731.87	98294.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1877	-	-	-	628738.57	98293.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:906 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:906 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:911 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н620О	-	-	-	628757.73	98167.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н621О	-	-	-	628758.39	98171.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н622О	-	-	-	628751.87	98171.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н623О	-	-	-	628751.31	98168.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н620О	-	-	-	628757.73	98167.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:911 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:18046
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:911 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:920 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н624О	-	-	-	628684.03	98035.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н625О	-	-	-	628685.74	98046.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н626О	-	-	-	628655.49	98051.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н627О	-	-	-	628663.40	98102.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н628О	-	-	-	628668.81	98101.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н629О	-	-	-	628670.54	98112.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н630О	-	-	-	628655.83	98115.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н631О	-	-	-	628655.55	98113.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н632О	-	-	-	628652.25	98113.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н633О	-	-	-	628650.07	98101.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н634О	-	-	-	628651.57	98101.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н635О	-	-	-	628649.03	98084.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н636О	-	-	-	628647.43	98084.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н637О	-	-	-	628646.27	98077.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н638О	-	-	-	628647.81	98076.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н639О	-	-	-	628644.86	98056.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н640О	-	-	-	628643.14	98056.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н641О	-	-	-	628641.53	98043.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н642О	-	-	-	628644.95	98043.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н643О	-	-	-	628644.73	98041.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н624О	-	-	-	628684.03	98035.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:920 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:920 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:922 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1264	-	-	-	628841.92	98773.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1360	-	-	-	628842.34	98776.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1633	-	-	-	628836.02	98777.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1265	-	-	-	628835.58	98774.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1264	-	-	-	628841.92	98773.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:922 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:16622
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:922 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:941 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
888	-	-	-	628848.08	98640.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1406	-	-	-	628848.67	98643.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1407	-	-	-	628842.53	98644.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
889	-	-	-	628841.99	98640.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
888	-	-	-	628848.08	98640.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:941 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:941 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:945 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
897	-	-	-	628850.86	98657.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
991	-	-	-	628851.38	98661.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
992	-	-	-	628845.24	98662.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
898	-	-	-	628844.77	98658.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
897	-	-	-	628850.86	98657.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:945 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:945 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:947 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
856	-	-	-	628839.39	98543.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2046	-	-	-	628840.02	98543.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2047	-	-	-	628840.53	98546.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1140	-	-	-	628834.01	98547.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
857	-	-	-	628833.47	98544.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
856	-	-	-	628839.39	98543.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:947 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:947 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:955 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1933	-	-	-	628846.63	98587.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1934	-	-	-	628847.22	98591.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1784	-	-	-	628840.74	98592.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1787	-	-	-	628840.17	98588.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1933	-	-	-	628846.63	98587.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:955 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:955 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:966 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1762	-	-	-	628852.26	98624.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
754	-	-	-	628852.82	98627.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
757	-	-	-	628846.35	98628.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1761	-	-	-	628845.75	98625.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1762	-	-	-	628852.26	98624.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:966 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:966 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:975 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	-	-	-	628838.29	98574.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
786	-	-	-	628838.78	98577.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1107	-	-	-	628832.22	98578.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1493	-	-	-	628831.80	98575.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
787	-	-	-	628838.29	98574.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:975 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:975 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:982 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
736	-	-	-	628842.26	98710.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
737	-	-	-	628842.69	98714.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
738	-	-	-	628836.25	98715.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
739	-	-	-	628835.78	98711.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
736	-	-	-	628842.26	98710.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:982 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:982 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:988 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1206	-	-	-	628828.68	98654.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2266	-	-	-	628828.75	98654.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1550	-	-	-	628829.27	98658.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1551	-	-	-	628822.15	98659.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1207	-	-	-	628821.64	98655.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1206	-	-	-	628828.68	98654.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:988 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:17533
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:988 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:993 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1635	-	-	-	628840.35	98759.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1562	-	-	-	628840.07	98756.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1334	-	-	-	628840.05	98756.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1333	-	-	-	628846.70	98755.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1634	-	-	-	628846.96	98758.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1635	-	-	-	628840.35	98759.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:993 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:17521
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:993 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:996 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2045	-	-	-	628847.85	98766.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1796	-	-	-	628848.18	98769.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1263	-	-	-	628841.48	98770.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1548	-	-	-	628841.15	98766.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1547	-	-	-	628847.59	98766.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2045	-	-	-	628847.85	98766.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:996 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:996 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:997 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1490	-	-	-	628842.82	98714.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1144	-	-	-	628843.08	98717.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1147	-	-	-	628836.51	98718.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1370	-	-	-	628836.29	98715.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
738	-	-	-	628836.25	98715.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
737	-	-	-	628842.69	98714.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1490	-	-	-	628842.82	98714.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:997 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:5767
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:997 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:998 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
532	-	-	-	628833.50	98446.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н644О	-	-	-	628834.28	98448.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н645О	-	-	-	628827.97	98451.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н646О	-	-	-	628827.17	98448.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
533	-	-	-	628827.34	98448.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
532	-	-	-	628833.50	98446.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:998 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:3613
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:998 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:1009 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1725	-	-	-	628710.32	97891.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1726	-	-	-	628710.64	97895.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1727	-	-	-	628704.49	97895.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1728	-	-	-	628704.19	97892.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1725	-	-	-	628710.32	97891.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:1009 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:17798
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:1009 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:1019 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
691	-	-	-	628705.69	98025.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
692	-	-	-	628706.78	98031.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
693	-	-	-	628702.91	98032.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
838	-	-	-	628702.71	98031.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
837	-	-	-	628702.16	98027.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
694	-	-	-	628701.81	98025.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
691	-	-	-	628705.69	98025.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:1019 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:1019 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:1021 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	-	-	-	628844.85	98577.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
938	-	-	-	628845.35	98580.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
939	-	-	-	628839.30	98581.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
940	-	-	-	628839.25	98581.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
786	-	-	-	628838.78	98577.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
785	-	-	-	628844.85	98577.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:1021 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:1021 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:1026 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
766	-	-	-	628840.71	98696.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
767	-	-	-	628841.12	98700.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
515	-	-	-	628834.36	98701.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
514	-	-	-	628833.96	98697.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
766	-	-	-	628840.71	98696.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:1026 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:695
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:1026 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:1028 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2090	-	-	-	628824.59	98471.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2089	-	-	-	628825.30	98474.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1689	-	-	-	628818.81	98475.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1688	-	-	-	628818.05	98472.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2090	-	-	-	628824.59	98471.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:1028 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:18125
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:1028 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:1029 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1943	-	-	-	628733.01	98179.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1944	-	-	-	628733.43	98182.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
20	-	-	-	628727.34	98183.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1945	-	-	-	628726.92	98180.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1943	-	-	-	628733.01	98179.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:1029 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:1029 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:1039 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н647О	-	-	-	628715.51	98079.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н648О	-	-	-	628717.21	98079.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н649О	-	-	-	628721.20	98108.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н650О	-	-	-	628727.40	98107.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н651О	-	-	-	628729.16	98119.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н652О	-	-	-	628713.39	98121.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н653О	-	-	-	628713.15	98119.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н654О	-	-	-	628709.72	98120.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н655О	-	-	-	628707.80	98107.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н656О	-	-	-	628709.44	98107.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н657О	-	-	-	628707.03	98090.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н658О	-	-	-	628694.25	98092.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н659О	-	-	-	628692.65	98081.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н660О	-	-	-	628702.31	98079.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н661О	-	-	-	628702.13	98078.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н662О	-	-	-	628715.09	98076.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н647О	-	-	-	628715.51	98079.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:1039 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 24:50:0700188:1039 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:1039 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:1063 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1067	-	-	-	628763.15	98288.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1935	-	-	-	628763.76	98291.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1936	-	-	-	628757.64	98293.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2132	-	-	-	628757.52	98292.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1937	-	-	-	628756.99	98289.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1067	-	-	-	628763.15	98288.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:1063 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:1063 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:1084 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
909	-	-	-	628688.26	97865.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
910	-	-	-	628688.73	97869.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
911	-	-	-	628682.67	97869.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
912	-	-	-	628682.19	97866.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
909	-	-	-	628688.26	97865.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:1084 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:1084 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:1107 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
797	-	-	-	628849.32	98780.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
798	-	-	-	628843.17	98780.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
799	-	-	-	628842.67	98776.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1359	-	-	-	628848.88	98776.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
797	-	-	-	628849.32	98780.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:1107 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:726
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:1107 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:1119 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	629077.15	97997.63	-	629077.15	97997.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
133	629079.93	98023.63	-	629079.93	98023.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
134	629079.61	98023.66	-	629079.61	98023.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
135	629080.45	98031.70	-	629080.45	98031.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
136	629077.69	98035.13	-	629077.69	98035.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
137	629049.23	98038.03	-	629049.23	98038.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
138	629048.17	98025.84	-	629048.17	98025.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
139	629031.04	98027.37	-	629031.04	98027.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
140	629028.87	98002.68	-	629028.87	98002.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
141	629026.52	98002.89	-	629026.52	98002.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
142	629025.96	97996.46	-	629025.96	97996.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
143	629036.38	97995.56	-	629036.38	97995.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
144	629037.09	98001.36	-	629037.09	98001.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
132	629077.15	97997.63	-	629077.15	97997.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:1119 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 24:50:0700188:1119 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:1119 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:1572 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
145	628739.78	98153.31	-	628739.74	98153.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
146	628740.52	98157.13	-	628740.56	98157.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
147	628733.95	98157.92	-	628734.15	98158.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
148	628733.42	98154.36	-	628733.38	98154.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
145	628739.78	98153.31	-	628739.74	98153.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:1572 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:1572 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2760 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
149	629145.08	98018.77	-	629145.08	98018.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
150	629146.50	98029.42	-	629146.50	98029.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
151	629139.97	98030.69	-	629139.97	98030.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
152	629139.74	98029.35	-	629139.74	98029.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
153	629092.44	98036.30	-	629092.44	98036.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
154	629091.08	98026.50	-	629091.08	98026.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
149	629145.08	98018.77	-	629145.08	98018.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2760 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2760 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2767 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	-	-	-	628844.47	98573.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
785	-	-	-	628844.85	98577.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
786	-	-	-	628838.78	98577.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
787	-	-	-	628838.29	98574.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
784	-	-	-	628844.47	98573.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2767 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2767 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2768 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	-	-	-	628803.00	98477.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
749	-	-	-	628796.68	98478.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н663О	-	-	-	628796.17	98475.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н664О	-	-	-	628802.40	98474.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
750	-	-	-	628803.00	98477.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2768 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:705
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2768 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2769 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н665О	-	-	-	628818.58	98548.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н666О	-	-	-	628818.77	98552.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н667О	-	-	-	628812.63	98552.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2277	-	-	-	628812.39	98548.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1301	-	-	-	628818.14	98548.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н665О	-	-	-	628818.58	98548.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2769 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:708
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2769 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2770 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	-	-	-	628803.00	98477.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
751	-	-	-	628803.68	98481.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
752	-	-	-	628797.30	98482.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
749	-	-	-	628796.68	98478.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
750	-	-	-	628803.00	98477.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2770 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:682
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2770 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2771 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
741	-	-	-	628732.43	98253.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
742	-	-	-	628733.02	98257.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
743	-	-	-	628726.51	98258.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
744	-	-	-	628725.93	98254.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
741	-	-	-	628732.43	98253.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2771 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:677
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2771 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2772 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1803	-	-	-	628858.69	98562.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н668О	-	-	-	628858.88	98563.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
171	-	-	-	628859.24	98565.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
174	-	-	-	628852.29	98566.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н669О	-	-	-	628851.69	98563.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1803	-	-	-	628858.69	98562.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2772 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:678
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2772 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2773 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
745	-	-	-	628812.99	98556.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
746	-	-	-	628813.37	98560.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
747	-	-	-	628807.21	98560.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
748	-	-	-	628806.78	98557.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
745	-	-	-	628812.99	98556.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2773 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:679
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2773 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2775 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	-	-	-	628852.82	98627.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
755	-	-	-	628853.35	98631.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
756	-	-	-	628846.91	98632.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
757	-	-	-	628846.35	98628.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
754	-	-	-	628852.82	98627.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2775 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2775 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2776 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2067	-	-	-	628861.55	98586.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н670О	-	-	-	628861.88	98589.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н671О	-	-	-	628855.57	98589.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2068	-	-	-	628855.15	98586.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2067	-	-	-	628861.55	98586.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2776 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:692
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2776 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2777 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н672О	-	-	-	628862.65	98596.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н673О	-	-	-	628863.02	98599.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н674О	-	-	-	628856.60	98600.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
438	-	-	-	628856.23	98596.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
437	-	-	-	628861.72	98596.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н672О	-	-	-	628862.65	98596.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2777 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:697
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2777 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2949 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н675О	-	-	-	628848.22	98512.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н676О	-	-	-	628848.87	98515.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
944	-	-	-	628843.08	98517.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н677О	-	-	-	628842.54	98513.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н675О	-	-	-	628848.22	98512.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2949 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:680
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2949 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2951 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
837	-	-	-	628702.16	98027.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
838	-	-	-	628702.71	98031.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
839	-	-	-	628696.72	98032.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
836	-	-	-	628696.19	98028.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
837	-	-	-	628702.16	98027.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2951 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:740
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2951 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2953 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н678О	-	-	-	628818.24	98595.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н679О	-	-	-	628818.62	98598.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н680О	-	-	-	628811.86	98598.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н681О	-	-	-	628811.49	98595.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н678О	-	-	-	628818.24	98595.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2953 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:778
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2953 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2982 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
730	-	-	-	628723.27	98254.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
731	-	-	-	628717.36	98255.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
726	-	-	-	628716.31	98249.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
727	-	-	-	628720.66	98248.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н682О	-	-	-	628722.23	98248.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
729	-	-	-	628722.72	98251.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
730	-	-	-	628723.27	98254.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2982 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:669
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2982 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3001 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
155	628916.51	98143.52	-	628916.51	98143.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
156	628917.35	98152.74	-	628917.35	98152.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
157	628910.09	98153.40	-	628910.09	98153.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
158	628909.25	98144.18	-	628909.25	98144.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
155	628916.51	98143.52	-	628916.51	98143.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3001 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3001 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3003 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
159	628768.85	98061.77	-	628769.33	98064.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
160	628771.22	98074.49	-	628771.70	98077.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
161	628764.77	98075.69	-	628765.25	98078.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
162	628764.18	98072.49	-	628764.66	98075.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
163	628759.66	98073.33	-	628760.14	98075.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
164	628758.63	98067.82	-	628759.11	98070.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
165	628763.15	98066.97	-	628763.63	98069.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
166	628762.42	98062.96	-	628762.90	98065.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
159	628768.85	98061.77	-	628769.33	98064.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3003 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:18036
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 24:50:0700188:3003 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3003 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3160 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	628765.42	98124.30	-	628765.42	98124.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
168	628760.84	98125.37	-	628760.84	98125.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
169	628759.81	98120.93	-	628759.81	98120.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
170	628764.39	98119.87	-	628764.39	98119.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
167	628765.42	98124.30	-	628765.42	98124.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3160 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3160 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3239 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
772	-	-	-	628841.23	98549.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
773	-	-	-	628841.73	98552.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
774	-	-	-	628834.95	98553.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
775	-	-	-	628834.50	98550.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
772	-	-	-	628841.23	98549.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3239 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3239 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3317 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
504	-	-	-	628833.60	98694.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
514	-	-	-	628833.96	98697.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
517	-	-	-	628827.55	98698.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
753	-	-	-	628827.10	98695.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
504	-	-	-	628833.60	98694.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3317 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:684
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3317 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3318 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н683О	-	-	-	628811.64	98442.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
549	-	-	-	628812.41	98446.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1414	-	-	-	628806.60	98447.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н684О	-	-	-	628805.98	98443.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н683О	-	-	-	628811.64	98442.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3318 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:703
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3318 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3319 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
171	628859.12	98565.61	-	628859.24	98565.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
172	628859.61	98568.44	-	628859.76	98568.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
173	628852.37	98569.69	-	628852.81	98569.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
174	628851.88	98566.87	-	628852.29	98566.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
171	628859.12	98565.61	-	628859.24	98565.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3319 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3319 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3327 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н685О	-	-	-	628742.55	97861.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н686О	-	-	-	628743.33	97871.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н687О	-	-	-	628732.87	97872.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н688О	-	-	-	628731.99	97862.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н685О	-	-	-	628742.55	97861.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3327 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:710
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3327 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3328 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н689О	-	-	-	628812.10	98777.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н690О	-	-	-	628812.47	98782.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н691О	-	-	-	628800.45	98783.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н692О	-	-	-	628799.90	98778.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н689О	-	-	-	628812.10	98777.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3328 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:764
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3328 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3330 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н693О	-	-	-	628985.96	98002.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н694О	-	-	-	628987.53	98013.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н695О	-	-	-	628972.22	98015.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н696О	-	-	-	628970.80	98004.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н693О	-	-	-	628985.96	98002.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3330 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3330 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3372 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Внешний контур								-
175	629315.63	97843.48	-	629315.63	97843.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
176	629318.02	97829.35	-	629318.02	97829.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
177	629288.15	97824.05	-	629288.15	97824.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
178	629285.62	97838.64	-	629285.62	97838.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
175	629315.63	97843.48	-	629315.63	97843.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
Внутренний контур								-
179	629326.68	97753.38	-	629326.68	97753.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
180	629329.18	97738.90	-	629329.18	97738.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
181	629359.08	97744.15	-	629359.08	97744.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
182	629356.69	97758.17	-	629356.69	97758.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
179	629326.68	97753.38	-	629326.68	97753.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3372 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:18094
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3372 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3372 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3460 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1534	-	-	-	628774.46	98350.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1535	-	-	-	628775.29	98354.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
891	-	-	-	628769.16	98356.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1536	-	-	-	628768.23	98352.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1534	-	-	-	628774.46	98350.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3460 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:14733
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3460 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3589 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н697О	-	-	-	628819.70	98053.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н698О	-	-	-	628796.73	98057.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н699О	-	-	-	628797.00	98059.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н700О	-	-	-	628787.04	98060.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н701О	-	-	-	628786.70	98058.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н702О	-	-	-	628781.10	98059.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н703О	-	-	-	628777.66	98037.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н704О	-	-	-	628780.13	98037.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н705О	-	-	-	628777.54	98022.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н706О	-	-	-	628813.25	98016.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н697О	-	-	-	628819.70	98053.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3589 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:733
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3589 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3589 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3661 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
183	628814.20	97978.64	-	628814.20	97978.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
184	628816.90	97994.21	-	628816.90	97994.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
185	628835.12	97991.05	-	628835.12	97991.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
186	628838.36	98009.74	-	628838.36	98009.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
187	628765.97	98022.26	-	628765.97	98022.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
188	628762.76	98003.72	-	628762.76	98003.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
189	628763.14	98003.66	-	628763.14	98003.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
190	628760.41	97987.94	-	628760.41	97987.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
183	628814.20	97978.64	-	628814.20	97978.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3661 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:733
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 24:50:0700188:3661 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3661 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3721 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1306	-	-	-	628755.92	98156.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
976	-	-	-	628756.46	98160.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
979	-	-	-	628749.96	98160.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1307	-	-	-	628749.38	98157.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1306	-	-	-	628755.92	98156.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3721 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3721 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4920 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
191	629323.07	97963.94	-	629323.35	97963.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
192	629321.63	97972.84	-	629321.91	97972.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
193	629317.26	97972.09	-	629317.54	97971.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
194	629318.75	97963.19	-	629319.03	97962.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
191	629323.07	97963.94	-	629323.35	97963.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4920 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:3290
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:4920 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4936 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
195	629320.60	97981.50	-	629320.39	97981.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
196	629319.11	97990.28	-	629318.90	97990.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
197	629314.77	97989.54	-	629314.56	97989.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
198	629316.26	97980.77	-	629316.05	97980.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
195	629320.60	97981.50	-	629320.39	97981.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4936 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:3290
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:4936 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:5224 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
199	629219.03	97714.84	-	629219.03	97714.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
200	629216.89	97726.41	-	629216.89	97726.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
201	629215.57	97726.21	-	629215.57	97726.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
202	629208.58	97763.60	-	629208.58	97763.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
203	629196.29	97739.97	-	629196.29	97739.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
204	629168.51	97714.74	-	629168.51	97714.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
205	629178.30	97712.17	-	629178.30	97712.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
206	629178.71	97713.80	-	629178.71	97713.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
207	629181.88	97712.98	-	629181.88	97712.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
208	629181.45	97711.34	-	629181.45	97711.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
209	629185.25	97710.34	-	629185.25	97710.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
210	629218.36	97717.15	-	629218.36	97717.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
211	629218.82	97714.79	-	629218.82	97714.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
199	629219.03	97714.84	-	629219.03	97714.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:5224 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 24:50:0700188:5224 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:5224 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:5255 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1108	-	-	-	628799.87	98387.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н707О	-	-	-	628801.21	98393.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н708О	-	-	-	628796.72	98394.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1111	-	-	-	628795.35	98388.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1108	-	-	-	628799.87	98387.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:5255 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:2976
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:5255 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:5411 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	629330.33	97981.05	-	629330.49	97980.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
213	629339.02	97981.04	-	629339.18	97980.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
214	629339.02	97985.37	-	629339.18	97985.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
215	629330.33	97985.37	-	629330.49	97985.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
212	629330.33	97981.05	-	629330.49	97980.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:5411 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:3280
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:5411 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:5630 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
216	629334.69	97961.43	-	629334.86	97961.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
217	629339.03	97962.16	-	629339.20	97961.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
218	629337.57	97970.94	-	629337.74	97970.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
219	629333.23	97970.21	-	629333.40	97969.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
216	629334.69	97961.43	-	629334.86	97961.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:5630 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:3280
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:5630 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:6063 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н709О	-	-	-	628689.71	97876.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2033	-	-	-	628690.09	97879.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2036	-	-	-	628683.87	97879.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н710О	-	-	-	628683.49	97877.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н709О	-	-	-	628689.71	97876.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:6063 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:5808
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:6063 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:6288 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
220	629281.83	98181.32	-	629281.83	98181.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
221	629280.41	98190.26	-	629280.41	98190.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
222	629276.04	98189.57	-	629276.04	98189.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
223	629277.46	98180.63	-	629277.46	98180.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
220	629281.83	98181.32	-	629281.83	98181.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:6288 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:6288 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:7574 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
224	629253.38	97943.96	-	629254.78	97943.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
225	629245.21	97992.65	-	629246.61	97992.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
226	629229.42	97989.99	-	629230.82	97989.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
227	629230.49	97983.58	-	629231.89	97983.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
228	629228.41	97983.23	-	629229.81	97982.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
229	629228.88	97980.22	-	629230.28	97979.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
230	629231.00	97980.57	-	629232.40	97980.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
231	629232.43	97971.97	-	629233.83	97971.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
232	629230.55	97971.66	-	629231.95	97971.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
233	629231.16	97967.98	-	629232.56	97967.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
234	629233.05	97968.29	-	629234.45	97968.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
235	629235.63	97952.84	-	629237.03	97952.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
236	629233.56	97952.51	-	629234.96	97952.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
237	629234.38	97947.48	-	629235.78	97947.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
238	629236.50	97947.88	-	629237.90	97947.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
239	629237.59	97941.28	-	629238.99	97941.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
240	629238.70	97941.47	-	629240.10	97941.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
241	629238.99	97939.67	-	629240.39	97939.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
242	629241.75	97940.17	-	629243.15	97939.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
243	629241.72	97940.33	-	629243.12	97940.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
244	629243.41	97940.65	-	629244.81	97940.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
245	629243.36	97940.93	-	629244.76	97940.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:7574 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
246	629246.00	97941.39	-	629247.40	97941.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
247	629245.78	97942.68	-	629247.18	97942.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
224	629253.38	97943.96	-	629254.78	97943.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:7574 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:7574 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:13669 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
248	629299.98	98179.29	-	629299.98	98179.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
249	629298.61	98188.37	-	629298.61	98188.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
250	629294.24	98187.71	-	629294.24	98187.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
251	629295.61	98178.63	-	629295.61	98178.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
248	629299.98	98179.29	-	629299.98	98179.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:13669 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:13669 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:14793 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
252	629256.05	97835.13	-	629256.05	97835.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
253	629254.33	97845.36	-	629254.33	97845.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
254	629247.78	97844.25	-	629247.78	97844.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
255	629249.50	97834.03	-	629249.50	97834.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
252	629256.05	97835.13	-	629256.05	97835.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:14793 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:14793 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:14813 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
256	629317.52	98013.31	-	629317.13	98014.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
257	629317.52	98025.37	-	629317.13	98026.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
258	629314.02	98025.37	-	629313.63	98026.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
259	629314.03	98026.88	-	629313.64	98027.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
260	629309.35	98026.88	-	629308.96	98027.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
261	629309.35	98028.15	-	629308.96	98028.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
262	629307.45	98028.15	-	629307.06	98028.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
263	629307.45	98026.88	-	629307.06	98027.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
264	629294.52	98026.88	-	629294.13	98027.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
265	629294.52	98028.15	-	629294.13	98028.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
266	629292.62	98028.15	-	629292.23	98028.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
267	629292.62	98026.88	-	629292.23	98027.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
268	629282.70	98026.88	-	629282.31	98027.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
269	629282.70	98032.95	-	629282.31	98033.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
270	629281.28	98032.95	-	629280.89	98033.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
271	629281.27	98029.52	-	629280.88	98030.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
272	629229.27	98029.52	-	629228.88	98030.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
273	629229.27	98029.29	-	629228.88	98030.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
274	629228.00	98029.29	-	629227.61	98030.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
275	629227.99	98023.54	-	629227.60	98024.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
276	629229.27	98023.54	-	629228.88	98024.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
277	629229.27	98021.34	-	629228.88	98022.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:14813 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
278	629228.00	98021.34	-	629227.61	98022.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
279	629228.00	98013.69	-	629227.61	98014.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
280	629229.27	98013.69	-	629228.88	98014.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
281	629229.27	98010.67	-	629228.88	98011.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
282	629235.87	98010.67	-	629235.48	98011.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
283	629235.87	98009.87	-	629235.48	98010.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
284	629236.30	98009.87	-	629235.91	98010.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
285	629236.30	98009.36	-	629235.91	98010.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
286	629228.49	98009.36	-	629228.10	98010.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
287	629228.49	98008.17	-	629228.10	98008.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
288	629236.30	98008.17	-	629235.91	98008.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
289	629236.30	98006.96	-	629235.91	98007.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
290	629239.18	98006.96	-	629238.79	98007.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
291	629239.18	98009.88	-	629238.79	98010.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
292	629240.82	98009.88	-	629240.43	98010.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
293	629240.82	98008.38	-	629240.43	98009.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
294	629243.27	98008.38	-	629242.88	98009.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
295	629243.27	98009.36	-	629242.88	98010.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
296	629243.50	98009.36	-	629243.11	98010.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
297	629243.50	98008.09	-	629243.11	98008.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
298	629245.37	98008.09	-	629244.98	98008.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
299	629245.37	98010.67	-	629244.98	98011.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
300	629263.31	98010.67	-	629262.92	98011.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
301	629263.31	98009.88	-	629262.92	98010.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:14813 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	629263.74	98009.87	-	629263.35	98010.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
303	629263.74	98009.67	-	629263.35	98010.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
304	629255.94	98009.67	-	629255.55	98010.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
305	629255.94	98008.46	-	629255.55	98009.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
306	629263.74	98008.46	-	629263.35	98009.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
307	629263.74	98007.27	-	629263.35	98007.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
308	629266.62	98007.27	-	629266.23	98007.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
309	629266.62	98009.88	-	629266.23	98010.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
310	629268.26	98009.89	-	629267.87	98010.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
311	629268.26	98008.69	-	629267.87	98009.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
312	629270.71	98008.69	-	629270.32	98009.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
313	629270.71	98010.66	-	629270.32	98011.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
314	629281.28	98010.67	-	629280.89	98011.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
315	629281.28	98008.23	-	629280.89	98008.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
316	629281.28	98007.23	-	629280.89	98007.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
317	629282.70	98007.23	-	629282.31	98007.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
318	629282.70	98013.31	-	629282.31	98014.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
319	629292.67	98013.31	-	629292.28	98014.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
320	629292.67	98008.56	-	629292.28	98009.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
321	629293.87	98008.56	-	629293.48	98009.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
322	629293.87	98008.46	-	629293.48	98009.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
323	629295.07	98008.46	-	629294.68	98009.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
324	629295.07	98007.86	-	629294.68	98008.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
325	629298.28	98007.86	-	629297.89	98008.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:14813 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
326	629298.28	98010.06	-	629297.89	98010.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
327	629299.91	98010.06	-	629299.52	98010.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
328	629299.96	98009.16	-	629299.57	98009.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
329	629303.09	98009.16	-	629302.70	98009.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
330	629303.09	98011.91	-	629302.70	98012.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
331	629303.32	98011.91	-	629302.93	98012.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
332	629303.32	98013.31	-	629302.93	98014.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
333	629305.92	98013.31	-	629305.53	98014.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
334	629305.92	98011.99	-	629305.53	98012.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
335	629310.61	98011.99	-	629310.22	98012.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
336	629310.61	98013.31	-	629310.22	98014.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
256	629317.52	98013.31	-	629317.13	98014.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:14813 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:3288
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:14813 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:14813 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:14820 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
337	629335.01	97903.30	-	629339.76	97907.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
338	629334.98	97916.21	-	629339.70	97919.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
339	629320.42	97916.23	-	629323.49	97919.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
340	629320.46	97917.83	-	629323.53	97921.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
341	629315.84	97917.82	-	629315.17	97921.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
342	629315.89	97919.68	-	629315.17	97919.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
343	629312.55	97919.70	-	629297.36	97919.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
344	629312.52	97916.24	-	629297.31	97922.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
345	629300.21	97916.24	-	629286.58	97922.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
346	629300.09	97918.85	-	629286.58	97921.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
347	629288.20	97918.84	-	-	-	-	-	-
348	629288.20	97919.58	-	-	-	-	-	-
349	629285.83	97919.58	-	-	-	-	-	-
350	629285.85	97917.85	-	-	-	-	-	-
351	629284.18	97917.86	-	629276.73	97921.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
352	629284.17	97919.67	-	629276.77	97922.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
353	629280.88	97919.62	-	629272.36	97922.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
354	629280.87	97918.70	-	629270.08	97922.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
355	629257.50	97918.84	-	629250.52	97922.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
356	629257.50	97919.52	-	629250.54	97921.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
357	629255.02	97919.58	-	629246.49	97921.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
358	629254.99	97917.90	-	629246.47	97921.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
359	629253.51	97917.90	-	629244.99	97921.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:14820 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
360	629253.53	97919.67	-	629245.00	97921.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
361	629250.06	97919.69	-	629240.36	97921.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
362	629250.05	97918.84	-	629240.34	97922.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
363	629243.45	97918.86	-	629234.00	97922.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
364	629243.40	97899.86	-	629234.11	97902.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
365	629298.79	97899.83	-	629297.39	97902.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
366	629298.79	97902.57	-	629297.39	97905.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
367	629331.59	97902.54	-	629335.76	97905.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
368	629331.59	97903.30	-	629335.75	97906.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
337	629335.01	97903.30	-	629339.76	97907.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:14820 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:3290
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:14820 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:14832 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
369	629219.64	98052.01	-	629219.00	98052.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
370	629215.05	98052.32	-	629214.41	98052.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
371	629214.43	98042.40	-	629213.79	98042.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
372	629219.07	98042.08	-	629218.43	98042.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
369	629219.64	98052.01	-	629219.00	98052.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:14832 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:3288
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:14832 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:14834 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
373	628916.58	98161.76	-	628916.53	98161.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
374	628917.31	98169.68	-	628917.26	98169.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
375	628907.16	98170.72	-	628907.11	98170.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
376	628906.36	98162.84	-	628906.31	98162.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
373	628916.58	98161.76	-	628916.53	98161.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:14834 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:14834 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17784 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
377	629181.02	98283.44	-	629181.02	98283.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
378	629181.20	98287.44	-	629181.20	98287.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
379	629174.60	98287.74	-	629174.60	98287.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
380	629174.41	98283.74	-	629174.41	98283.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
377	629181.02	98283.44	-	629181.02	98283.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17784 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17784 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17797 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
381	628777.22	98274.35	-	628777.30	98274.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
382	628777.73	98277.71	-	628777.89	98277.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
383	628770.21	98278.83	-	628770.38	98278.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
384	628769.71	98275.47	-	628769.71	98275.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
381	628777.22	98274.35	-	628777.30	98274.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17797 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:17812
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17797 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17881 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24:50:0700188:17881 (1/10)								-
385	629137.91	98104.85	-	629137.91	98104.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
386	629138.39	98111.10	-	629138.39	98111.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
387	629138.57	98113.48	-	629138.57	98113.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
388	629140.31	98136.10	-	629140.31	98136.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
389	629140.49	98138.63	-	629140.49	98138.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
390	629141.23	98148.32	-	629141.23	98148.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
391	629122.40	98149.76	-	629122.40	98149.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
392	629121.61	98139.52	-	629121.61	98139.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
393	629121.25	98134.77	-	629121.25	98134.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
394	629120.23	98121.41	-	629120.23	98121.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
395	629120.08	98119.35	-	629120.08	98119.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
396	629119.58	98112.82	-	629119.58	98112.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
397	629119.43	98110.52	-	629119.43	98110.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
398	629119.08	98106.28	-	629119.08	98106.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
385	629137.91	98104.85	-	629137.91	98104.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
24:50:0700188:17881 (2/10)								-
399	629125.88	98103.83	-	629125.88	98103.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
400	629125.95	98104.74	-	629125.95	98104.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
401	629125.65	98104.77	-	629125.65	98104.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
402	629125.57	98103.86	-	629125.57	98103.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
399	629125.88	98103.83	-	629125.88	98103.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17881 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24:50:0700188:17881 (3/10)								-
403	629120.87	98143.12	-	629120.87	98143.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
404	629120.90	98143.45	-	629120.90	98143.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
405	629119.98	98143.52	-	629119.98	98143.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
406	629119.95	98143.19	-	629119.95	98143.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
403	629120.87	98143.12	-	629120.87	98143.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
24:50:0700188:17881 (4/10)								-
407	629131.55	98103.11	-	629131.55	98103.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
408	629131.71	98105.33	-	629131.71	98105.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
409	629129.46	98105.50	-	629129.46	98105.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
410	629129.37	98104.44	-	629129.37	98104.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
400	629125.95	98104.74	-	629125.95	98104.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
399	629125.88	98103.83	-	629125.88	98103.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
411	629129.31	98103.50	-	629129.31	98103.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
412	629129.29	98103.30	-	629129.29	98103.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
407	629131.55	98103.11	-	629131.55	98103.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
24:50:0700188:17881 (5/10)								-
413	629121.43	98137.18	-	629121.43	98137.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
392	629121.61	98139.52	-	629121.61	98139.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
414	629120.56	98139.60	-	629120.56	98139.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
403	629120.87	98143.12	-	629120.87	98143.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
406	629119.95	98143.19	-	629119.95	98143.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
415	629119.67	98139.66	-	629119.67	98139.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
416	629119.40	98139.68	-	629119.40	98139.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17881 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
417	629119.22	98137.36	-	629119.22	98137.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
413	629121.43	98137.18	-	629121.43	98137.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
24:50:0700188:17881 (6/10)								-
418	629140.10	98110.97	-	629140.10	98110.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
419	629140.28	98113.35	-	629140.28	98113.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
387	629138.57	98113.48	-	629138.57	98113.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
386	629138.39	98111.10	-	629138.39	98111.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
418	629140.10	98110.97	-	629140.10	98110.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
24:50:0700188:17881 (7/10)								-
420	629142.00	98135.96	-	629142.00	98135.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
421	629142.20	98138.50	-	629142.20	98138.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
389	629140.49	98138.63	-	629140.49	98138.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
388	629140.31	98136.10	-	629140.31	98136.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
420	629142.00	98135.96	-	629142.00	98135.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
24:50:0700188:17881 (8/10)								-
393	629121.25	98134.77	-	629121.25	98134.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
392	629121.61	98139.52	-	629121.61	98139.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
422	629119.88	98139.66	-	629119.88	98139.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
423	629119.52	98134.90	-	629119.52	98134.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
393	629121.25	98134.77	-	629121.25	98134.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
24:50:0700188:17881 (9/10)								-
395	629120.08	98119.35	-	629120.08	98119.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
394	629120.23	98121.41	-	629120.23	98121.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
424	629118.85	98121.55	-	629118.85	98121.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17881 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
425	629118.66	98119.49	-	629118.66	98119.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
395	629120.08	98119.35	-	629120.08	98119.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
24:50:0700188:17881 (10/10)								-
397	629119.43	98110.52	-	629119.43	98110.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
396	629119.58	98112.82	-	629119.58	98112.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
426	629118.15	98112.91	-	629118.15	98112.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
427	629117.99	98110.60	-	629117.99	98110.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
397	629119.43	98110.52	-	629119.43	98110.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17881 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17881 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17883 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1840	-	-	-	628731.59	98170.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1841	-	-	-	628732.01	98173.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1842	-	-	-	628725.92	98174.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1839	-	-	-	628725.50	98171.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1840	-	-	-	628731.59	98170.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17883 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:17909
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17883 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17894 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
428	628734.36	98130.65	-	628734.35	98131.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
429	628735.30	98136.85	-	628735.18	98137.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
430	628731.43	98137.37	-	628731.36	98138.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
431	628730.49	98131.21	-	628730.53	98131.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
428	628734.36	98130.65	-	628734.35	98131.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17894 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17894 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17896 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
432	628755.90	98248.28	-	628756.21	98248.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
433	628756.48	98251.55	-	628756.76	98251.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1014	-	-	-	628750.46	98252.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
434	628750.26	98252.74	-	628750.26	98252.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
435	628749.69	98249.47	-	628749.67	98249.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
432	628755.90	98248.28	-	628756.21	98248.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17896 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17896 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17897 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
436	628861.57	98593.33	-	628861.35	98592.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
437	628861.93	98596.43	-	628861.72	98596.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
438	628856.51	98597.17	-	628856.23	98596.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
439	628856.15	98594.07	-	628855.87	98593.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
436	628861.57	98593.33	-	628861.35	98592.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17897 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17897 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17913 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
440	628876.12	98679.21	-	628876.35	98678.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
441	628876.57	98682.79	-	628876.90	98682.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
442	628868.62	98683.88	-	628868.92	98683.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
443	628868.08	98680.35	-	628868.35	98680.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
440	628876.12	98679.21	-	628876.35	98678.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17913 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17913 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17917 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
444	628860.80	98578.88	-	628860.67	98578.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
445	628861.23	98582.44	-	628861.09	98581.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
446	628854.55	98583.31	-	628855.17	98582.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
447	628854.12	98579.75	-	628854.68	98579.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
444	628860.80	98578.88	-	628860.67	98578.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17917 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17917 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17920 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	628814.05	98564.44	-	628814.36	98567.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
449	628814.68	98568.19	-	628814.70	98571.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
450	628808.47	98569.11	-	628808.70	98572.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
451	628807.91	98565.28	-	628808.30	98568.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
448	628814.05	98564.44	-	628814.36	98567.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17920 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17920 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17930 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
452	628819.85	98495.11	-	628819.76	98495.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
453	628825.96	98494.12	-	628826.02	98494.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
454	628826.59	98497.78	-	628826.59	98497.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
455	628820.52	98498.81	-	628820.39	98498.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
452	628819.85	98495.11	-	628819.76	98495.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17930 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17930 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17934 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
456	628806.08	98436.23	-	628805.74	98435.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
457	628801.58	98437.01	-	628801.64	98436.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н711О	-	-	-	628800.39	98430.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н712О	-	-	-	628800.99	98429.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
458	628800.21	98430.71	-	628800.83	98429.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
459	628804.32	98429.64	-	628804.28	98428.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
456	628806.08	98436.23	-	628805.74	98435.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17934 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:17922
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17934 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17953 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
460	629278.77	98200.12	-	629278.77	98200.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
461	629277.25	98208.93	-	629277.25	98208.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
462	629272.90	98208.12	-	629272.90	98208.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
463	629274.42	98199.31	-	629274.42	98199.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
460	629278.77	98200.12	-	629278.77	98200.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17953 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17953 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17976 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
464	628814.14	98510.39	-	628813.69	98510.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
465	628814.50	98514.00	-	628814.09	98513.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
466	628808.38	98514.61	-	628807.68	98514.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2043	-	-	-	628807.65	98514.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
467	628808.00	98511.02	-	628807.28	98510.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
464	628814.14	98510.39	-	628813.69	98510.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17976 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:17968
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17976 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17977 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1925	-	-	-	628747.37	98088.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1926	-	-	-	628747.86	98091.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1927	-	-	-	628741.15	98092.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1928	-	-	-	628740.64	98089.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1925	-	-	-	628747.37	98088.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17977 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:17970
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17977 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17983 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
468	628860.10	98627.08	-	628860.05	98626.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
469	628868.31	98625.94	-	628868.37	98625.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
470	628868.93	98630.36	-	628869.01	98630.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
471	628860.73	98631.64	-	628860.73	98631.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
468	628860.10	98627.08	-	628860.05	98626.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17983 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17983 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17987 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
472	628812.11	98490.56	-	628811.83	98490.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
473	628812.44	98494.25	-	628812.16	98493.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
474	628805.82	98494.84	-	628805.62	98494.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
475	628805.49	98491.15	-	628805.21	98490.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
472	628812.11	98490.56	-	628811.83	98490.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17987 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17987 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17990 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
473	628812.44	98494.25	-	628812.16	98493.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
476	628812.78	98498.06	-	628812.50	98497.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
477	628806.28	98498.47	-	628806.03	98498.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1121	-	-	-	628805.99	98498.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
474	628805.82	98494.84	-	628805.62	98494.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
473	628812.44	98494.25	-	628812.16	98493.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17990 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17990 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17998 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
478	628882.40	98713.47	-	628882.62	98713.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
479	628882.77	98717.22	-	628882.96	98717.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
480	628874.78	98718.15	-	628874.85	98718.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
481	628874.38	98714.20	-	628874.36	98714.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
478	628882.40	98713.47	-	628882.62	98713.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17998 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17998 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18001 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
482	628749.01	98207.06	-	628748.90	98207.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
483	628749.54	98210.24	-	628749.44	98210.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
484	628742.32	98211.44	-	628742.08	98211.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
485	628741.79	98208.26	-	628741.55	98208.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
482	628749.01	98207.06	-	628748.90	98207.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18001 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18001 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18006 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
486	628696.49	98043.46	-	628696.44	98043.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
487	628707.14	98042.10	-	628707.09	98041.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
488	628708.01	98048.43	-	628707.96	98048.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
489	628697.28	98049.80	-	628697.23	98049.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
486	628696.49	98043.46	-	628696.44	98043.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18006 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:1
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18006 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18016 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
490	628883.21	98721.75	-	628883.61	98721.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
491	628883.69	98725.77	-	628884.25	98725.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
492	628876.07	98726.90	-	-	-	-	-	-
493	628875.70	98726.95	-	628875.89	98726.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
494	628875.19	98722.78	-	628875.39	98722.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
490	628883.21	98721.75	-	628883.61	98721.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18016 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18016 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18019 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
495	628873.96	98740.33	-	628873.94	98739.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
496	628881.00	98739.15	-	628880.91	98738.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
497	628881.66	98742.90	-	628881.45	98742.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
498	628874.62	98744.07	-	628874.58	98743.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
495	628873.96	98740.33	-	628873.94	98739.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18019 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18019 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18023 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
499	628701.82	97876.16	-	628701.70	97875.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
500	628708.24	97875.05	-	628708.08	97875.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
501	628708.77	97878.08	-	628708.56	97878.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
502	628702.35	97879.18	-	628702.22	97879.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
499	628701.82	97876.16	-	628701.70	97875.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18023 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18023 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18024 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
503	628833.03	98690.72	-	628833.24	98691.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
504	628833.40	98694.14	-	628833.60	98694.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
505	628826.84	98694.85	-	628826.74	98695.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
506	628826.47	98691.43	-	628826.36	98691.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
770	-	-	-	628826.64	98691.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
503	628833.03	98690.72	-	628833.24	98691.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18024 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18024 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18026 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
507	628841.59	98703.73	-	628841.48	98703.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
508	628841.93	98707.06	-	628841.83	98707.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
509	628835.50	98707.79	-	628835.32	98707.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
510	628835.10	98704.48	-	628834.85	98704.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
507	628841.59	98703.73	-	628841.48	98703.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18026 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18026 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18045 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
511	628839.99	98690.26	-	628839.99	98690.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
512	628840.29	98693.39	-	628840.29	98693.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
504	628833.46	98694.30	-	628833.60	98694.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
503	628833.07	98691.04	-	628833.24	98691.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
511	628839.99	98690.26	-	628839.99	98690.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18045 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18045 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18062 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
513	628834.18	98697.91	-	-	-	-	-	-
514	628834.20	98697.95	-	628833.96	98697.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
515	628834.57	98701.20	-	628834.36	98701.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
516	628828.30	98702.00	-	628828.03	98701.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
517	628827.75	98698.59	-	628827.55	98698.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
518	628833.84	98697.95	-	-	-	-	-	-
513	628834.18	98697.91	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18062 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18062 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18064 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
519	628837.49	98460.29	-	628836.73	98459.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
520	628838.15	98463.58	-	628837.62	98463.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
521	628831.68	98464.87	-	628831.75	98464.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
522	628831.02	98461.59	-	628830.82	98461.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
519	628837.49	98460.29	-	628836.73	98459.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18064 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18064 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18081 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
523	628748.48	98242.31	-	628748.45	98242.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
524	628749.04	98245.68	-	628749.04	98246.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
525	628742.92	98246.70	-	628742.91	98247.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
526	628742.36	98243.33	-	628742.27	98243.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
523	628748.48	98242.31	-	628748.45	98242.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18081 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18081 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18093 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
527	628816.88	98532.02	-	628816.61	98532.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н713О	-	-	-	628816.79	98532.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
528	628817.57	98536.15	-	628817.25	98536.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
529	628811.27	98536.75	-	628810.84	98536.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
530	628810.93	98532.79	-	628810.44	98532.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
527	628816.88	98532.02	-	628816.61	98532.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18093 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18093 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18101 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
531	628832.83	98442.72	-	628832.23	98441.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
532	628834.06	98447.03	-	628833.50	98446.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
533	628827.49	98448.90	-	628827.34	98448.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
534	628826.26	98444.59	-	628826.07	98443.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
531	628832.83	98442.72	-	628832.23	98441.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18101 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18101 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18123 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
535	628801.71	98586.87	-	628800.84	98586.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
536	628795.38	98587.65	-	628794.51	98586.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
537	628794.81	98583.32	-	628793.94	98582.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
538	628801.20	98582.55	-	628800.33	98581.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
535	628801.71	98586.87	-	628800.84	98586.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18123 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18123 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18130 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
539	628838.39	98532.79	-	628838.27	98532.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
540	628838.90	98536.36	-	628838.78	98536.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
541	628832.61	98537.25	-	628832.61	98537.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
542	628832.10	98533.63	-	628832.13	98533.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
539	628838.39	98532.79	-	628838.27	98532.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18130 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18130 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18132 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
543	628706.47	97863.68	-	628706.38	97863.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
544	628707.13	97867.42	-	628706.96	97867.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
545	628700.61	97868.60	-	628700.61	97868.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
546	628699.93	97864.86	-	628699.99	97864.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
543	628706.47	97863.68	-	628706.38	97863.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18132 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18132 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18136 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
547	628817.32	98447.37	-	628816.79	98446.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
548	628813.54	98448.46	-	628812.63	98447.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
549	628813.23	98446.89	-	628812.41	98446.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н683О	-	-	-	628811.64	98442.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
550	628812.20	98442.42	-	628811.33	98441.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
551	628813.17	98442.04	-	628812.69	98441.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
552	628812.43	98438.65	-	628811.72	98437.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
553	628818.14	98436.95	-	628817.72	98436.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
554	628818.98	98439.72	-	628818.55	98438.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
555	628815.35	98440.83	-	628814.92	98439.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
547	628817.32	98447.37	-	628816.79	98446.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18136 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18136 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18136 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18137 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
556	628754.39	98277.71	-	628754.93	98277.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2021	-	-	-	628755.24	98279.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
557	628754.96	98280.94	-	628755.50	98280.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
558	628748.61	98282.06	-	628748.75	98281.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
559	628748.04	98278.83	-	628748.14	98278.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
556	628754.39	98277.71	-	628754.93	98277.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18137 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18137 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18138 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
560	628865.70	98731.97	-	628865.70	98731.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
561	628866.16	98734.83	-	-	-	-	-	-
562	628866.03	98734.85	-	628866.06	98734.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
563	628859.94	98735.65	-	628859.90	98735.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
564	628859.53	98732.77	-	628859.56	98732.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
560	628865.70	98731.97	-	628865.70	98731.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18138 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18138 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18139 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
565	628738.08	98137.77	-	628738.08	98137.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
566	628738.50	98140.89	-	628738.52	98141.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1914	-	-	-	628737.90	98141.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
567	628732.37	98141.72	-	628732.16	98142.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
568	628731.97	98138.52	-	628731.69	98138.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
565	628738.08	98137.77	-	628738.08	98137.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18139 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18139 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18144 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
569	628829.93	98519.50	-	628829.94	98519.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
570	628830.44	98522.97	-	628830.39	98522.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
571	628824.52	98523.83	-	628824.42	98523.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
572	628824.02	98520.36	-	628823.87	98520.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
569	628829.93	98519.50	-	628829.94	98519.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18144 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18144 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:00:0000000:2477 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	-	-	-	628740.56	98157.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н791О	-	-	-	628741.22	98161.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н792О	-	-	-	628734.84	98162.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
147	-	-	-	628734.15	98158.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
146	-	-	-	628740.56	98157.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:00:0000000:2477 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:00:0000000:2477 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:18997 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н793О	-	-	-	629071.94	98512.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н794О	-	-	-	629072.69	98518.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н795О	-	-	-	629063.10	98519.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н796О	-	-	-	629062.19	98513.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н793О	-	-	-	629071.94	98512.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0000000:18997 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:75
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0000000:18997 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2745 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1639	-	-	-	628692.06	97893.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1640	-	-	-	628692.55	97897.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1641	-	-	-	628686.43	97898.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1638	-	-	-	628685.84	97894.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1639	-	-	-	628692.06	97893.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2745 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2745 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2751 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н745О	-	-	-	628713.07	97916.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1932	-	-	-	628713.49	97919.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1931	-	-	-	628707.36	97920.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н744О	-	-	-	628706.95	97916.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н745О	-	-	-	628713.07	97916.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2751 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:2729
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2751 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2752 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
474	-	-	-	628805.62	98494.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1121	-	-	-	628805.99	98498.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1122	-	-	-	628799.27	98498.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1123	-	-	-	628798.87	98495.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
474	-	-	-	628805.62	98494.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2752 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:3021
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2752 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2753 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1774	628866.43	98737.87	-	628866.45	98737.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1775	628860.09	98738.71	-	628860.31	98738.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
563	628859.69	98735.68	-	628859.90	98735.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
562	628866.03	98734.85	-	628866.06	98734.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1774	628866.43	98737.87	-	628866.45	98737.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2753 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2753 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2755 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
465	-	-	-	628814.09	98513.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1912	-	-	-	628814.49	98517.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1913	-	-	-	628808.10	98518.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
466	-	-	-	628807.68	98514.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
465	-	-	-	628814.09	98513.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2755 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2755 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2756 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н752О	-	-	-	628848.79	98508.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н753О	-	-	-	628849.46	98512.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н675О	-	-	-	628848.22	98512.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н677О	-	-	-	628842.54	98513.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н754О	-	-	-	628841.94	98510.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н752О	-	-	-	628848.79	98508.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2756 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:2931, 24:50:0700188:7570
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2756 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2762 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1296	-	-	-	628817.59	98540.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1300	-	-	-	628817.88	98544.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1305	-	-	-	628811.51	98545.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1297	-	-	-	628811.20	98541.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1296	-	-	-	628817.59	98540.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2762 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:3817
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2762 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2763 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1582	-	-	-	628721.96	97972.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1583	-	-	-	628722.34	97976.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1584	-	-	-	628715.64	97976.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1585	-	-	-	628715.18	97973.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1582	-	-	-	628721.96	97972.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2763 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2763 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2868 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1837	-	-	-	628875.38	98675.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1601	-	-	-	628867.46	98676.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1838	-	-	-	628866.89	98672.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1836	-	-	-	628874.82	98671.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1837	-	-	-	628875.38	98675.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2868 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:17908
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2868 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2871 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1914	-	-	-	628737.90	98141.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1915	-	-	-	628738.46	98145.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1916	-	-	-	628732.02	98146.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1917	-	-	-	628732.10	98146.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1905	-	-	-	628728.68	98147.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1904	-	-	-	628728.12	98143.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1918	-	-	-	628727.98	98142.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
567	-	-	-	628732.16	98142.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1914	-	-	-	628737.90	98141.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2871 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 24:50:0700188:2871 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2871 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2877 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1984	-	-	-	628712.69	97912.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н745О	-	-	-	628713.07	97916.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н744О	-	-	-	628706.95	97916.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1985	-	-	-	628706.58	97913.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1984	-	-	-	628712.69	97912.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2877 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:3118
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2877 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2879 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
491	-	-	-	628884.25	98725.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1275	-	-	-	628884.75	98729.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1276	-	-	-	628876.38	98730.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
493	-	-	-	628875.89	98726.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
491	-	-	-	628884.25	98725.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2879 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:3595
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2879 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2882 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1592	-	-	-	628795.86	98373.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1589	-	-	-	628796.40	98376.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1590	-	-	-	628788.94	98378.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1591	-	-	-	628788.34	98375.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1592	-	-	-	628795.86	98373.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2882 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2882 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2934 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
800	-	-	-	628837.31	98566.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
802	-	-	-	628837.79	98570.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
803	-	-	-	628831.10	98571.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
804	-	-	-	628830.59	98567.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
800	-	-	-	628837.31	98566.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2934 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2934 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2977 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2101	628729.36	98153.77	-	628729.47	98154.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2102	628722.81	98154.76	-	628723.10	98155.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2103	628722.27	98151.27	-	628722.59	98151.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2104	628728.82	98150.28	-	628728.90	98150.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2101	628729.36	98153.77	-	628729.47	98154.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:2977 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:2977 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3005 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1319	628846.29	98752.88	-	628846.49	98752.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1333	628846.60	98755.81	-	628846.70	98755.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1334	628840.79	98756.51	-	628840.05	98756.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1320	628840.49	98753.48	-	628839.79	98753.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1319	628846.29	98752.88	-	628846.49	98752.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3005 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3005 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3019 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1277	628853.35	98529.54	-	628853.15	98529.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1278	628853.98	98532.93	-	628853.77	98532.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1279	628846.10	98534.14	-	628846.17	98534.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1280	628845.66	98530.93	-	628845.58	98530.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1277	628853.35	98529.54	-	628853.15	98529.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3019 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3019 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3071 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
528	628817.19	98536.31	-	628817.25	98536.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1296	628817.41	98540.50	-	628817.59	98540.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1297	628811.46	98540.97	-	628811.20	98541.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
529	628811.04	98536.77	-	628810.84	98536.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
528	628817.19	98536.31	-	628817.25	98536.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3071 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3071 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3089 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
476	628813.02	98498.13	-	628812.50	98497.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1347	628813.31	98501.90	-	628812.85	98501.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1348	628806.64	98502.59	-	628806.41	98502.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
477	628806.33	98498.81	-	628806.03	98498.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
476	628813.02	98498.13	-	628812.50	98497.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3089 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3089 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3090 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2105	628696.44	97922.01	-	628696.16	97922.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2106	628697.08	97926.25	-	628696.78	97926.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2107	628690.77	97927.03	-	628690.53	97927.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2108	628690.21	97922.82	-	628689.94	97923.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2105	628696.44	97922.01	-	628696.16	97922.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3090 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3090 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3099 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
901	628860.43	98683.19	-	628860.54	98683.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2109	628860.80	98686.33	-	628860.88	98687.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1127	628854.37	98687.04	-	628854.71	98687.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1126	-	-	-	628854.60	98686.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
902	628853.99	98683.91	-	628854.34	98684.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
901	628860.43	98683.19	-	628860.54	98683.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3099 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3099 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3101 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	628854.31	98536.39	-	628854.29	98536.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2111	628846.71	98537.59	-	628846.71	98537.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1279	628846.17	98534.17	-	628846.17	98534.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1278	628853.77	98532.97	-	628853.77	98532.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2110	628854.31	98536.39	-	628854.29	98536.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3101 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3101 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3107 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1305	628811.83	98545.04	-	628811.51	98545.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1304	628812.23	98549.00	-	628811.75	98549.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2112	628806.04	98549.59	-	628805.61	98549.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2113	628805.72	98545.41	-	628805.34	98545.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1305	628811.83	98545.04	-	628811.51	98545.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3107 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3107 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3116 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1701	628711.89	97905.44	-	628711.89	97905.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1715	628712.41	97908.86	-	628712.34	97908.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1716	628706.29	97909.61	-	628706.10	97909.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1702	628705.73	97906.18	-	628705.73	97906.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1701	628711.89	97905.44	-	628711.89	97905.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3116 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3116 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3120 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2114	628820.87	98567.42	-	628820.96	98567.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1095	628821.49	98571.60	-	628821.32	98570.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
449	628815.66	98572.42	-	628814.70	98571.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
448	628815.04	98568.24	-	628814.36	98567.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2114	628820.87	98567.42	-	628820.96	98567.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3120 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3120 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3124 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2115	628691.84	97889.49	-	628691.52	97889.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1639	628692.34	97893.50	-	628692.06	97893.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1638	628686.29	97894.33	-	628685.84	97894.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2116	628685.74	97890.31	-	628685.29	97890.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2115	628691.84	97889.49	-	628691.52	97889.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3124 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3124 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3127 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1973	628726.42	98137.65	-	628726.57	98137.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2117	628726.79	98140.54	-	628726.91	98140.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2118	628720.91	98141.28	-	628720.85	98141.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1974	628720.53	98138.40	-	628720.44	98138.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1973	628726.42	98137.65	-	628726.57	98137.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3127 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3127 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3129 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
767	628841.00	98700.63	-	628841.12	98700.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
507	628841.33	98703.76	-	628841.48	98703.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
510	628835.17	98704.41	-	628834.85	98704.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
515	628834.84	98701.23	-	628834.36	98701.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
767	628841.00	98700.63	-	628841.12	98700.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3129 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3129 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3130 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2023	628761.78	98281.49	-	628762.04	98281.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1066	628762.39	98285.00	-	628762.56	98285.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1069	628756.22	98286.17	-	628756.44	98286.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2025	628755.53	98282.65	-	-	-	-	-	-
2024	628755.67	98282.62	-	628755.77	98282.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2023	628761.78	98281.49	-	628762.04	98281.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3130 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3130 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3144 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2083	628760.86	98274.82	-	628760.96	98274.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2022	628761.49	98278.26	-	628761.52	98278.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2021	628754.72	98279.50	-	628755.24	98279.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2084	628754.09	98276.07	-	628754.62	98275.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2083	628760.86	98274.82	-	628760.96	98274.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3144 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3144 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3145 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1285	628765.49	98338.83	-	628765.69	98339.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1624	-	-	-	628766.04	98341.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1989	628766.33	98342.47	-	628766.38	98343.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1992	628759.80	98343.96	-	628759.83	98344.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1286	628758.96	98340.31	-	628759.14	98340.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1285	628765.49	98338.83	-	628765.69	98339.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3145 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3145 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3149 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2119	628855.94	98547.92	-	628856.11	98547.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
905	628856.60	98551.66	-	628856.80	98551.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
908	628849.31	98552.92	-	628849.40	98552.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2120	628848.65	98549.19	-	628848.67	98548.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2119	628855.94	98547.92	-	628856.11	98547.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3149 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3149 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3154 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1512	628717.04	97945.37	-	628717.06	97945.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2121	628717.56	97949.18	-	628717.51	97949.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2122	628711.19	97950.05	-	628711.03	97950.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2123	628710.66	97946.25	-	628710.65	97946.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1512	628717.04	97945.37	-	628717.06	97945.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3154 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3154 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3164 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2007	628708.85	97881.48	-	628709.05	97881.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2008	628709.23	97884.71	-	628709.40	97884.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2009	628703.43	97885.59	-	628703.25	97885.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2010	628702.97	97882.43	-	628702.87	97882.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2007	628708.85	97881.48	-	628709.05	97881.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3164 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3164 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3165 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1417	628849.59	98609.57	-	628849.99	98609.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1418	628850.04	98613.11	-	628850.45	98613.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1419	628843.78	98613.91	-	628844.07	98614.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1420	628843.32	98610.37	-	628843.50	98610.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1417	628849.59	98609.57	-	628849.99	98609.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3165 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3165 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3176 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2037	628839.74	98585.23	-	628839.70	98584.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1787	628840.21	98588.67	-	628840.17	98588.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1786	628833.85	98589.53	-	628833.79	98589.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2124	628833.38	98586.10	-	628833.26	98585.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2037	628839.74	98585.23	-	628839.70	98584.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3176 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3176 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3179 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1140	628833.99	98547.27	-	628834.01	98547.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
775	628834.48	98550.51	-	628834.50	98550.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1375	628828.28	98551.45	-	628828.19	98551.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1141	628827.79	98548.21	-	628827.70	98548.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1140	628833.99	98547.27	-	628834.01	98547.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3179 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3179 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3182 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1972	628726.06	98133.96	-	628726.12	98134.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1973	628726.55	98137.44	-	628726.57	98137.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1974	628720.35	98138.34	-	628720.44	98138.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1975	628719.87	98134.91	-	628719.96	98135.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1972	628726.06	98133.96	-	628726.12	98134.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3182 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3182 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3183 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
794	628830.27	98665.01	-	628830.32	98665.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2026	628830.93	98668.67	-	628830.81	98668.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2125	628823.67	98669.85	-	628823.51	98669.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
795	628823.07	98666.05	-	628823.07	98666.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
794	628830.27	98665.01	-	628830.32	98665.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3183 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3183 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3195 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1895	628824.98	98633.80	-	628824.52	98633.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1892	628832.14	98632.83	-	628831.81	98632.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1893	628832.60	98636.05	-	628832.31	98635.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1894	628825.46	98637.09	-	628825.08	98637.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1059	-	-	-	628824.75	98635.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1895	628824.98	98633.80	-	628824.52	98633.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3195 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3195 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3267 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1797	628749.05	98356.30	-	628749.33	98356.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1798	628750.04	98360.87	-	628750.14	98361.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1644	628743.86	98362.00	-	628743.95	98362.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1799	628742.90	98357.62	-	628743.04	98357.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1797	628749.05	98356.30	-	628749.33	98356.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3267 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:17882
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3267 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3299 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1899	628831.72	98629.20	-	628831.26	98629.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1892	628832.27	98632.74	-	628831.81	98632.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1895	628824.98	98633.80	-	-	-	-	-	-
1895	628824.78	98633.84	-	628824.52	98633.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1125	-	-	-	628824.12	98631.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1900	628824.21	98630.36	-	628823.88	98630.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1899	628831.72	98629.20	-	628831.26	98629.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3299 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3299 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3308 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2126	628700.71	97954.85	-	628700.82	97954.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1788	628701.14	97958.35	-	628701.25	97958.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1791	628693.22	97959.34	-	628693.25	97959.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2127	628692.79	97955.84	-	628692.84	97955.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2126	628700.71	97954.85	-	628700.82	97954.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3308 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3308 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3309 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1529	628735.13	98269.56	-	628734.22	98264.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1526	628735.61	98273.84	-	628734.98	98269.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1527	628729.35	98274.54	-	628728.48	98270.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1528	628728.87	98270.26	-	628727.72	98265.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1529	628735.13	98269.56	-	628734.22	98264.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3309 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3309 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3315 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1252	628742.06	98317.77	-	628742.13	98317.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1222	628742.59	98321.16	-	628742.61	98320.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1226	628736.55	98322.08	-	628735.96	98321.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1253	628736.02	98318.69	-	628735.45	98318.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1252	628742.06	98317.77	-	628742.13	98317.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3315 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3315 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3325 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1934	628846.79	98591.24	-	628847.22	98591.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2128	628847.23	98594.84	-	628847.67	98594.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2129	628841.20	98595.61	-	628841.24	98595.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1784	628840.74	98592.01	-	628840.74	98592.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1934	628846.79	98591.24	-	628847.22	98591.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3325 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3325 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3373 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130	628750.64	98297.74	-	628751.22	98297.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2131	628750.02	98293.20	-	628750.44	98293.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2132	628757.04	98292.02	-	628757.52	98292.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1936	-	-	-	628757.64	98293.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2133	628757.80	98296.56	-	628758.26	98296.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2130	628750.64	98297.74	-	628751.22	98297.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3373 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3373 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3566 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н797О	-	-	-	628741.83	98164.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н798О	-	-	-	628735.42	98165.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н792О	-	-	-	628734.84	98162.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н791О	-	-	-	628741.22	98161.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н797О	-	-	-	628741.83	98164.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3566 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3566 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3570 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021	628755.07	98279.44	-	628755.24	98279.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2022	628761.15	98278.33	-	628761.52	98278.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2023	628761.78	98281.49	-	628762.04	98281.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2024	628755.67	98282.62	-	628755.77	98282.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
557	-	-	-	628755.50	98280.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2021	628755.07	98279.44	-	628755.24	98279.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3570 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3570 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3574 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
894	628769.58	98359.37	-	628770.06	98360.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1889	628770.41	98363.28	-	628771.02	98363.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1890	628763.95	98364.64	-	628764.41	98365.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1891	628763.12	98360.73	-	628763.51	98361.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
894	628769.58	98359.37	-	628770.06	98360.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3574 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3574 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3577 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1619	628720.89	97966.60	-	628721.18	97966.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1622	628711.46	97967.57	-	628711.51	97967.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2134	628711.07	97963.76	-	628711.07	97963.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2135	628720.50	97962.79	-	628720.75	97962.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1619	628720.89	97966.60	-	628721.18	97966.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3577 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3577 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3590 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1511	628717.08	97945.38	-	628716.68	97941.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1512	628717.57	97949.24	-	628717.06	97945.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2123	-	-	-	628710.65	97946.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1513	628707.85	97950.59	-	628707.37	97946.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1510	628707.40	97946.67	-	628706.80	97942.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1511	628717.08	97945.38	-	628716.68	97941.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3590 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3590 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3606 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1318	628845.37	98748.86	-	628846.19	98749.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1319	628845.72	98752.08	-	628846.49	98752.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1320	628839.59	98752.71	-	628839.79	98753.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1450	-	-	-	628839.76	98753.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1321	628839.25	98749.44	-	628839.48	98749.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1318	628845.37	98748.86	-	628846.19	98749.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3606 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3606 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3608 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2136	628702.17	97965.12	-	628702.17	97965.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1832	628702.66	97968.20	-	628702.64	97968.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2137	628694.18	97969.30	-	628694.20	97969.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2138	628693.88	97966.25	-	628693.72	97966.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2197	-	-	-	628696.01	97965.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2136	628702.17	97965.12	-	628702.17	97965.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3608 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3608 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3612 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1538	628813.40	98614.83	-	628813.53	98614.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1539	628812.83	98610.62	-	628812.85	98610.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2071	-	-	-	628814.18	98610.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1232	628820.63	98609.56	-	628820.69	98609.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1537	628821.20	98613.77	-	628821.38	98613.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1538	628813.40	98614.83	-	628813.53	98614.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3612 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3612 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3691 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2139	628881.92	98742.86	-	628882.01	98742.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2140	628882.60	98746.95	-	628882.63	98746.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2141	628875.30	98748.17	-	628875.23	98747.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
498	628874.62	98744.07	-	628874.58	98743.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
497	-	-	-	628881.45	98742.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2139	628881.92	98742.86	-	628882.01	98742.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3691 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3691 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3696 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2142	628766.22	98305.67	-	628766.15	98305.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2143	628766.80	98308.69	-	628766.73	98308.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2144	628760.30	98309.94	-	628760.18	98309.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1874	-	-	-	628760.03	98308.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2145	628759.72	98306.92	-	628759.68	98306.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2142	628766.22	98305.67	-	628766.15	98305.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3696 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3696 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3707 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1542	628839.41	98742.64	-	628839.30	98742.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1543	628839.84	98746.23	-	628839.66	98746.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1248	-	-	-	628839.16	98746.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1251	628833.07	98747.05	-	628832.76	98746.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1544	628832.64	98743.46	-	628832.42	98743.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1332	-	-	-	628838.98	98742.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1542	628839.41	98742.64	-	628839.30	98742.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3707 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3707 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3714 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1862	-	-	-	628856.34	98649.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1863	-	-	-	628849.63	98650.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1864	-	-	-	628849.14	98646.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2189	-	-	-	628855.66	98645.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1861	-	-	-	628855.85	98645.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1862	-	-	-	628856.34	98649.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3714 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3714 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3728 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2146	628685.75	97847.72	-	628685.75	97847.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2147	628686.18	97850.99	-	628686.18	97850.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2148	628680.22	97851.76	-	628680.22	97851.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2149	628679.79	97848.49	-	628679.79	97848.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2146	628685.75	97847.72	-	628685.75	97847.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3728 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3728 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3732 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1712	628732.86	98233.86	-	628732.86	98233.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1713	628728.40	98234.34	-	628728.40	98234.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1714	628727.46	98225.97	-	628727.47	98225.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1711	628731.96	98225.51	-	628731.95	98225.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1712	628732.86	98233.86	-	628732.86	98233.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3732 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3732 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3736 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2150	628722.09	97975.94	-	628721.73	97976.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2151	628722.15	97976.32	-	628721.76	97976.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2152	628694.72	97980.89	-	628694.07	97979.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2153	628694.65	97980.51	-	628694.03	97979.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2150	628722.09	97975.94	-	628721.73	97976.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3736 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3736 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3741 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
512	628840.18	98693.73	-	628840.29	98693.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
766	628840.64	98697.16	-	628840.71	98696.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
514	628834.47	98697.91	-	628833.96	98697.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
504	628833.98	98694.44	-	628833.60	98694.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
512	628840.18	98693.73	-	628840.29	98693.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3741 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3741 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3742 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2154	628739.45	98301.52	-	628739.73	98301.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1977	628740.08	98305.42	-	628740.31	98305.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1976	628734.06	98306.28	-	628733.62	98306.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2155	628733.48	98302.52	-	628733.05	98302.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2154	628739.45	98301.52	-	628739.73	98301.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3742 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3742 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3744 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2156	628780.08	98391.07	-	628780.28	98391.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1795	628776.77	98391.66	-	628776.72	98391.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1704	628775.49	98385.20	-	628775.37	98385.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2157	628778.83	98384.66	-	628779.07	98384.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2156	628780.08	98391.07	-	628780.28	98391.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3744 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3744 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3749 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1693	628840.82	98475.92	-	628840.72	98475.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1694	628841.49	98478.85	-	628841.39	98478.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1695	628835.64	98480.18	-	628835.54	98479.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1692	628834.98	98477.25	-	628834.88	98476.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1693	628840.82	98475.92	-	628840.72	98475.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3749 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3749 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3750 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2158	628858.18	98559.12	-	-	-	-	-	-
1803	628858.74	98562.31	-	628858.69	98562.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н669О	-	-	-	628851.69	98563.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1804	628851.29	98563.51	-	628851.27	98563.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1352	628850.71	98560.38	-	628850.68	98560.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1351	-	-	-	628858.12	98558.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2158	628858.18	98559.12	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3750 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3750 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3753 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1609	628761.97	98190.98	-	628762.44	98191.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1608	628755.04	98192.25	-	628755.25	98193.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1663	628754.51	98188.76	-	628754.66	98189.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1662	628761.33	98187.53	-	628761.86	98188.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1609	628761.97	98190.98	-	628762.44	98191.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3753 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3753 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3756 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
508	628841.93	98707.06	-	628841.83	98707.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
736	628842.36	98710.63	-	628842.26	98710.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
739	628836.17	98711.37	-	628835.78	98711.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
509	628835.74	98707.80	-	628835.32	98707.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
508	628841.93	98707.06	-	628841.83	98707.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3756 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3756 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3757 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2159	628729.23	98156.60	-	628729.64	98157.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1909	628729.74	98159.80	-	628730.06	98161.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1908	628723.72	98160.70	-	628723.97	98161.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2160	628723.20	98157.65	-	628723.55	98158.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2159	628729.23	98156.60	-	628729.64	98157.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3757 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3757 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3764 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1228	628837.01	98526.19	-	628837.20	98525.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1556	628837.51	98529.74	-	628837.77	98529.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1557	628831.34	98530.59	-	628831.62	98530.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1229	628830.85	98527.04	-	628831.01	98526.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1228	628837.01	98526.19	-	628837.20	98525.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3764 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3764 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3773 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1442	628728.76	98036.29	-	628728.76	98035.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1443	628729.63	98042.61	-	628729.63	98042.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1444	628726.53	98043.04	-	628726.42	98042.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1441	628725.66	98036.72	-	628725.52	98036.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1442	628728.76	98036.29	-	628728.76	98035.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3773 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3773 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3782 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2161	628733.45	98261.03	-	628733.61	98260.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2162	628727.55	98262.04	-	628727.12	98261.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
743	628726.95	98258.57	-	628726.51	98258.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
742	628732.80	98257.52	-	628733.02	98257.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2161	628733.45	98261.03	-	628733.61	98260.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3782 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3782 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3783 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2163	628847.24	98498.52	-	628847.43	98498.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н776О	-	-	-	628846.90	98498.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2164	628839.96	98499.83	-	628840.25	98499.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2165	628839.17	98495.50	-	628839.44	98495.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н780О	-	-	-	628846.07	98494.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2166	628846.34	98494.26	-	628846.63	98493.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2163	628847.24	98498.52	-	628847.43	98498.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3783 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3783 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3791 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1586	628871.20	98647.32	-	628871.27	98647.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2167	628871.74	98650.62	-	628871.95	98651.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2168	628863.95	98651.95	-	628863.84	98652.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1587	628863.41	98648.65	-	628863.20	98648.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1586	628871.20	98647.32	-	628871.27	98647.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3791 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3791 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3803 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1557	628831.05	98529.88	-	628831.62	98530.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
542	628831.62	98533.59	-	628832.13	98533.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1350	628825.57	98534.51	-	628825.70	98534.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2169	628824.99	98530.80	-	628825.30	98531.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1557	628831.05	98529.88	-	628831.62	98530.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3803 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3803 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3807 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170	628837.79	98732.07	-	628838.05	98732.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
995	628838.11	98735.38	-	628838.36	98735.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н718О	-	-	-	628832.92	98736.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2097	628831.66	98736.00	-	628831.89	98736.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2171	628831.34	98732.69	-	628831.58	98732.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н719О	-	-	-	628832.61	98732.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2170	628837.79	98732.07	-	628838.05	98732.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3807 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3807 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3809 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2172	628804.39	98540.80	-	628797.04	98548.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2173	628797.62	98542.36	-	628790.27	98549.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2174	628796.80	98538.22	-	628789.45	98545.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2175	628803.57	98536.66	-	628796.22	98543.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2172	628804.39	98540.80	-	628797.04	98548.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3809 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3809 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3810 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2176	628856.85	98653.36	-	628856.86	98653.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2177	628857.34	98656.82	-	628857.28	98657.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
897	628851.16	98657.71	-	628850.86	98657.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
896	628850.67	98654.24	-	628850.35	98654.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2176	628856.85	98653.36	-	628856.86	98653.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3810 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3810 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3811 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1912	628814.77	98518.07	-	628814.49	98517.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2178	628815.18	98521.22	-	628814.83	98520.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2179	628809.43	98521.95	-	628808.49	98521.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1913	628809.03	98518.80	-	628808.10	98518.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1912	628814.77	98518.07	-	628814.49	98517.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3811 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3811 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3815 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1546	628847.21	98762.79	-	628847.25	98762.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1547	628847.58	98765.90	-	628847.59	98766.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1548	628841.32	98766.55	-	628841.15	98766.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1549	628840.99	98763.47	-	628840.70	98762.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1546	628847.21	98762.79	-	628847.25	98762.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3815 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3815 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3818 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2180	628722.36	98037.19	-	628722.31	98036.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2181	628723.23	98043.51	-	628723.19	98043.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2182	628720.01	98043.96	-	628719.97	98043.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2183	628719.14	98037.64	-	628719.07	98037.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2180	628722.36	98037.19	-	628722.31	98036.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:3818 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:3818 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4204 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1552	628715.26	98024.01	-	628715.24	98023.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1553	628716.29	98030.33	-	628716.23	98029.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1554	628713.29	98030.81	-	628713.23	98030.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1555	628712.27	98024.50	-	628712.16	98023.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1552	628715.26	98024.01	-	628715.24	98023.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4204 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:4204 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4473 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1746	628792.47	98425.92	-	628792.33	98425.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1745	628793.71	98431.82	-	628793.44	98431.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2184	628787.34	98433.16	-	628787.11	98432.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2185	628786.10	98427.26	-	628785.74	98426.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1746	628792.47	98425.92	-	628792.33	98425.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4473 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:4473 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4698 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1012	628757.11	98254.96	-	628757.17	98254.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2186	628757.69	98257.94	-	628757.74	98258.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1814	628751.18	98259.08	-	628751.63	98259.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1013	628750.68	98256.10	-	628751.03	98255.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1012	628757.11	98254.96	-	628757.17	98254.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4698 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:4698 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4715 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2133	628757.76	98296.60	-	628758.26	98296.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2187	628758.47	98300.78	-	628758.93	98301.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2188	628751.72	98301.94	-	628751.90	98302.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2130	628751.01	98297.76	-	628751.22	98297.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2133	628757.76	98296.60	-	628758.26	98296.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4715 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:4715 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4782 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1668	628709.03	98024.84	-	628708.97	98024.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1669	628710.10	98031.18	-	628710.03	98030.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
692	628706.83	98031.74	-	628706.78	98031.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
691	628705.76	98025.39	-	628705.69	98025.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1668	628709.03	98024.84	-	628708.97	98024.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4782 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:4782 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4783 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1696	628712.79	98038.53	-	628712.76	98038.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1697	628713.60	98044.69	-	628713.60	98044.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
607	628710.30	98045.10	-	628710.22	98044.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1698	628709.39	98039.05	-	628709.33	98038.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1696	628712.79	98038.53	-	628712.76	98038.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4783 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:4783 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4833 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1856	628854.59	98641.76	-	628855.16	98642.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2189	628855.04	98644.76	-	628855.66	98645.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1864	628849.04	98645.66	-	628849.14	98646.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1406	628848.59	98642.66	-	628848.67	98643.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1856	628854.59	98641.76	-	628855.16	98642.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4833 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:4833 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4834 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1788	628701.15	97958.41	-	628701.25	97958.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1789	628701.59	97962.02	-	628701.70	97962.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2198	-	-	-	628695.58	97962.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1790	628693.89	97962.96	-	628693.70	97962.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1791	628693.45	97959.35	-	628693.25	97959.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1788	628701.15	97958.41	-	628701.25	97958.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4834 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:4834 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4879 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1931	628707.95	97920.55	-	628707.36	97920.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1932	628713.19	97919.92	-	628713.49	97919.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1929	628713.60	97923.34	-	628713.96	97923.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1930	628708.36	97923.96	-	628707.82	97924.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1931	628707.95	97920.55	-	628707.36	97920.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4879 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:4879 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4880 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1581	628717.74	97927.09	-	628718.03	97927.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1576	628718.22	97930.51	-	628718.38	97930.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н788О	-	-	-	628715.18	97931.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1577	628714.87	97931.03	-	-	-	-	-	-
1578	628714.91	97931.21	-	-	-	-	-	-
1579	628708.70	97932.12	-	628708.70	97932.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1580	628708.21	97928.41	-	628708.20	97928.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2258	-	-	-	628714.41	97927.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1581	628717.74	97927.09	-	628718.03	97927.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4880 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:4880 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4881 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1231	628828.27	98607.90	-	628827.96	98608.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1561	628828.90	98611.58	-	628828.60	98612.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1537	628822.03	98612.70	-	628821.38	98613.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1232	628821.39	98609.09	-	628820.69	98609.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1231	628828.27	98607.90	-	628827.96	98608.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4881 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:4881 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4882 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1702	628705.73	97906.18	-	628705.73	97906.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1699	628705.32	97902.81	-	628705.32	97902.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1700	628711.48	97902.06	-	628711.48	97902.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1701	628711.89	97905.44	-	628711.89	97905.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1702	628705.73	97906.18	-	628705.73	97906.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4882 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:4882 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4902 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1766	628861.12	98745.62	-	628861.12	98745.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2094	-	-	-	628861.14	98745.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1339	-	-	-	628861.51	98749.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
602	628861.50	98749.50	-	628861.59	98749.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
605	628854.57	98750.61	-	628855.04	98750.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1767	628854.23	98746.51	-	628854.56	98746.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1766	628861.12	98745.62	-	628861.12	98745.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4902 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:4902 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4912 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1628	628831.43	98672.40	-	628831.32	98672.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1625	628831.90	98676.03	-	628831.88	98676.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1626	628824.75	98676.96	-	628824.72	98677.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1627	628824.29	98673.35	-	628824.15	98673.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1628	628831.43	98672.40	-	628831.32	98672.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4912 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:4912 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4914 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1631	628832.75	98681.54	-	628832.49	98681.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1630	628838.95	98680.81	-	628839.02	98680.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2190	628839.20	98683.68	-	628839.30	98683.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1897	628833.01	98684.41	-	628832.85	98684.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1631	628832.75	98681.54	-	628832.49	98681.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4914 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:4914 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4919 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1430	628825.06	98586.91	-	628817.07	98584.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1445	628825.62	98590.52	-	628817.44	98588.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1446	628818.55	98591.59	-	628810.67	98588.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1431	628818.00	98587.99	-	628810.31	98584.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1430	628825.06	98586.91	-	628817.07	98584.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4919 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:4919 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4924 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2033	628690.30	97878.78	-	628690.09	97879.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2034	628690.76	97882.22	-	628690.55	97882.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2035	628684.54	97883.05	-	628684.33	97883.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2036	628684.08	97879.61	-	628683.87	97879.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2033	628690.30	97878.78	-	628690.09	97879.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4924 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:4924 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4953 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1813	628745.08	98261.16	-	628745.24	98260.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1814	628751.10	98260.18	-	628751.63	98259.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1270	-	-	-	628752.14	98262.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1815	628751.65	98263.54	-	628752.18	98262.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1816	628745.64	98264.52	-	628745.79	98263.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1813	628745.08	98261.16	-	628745.24	98260.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4953 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:4953 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4971 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2191	628773.41	98296.09	-	628773.58	98295.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2192	628772.86	98293.15	-	628772.90	98292.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2193	628779.78	98291.93	-	628780.21	98291.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2194	628780.28	98294.92	-	628780.87	98294.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2191	628773.41	98296.09	-	628773.58	98295.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4971 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:4971 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4976 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2195	628760.60	98312.13	-	628760.60	98312.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2196	628753.50	98313.34	-	628753.78	98313.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1875	628752.86	98310.20	-	628753.06	98310.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1874	628760.03	98308.93	-	628760.03	98308.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2144	-	-	-	628760.18	98309.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2195	628760.60	98312.13	-	628760.60	98312.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:4976 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:4976 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:5247 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1789	628701.74	97962.01	-	628701.70	97962.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2136	628702.17	97965.11	-	628702.17	97965.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2197	628696.03	97965.95	-	628696.01	97965.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2198	628695.60	97962.76	-	628695.58	97962.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1789	628701.74	97962.01	-	628701.70	97962.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:5247 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:5247 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:5261 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1338	628821.47	98617.12	-	628821.80	98616.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1337	628822.12	98621.01	-	628822.43	98620.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2199	628816.10	98622.01	-	628816.06	98621.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2200	628815.45	98618.12	-	628815.41	98617.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1338	628821.47	98617.12	-	628821.80	98616.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:5261 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:5261 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:5320 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2039	628703.01	97845.01	-	628703.01	97845.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2040	628703.82	97849.39	-	628703.82	97849.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2041	628697.60	97850.52	-	628697.60	97850.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2042	628696.78	97846.13	-	628696.78	97846.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2039	628703.01	97845.01	-	628703.01	97845.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:5320 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:5320 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:5331 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1976	628733.83	98306.63	-	628733.62	98306.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1977	628740.51	98305.69	-	628740.31	98305.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1978	628741.08	98309.65	-	628740.89	98309.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1979	628734.40	98310.60	-	628734.21	98310.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1976	628733.83	98306.63	-	628733.62	98306.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:5331 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:18017
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:5331 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:5333 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2030	628760.01	98180.52	-	628760.70	98181.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2031	628760.68	98184.24	-	628761.28	98185.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2032	628753.96	98185.46	-	628754.07	98186.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2028	628753.28	98181.74	-	628753.52	98182.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2030	628760.01	98180.52	-	628760.70	98181.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:5333 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:5333 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:5361 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1737	628732.00	98035.86	-	628732.06	98035.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1738	628732.87	98042.14	-	628732.91	98041.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1443	628729.67	98042.57	-	628729.63	98042.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1442	628728.80	98036.29	-	628728.76	98035.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1737	628732.00	98035.86	-	628732.06	98035.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:5361 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:5361 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:5780 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1759	628843.84	98720.70	-	628843.58	98721.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1760	628844.29	98724.30	-	628844.03	98724.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1522	628837.58	98725.14	-	628837.37	98725.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2098	-	-	-	628836.94	98722.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1146	628837.12	98721.54	-	628836.92	98721.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1145	-	-	-	628843.40	98721.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1759	628843.84	98720.70	-	628843.58	98721.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:5780 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:5780 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:5886 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1780	628857.68	98718.06	-	628857.75	98718.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1364	-	-	-	628858.01	98720.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1781	628858.19	98721.63	-	628858.11	98721.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1782	628852.11	98722.43	-	628852.26	98722.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1783	628851.61	98718.87	-	628851.86	98718.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1780	628857.68	98718.06	-	628857.75	98718.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:5886 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:5886 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:6032 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1441	628725.59	98036.72	-	628725.52	98036.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1444	628726.46	98043.06	-	628726.42	98042.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2181	628723.26	98043.51	-	628723.19	98043.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2180	628722.39	98037.17	-	628722.31	98036.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1441	628725.59	98036.72	-	628725.52	98036.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:6032 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:6032 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:6039 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1911	628724.29	98163.91	-	628724.39	98164.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1908	628723.72	98160.70	-	628723.97	98161.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1909	628729.74	98159.80	-	628730.06	98161.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1910	628730.30	98162.91	-	628730.48	98164.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1911	628724.29	98163.91	-	628724.39	98164.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:6039 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:6039 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:6075 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1979	628735.20	98310.59	-	628734.21	98310.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1978	628741.90	98309.71	-	628740.89	98309.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2201	628742.38	98313.55	-	628741.48	98313.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2202	628735.71	98314.44	-	628734.83	98314.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1979	628735.20	98310.59	-	628734.21	98310.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:6075 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:6075 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:6117 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1522	628837.37	98725.46	-	628837.37	98725.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
779	-	-	-	628837.70	98728.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1523	628837.74	98728.90	-	628837.74	98728.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1524	628831.37	98729.60	-	628831.19	98729.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1525	628831.00	98726.16	-	628830.83	98726.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1522	628837.37	98725.46	-	628837.37	98725.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:6117 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:6117 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:6171 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2050	628748.54	98203.70	-	628748.40	98204.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
482	628749.07	98207.05	-	628748.90	98207.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
485	628742.94	98208.02	-	628741.55	98208.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2051	628742.41	98204.67	-	628741.05	98205.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2050	628748.54	98203.70	-	628748.40	98204.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:6171 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:6171 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:6211 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1530	628787.90	98333.11	-	628788.25	98333.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1531	628788.50	98336.48	-	628788.83	98336.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1532	628781.03	98337.81	-	628781.27	98337.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1533	628780.43	98334.44	-	628780.54	98334.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1530	628787.90	98333.11	-	628788.25	98333.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:6211 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:14725
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:6211 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:6233 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541	628832.29	98537.18	-	628832.61	98537.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
854	628832.76	98540.59	-	628833.00	98540.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1614	628826.73	98541.45	-	628826.73	98541.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2203	628826.26	98538.03	-	628826.26	98538.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
541	628832.29	98537.18	-	628832.61	98537.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:6233 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:6233 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:6234 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2057	628884.76	98750.74	-	628884.43	98750.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2058	628885.50	98754.70	-	628885.13	98754.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н766О	-	-	-	628883.74	98755.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2204	628876.43	98756.26	-	628876.43	98756.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2056	628875.70	98752.27	-	628875.76	98752.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2057	628884.76	98750.74	-	628884.43	98750.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:6234 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:6234 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:6235 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1739	628859.63	98732.17	-	628859.49	98732.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1740	628853.15	98732.83	-	628852.90	98732.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1741	628852.70	98729.29	-	-	-	-	-	-
1742	628852.80	98729.28	-	628852.49	98729.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1743	628852.78	98729.02	-	628853.07	98728.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1310	628859.10	98728.41	-	628859.08	98728.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1309	-	-	-	628859.24	98729.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1739	628859.63	98732.17	-	628859.49	98732.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:6235 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:6235 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:6249 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1507	628763.40	98327.75	-	628763.45	98328.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1313	628764.06	98331.34	-	628763.98	98330.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1314	628757.26	98332.64	-	628757.26	98332.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1508	628756.60	98329.05	-	628756.66	98329.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1507	628763.40	98327.75	-	628763.45	98328.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:6249 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:6249 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:6302 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1771	628792.34	98457.06	-	628792.13	98456.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1848	628793.06	98461.01	-	628793.00	98460.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1849	628786.56	98462.20	-	628786.19	98462.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1772	628785.85	98458.24	-	628785.32	98457.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1771	628792.34	98457.06	-	628792.13	98456.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:6302 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:6302 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:7571 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2070	628819.85	98604.72	-	628820.08	98604.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1233	-	-	-	628820.16	98605.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1232	628820.62	98609.47	-	628820.69	98609.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2071	628814.31	98610.40	-	628814.18	98610.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2072	628813.56	98605.74	-	628813.53	98605.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2070	628819.85	98604.72	-	628820.08	98604.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:7571 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:7571 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:7573 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2205	628866.10	98669.84	-	628866.54	98670.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2206	628865.52	98666.29	-	628865.86	98665.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2207	628872.98	98665.06	-	628873.68	98664.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2208	628873.56	98668.61	-	628874.32	98669.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2205	628866.10	98669.84	-	628866.54	98670.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:7573 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:7573 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:7602 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1342	628861.75	98752.97	-	628861.92	98752.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2209	628868.19	98752.39	-	628868.02	98752.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2210	628868.49	98755.75	-	628868.33	98755.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2211	628862.10	98756.32	-	-	-	-	-	-
2212	628861.77	98753.19	-	628862.23	98756.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
603	-	-	-	628861.93	98753.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1342	628861.75	98752.97	-	628861.92	98752.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:7602 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:7602 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:7715 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2213	628835.38	98453.77	-	628835.06	98453.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2214	628836.22	98456.85	-	628835.89	98456.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2215	628829.95	98458.56	-	628829.89	98458.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2216	628829.11	98455.48	-	628829.03	98454.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2213	628835.38	98453.77	-	628835.06	98453.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:7715 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:7715 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:9890 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1281	628869.20	98634.47	-	628869.54	98634.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1282	628861.30	98635.76	-	628861.34	98635.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
471	628860.70	98631.72	-	628860.73	98631.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
470	628868.60	98630.43	-	628869.01	98630.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1281	628869.20	98634.47	-	628869.54	98634.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:9890 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:9890 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:12298 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
972	628870.41	98643.28	-	628870.68	98643.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1586	628871.07	98647.23	-	628871.27	98647.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1587	628863.18	98648.54	-	628863.20	98648.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
973	628862.52	98644.59	-	628862.47	98644.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
972	628870.41	98643.28	-	628870.68	98643.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:12298 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:12298 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:12314 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1865	628722.06	97972.73	-	-	-	-	-	-
1582	628721.94	97972.75	-	628721.96	97972.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1585	628715.18	97973.68	-	628715.18	97973.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1866	628715.05	97973.70	-	-	-	-	-	-
1867	628714.68	97970.83	-	628714.77	97970.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1620	628721.63	97970.06	-	-	-	-	-	-
1620	628721.71	97970.05	-	628721.61	97969.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1865	628722.06	97972.73	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:12314 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:12314 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:12316 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1642	-	-	-	628753.45	98367.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1643	-	-	-	628745.38	98368.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1644	-	-	-	628743.95	98362.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1798	-	-	-	628750.14	98361.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1645	-	-	-	628752.18	98360.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1642	-	-	-	628753.45	98367.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:12316 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:17534
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:12316 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:12318 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1677	-	-	-	628737.50	98233.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1712	-	-	-	628732.86	98233.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1711	-	-	-	628731.95	98225.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1679	-	-	-	628736.51	98224.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1677	-	-	-	628737.50	98233.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:12318 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:12318 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:13660 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2217	628617.75	98403.78	-	628617.75	98403.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2218	628618.18	98406.32	-	628618.18	98406.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2219	628615.79	98406.72	-	628615.79	98406.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2220	628616.72	98412.14	-	628616.72	98412.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2221	628619.10	98411.74	-	628619.10	98411.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2222	628619.53	98414.43	-	628619.53	98414.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2223	628618.54	98414.60	-	628618.54	98414.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2224	628620.75	98426.30	-	628620.75	98426.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2225	628619.18	98426.56	-	628619.18	98426.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2226	628631.96	98501.31	-	628631.96	98501.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2227	628634.20	98500.94	-	628634.20	98500.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2228	628634.66	98503.42	-	628634.66	98503.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2229	628632.37	98503.83	-	628632.37	98503.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2230	628633.02	98507.57	-	628633.02	98507.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2231	628634.51	98507.30	-	628634.51	98507.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2232	628634.90	98509.64	-	628634.90	98509.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2233	628634.72	98509.68	-	628634.72	98509.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2234	628636.32	98519.03	-	628636.32	98519.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2235	628635.00	98519.26	-	628635.00	98519.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2236	628648.91	98600.95	-	628648.91	98600.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2237	628650.40	98600.72	-	628650.40	98600.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2238	628650.79	98603.02	-	628650.79	98603.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:13660 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2239	628650.63	98603.05	-	628650.63	98603.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2240	628652.19	98612.46	-	628652.19	98612.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2241	628650.90	98612.68	-	628650.90	98612.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2242	628652.30	98620.93	-	628652.30	98620.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2243	628654.52	98620.58	-	628654.52	98620.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2244	628654.94	98623.07	-	628654.94	98623.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2245	628652.73	98623.46	-	628652.73	98623.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2246	628649.30	98623.98	-	628649.30	98623.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2247	628611.94	98404.76	-	628611.94	98404.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2248	628615.37	98404.19	-	628615.37	98404.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2217	628617.75	98403.78	-	628617.75	98403.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:13660 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 24:50:0700188:13660 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:13660 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:13665 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1885	-	-	-	628759.65	98267.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1886	-	-	-	628760.37	98271.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1887	-	-	-	628754.02	98272.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1671	-	-	-	628753.59	98270.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1888	-	-	-	628753.38	98268.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1885	-	-	-	628759.65	98267.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:13665 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:17939
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:13665 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:13690 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1792	628784.98	98390.56	-	628785.44	98390.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1793	628786.20	98395.89	-	628786.57	98395.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1794	628777.45	98397.90	-	628777.98	98397.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1705	-	-	-	628776.76	98391.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1795	628776.26	98392.06	-	628776.72	98391.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2156	-	-	-	628780.28	98391.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1435	-	-	-	628783.75	98390.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1792	628784.98	98390.56	-	628785.44	98390.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:13690 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:13690 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:14724 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1634	628847.10	98759.26	-	628846.96	98758.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1546	628847.37	98762.46	-	628847.25	98762.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1549	628840.92	98762.97	-	628840.70	98762.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1635	628840.68	98759.83	-	628840.35	98759.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1634	628847.10	98759.26	-	628846.96	98758.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:14724 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:14724 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:14786 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1646	628771.39	98285.72	-	628771.52	98285.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1647	628778.76	98284.32	-	628778.88	98284.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1648	628779.44	98287.96	-	628779.57	98288.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1649	628771.99	98289.20	-	628772.11	98289.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1646	628771.39	98285.72	-	628771.52	98285.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:14786 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:17535
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:14786 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:14797 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1704	628775.17	98385.41	-	628775.37	98385.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1795	-	-	-	628776.72	98391.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1705	628776.54	98391.79	-	628776.76	98391.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1706	628772.34	98392.69	-	628772.51	98392.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1703	628770.95	98386.29	-	628771.01	98386.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1704	628775.17	98385.41	-	628775.37	98385.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:14797 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:14797 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:14803 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1500	628829.60	98515.82	-	628829.47	98515.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1939	628829.08	98512.13	-	628828.91	98512.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1938	628835.02	98511.30	-	628835.02	98511.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1501	628835.54	98515.00	-	628835.54	98515.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1500	628829.60	98515.82	-	628829.47	98515.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:14803 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:14803 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:14808 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1619	628721.20	97966.58	-	628721.18	97966.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1620	628721.63	97970.06	-	628721.61	97969.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1867	-	-	-	628714.77	97970.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1621	628711.97	97971.12	-	628711.97	97971.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1622	628711.51	97967.58	-	628711.51	97967.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1619	628721.20	97966.58	-	628721.18	97966.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:14808 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:14808 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:14811 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1657	628751.81	98224.13	-	628752.07	98224.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1658	628745.58	98225.01	-	628745.16	98225.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1659	628745.05	98221.71	-	628744.64	98222.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1656	628751.34	98220.84	-	628751.55	98221.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1657	628751.81	98224.13	-	628752.07	98224.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:14811 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:14811 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:14812 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1545	628840.66	98546.48	-	628840.70	98546.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
772	628841.29	98549.56	-	628841.23	98549.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
775	628834.65	98550.68	-	628834.50	98550.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1140	628834.09	98547.58	-	628834.01	98547.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2047	-	-	-	628840.53	98546.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1545	628840.66	98546.48	-	628840.70	98546.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:14812 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:14812 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:14836 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1377	628736.54	98281.41	-	628736.06	98276.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1809	628737.15	98284.99	-	628736.60	98280.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1810	628728.76	98286.32	-	628728.02	98282.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1811	628728.22	98282.74	-	628727.51	98278.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1378	-	-	-	628729.62	98277.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1377	628736.54	98281.41	-	628736.06	98276.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:14836 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:14836 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17530 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2249	628837.18	98563.69	-	628836.85	98563.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
800	628837.66	98566.76	-	628837.31	98566.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
804	628830.94	98567.82	-	628830.59	98567.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2250	628830.45	98564.75	-	628830.24	98564.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1374	-	-	-	628836.55	98563.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2249	628837.18	98563.69	-	628836.85	98563.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17530 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17530 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17531 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1659	628744.71	98223.04	-	628744.64	98222.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1658	-	-	-	628745.16	98225.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1674	628745.58	98228.08	-	628745.56	98228.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1675	628741.55	98228.79	-	628741.61	98228.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1676	628742.00	98232.35	-	628742.06	98232.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2062	-	-	-	628740.59	98232.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1677	628737.63	98232.94	-	628737.50	98233.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2251	628736.69	98224.88	-	-	-	-	-	-
1679	628736.67	98224.66	-	628736.51	98224.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1680	628740.45	98224.09	-	628740.30	98224.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1681	628740.39	98223.74	-	628740.13	98223.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1659	628744.71	98223.04	-	628744.64	98222.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17531 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17531 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17531 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17536 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1748	628716.05	98038.07	-	628716.12	98037.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1749	628717.01	98044.54	-	628717.05	98044.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1750	628713.69	98045.03	-	628713.63	98044.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1697	-	-	-	628713.60	98044.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1696	628712.73	98038.56	-	628712.76	98038.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1748	628716.05	98038.07	-	628716.12	98037.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17536 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17536 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17738 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1926	628747.36	98091.51	-	628747.86	98091.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2252	628747.82	98094.76	-	628748.36	98094.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2253	628741.53	98095.63	-	628741.68	98095.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1927	628741.05	98092.44	-	628741.15	98092.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1926	628747.36	98091.51	-	628747.86	98091.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17738 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17738 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17754 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2254	628822.76	98624.86	-	628822.53	98624.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1515	-	-	-	628823.09	98627.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2255	628823.37	98628.43	-	628823.22	98627.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2256	628817.34	98629.42	-	628816.86	98629.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2257	628816.74	98625.86	-	628816.19	98625.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2254	628822.76	98624.86	-	628822.53	98624.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17754 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17754 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17758 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1687	628812.44	98474.03	-	628811.98	98473.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1688	628818.26	98472.80	-	628818.05	98472.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1689	628818.96	98476.13	-	628818.81	98475.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1691	628813.14	98477.35	-	628812.68	98477.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1687	628812.44	98474.03	-	628811.98	98473.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17758 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17758 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17774 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1663	628754.51	98188.76	-	628754.66	98189.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2032	628753.96	98185.46	-	628754.07	98186.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2031	628760.68	98184.24	-	-	-	-	-	-
2031	628760.91	98184.20	-	628761.28	98185.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1662	628761.44	98187.51	-	628761.86	98188.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1662	628761.33	98187.53	-	-	-	-	-	-
1663	628754.51	98188.76	-	628754.66	98189.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17774 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17774 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17782 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1930	628707.79	97924.65	-	628707.82	97924.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1929	628713.81	97923.82	-	628713.96	97923.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2258	628714.30	97927.40	-	628714.41	97927.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1580	628708.28	97928.22	-	628708.20	97928.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1930	628707.79	97924.65	-	628707.82	97924.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17782 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17782 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17788 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1736	628742.85	98105.15	-	628743.05	98105.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1733	628749.17	98104.17	-	628749.73	98104.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1734	628749.66	98107.34	-	628750.22	98107.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1735	628743.33	98108.31	-	628743.47	98108.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1736	628742.85	98105.15	-	628743.05	98105.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17788 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:17802, 24:50:0700188:17907
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17788 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17814 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1982	628845.16	98621.55	-	628845.12	98621.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1983	628851.67	98620.48	-	628851.63	98620.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1762	628852.30	98624.29	-	628852.26	98624.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1761	628845.79	98625.36	-	628845.75	98625.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1982	628845.16	98621.55	-	628845.12	98621.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17814 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17814 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17820 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1815	628751.65	98263.54	-	628752.18	98262.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1269	-	-	-	628752.71	98265.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1269	628752.00	98265.57	-	-	-	-	-	-
2011	628752.31	98267.23	-	628752.81	98266.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2012	628746.29	98268.31	-	628746.45	98267.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1816	628745.64	98264.52	-	628745.79	98263.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1815	628751.65	98263.54	-	628752.18	98262.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17820 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17820 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17824 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1730	-	-	-	628852.35	98666.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1729	-	-	-	628852.71	98669.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1858	-	-	-	628852.76	98670.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1859	-	-	-	628846.53	98670.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1860	-	-	-	628846.09	98666.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1730	-	-	-	628852.35	98666.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17824 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17824 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17836 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1770	628791.78	98451.85	-	628790.97	98450.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1771	628792.91	98456.80	-	628792.13	98456.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1772	628785.85	98458.17	-	628785.32	98457.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1773	628784.91	98453.14	-	628784.16	98452.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1770	628791.78	98451.85	-	628790.97	98450.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17836 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17836 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17851 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2259	628693.76	97904.11	-	628693.58	97904.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2260	628694.23	97907.48	-	628694.07	97907.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2261	628688.17	97908.32	-	628687.83	97908.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2262	628687.70	97904.95	-	628687.36	97905.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2259	628693.76	97904.11	-	628693.58	97904.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17851 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17851 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17852 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1263	628841.89	98770.12	-	628841.48	98770.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1796	628847.89	98769.56	-	628848.18	98769.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1358	628848.20	98772.87	-	628848.50	98772.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1357	628842.20	98773.44	-	628841.89	98773.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1263	628841.89	98770.12	-	628841.48	98770.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17852 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17852 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17853 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2263	628835.52	98653.52	-	628835.52	98653.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2264	628836.15	98657.17	-	628836.15	98657.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2265	628829.53	98658.23	-	628829.31	98658.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1550	-	-	-	628829.27	98658.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2266	628828.95	98654.58	-	628828.75	98654.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2263	628835.52	98653.52	-	628835.52	98653.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17853 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17853 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17859 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2267	628823.27	98580.02	-	628822.93	98579.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2268	628823.88	98583.69	-	628823.43	98583.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1430	628817.47	98584.75	-	628817.07	98584.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1429	628816.84	98580.94	-	628816.70	98580.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1447	-	-	-	628822.48	98579.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2267	628823.27	98580.02	-	628822.93	98579.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17859 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17859 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17891 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1734	628749.71	98107.43	-	628750.22	98107.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1834	628750.13	98110.73	-	628750.63	98111.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1824	-	-	-	628749.82	98111.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1835	628743.71	98111.62	-	628743.97	98111.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1735	628743.29	98108.32	-	628743.47	98108.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1734	628749.71	98107.43	-	628750.22	98107.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17891 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:17907
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17891 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17912 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2085	628840.89	98633.54	-	628840.87	98633.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
756	628846.82	98632.66	-	628846.91	98632.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
887	628847.37	98636.31	-	628847.51	98636.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
890	628841.44	98637.20	-	628841.42	98637.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2085	628840.89	98633.54	-	628840.87	98633.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17912 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17912 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17914 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1824	628749.63	98110.93	-	628749.82	98111.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1825	628750.15	98114.58	-	628750.31	98114.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1826	628743.94	98115.55	-	628743.98	98115.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1827	628743.34	98111.82	-	628743.43	98111.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1835	-	-	-	628743.97	98111.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1824	628749.63	98110.93	-	628749.82	98111.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17914 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188:17895
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17914 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17927 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792	628822.63	98662.89	-	628822.63	98662.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
793	628829.87	98661.80	-	628829.86	98661.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
794	628830.27	98665.01	-	628830.32	98665.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
795	628823.07	98666.05	-	628823.07	98666.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
792	628822.63	98662.89	-	628822.63	98662.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17927 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17927 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17928 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1884	628833.26	98500.34	-	628833.18	98500.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
131	628833.79	98503.90	-	628833.78	98503.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
130	628827.56	98504.84	-	628827.72	98504.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1883	628827.03	98501.28	-	628827.11	98501.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1884	628833.26	98500.34	-	628833.18	98500.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17928 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17928 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17941 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1868	628807.24	98507.82	-	628806.94	98507.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
467	628807.68	98511.19	-	628807.28	98510.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1869	628801.33	98512.02	-	628800.84	98511.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1870	628800.89	98508.65	-	628800.47	98508.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1868	628807.24	98507.82	-	628806.94	98507.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17941 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17941 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17948 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2269	628701.34	97872.74	-	628701.17	97872.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2270	628707.94	97871.53	-	628707.58	97871.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
500	628708.36	97874.95	-	628708.08	97875.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
499	628701.76	97876.17	-	628701.70	97875.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2269	628701.34	97872.74	-	628701.17	97872.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17948 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17948 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17963 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2271	628779.53	98405.81	-	628779.52	98405.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2272	628775.34	98406.85	-	628775.40	98406.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2273	628773.47	98399.37	-	628773.52	98398.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2274	628777.66	98398.32	-	628777.70	98397.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2271	628779.53	98405.81	-	628779.52	98405.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17963 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17963 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17975 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1371	628830.05	98716.57	-	628830.04	98716.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1370	628836.46	98715.86	-	628836.29	98715.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1147	-	-	-	628836.51	98718.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1948	628836.81	98719.00	-	628836.60	98719.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1949	628830.40	98719.72	-	628830.45	98719.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1371	628830.05	98716.57	-	628830.04	98716.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17975 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17975 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17982 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1980	628762.16	98356.84	-	628762.46	98357.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1981	628761.32	98352.87	-	628761.58	98353.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1536	628767.74	98351.52	-	628768.23	98352.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
891	628768.58	98355.49	-	628769.16	98356.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1980	628762.16	98356.84	-	628762.46	98357.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17982 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17982 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17997 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
539	628838.48	98532.71	-	628838.27	98532.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
542	628832.08	98533.60	-	628832.13	98533.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1557	628831.63	98530.57	-	628831.62	98530.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1556	628838.07	98529.68	-	628837.77	98529.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
539	628838.48	98532.71	-	628838.27	98532.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:17997 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:17997 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18012 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24:50:0700188:18012 (1/2)								-
467	628807.68	98511.19	-	628807.28	98510.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2043	628808.14	98514.56	-	628807.65	98514.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2044	628801.82	98515.37	-	628801.25	98515.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1869	628801.33	98512.02	-	628800.84	98511.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
467	628807.68	98511.19	-	628807.28	98510.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
24:50:0700188:18012 (2/2)								-
1869	628801.24	98511.42	-	628800.84	98511.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2044	628801.73	98514.79	-	628801.25	98515.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2275	628799.04	98515.22	-	628798.60	98515.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2276	628798.56	98511.77	-	628798.22	98512.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1869	628801.24	98511.42	-	628800.84	98511.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18012 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18012 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18012 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18025 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2277	628812.39	98549.01	-	628812.39	98548.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н667О	-	-	-	628812.63	98552.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2278	628812.78	98552.67	-	628812.66	98552.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2279	628806.52	98553.36	-	628806.04	98553.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2112	628806.12	98549.60	-	628805.61	98549.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1304	-	-	-	628811.75	98549.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2277	628812.39	98549.01	-	628812.39	98548.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18025 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18025 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18030 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
173	628852.47	98569.83	-	628852.81	98569.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
172	628859.42	98568.64	-	628859.76	98568.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1970	628859.98	98571.93	-	628860.32	98571.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1971	628853.04	98573.14	-	628853.38	98572.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
173	628852.47	98569.83	-	628852.81	98569.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18030 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18030 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18031 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1113	628856.62	98706.04	-	628856.60	98705.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1951	628862.74	98705.37	-	628862.88	98705.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1952	628863.07	98708.35	-	628863.18	98708.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1953	628856.95	98709.03	-	628856.85	98708.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1114	-	-	-	628856.67	98706.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1113	628856.62	98706.04	-	628856.60	98705.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18031 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18031 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18044 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1986	628764.89	98368.60	-	628765.13	98369.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1754	628771.22	98367.07	-	628771.87	98367.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1987	628772.09	98370.61	-	628772.75	98371.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1988	628765.75	98372.14	-	628766.04	98372.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1986	628764.89	98368.60	-	628765.13	98369.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18044 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18044 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18051 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	628847.08	98632.65	-	628846.91	98632.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
755	628853.41	98631.71	-	628853.35	98631.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1993	628853.96	98635.42	-	628853.93	98635.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
887	628847.63	98636.36	-	628847.51	98636.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
756	628847.08	98632.65	-	628846.91	98632.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18051 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18051 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18052 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1933	628846.76	98587.50	-	628846.63	98587.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1787	628840.23	98588.55	-	628840.17	98588.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2037	628839.74	98585.23	-	628839.70	98584.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2038	628846.16	98584.26	-	628846.12	98584.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1933	628846.76	98587.50	-	628846.63	98587.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18052 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18052 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18067 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2075	628884.13	98759.29	-	628883.69	98759.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2076	628884.66	98762.30	-	628884.20	98762.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2077	628878.34	98763.41	-	628878.30	98763.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2078	628877.81	98760.40	-	628877.67	98760.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2075	628884.13	98759.29	-	628883.69	98759.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18067 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18067 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18075 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2048	628744.60	98257.75	-	628744.73	98256.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1013	628750.66	98256.74	-	628751.03	98255.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1814	628751.22	98260.16	-	628751.63	98259.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2280	628751.10	98260.18	-	628745.57	98260.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1813	628745.15	98261.14	-	628745.24	98260.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2048	628744.60	98257.75	-	628744.73	98256.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18075 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18075 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18078 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2052	628857.34	98711.68	-	628857.12	98711.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2053	628863.41	98711.09	-	628863.44	98711.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2054	628863.70	98714.02	-	628863.72	98714.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2055	628857.63	98714.61	-	628857.42	98714.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2052	628857.34	98711.68	-	628857.12	98711.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18078 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18078 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18082 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1724	628745.65	98228.63	-	628745.71	98229.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1002	628746.24	98231.97	-	628746.18	98232.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2060	628746.72	98234.59	-	628746.55	98235.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2061	628740.99	98235.49	-	628741.00	98235.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2062	628740.70	98232.70	-	628740.59	98232.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1676	628742.19	98232.49	-	628742.06	98232.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1675	628741.74	98228.93	-	628741.61	98228.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1674	628745.61	98228.27	-	628745.56	98228.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1724	628745.65	98228.63	-	628745.71	98229.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18082 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 24:50:0700188:18082 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18082 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18089 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1859	628846.34	98671.04	-	628846.53	98670.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1858	628852.55	98670.32	-	628852.76	98670.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2063	628852.97	98673.89	-	628853.11	98673.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2064	628846.76	98674.62	-	628846.75	98674.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1859	628846.34	98671.04	-	628846.53	98670.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18089 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18089 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18095 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1854	628707.16	98226.47	-	628707.28	98226.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1853	628707.65	98230.79	-	628707.76	98230.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1853	628707.44	98230.81	-	-	-	-	-	-
2073	628700.36	98231.53	-	628700.44	98231.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2074	628699.69	98227.16	-	628699.83	98226.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1854	628707.16	98226.47	-	628707.28	98226.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18095 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18095 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18124 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1886	628760.13	98271.30	-	628760.37	98271.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2083	628760.65	98274.46	-	628760.96	98274.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2084	628754.15	98275.61	-	628754.62	98275.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1672	-	-	-	628754.25	98273.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1672	628753.97	98274.50	-	-	-	-	-	-
1887	628753.60	98272.45	-	628754.02	98272.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1886	628760.13	98271.30	-	628760.37	98271.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18124 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18124 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18129 :

Система координат 24.4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
995	628838.44	98735.76	-	628838.36	98735.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
1330	628838.79	98739.11	-	628838.64	98739.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2096	628832.31	98739.76	-	628832.20	98739.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
2097	628831.98	98736.40	-	628831.89	98736.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
н718О	-	-	-	628832.92	98736.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$
995	628838.44	98735.76	-	628838.36	98735.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$


2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 24:50:0700188:18129 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:50:0700188
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 24:50:0700188:18129 :

1.	-

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:1500

Условные обозначения


- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Обозначение ликвидируемой характерной точки
- Обозначение новой характерной точки
- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Номер кадастрового квартала

341

н10

24:50:0700188

Схема геодезических построений



Масштаб 1:1600

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
337 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
н1У - Обозначение новой характерной точки
:2Е - Кадастровый номер земельного участка
:246 - Исправляемый земельный участок
:7600 - Уточняемый земельный участок
:794 - Кадастровый номер здания
:3669 - Кадастровый номер сооружения
:4931 - Кадастровый номер объекта незавершенного строительства
:794 - Уточняемое здание
:3612 - Уточняемое сооружение
:5375 (1) - Обозначение контура земельного участка
:858 (1) - Обозначение контура здания
:3714 (1) - Обозначение контура сооружения
:6284 (1) - Обозначение контура объекта незавершенного строительства
:5375 (1) - Уточняемый контур земельного участка
:7570 (1) - Образуемый контур земельного участка
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
△ - Пункт государственной геодезической сети
- Граница кадастрового квартала
- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)