

УТВЕРЖДАЮ:

заместитель руководителя
департамента муниципального
имущества и земельных отношений
администрации г. Красноярска



Шабалина К.А.

22 августа 2023 г.

Акт

лесопатологического обследования № 59-2023/03

лесных насаждений

Городское лесничество

лесничество

г. Красноярск, Красноярский край

(субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования:

1. Визуальный

☐

2. Инструментальный

☒

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологи- ческий выдел	Площадь лесопатоло- гического выдела, га
Базайское		5	24	2,0		
		5	30	0,8		
		5	34	0,2		

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади: 3,0 га.

Кадастровый номер участка

(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное)

пользование, в аренду).

Документ о праве пользования:

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешённого пользования лесов).

Иванов Е.А.

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1 Лесничество Городское лесничество Участковое лесничество Базайское

Урочище(дача) _____ Квартал 5 Выдел 24

Лесопатологический выдел _____

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
городские леса.

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть). Причины несоответствия: _____
неточность таксаторов.

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационному описанию приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния $\geq 1,51 - \leq 4,50$)

с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния $\geq 4,51$)

устойчивое (средневзвешенная категория состояния $\leq 1,50$)

X

2.4. Причины ослабления (гибели), средневзвешенная категория состояния насаждения:

переувлажнение почвы (812), стволовые гнили (350), бактериальная водянка(392), ложный осиновый трутовик(358). СКС=1,88

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселённых деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (сильная, средняя, слабая).
1	2	3	4	5

2.4.2. Повреждено огнём:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины (>1/3 высоты ствола)	
		процент поврежденных корней	процент деревьев с данным повреждением	обугленность корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; >3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; >3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности и ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Е.А.И.

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость (% от запаса насаждения)	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4
Стволовые гнили	Б	5	
Стволовые гнили	Ивд	1	
Бактериальная водянка	Б	3	
Ложный осиновый трутовик	Ос	1	

2.5. Выборке подлежит:

12,3

в том числе:

без признаков ослабления

(причины назначения)

;

ослабленных

(причины назначения)

;

сильно ослабленных

(причины назначения)

;

усыхающих

(причины назначения)

;

свежего сухостоя

свежего ветровала

старого ветровала

свежего бурелома

старого бурелома

старого сухостоя

7,6

4,7

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: 0,4
 Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет: 0,3

2.1 Лесничество Городское лесничествоУчастковое лесничество Базайское

Урочище(дача) _____

Квартал

5

Выдел

30

Лесопатологический выдел _____

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
 городские леса.

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть). Причины несоответствия: _____
 неточность таксаторов.

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационному описанию приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния $\geq 1,51$ - $\leq 4,50$)с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния $\geq 4,51$)устойчивое (средневзвешенная категория состояния $\leq 1,50$)

X



2.4. Причины ослабления (гибели), средневзвешенная категория состояния насаждения:
насаждение устойчивое, СКС=1,32

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселённых деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (сильная, средняя, слабая).
1	2	3	4	5

2.4.2. Повреждено огнём:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины (>1/3 высоты ствола)	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	обугленность древесины корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; >3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; >3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности и ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость (% от запаса насаждения)	Степень поражения насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4

2.5. Выборке подлежит:

2,2

в том числе:

без признаков ослабления

(причины назначения) _____ ;

ослабленных

(причины назначения) _____ ;

сильно ослабленных

(причины назначения) _____ ;

усыхающих

(причины назначения) _____ ;

свежего сухостоя

свежего ветровала

0,3

старого ветровала

0,3

свежего бурелома

старого бурелома

0,9

старого сухостоя

0,7

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: 0,6

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет: 0,3

2.1 Лесничество Городское лесничествоУчастковое лесничество БазайскоеУрочище(дача) _____ Квартал 5 Выдел 34

Лесопатологический выдел _____

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
городские леса.

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть). Причины несоответствия: _____
неточность таксаторов.

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационному описанию приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния $\geq 1,51 - \leq 4,50$)с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния $\geq 4,51$)устойчивое (средневзвешенная категория состояния $\leq 1,50$)

X

2.4. Причины ослабления (гибели), средневзвешенная категория состояния насаждения:
бактериальная водянка (392), стволовые гнили (350). СКС=1,52

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселённых деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (сильная, средняя, слабая).
1	2	3	4	5

2.4.2. Повреждено огнём:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины (>1/3 высоты ствола)	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	обугленность древесины корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; >3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; >3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности и ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость (% от запаса насаждения)	Степень поражения насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4
Стволовые гнили	Б	4	
Бактериальная водянка	Б	2	

2.5. Выборке подлежит:

6,0

в том числе:

без признаков ослабления

(причины назначения) _____ ;

ослабленных

(причины назначения) _____ ;

сильно ослабленных

(причины назначения) _____ ;

усыхающих

(причины назначения) _____ ;

свежего сухостоя

6,0

свежего ветровала

старого ветровала

свежего бурелома

старого бурелома

старого сухостоя

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит:

0,5

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет:

0,3

Заключение к инструментальному обследованию участка

Выдел 24: СКС насаждения составляет 1,88 (насаждение ослаблено). На выделе было выявлено и промаркировано 35 аварийных деревьев.
Выдел 30: СКС насаждения составляет 1,32 (насаждение устойчивое). На выделе было выявлено и промаркировано 9 аварийных деревьев.
Выдел 34: СКС насаждения составляет 1,52 (насаждение ослаблено). На выделе было выявлено и промаркировано 1 аварийное дерево.
Акты обследования аварийных деревьев прилагаются к настоящему акту ЛПО.

С целью предотвращения негативных процессов, снижения ущерба от их воздействия, назначено:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь, мероприятия, га	Порода	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия
Базайское		5	24	2			-	2,0	Б,Ос,Ив, С	-	-
		5	30	0,8			-	0,8	С,Б,Л, Ив	-	-
		5	34	0,2			-	0,2	С,Б	-	-

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку, и абрис лесного участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению и распространению вредных организмов:
наблюдение за санитарным и лесопатологическим состоянием прилегающих насаждений.
рубка аварийных деревьев.


Дата проведения ЛПО 19.07.2023

Дата составления документа 17.08.2023

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Рабцун Александр Сергеевич

Организация ИП Рабцун Людмила Владимировна

Должность лесопатолог Подпись  Телефон 8(999)892-00-73



Ведомость участков леса с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Субъект Российской Федерации	г. Красноярск, Красноярский край	Лесничество	Городское лесничество
Участковое лесничество	Базайское	Урочище (дача)	

Год проведения лесоустройства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Источник данных	Номер лесоучасткового выдела	Площадь лесоучасткового выдела, га	Таксационная характеристика									Заложено пробных площадей																																																																																																																																																																																																																				
										Состав	Порода	Возраст, лет	Средняя высота, м	Средний диаметр, см	Тип леса	Плотность	Бонитет	Запас м³/га	Количество, шт.	Общая площадь, га																																																																																																																																																																																																																			
2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	0,23																																																																																																																																																																																																																	
																							ТО	Б	80	23	28	Бкр	0,5	2	140	2	0,23																																																																																																																																																																																																						
																																		1	Ос	70	22	28	Бкр	0,5	2	140	2	0,23																																																																																																																																																																																											
																																													2	С	90	25	32	Бкр	0,5	2	140	2	0,23																																																																																																																																																																																
																																																								+	Л				Бкр	0,5	2	140	2	0,23																																																																																																																																																																					
																																																																			7	Б	90	21	32	Бкр	0,5	2	130	2	0,23																																																																																																																																																										
																																																																														1	Ос	60	20	22	Бкр	0,5	2	130	2	0,23																																																																																																																																															
																																																																																									1	Ив	50	12	20	Бкр	0,5	2	130	2	0,23																																																																																																																																				
																																																																																																				1	С	100	26	40	Бкр	0,5	2	130	2	0,23																																																																																																																									
																																																																																																															6	С	120	25	36	Сртос	0,7	3	290	1	0,8																																																																																																														
																																																																																																																										3	Б	90	23	26	Сртос	0,7	3	290	1	0,8																																																																																																			
																																																																																																																																					1	Ос	90	21	24	Сртос	0,7	3	290	1	0,8																																																																																								
																																																																																																																																																+	Л	90	21	24	Сртос	0,7	3	290	1	0,8																																																																													
																																																																																																																																																											6	С	130	26	42	Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																		
																																																																																																																																																																						4	Б	90	23	28	Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																							
																																																																																																																																																																																	+	Л				Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																												
																																																																																																																																																																																												+	Ив				Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																	
																																																																																																																																																																																																							6	С	120	25	36	Сртос	0,7	3	290	1	0,8																						
																																																																																																																																																																																																																		3	Б	90	23	26	Сртос	0,7	3	290	1	0,8											
																																																																																																																																																																																																																													1	Ос	90	21	24	Сртос	0,7	3	290	1	0,8
	6	С	130	26	42	Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																																																																																																																																												
												4	Б	90	23	28	Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																																																																																																																																	
																							+	Л				Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																																																																																																																						
+																																		Ив				Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																																																																																																												
																																												6	С	120	25	36	Сртос	0,7	3	290	1	0,8																																																																																																																																																																																	
																																																							3	Б	90	23	26	Сртос	0,7	3	290	1	0,8																																																																																																																																																																						
																																																																		1	Ос	90	21	24	Сртос	0,7	3	290	1	0,8																																																																																																																																																											
																																																																													+	Л	90	21	24	Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																																																																
																																																																																								6	С	130	26	42	Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																																																					
																																																																																																			4	Б	90	23	28	Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																																										
																																																																																																														+	Л				Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																															
																																																																																																																									+	Ив				Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																				
																																																																																																																																				6	С	120	25	36	Сртос	0,7	3	290	1	0,8																																																																																									
																																																																																																																																															3	Б	90	23	26	Сртос	0,7	3	290	1	0,8																																																																														
																																																																																																																																																										1	Ос	90	21	24	Сртос	0,7	3	290	1	0,8																																																																			
																																																																																																																																																																					+	Л	90	21	24	Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																								
																																																																																																																																																																																6	С	130	26	42	Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																													
																																																																																																																																																																																											4	Б	90	23	28	Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																		
																																																																																																																																																																																																						+	Л				Сртос	0,6	3	260	1	0,8																							
																																																																																																																																																																																																																	+	Ив				Сртос	0,6	3	260	1	0,8												
																																																																																																																																																																																																																												6	С	120	25	36	Сртос	0,7	3	290	1	0,8	
	3	Б	90	23	26	Сртос	0,7	3	290	1	0,8																																																																																																																																																																																																																												
												1	Ос	90	21	24	Сртос	0,7	3	290	1	0,8																																																																																																																																																																																																																	
																							+	Л	90	21	24	Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																																																																																																																						
6																																		С	130	26	42	Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																																																																																																												
																																												4	Б	90	23	28	Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																																																																																																	
																																																							+	Л				Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																																																																																						
																																																																		+	Ив				Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																																																																											
																																																																													6	С	120	25	36	Сртос	0,7	3	290	1	0,8																																																																																																																																																
																																																																																								3	Б	90	23	26	Сртос	0,7	3	290	1	0,8																																																																																																																																					
																																																																																																			1	Ос	90	21	24	Сртос	0,7	3	290	1	0,8																																																																																																																										
																																																																																																														+	Л	90	21	24	Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																															
																																																																																																																									6	С	130	26	42	Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																				
																																																																																																																																				4	Б	90	23	28	Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																									
																																																																																																																																															+	Л				Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																														
																																																																																																																																																										+	Ив				Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																			
																																																																																																																																																																					6	С	120	25	36	Сртос	0,7	3	290	1	0,8																																																								
																																																																																																																																																																																3	Б	90	23	26	Сртос	0,7	3	290	1	0,8																																													
																																																																																																																																																																																											1	Ос	90	21	24	Сртос	0,7	3	290	1	0,8																																		
																																																																																																																																																																																																						+	Л	90	21	24	Сртос	0,6	3	260	1	0,8																							
																																																																																																																																																																																																																	6	С	130	26	42	Сртос	0,6	3	260	1	0,8												
																																																																																																																																																																																																																												4	Б	90	23	28	Сртос	0,6	3	260	1	0,8	
	+	Л				Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																																																																																																																																												
												+	Ив				Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																																																																																																																																	
																							6	С	120	25	36	Сртос	0,7	3	290	1	0,8																																																																																																																																																																																																						
3																																		Б	90	23	26	Сртос	0,7	3	290	1	0,8																																																																																																																																																																																												
																																												1	Ос	90	21	24	Сртос	0,7	3	290	1	0,8																																																																																																																																																																																	
																																																							+	Л	90	21	24	Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																																																																																						
																																																																		6	С	130	26	42	Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																																																																											
																																																																													4	Б	90	23	28	Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																																																																
																																																																																								+	Л				Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																																																					
																																																																																																			+	Ив				Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																																										
																																																																																																														6	С	120	25	36	Сртос	0,7	3	290	1	0,8																																																																																																															
																																																																																																																									3	Б	90	23	26	Сртос	0,7	3	290	1	0,8																																																																																																				
																																																																																																																																				1	Ос	90	21	24	Сртос	0,7	3	290	1	0,8																																																																																									
																																																																																																																																															+	Л	90	21	24	Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																														
																																																																																																																																																										6	С	130	26	42	Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																			
																																																																																																																																																																					4	Б	90	23	28	Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																								
																																																																																																																																																																																+	Л				Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																													
																																																																																																																																																																																											+	Ив				Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																		
																																																																																																																																																																																																						6	С	120	25	36	Сртос	0,7	3	290	1	0,8																							
																																																																																																																																																																																																																	3	Б	90	23	26	Сртос	0,7	3	290	1	0,8												
																																																																																																																																																																																																																												1	Ос	90	21	24	Сртос	0,7	3	290	1	0,8	
	+	Л	90	21	24	Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																																																																																																																																												
												6	С	130	26	42	Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																																																																																																																																	
																							4	Б	90	23	28	Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																																																																																																																						
+																																		Л				Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																																																																																																												
																																												+	Ив				Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																																																																																																	
																																																							6	С	120	25	36	Сртос	0,7	3	290	1	0,8																																																																																																																																																																						
																																																																		3	Б	90	23	26	Сртос	0,7	3	290	1	0,8																																																																																																																																																											
																																																																													1	Ос	90	21	24	Сртос	0,7	3	290	1	0,8																																																																																																																																																
																																																																																								+	Л	90	21	24	Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																																																					
																																																																																																			6	С	130	26	42	Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																																										
																																																																																																														4	Б	90	23	28	Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																															
																																																																																																																									+	Л				Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																																				
																																																																																																																																				+	Ив				Сртос	0,6	3	260	1	0,8																																																																																									
																																																																																																																																															6																																																																																								

Условные обозначения: ТО-таксационная характеристика; Ф-фактическая характеристика лесного насаждения. Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Рабун Александр Сергеевич

Подпись



Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за

июль 2023 г.

Субъект Российской Федерации

г. Красноярск, Красноярский край

Лесничество

Городское лесничество

Участковое лесничество

Базайское

Урочище (лесная дача)

Номер квартала	Номер выдела	Площадь, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	№ лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Распределение запаса насаждения по категориям состояния деревьев, % м³										Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								Состав	Порода	Возраст	Средняя высота, м	Средний диаметр, см	Тип леса	Плотность	Бонитет	Запас общий, м³/га	Число деревьев на пробе, шт.	Без признаков ослаблений	Ослабленные			Сильно ослабленные			Усыхающие			Свежий сухостой	Старый сухостой	Свежий ветровал	Старый ветровал	Свежий бурелом	Старый бурелом	Вид	Площадь, га																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н

Условные обозначения: Н-деревья, не подлежащие рубке; Р-деревья, подлежащие рубке.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Рабун Александр Сергеевич

Дата составления документа:

17.08.2023

Подпись

Временная пробная площадь № 1

1.1. Субъект Российской Федерации г. Красноярск, Красноярский край
Лесничество Городское лесничество Участковое лесничество Базайское

Урочище (дача)

Квартал 5

Выдел 24 Площадь, га 2

Лесопатологический выдел

Площадь лесопатологического выдела, га

1.2. Метод перече́та: сплошной, ленты пере́чёта, круговые площадки постоянного радиуса, реласкопические площадки (нужное подчеркнуть).

Количество лент/площадок, шт. 2

Размеры площадок (длина × ширина / радиус)

110*10;120*10 м.

Размер пробной площади, га 0,23

1.3 Фактический таксационная характеристика насаждения:

Состав 7Б1Ос1Ив1С

Возраст, лет 90 Тип леса Бкр

Полнота 0,5

Бонитет 2

Запас на га

130 Возобновление

-

1.4. Номер очага вредных организмов

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (нужное подчеркнуть).

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (нужное подчеркнуть).

1.5 Причина ослабления, повреждения насаждения и время:

переувлажнение почвы (812), стволовые гнили (350), бактериальная водянка(392), ложный осиновый трутовик(358).

Состояние насаждения:

с нарушенной устойчивостью

Средневзвешенная категория насаждения:

1,88

1.6. Назначаемые мероприятия:


-

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Рабцун Александр Сергеевич

Подпись



Дата составления документа:

17.08.2023



ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

(Для сплошного, ленточного и перечёта на круговых площадках постоянного радиуса)

Порода: **Береза** Средневзвешенная категория состояния: 1,79

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																	Всего деревьев по ступеням толщины		
	I		II		III		IV		V		V (а, б, в)			V (г, д, е)			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %		
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		шт.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
8																				
12	2															1	3	1	33	
16																1	1	1	100	
20	1				1												2			
24	4																4			
28	2																2			
32	1																1			
36	4		1														5			
40	1		2														3			
44	1				1												2			
48	1		1														1	3	33	
Итого, шт.	17		4		2											3	26	3	12	
Итого, куб.м	11,5		4,9		1,6											1,9	19,8			
Итого, куб%	57,8		24,5		8,2											9,5	100,0			
Причины назначения в рубку категорий состояния:																				
1									2											
3									4											

Порода: **Осина** Средневзвешенная категория состояния: 3,14

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																	Всего деревьев по ступеням толщины			
	I		II		III		IV		V		V (а, б, в)			V (г, д, е)			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %			
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		шт.	шт.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
8																					
12	2															1	3	1	33		
16																1	1	1	100		
20					1												1				
24																	2	2	100		
28					1											1	2	1	50		
32	1		1														2				
Итого, шт.	3		1		2											5	11	5	45		
Итого, куб.м	1,0		0,8		0,9											1,7	4,4				
Итого, куб%	22,9		18,5		19,3											39,3	100,0				
Причины назначения в рубку категорий состояния:																					
1										2											
3										4											

Порода: **Ива** Средневзвешенная категория состояния: 2,13

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																	Всего деревьев по ступеням толщины		
	I		II		III		IV		V		V (а, б, в)			V (г, д, е)			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %		
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		шт.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
8																				
12	2															2	4	2	50	
16	3		1		1											1	6	1	17	
20			1														1			
24	1																1			
28			1														1			
32			1		1												2			
36			2														2			
40																				
44																				
48																				
52																				
Итого, шт.	6		6		2											3	17	3	18	
Итого, куб.м	0,6		2,2		0,5											0,2	3,5			
Итого, куб%	15,9		64,1		15,4											4,6	100,0			
Причины назначения в рубку категорий состояния:																				
1									2											
3									4											

С.С.С.

Порода: Сосна

Средневзвешенная категория состояния: 1,00

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины		
	I		II		III		IV		V		V (а, б, в)			V (г, д, е)			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %	
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		шт.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8																			
12																			
16																			
20																			
24																			
28																			
32																			
36	1																1		
40																			
44	1																1		
48																			
52																			
56																			
60 и более																			
Итого, шт.	2																2		
Итого, куб.м	2,9																2,9		
Итого, куб%	100,0																100,0		
Причины назначения в рубку категорий состояния:																			
1											2								
3											4								

По насаждению

Средневзвешенная категория состояния: 1,88

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины		
	I		II		III		IV		V		V (а, б, в)			V (г, д, е)			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %	
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		шт.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8																			
12	6															4	10	4	40
16	3		1		1											3	8	3	38
20	1		1		2											4			
24	5															2	7	2	29
28	2		1		1											1	5	1	20
32	2		2		1												5		
36	5		3														8		
40	1		2														3		
44	2				1												3		
48	1		1													1	3	1	33
Итого, шт.	28		11		6											11	56	11	20
Итого, куб.м	15,9		7,9		3,0											3,8	30,6		
Итого, куб%	52,1		25,8		9,8											12,3	100		

Н - не заселено (не поражено, не повреждено), З - заселено стволовыми вредителями (поражено болезнями, повреждено огнем) и отнесено в рубку по данному признаку, О - отработано вредителями.

Временная пробная площадь № 1

1.1. Субъект Российской Федерации г. Красноярск, Красноярский край
Лесничество Городское лесничество Участковое лесничество Базайское
Урочище (дача) _____
Квартал 5 Выдел 30 Площадь, га 0,8
Лесопатологический выдел _____ Площадь лесопатологического выдела, га _____

1.2. Метод перечёта: сплошной, ленты перечёта, круговые площадки постоянного радиуса, реласкопические площадки (нужное подчеркнуть).
Количество лент/площадок, шт. 1
Размеры площадок (длина × ширина / радиус) _____ м.
Размер пробной площади, га 0,80

1.3 Фактический таксационная характеристика насаждения:

Состав 6С4Б+Л+Ив Возраст, лет 130 Тип леса Сртос
Полнота 0,6 Бонитет 3 Запас на га 260 Возобновление -

1.4. Номер очага вредных организмов _____

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (нужное подчеркнуть).

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (нужное подчеркнуть).

1.5 Причина ослабления, повреждения насаждения и время:

насаждение устойчивое.

Состояние насаждения: _____ устойчивое

Средневзвешенная категория насаждения: _____ 1,32


1.6. Назначаемые мероприятия: _____

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____

Рабцун Александр Сергеевич

Подпись _____



Дата составления документа: _____

17.08.2023



ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

(Для сплошного, ленточного и перечёта на круговых площадках постоянного радиуса)

Порода: **Сосна** Средневзвешенная категория состояния: **1,18**

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины		
	I		II		III		IV		V		V (а, б, в)			V (г, д, е)			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %	
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		шт.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8																			
12	2				1											1	4	1	25
16	3				2											1	6	1	17
20					1												1		
24	1		1														2		
28			2														2		
32																			
36	1		1														2		
40	3																3		
44	7																7		
48	12		2														14		
52	9		1														10		
56	7		1														8		
60 и более	4		2														6		
Итого, шт.	49		10		4										2		65	2	3
Итого, куб.м	100,0		19,2		0,8										0,3		120,2		
Итого, куб%	83,2		15,9		0,7										0,2		100,0		
Причины назначения в рубку категорий состояния:																			
1									2										
3									4										

Порода: **Береза** Средневзвешенная категория состояния: **1,52**

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины		
	I		II		III		IV		V		V (а, б, в)			V (г, д, е)			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %	
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		шт.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8																			
12	7		3		1												11		
16	10		1													2	13	2	15
20	8		4													3	15	3	20
24	7		2														9		
28	8		2						1		1					2	13	3	23
32	11		2														13		
36	5		5														10		
40	4		2		1												7		
44	5		2														7		
48			3														3		
52	1																1		
56	1																1		
60 и более																			
Итого, шт.	67		26		2				1						7		103	8	8
Итого, куб.м	47,9		23,6		1,5				0,7		0,7				2,6		76,3		
Итого, куб%	62,8		31,0		1,9				0,9		0,9				3,4		100,0		
Причины назначения в рубку категорий состояния:																			
1									2										
3									4										

Порода: **Лиственница** Средневзвешенная категория состояния: **-**

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины		
	I		II		III		IV		V		V (а, б, в)			V (г, д, е)			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %	
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		шт.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16			1														1		
20			1														1		
24																			
28																			
32																			
36																			
40	1																1		
Итого, шт.	1		2														3		
Итого, куб.м	1,6		0,5														2,0		
Итого, куб%	76,0		24,0														100,0		
Причины назначения в рубку категорий состояния:																			
1									2										
3									4										

С.П.

Порода: Ива

Средневзвешенная категория состояния: -

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины		
	I		II		III		IV		V		V (а, б, в)			V (г, д, е)			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %	
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		шт.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	1																1		
12	5		3		1												9		
16	1		1														2		
20	1		1													1	3	1	33
24	3		1		1												5		
28	1		1		1											1	4	1	25
32																1	1	1	100
Итого, шт.	12		7		3												25	3	12
Итого, куб.м	1,5		0,9		0,6											0,9	3,9		
Итого, куб%	37,4		23,3		15,5											23,8	100,0		
Причины назначения в рубку категорий состояния:																			
1									2										
3									4										

По насаждению

Средневзвешенная категория состояния: 1,32

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины		
	I		II		III		IV		V		V (а, б, в)			V (г, д, е)			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %	
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		шт.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	1																1		
12	14		6		3											1	24	1	4
16	14		3		2											3	22	3	14
20	9		6		1											4	20	4	20
24	11		4		1												16		
28	9		5		1				1		1					3	19	4	21
32	11		2													1	14	1	7
36	6		6														12		
40	8		2		1												11		
44	12		2														14		
48	12		5														17		
52	10		1														11		
56	8		1														9		
60 и более	4		2														6		
Итого, шт.	129		45		9				1		1					12	196	13	7
Итого, куб.м	151,0		44,2		2,9				0,7		0,7					3,8	202,5		
Итого, куб%	74,6		21,8		1,4				0,3		0,3					1,9	100		

Н - не заселено (не поражено, не повреждено), З - заселено стволовыми вредителями (поражено болезнями, повреждено огнем) и отнесено в рубку по данному признаку, О - отработано вредителями.

Временная пробная площадь № 1

1.1. Субъект Российской Федерации г. Красноярск, Красноярский край
Лесничество Городское лесничество Участковое лесничество Базайское
Урочище (дача) _____
Квартал 5 Выдел 34 Площадь, га 0,2
Лесопатологический выдел _____ Площадь лесопатологического выдела, га _____

1.2. Метод перечёта: сплошной, ленты перечёта, круговые площадки постоянного радиуса, реласкопические площадки (нужное подчеркнуть).

Количество лент/площадок, шт. 1

Размеры площадок (длина × ширина / радиус) _____ м.

Размер пробной площади, га 0,20

1.3 Фактический таксационная характеристика насаждения:

Состав 6С4Б Возраст, лет 140 Тип леса Сртос

Полнота 0,5 Бонитет 3 Запас на га 270 Возобновление -

1.4. Номер очага вредных организмов _____

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (нужное подчеркнуть).

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (нужное подчеркнуть).

1.5 Причина ослабления, повреждения насаждения и время: _____

стволовые гнили (350), бактериальная водянка (392).

Состояние насаждения: _____ с нарушенной устойчивостью

Средневзвешенная категория насаждения: _____ 1,52


1.6. Назначаемые мероприятия: _____

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____

Рабицун Александр Сергеевич

Подпись _____



Дата составления документа: _____

17.08.2023



ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

(Для сплошного, ленточного и перечёта на круговых площадках постоянного радиуса)

Порода: **Сосна** Средневзвешенная категория состояния: **1,51**

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины		
	I		II		III		IV		V		V (а, б, в)			V (г, д, е)			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %	
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		шт.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40	2		1														3		
44	3																3		
48	3																3		
52	2		1														3		
56																			
60 и более	2								1		1						3	1	33
Итого, шт.	12		2						1		1						15	1	7
Итого, куб.м	26,1		3,9						3,3		3,3						33,3		
Итого, куб%	78,3		11,8						9,9		9,9						100,0		
Причины назначения в рубку категорий состояния:																			
1									2										
3									4										

Порода: **Береза** Средневзвешенная категория состояния: **1,52**

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины		
	I		II		III		IV		V		V (а, б, в)			V (г, д, е)			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %	
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		шт.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24	1																1		
28	1		1														2		
32																			
36	3																3		
40	3		1														4		
44	2				1												3		
48																			
52																			
56			2														2		
60 и более																			
Итого, шт.	10		4		1												15		
Итого, куб.м	12,1		7,8		1,7												21,6		
Итого, куб%	56,2		35,9		7,9												100,0		
Причины назначения в рубку категорий состояния:																			
1									2										
3									4										

По насаждению Средневзвешенная категория состояния: **1,52**


Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего деревьев по ступеням толщины		
	I		II		III		IV		V		V (а, б, в)			V (г, д, е)			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %	
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		шт.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24	1																1		
28	1		1														2		
32																			
36	3																3		
40	5		2														7		
44	5				1												6		
48	3																3		
52	2		1														3		
56			2														2		
60 и более	2								1		1						3	1	33
Итого, шт.	22		6		1				1		1						30	1	3
Итого, куб.м	38,2		11,7		1,7				3,3		3,3						54,9		
Итого, куб%	69,6		21,3		3,1				6,0		6,0						100		

Н - не заселено (не поражено, не повреждено), З - заселено стволовыми вредителями (поражено болезнями, повреждено огнем) и отнесено в рубку по данному признаку, О - отработано вредителями.

Е.И.

Абрис участка

Масштаб 1:10000



Условные обозначения:



-насаждение ослаблено

-насаждение устойчивое



- линия перечёта

Пространственное размещение лесопатологических выделов

№ квартала	№ выдела	№ лесопатологического выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечёта				Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечёта / центров круговых площадок перечёта	
			№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м		
5	24		1-2	110	10		N55° 57.720' N55° 57.750'	E92° 44.623' E92° 44.532'
5	24		1-2	120	10		N55° 57.753' N55° 57.793'	E92° 44.590' E92° 44.505'

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты	Длина, м

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Рабцун А.С.

Дата составления документа: 17.08.2023 г.

Подпись

Лагу



N55° 57' 73, E92° 44,586
30.06.2023 15:17



N55° 57' 764 E92° 44' 5
30.06 2023 15.42



N55° 57.645' E92° 44.836'
30.06.2023 16:33



N55° 57.668, E92° 44.806
30.06.2023 16:35




N55° 57.693', E92° 44.756'
30.06.2023 16:37





W55° 57,685, E92° 44,683
29.06.2023 16:30



N55° 57'67" E92° 44'699"
29.06.2023 16:30



N55°57'65.5", E92°24'73.2"
29.06.2023 16:34



N55° 57.638, E92° 44.757
29.06.2023 16:31


N55° 57,6, E92° 44,826
29.06.2023 16:33



N55° 57,59, E92° 44,897
29.06.2023 14:22



N55° 57,602' E92° 44,807'
29.06.2023 14:22



N55° 57,603, E92° 44,807
29.06.2023 14:22