

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя
департамента муниципального
имущества и земельных отношений
администрации г. Красноярск



Николаев Д.Ю.

«21» августа 2026 г.

Акт обследования аварийных деревьев № 14-2026/2-АД

лесных насаждений Городского лесничества
г. Красноярск, Красноярский край (субъект Российской Федерации)

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Городское		16	28

Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Диаметр, см	Высота, м	Запас, куб.м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	55.9954106 92.7426398	Береза	32	25	0,87	Опасный наклон ствола	до 2028 года
2	55.9953851 92.7430936	Береза	44	26	1,72	Старый сухостой	
3	55.9953649 92.7434284	Сосна	16	20	0,197	Старый сухостой	
4	55.9951831 92.7435851	Береза	48	27	2,06	Старый сухостой	
5	55.9952376 92.7435300	Береза	28	24	0,65	Старый сухостой	
6	55.9953912 92.7437112	Осина	24	23	0,515	Старый сухостой	
7	55.9952680 92.7438181	Сосна	36	28	1,25	Старый сухостой	
8	55.9953260 92.7440203	Береза	64	28	3,27	Опасный наклон ствола	
9	55.9952823 92.7443649	Сосна	12	17	0,098	Опасный наклон ствола, старый сухостой	
10	55.9952280 92.7420225	Осина	32	26	0,964	Старый сухостой	
11	55.9957897 92.7415746	Береза	44	26	1,72	Старый сухостой	
12	55.9955763 92.7412518	Осина	20	7	0,10	Слом в верхней части ствола, старый сухостой	
13	55.99545440 92.74156556	Осина	24	23	0,46	Старый сухостой	
14	55.99546441 92.74158374	Осина	16	20	0,18	Старый сухостой	
15	55.99547500 92.74166025	Осина	12	17	0,088	Старый сухостой	
16	55.9953706 92.7418102	Осина	20	11	0,173	Слом в верхней части ствола, старый сухостой	

Рисенцова Е.А.

17	55.9953597 92.7419298	Осина	12	18	0,106	Старый сухостой	
18	55.9953031 92.7418514	Осина	20	22	0,346	Старый сухостой	
Итого					14,767		

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Организация

ИП Арефьева Анна Владимировна

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Арефьев Денис Борисович

Подпись



Дата составления документа 12.08.2026

Телефон: 8(937) 154 04 51

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан, а также ущерба государственному имуществу и имуществу граждан необходимо проведение рубки аварийных деревьев согласно перечетной ведомости.

1. WGS84 55.99538, 92.74267
±5M




2. WGS84 55.99538, 92.74299
±5M



3. WGS84 55.99537, 92.74336
±5M



4. WGS84 55.99528, 92.74350
±5M



5. WGS84 55.99522, 92.74343
±14M



© 01.08.2026, 18:03:56

6. WGS84 55.99546, 92.74359
±19M



© 01.08.2026, 18:05:51

7. WGS84 55.99531, 92.74377
±2M




© 01.08.2026, 18:07:25

8. WGS84 55.99538, 92.74395
±11M




© 01.08.2026, 18:08:34

9.  WGS84
±12M 55.99534, 92.74443



© 01.08.2026, 18:10:33

10  WGS84
±18M 55.99528, 92.74198




© 01.08.2026, 18:19:09

11  WGS84
±18M 55.99575, 92.74166



© 01.08.2026, 18:24:18

12  WGS84
±21M 55.99559, 92.74146




© 01.08.2026, 18:40:20

13 WGS84 55.99548, 92.74151
±13M



© 01.08.2026, 18:42:03

14 WGS84 55.99542, 92.74151
±3M




© 01.08.2026, 18:42:13

15 WGS84 55.99541, 92.74166
±19M



© 01.08.2026, 18:42:34


16 WGS84 55.99535, 92.74177
±5M



© 01.08.2026, 18:48:06

17


WGS84
±20M 55.99517, 92.74197



© 01.08.2026, 18:51:05

18

WGS84
±2M 55.99534, 92.74186



© 01.08.2026, 18:51:18