

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2018 г. N 268

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО РЕГЛАМЕНТА
УЛИЦ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярск от 10.08.2018 N 510, от 26.10.2018 N 661, от 04.12.2018 N 776, от 04.02.2019 N 52, от 21.02.2019 N 101, от 11.03.2019 N 134, от 23.05.2019 N 329, от 07.10.2019 N 731, от 02.04.2021 N 223, от 13.05.2022 N 380, от 15.06.2023 N 428, от 28.03.2024 N 254, от 02.10.2024 N 928)

В соответствии со [статьей 16](#) Закона Красноярского края от 30.11.2017 N 4-1155 "О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов", [статьей 16](#) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Решением Красноярского городского Совета депутатов от 25.06.2013 N В-378 "Об утверждении Правил благоустройства территории города Красноярск", руководствуясь [статьями 41, 58, 59](#) Устава города Красноярск, постановляю:

(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 02.04.2021 N 223)

1. Утвердить Архитектурно-художественный [регламент](#) улиц, общественных пространств города Красноярск согласно приложению.

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.

Глава города
С.В.ЕРЕМИН

Приложение
к Постановлению
администрации города
от 19 апреля 2018 г. N 268

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ
УЛИЦ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярск от 10.08.2018 N 510, от 26.10.2018 N 661, от 04.12.2018 N 776, от 04.02.2019 N 52, от 21.02.2019 N 101, от 11.03.2019 N 134, от 23.05.2019 N 329, от 07.10.2019 N 731, от 02.04.2021 N 223, от 13.05.2022 N 380, от 15.06.2023 N 428, от 28.03.2024 N 254, от 02.10.2024 N 928)

1. Архитектурно-художественный регламент улиц, общественных пространств города Красноярска (далее - Регламент) содержит требования к оформлению зданий, строений и сооружений, информационным конструкциям, объектам благоустройства.
(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 26.10.2018 N 661, от 11.03.2019 N 134, от 07.10.2019 N 731, от 02.04.2021 N 223, от 28.03.2024 N 254)

2. Настоящий Регламент не распространяется на:

размещаемые на зданиях, строениях, сооружениях знаки городской информации;

указатели границ территорий муниципального образования, указатели картографической информации, а также указатели маршрутов (схем) движения и расписания общественного пассажирского транспорта;

(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярска от 07.10.2019 N 731)

дорожные информационные знаки;

информационные надписи и обозначения на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;

мемориальные доски.

3. Настоящий Регламент является обязательным для исполнения всеми индивидуальными предпринимателями, физическими и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы юридических лиц.

4. В целях настоящего Регламента понятия и термины используются в следующих значениях:

глухой фасад - фасад здания, строения, сооружения, не имеющий ограждающих светопрозрачных конструкций, в том числе оконных проемов, а также дверных проемов;

(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярска от 07.10.2019 N 731)

декоративные архитектурные элементы фасада - цокольный карниз (горизонтальный ленточный выступ), сандрик (карниз или фронтон над оконным или дверным проемом), междуэтажный карниз (молдинг), замок (выступ в верхней части арки, имитирующий замыкающий камень), пилястра (плоский прямоугольный выступ стены, повторяющий пропорции колонны), наличник (декоративное обрамление оконного или дверного проема), розетка (круглая накладка на стену), медальон (орнаментальная или изобразительная композиция в круглом или овальном обрамлении), узор (плоский или объемный орнамент на фасаде), фриз (полоса, обрамляющая или венчающая различные элементы фасада), филенка (узкий линейный элемент обрамления), колонна (несущая конструкция, часть деревянного, металлического, бетонного каркаса), балясина (невысокий фигурный или плоский столбик, поддерживающий перила ограждений);

(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 07.10.2019 N 731)

настенная роспись - художественная композиция в виде крупноформатного изображения, имеющая смысловую и образную составляющую, выполненная фасадными красками на предварительно подготовленной поверхности здания, строения, сооружения, ограждения с соблюдением технологии и сохранности красочного слоя в неизменном виде;

(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 07.10.2019 N 731)

рельеф - поверхность фасада (части фасада) здания, строения, декорированная с целью создания эффекта неоднородной плоскости путем использования рустов, декоративных архитектурных элементов, декоративной отделки поверхности, сграффито;

(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 07.10.2019 N 731)

руст - кладка из рельефных камней или облицовка фасада (частей фасада) рельефными камнями, имитация штукатуркой кладки при помощи разбивки фасада на полосы или четырехугольники, характеризующаяся наличием горизонтального и (или) вертикального шва и рельефной поверхностью;
(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 07.10.2019 N 731)

сграффито - техника штукатурной отделки фасадов зданий, строений, в результате применения которой поверхность фасада оформляется композицией, имеющей несколько слоев с определенным цветом каждого слоя;
(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 07.10.2019 N 731)

абзац утратил силу. - [Постановление](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254;

информационный блок - информационная конструкция, предназначенная для системного размещения информации о нескольких организациях, индивидуальных предпринимателях, обязательной к донесению до потребителя в соответствии с [Законом](#) Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", устанавливаемая в границах входной группы, рядом с входными дверями (в том числе в интерьерах общественных зданий) или вблизи проездов (проходов), если вход в организации (проход к индивидуальным предпринимателям) находится во дворе;

единая горизонтальная ось - условная прямая горизонтальная линия, относительно которой располагаются информационные конструкции;
(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 13.05.2022 N 380)

киоск используется в значении, установленном в [Положении](#) о порядке размещения временных сооружений на территории города Красноярск, утвержденном [Постановлением](#) администрации города от 28.11.2014 N 809;
(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 10.08.2018 N 510)

конструкция из отдельных букв - информационная конструкция, состоящая из отдельных букв и знаков (объединенных единой смысловой нагрузкой);
(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 13.05.2022 N 380)

конструкция из отдельных букв с подложкой - информационная конструкция, состоящая из отдельных букв и знаков (объединенных единой смысловой нагрузкой), расположенных на фоновой подложке;
(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 13.05.2022 N 380)

павильон используется в значении, установленном в [Положении](#) о порядке размещения временных сооружений на территории города Красноярск, утвержденном [Постановлением](#) администрации города от 28.11.2014 N 809.
(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 10.08.2018 N 510)

Конструктивные элементы информационной конструкции:
(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 04.12.2018 N 776; в ред. [Постановлений](#) администрации г. Красноярск от 07.10.2019 N 731, от 02.04.2021 N 223)

информационное поле - поверхность, на которой размещается информация;
(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 04.12.2018 N 776; в ред. [Постановлений](#) администрации г. Красноярск от 07.10.2019 N 731, от 02.04.2021 N 223)

каркас конструкции - элемент конструкции, необходимый для обеспечения прочности и жесткости конструкции с сохранением формы информационного поля;
(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 04.12.2018 N 776)

рамка конструкции - обрамление информационного поля и боковых торцов, необходимое для декоративного оформления конструкции;
(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 04.12.2018 N 776; в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 07.10.2019 N 731, от 02.04.2021 N 223)

абзацы девятнадцатый - двадцатый утратили силу. - [Постановление](#) администрации г. Красноярска от 02.04.2021 N 223;

сезонная площадка - специально оборудованное место сезонного функционирования, примыкающее и (или) находящееся в непосредственной близости с действующим стационарным объектом общественного питания, предназначенное для дополнительного оказания услуг общественного питания, потребления блюд, приготовленных в стационарном объекте общественного питания, отдыха потребителей, оборудованное легкими тентовыми конструкциями, мебелью, элементами благоустройства, не предусматривающими устройство фундаментов и подземных сооружений;
(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 02.04.2021 N 223)

технологический настил - деревянное покрытие на опорных несущих конструкциях, устанавливаемое горизонтально или слегка наклонно по отношению к уровню земли, предназначенное для временного размещения уличной мебели, оборудования и элементов благоустройства;
(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 02.04.2021 N 223)

информационный фриз - условная горизонтальная полоса фасада, в границах которой на единой горизонтальной оси размещаются информационные конструкции;
(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 13.05.2022 N 380)

световой короб - объемная информационная конструкция с лицевой поверхностью, локально или полностью пропускающая свет, подсвеченная изнутри равномерно распределяемым светом;
(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 13.05.2022 N 380)

информационная стела - отдельно стоящая в пределах входной группы односторонняя или двусторонняя информационная конструкция, предназначенная для размещения информации об одной или нескольких организациях, индивидуальных предпринимателях;
(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 13.05.2022 N 380)

консольная конструкция - односторонняя или двусторонняя информационная конструкция, которая крепится перпендикулярно к поверхности стены;
(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 13.05.2022 N 380)

крышная конструкция - информационная конструкция, устанавливаемая на крыше, состоящая из элементов крепления, несущей части конструкции и информационного поля;
(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 13.05.2022 N 380)

настенное панно - информационная конструкция, располагаемая параллельно фасаду, содержащая информацию о репертуаре, перечне секций, занятий, факультетов, специальностей, мероприятиях государственных и муниципальных учреждений и предприятий, выставочных центров;
(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 13.05.2022 N 380)

настенные панно в виде конструкции из каркаса, информационного поля, элементов крепления - относятся к первому типу;
(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 13.05.2022 N 380)

настенные панно в виде односторонней плоскостной щитовой конструкции, с нанесенной

непосредственно на поверхность информацией, - относятся ко второму типу;
(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 13.05.2022 N 380)

подвесная конструкция - односторонняя или двусторонняя информационная конструкция, которая крепится к перекрытию выступающего выше расположенного этажа параллельно основной линии фасада;
(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 13.05.2022 N 380)

видеоэкран - информационная конструкция, предназначенная для трансляции медиаданных (текстовых сообщений, графики, анимации и видео), устанавливаемая на фасаде;
(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 13.05.2022 N 380)

композиционные оси фасада - вертикальные и горизонтальные линии, проходящие по границам конструктивных элементов фасада;
(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 13.05.2022 N 380)

строительная сетка - временная информационная конструкция, выполненная путем нанесения изображения непосредственно на сетку, размещаемая на время проведения строительно-монтажных работ;
(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 28.03.2024 N 254)

временное сооружение используется в значении, установленном в [Положении](#) о порядке размещения временных сооружений на территории города Красноярска, утвержденном Постановлением администрации города от 28.11.2014 N 809;
(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 28.03.2024 N 254)

комплекс временных объектов используется в значении, установленном в [Положении](#) о порядке размещения временных сооружений на территории города Красноярска, утвержденном Постановлением администрации города от 28.11.2014 N 809;
(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 28.03.2024 N 254)

автостоянка используется в значении, установленном в [Положении](#) о порядке размещения временных сооружений на территории города Красноярска, утвержденном Постановлением администрации города от 28.11.2014 N 809.
(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 28.03.2024 N 254)

5. Требования к информационному оформлению зданий, строений, сооружений:

1) допустимые места размещения информационных конструкций на фасадах зданий, строений, сооружений указаны в приложении к настоящему Регламенту;

2) для информационного оформления зданий, строений, сооружений применяются следующие виды информационных конструкций:

конструкция из отдельных букв;

конструкция из отдельных букв с подложкой;

световой короб;

консольная конструкция;

информационная стела;

учрежденческая доска;

информационная табличка;

информационный блок;

настенное панно;

видеоэкран.

Применение других видов информационных конструкций не допускается;

3) конструкции из отдельных букв могут выполняться в виде плоских и объемных элементов (букв и знаков);

4) конструкции из отдельных букв с подложкой могут выполняться в виде плоских и объемных элементов (букв и знаков) на однотонной подложке в цвет участка фасада, на котором размещаются информационные конструкции. Применение изображений, рисунков, фотографий на подложке не допускается;

5) консольные конструкции могут выполняться в виде плоской, объемной или прорезной объемно-пространственной композиции (логотип, графический знак, эмблема, символ). Консольная конструкция может крепиться на дистанционных держателях длиной не более 0,2 м или устанавливаться вплотную к фасаду. Также допускается размещение консольной конструкции на подвесах.

Максимальная ширина всей консольной конструкции - 0,9 м. Вертикальный размер консольной конструкции определяется высотой информационного фриза, вдоль которого она размещается;

Размещение консольной конструкции на боковых поверхностях козырька входной группы, а также на фронтальной поверхности козырька входной группы длиной менее 5 м, не допускается. (абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254)

6) информационная табличка устанавливается на едином горизонтальном уровне с аналогичными конструкциями на всем протяжении фасада здания, строения относительно принятой отметки уровня земли (пола). (в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254)

Информационная табличка, размещаемая на витражном остеклении или остеклении дверных полотен, выполняется из декоративной пленки. (в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254)

Максимальный размер информационных табличек при расположении на фасаде или на остеклении дверных полотен - 0,4 м по ширине и 0,6 м по высоте.

Расстояние от уровня земли (пола) до нижнего края информационной таблички должно быть не менее 1,2 м и не более 2 м до верхнего края;

7) учрежденческие доски устанавливаются на едином горизонтальном и вертикальном уровне с иными аналогичными конструкциями.

Расстояние от уровня земли (крыльца, пола) до нижнего края учрежденческой доски должно быть не менее 1,5 м.

Если в границах одной группы на фасаде устанавливается несколько учрежденческих досок, они должны иметь одинаковые размеры, схему расположения информации и цветовое решение;

8) информационные конструкции, за исключением консольных конструкций, должны размещаться параллельно участку фасада, на котором они располагаются, и выступать от плоскости фасада не более чем на 0,2 м;

9) конструктивные элементы информационных конструкций (в том числе осветительное оборудование) должны иметь базовое покрытие эмалями с использованием антикоррозионных ингибиторов;

10) - 11) утратили силу. - [Постановление](#) администрации г. Красноярска от 28.03.2024 N 254;

12) просвет между рамкой и информационным полем информационных конструкций, открытые элементы крепления, в том числе люверсы, шнуры, пружины не допускаются;

13) технические сети и элементы крепления информационных конструкций, размещаемых на фасадах зданий, строений, сооружений, должны быть выполнены скрытым способом либо располагаться в защитных декоративных коробах, выполненных в цвете фасада;

14) в случае оборудования информационных конструкций, размещаемых на фасадах зданий, строений, сооружений подсветкой, она должна быть внутренней;
(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярска от 28.03.2024 N 254)

15) применение подсветки информационных конструкций с использованием светодинамических (мигающих, мерцающих, сменяющихся) элементов не допускается;
(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярска от 28.03.2024 N 254)

16) использование горючих материалов в информационных конструкциях не допускается;

17) размещение и эксплуатация информационных конструкций без размещения на них информации, при повреждении информационного поля, при технически неисправной подсветке частей информационной конструкции или их мерцании (мигании) не допускается;

18) размещение информационных конструкций путем пристройки такой конструкции к фасаду здания, строения, сооружения не допускается;

19) размещение информационных конструкций на фасадах зданий, строений, сооружений не допускается:

с нарушением композиционных осей фасада (вертикальных, горизонтальных);

путем непосредственного нанесения на поверхность фасада, иных элементов здания, строения, сооружения декоративно-художественного и (или) текстового изображения;

на ограждениях элементов фасадов зданий, строений, в том числе балконах и лоджиях;

за пределами внешних поверхностей зданий, строений и сооружений, за исключением консольных, крышных и подвесных конструкций;

20) полное или частичное перекрытие информационными конструкциями декоративных архитектурных элементов, фасадов с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито, знаков городской информации, мемориальных досок не допускается;

21) размещение информационных конструкций, полностью или частично перекрывающих оконные или дверные проемы, за исключением информационных конструкций, устанавливаемых в верхней части оконных проемов первого этажа в соответствии с требованиями [пункта 5.2](#) настоящего Регламента, не допускается;

22) при отсутствии согласованного в установленном порядке паспорта фасадов или без внесения соответствующих изменений в паспорт фасадов размещение информационных конструкций не допускается (за исключением размещения информационных табличек, учрежденческих досок, информационных блоков, соответствующих требованиям настоящего Регламента);

23) в случае размещения информационных конструкций на зданиях, построенных ранее 1953 года, информационные конструкции выполняются в виде конструкций из отдельных букв. Дополнительно допускается установка световых коробов в верхней части оконных проемов в соответствии с требованиями [подпунктов 1 - 12 пункта 5.2](#) настоящего Регламента. Данное требование не распространяется на учрежденческие доски, информационные таблички;

24) размещение информационных блоков на зданиях, построенных ранее 1953 года, не допускается:

25) использование светящихся информационных конструкций с нарушением нормативов по освещенности вблизи жилых помещений не допускается.

(пп. 25 введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254)

(п. 5 в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 13.05.2022 N 380)

5.1. Требования к размещению информационных конструкций в границах информационного фриза:

1) в границах информационного фриза могут размещаться информационные конструкции:

из отдельных букв;

из отдельных букв с подложкой;

консольные конструкции.

(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254)

За исключением:

(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254)

фриза, предусмотренного архитектурным или конструктивным решением, размещаемого над окнами/витражами второго и третьего этажей, в пределах нежилых помещений. В этом случае на фасаде допускается размещать исключительно конструкции в виде отдельных букв одного цвета;

(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254)

фриза здания, строения, предусмотренного конструктивным решением, расположенного над окнами первого этажа. В этом случае на фасаде допускается размещать конструкции в виде отдельных букв и консольные конструкции;

(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254)

информационного фриза или фриза, предусмотренного архитектурным или конструктивным решением, расположенного ниже линии кровли. В этом случае на фасаде допускается размещать конструкции в виде отдельных букв.

(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254)

Применение других видов информационных конструкций не допускается;

2) информационные конструкции, размещаемые в границах информационного фриза, должны относиться к одному виду информационных (из отдельных букв или из отдельных букв с подложкой), за исключением консольных конструкций;

3) стыки информационных конструкции информационного фриза, выполненных в виде отдельных букв с подложкой, должны быть без видимых щелей, зазоров;

(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254)

4) разрыв между фоновыми подложками информационных конструкций, размещаемых

вдоль одного информационного фриза, допускается в случае, если расстояние между такими конструкциями более 2 м, либо между ними расположены выступающие конструктивные элементы фасада;

5) текст информационных конструкций в границах информационного фриза должен быть отцентрован вдоль единой оси и размещен горизонтально в одну - две строки;
(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254)

6) высота текстовой информации, включая товарные знаки, всех информационных конструкций в пределах фриза должна быть одинаковой и не превышать 4/5 от высоты информационного фриза;

7) вертикальные границы должны определяться с учетом композиционных осей фасада;
(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254)

8) консольные конструкции располагаются на единой горизонтальной оси вдоль информационного фриза фасада или козырька входной группы;
(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254)

9) минимальное расстояние между консольными конструкциями на протяжении фасада здания, строения - 10 м;

10) при расстоянии менее 2,5 м от уровня земли или крыльца до нижнего края консольных конструкций установка консольных конструкций не допускается;

11) размещение консольных конструкций над козырьками входных групп, на боковых сторонах козырька, рядом с балконами, а также на зданиях, строениях и сооружениях, ширина прилегающего тротуара к которым составляет менее 1,0 м, не допускается;

12) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе разместить на фасаде информационную конструкцию в границах информационного фриза фасада или козырька входной группы. Дополнительно в границах информационного фриза может быть размещена консольная конструкция;

13) высота информационного фриза не должна превышать 0,6 м;
(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254)

информационные конструкции в границах информационного фриза должны иметь единый размер по высоте в рамках одного фасада; изменение высоты информационного фриза в пределах максимально допустимого (0,6 м) допускается только на козырьках входных групп;
(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254; в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 02.10.2024 N 928)

14) в случае размещения информационного фриза между жилым и нежилым этажом (полностью или на части здания), он размещается между линией, проходящей по верхнему краю оконных проемов нежилого этажа и линией перекрытия между жилым и нежилым этажами;

15) не допускается размещение информационного фриза вдоль глухих фасадов, за исключением торговых центров (комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов), культурно-развлекательных центров (комплексов), многофункциональных центров (комплексов), кинотеатров;

16) на фасадах торговых центров (комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов), культурно-развлекательных центров (комплексов), многофункциональных центров (комплексов), кинотеатров информационный фриз не может размещаться вдоль участков фасадов, на которых размещаются рекламные конструкции или настенные панно;

17) при наличии нескольких входов в помещение допускается размещать информационную конструкцию в границах информационного фриза на тех фасадах, где есть вход в помещение;

18) при наличии отдельного входа в помещение, расположенного в уровне второго этажа, в условиях отсутствия козырька входной группы и единого информационного фриза над окнами второго этажа, допускается размещать информационную конструкцию высотой не более 0,6 м непосредственно над входом в помещение в виде отдельных букв на однотонной подложке в цвет участка фасада, на котором она размещается;

19) при расположении информационного фриза на рельефе (за исключением сграффито), элементах остекления, граните, мраморе или пересечения информационным фризом таких участков фасадов допускается размещение информационных конструкций исключительно в виде конструкции из отдельных букв. Размещение информационных конструкций на рельефе, выполненном в виде сграффито, не допускается.

(п. 5.1 введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 13.05.2022 N 380)

5.2. Требования к оформлению окон, витрин и витражей:

1) в верхней части оконных проемов первого этажа допускается установка информационных конструкций в виде светового короба высотой 1/5 от высоты проема, но не более 0,5 м, глубиной не более ширины оконного откоса со стороны фасада;

2) световой короб устанавливается вплотную к перемычке окна, во всю ширину оконного проема;

3) лицевая поверхность светового короба (фон) должна иметь однотонный цвет (оттенки белого, серого, черного, бежевого);

4) допускается установка светового короба, лицевая поверхность которого пропускает свет по всей поверхности или светопроницающей способностью обладают только информационные элементы (буквы и знаки);

5) видимая боковая нижняя поверхность светового короба должна иметь одинаковый цвет с лицевой поверхностью светового короба, в этом случае такая поверхность может выполняться из материала пропускающего свет по аналогии с лицевой поверхностью.

Допускается выполнение боковой нижней поверхности короба в одном цвете с фасадом;

6) текст светового короба должен быть отцентрован относительно лицевой поверхности конструкции, размещаться в одну строку;

7) высота текстовой информации, включая товарные знаки, должна быть одинаковой и не превышать 4/5 от высоты информационной конструкции;

8) выступ лицевой поверхности светового короба за линию фасада не допускается;

9) размещение информации на видимой боковой нижней поверхности светового короба не допускается;

10) для витражных окон и витрин применение светового короба не допускается;

11) для оформления окон и витрин первых этажей зданий, строений, сооружений допускается применять:

окраску или декоративные пленки на поверхности остекления площадью не более 30% от общей площади остекления окна или витрины, при этом нанесение декоративной покраски или декоративных пленок на рамы окон и витрин не допускается;

настенное панно второго типа или световой короб, устанавливаемые с внутренней стороны окна, витрины на расстоянии не менее 0,1 м от поверхности остекления, размерами не более 1/2 от габаритного размера витрины, окна по высоте, по ширине;

12) одновременное использование для оформления окон и витрин декоративных пленок более двух цветов, а также применение неоновых и флуоресцентных цветов не допускается; (в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярска от 28.03.2024 N 254)

13) при размещении светового короба в верхней части оконного проема оформление окон пленкой, размещение настенного панно второго типа или световых коробов с внутренней стороны витрины не допускается.
(п. 5.2 введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 13.05.2022 N 380)

5.3. Требования к размещению информационных конструкций на крышах здания, строений, сооружений:

1) установка крышных конструкций на территории города допускается только в виде конструкции из отдельных букв;

2) конструкции из отдельных букв могут выполняться в виде плоских и объемных элементов (букв и знаков);

3) крышные конструкции могут быть оборудованы исключительно внутренней подсветкой;

4) информационное поле крышных конструкций располагается параллельно к поверхности фасадов зданий, строений и сооружений, по отношению к которым они установлены, выше линии карниза или парапета или свеса крыши для скатной кровли;

5) крышные конструкции допускается устанавливать на скате крыши. Размещение информационной конструкции на коньке скатной кровли и на фронте не допускается;

6) установка крышных конструкций на крыше встроенно-пристроенных помещений не допускается;

7) высота крышных конструкций с учетом всех используемых элементов должна быть:

не более 0,8 м для 1-этажных зданий, строений и сооружений, за исключением торговых центров (комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов), культурно-развлекательных центров (комплексов), многофункциональных центров (комплексов), кинотеатров;

не более 1,8 м для 2 - 3-этажных зданий, строений и сооружений, а также одноэтажных торговых центров (комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов), культурно-развлекательных центров (комплексов), многофункциональных центров (комплексов), кинотеатров;

не более 3 м для 4 - 7-этажных зданий, строений и сооружений;

не более 4 м для 8 - 12-этажных зданий, строений и сооружений;

не более 5 м для 13 - 17-этажных зданий, строений и сооружений;

не более 6 м для зданий, строений и сооружений, имеющих 18 и более этажей;

8) высота от уровня кровли, на которой размещается крышная конструкция, до информационного поля должна составлять:

не более 0,2 м для 1-этажных зданий, строений и сооружений, за исключением торговых центров (комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов), культурно-развлекательных центров (комплексов), многофункциональных центров (комплексов), кинотеатров;

не более 0,5 м для 2 - 3-этажных зданий, строений и сооружений, а также одноэтажных торговых центров (комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов), культурно-развлекательных центров (комплексов), многофункциональных центров (комплексов), кинотеатров;

не более 1 м для зданий выше 4 этажей включительно;

9) информационные конструкции с наименованием торговых центров (комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов), культурно-развлекательных центров (комплексов), многофункциональных центров (комплексов), кинотеатров рекомендуется делать выше, чем рекламные конструкции, размещаемые на крыше вдоль одного фасада, но в пределах установленных габаритов.

(п. 5.3 введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 13.05.2022 N 380)

5.4. Требования к размещению информационных конструкций в границах информационного фриза входной группы зданий, строений, сооружений:

1) в границах информационного фриза входной группы допускается размещение информационных конструкций:

из отдельных букв;

абзац утратил силу. - [Постановление](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254;

консольных конструкций;

(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254)

2) информационные конструкции, размещаемые в границах информационного фриза козырька входной группы, устанавливаются в соответствии с требованиями пункта 5.1 настоящего Регламента;

3) высота информационного фриза, расположенного на козырьке входной группы, не может превышать высоту козырька, за исключением случаев, когда:

высота козырька в виде плоской кровли не превышает 0,2 м;

высота козырька в виде скатной кровли не превышает 0,4 м, в связи с чем размещение информационной конструкции в границах фронтона невозможно.

В этих случаях оформление козырька допускается путем формирования по всем его сторонам фриза одного цвета, соответствующего фасаду, высотой не более 0,5 м, информационные конструкции такого фриза выполняются в виде отдельных букв. При этом если формируемый по всем сторонам козырька фриз имеет примыкание к настенному информационному фризу фасада высотой 0,6 м, допускается увеличение его высоты до 0,6 м.

Формируемый фриз не должен частично или полностью перекрывать оконные проемы, декоративные архитектурные элементы, участки фасада с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито, а также выступать за нижнюю плоскость козырька;

4) установка информационной конструкции только на боковые стороны информационного фриза входной группы, использование разных цветовых решений фронтальной и боковых сторон

не допускается;

5) для козырька, выполненного в виде скатной кровли с фронтоном, информационная конструкция размещается на фронтоне. Текст информационной конструкции может размещаться горизонтально вдоль нижней грани фронтона и параллельно скатам козырька. Размещение консольных конструкций на таком козырьке не допускается;

6) размещение информационных конструкций на скате или коньке кровли козырька не допускается;

7) утратил силу. - [Постановление](#) администрации г. Красноярска от 28.03.2024 N 254.
(п. 5.4 введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 13.05.2022 N 380)

5.5. Требования к размещению информационных конструкций входной группы зданий, строений в виде информационного блока, информационной стелы:

1) при отсутствии возможности размещения информации об организациях, индивидуальных предпринимателях в границах информационного фриза фасада, козырька здания, строения допускается размещение информационных конструкции в одном из следующих вариантов:

информационный блок;

информационная стела первого типа;

информационная стела второго типа;

2) высота информационного блока, устанавливаемого на фасаде в границах входной группы, не должна превышать 1,5 м, ширина - 1,2 м;

3) высота информационного блока, устанавливаемого на фасаде у входа в арку, не должна превышать 0,8 м, ширина - 0,5 м;

4) расстояние от уровня земли (пола входной группы) до нижнего края информационного блока не должно быть менее 1 м;

5) информационный блок должен иметь модульную систему для легкой замены табличек;

6) информационная стела может выполняться в виде конструкции с плоским или объемным информационным блоком, иметь одно- или двухстороннюю ориентацию, при необходимости оснащаться внутренней подсветкой;

7) информационная стела, информационный блок которой расположен на опоре, относится к первому типу. Максимальный размер информационного блока - 0,6 м по ширине и 0,6 м по высоте. Высота опоры стелы не ниже 2,5 м от уровня земли.

Информационная стела первого типа устанавливается по центральной оси ограждения, расположенного по периметру приямка, в районе верхней ступени спуска в помещения подвального или цокольного этажа. Цветовое решение и дизайн стелы должны выполняться в едином стиле с ограждением.

Дополнительно над входом в помещение, расположенное в полуподвальных или цокольных этажах зданий, строений, сооружений, допускается размещение информационной конструкции в виде отдельных букв, отдельных букв с подложкой непосредственно над дверным проемом на фасаде. Ширина информационной конструкции не должна превышать ширину дверного проема, высота не более 0,4 м;

8) информационная стела, информационный блок которой выполнен в виде пилона без

опоры, относится ко второму типу. Максимальная ширина информационной стелы, устанавливаемой в границах входных групп зданий, строений, сооружений, не более 0,8 м. Высота информационной стелы не более 2,5 м;

9) цветовое решение и дизайн информационного блока, информационной стелы должны быть выполнены в стилистике соответствующей стилистическому решению входной группы, в границах которой они устанавливаются, в соподчинении с архитектурно-композиционным решением фасада здания;

10) информационные блоки и информационные стелы, располагаемые на всем протяжении фасада здания, строения, должны иметь единое стилистическое решение;

11) место размещения информационных стел не должно создавать препятствий для пешеходов и маломобильных групп населения;

12) информационный блок и информационная стела могут содержать информацию об одной или нескольких организациях, индивидуальных предпринимателях.

В случае размещения информации о нескольких организациях, индивидуальных предпринимателях, информационная конструкция (стела или блок) должна иметь модульную систему размещения информации.

Модули должны иметь одинаковые размеры, оформление и принцип размещения информации, цветовое решение подложки модулей выполняется в одном цвете (белый, серый, бежевый, черный либо один из цветов фасада здания, строения, сооружения), наименование организации размещается в одну строку.

(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 15.06.2023 N 428)

(п. 5.5 введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 13.05.2022 N 380)

5.6. Требования к оформлению зданий, строений с использованием подвесных конструкций:

1) в случаях, когда линия фасада нижних этажей, занимаемых нежилыми помещениями, смещена вглубь относительно основной линии фасада вышерасположенных этажей (более чем на 2 м), что мешает визуальному восприятию информационных конструкций, размещаемых на западающей части фасада, допускается размещение подвесных конструкций;

(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254)

2) подвесная конструкция может быть выполнена в виде конструкции:

из отдельных букв;

из отдельных букв с подложкой;

3) при необходимости размещения нескольких подвесных информационных конструкций они объединяются в информационный фриз и размещаются вдоль единой горизонтальной оси;

4) все подвесные конструкции, располагаемые вдоль одного фасада, должны относиться к одному виду информационных конструкций и соответствовать требованиям [пункта 5.1](#) настоящего Регламента;

5) подложка подвесной конструкции должна быть однотонной в цвет участка фасада, вдоль которого размещается конструкция;

6) подвесные конструкции крепятся к перекрытию вышерасположенного этажа параллельно плоскости основной линии фасада;

7) отступ от основной линии фасада вышерасположенного этажа до подвесной конструкции

по горизонтали в сторону западающего фасада должен быть не более 0,6 м;
(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярска от 28.03.2024 N 254)

8) общая высота подвесной конструкции не более 0,6 м;

9) подвесная конструкция может крепиться на дистанционных держателях или устанавливаться вплотную к перекрытию вышерасположенного этажа здания, строения. Крепление подвесной конструкции на подвесах, позволяющих свободное движение, не допускается;

10) высота дистанционных держателей не должна превышать 0,2 м;

11) при расстоянии менее 2,2 м от уровня земли или крыльца до нижнего края подвесных конструкций установка подвесных конструкций не допускается;

12) установка подвесных конструкций на боковые стороны выступающей части фасада не допускается.

(п. 5.6 введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 13.05.2022 N 380)

5.7. Требования к оформлению зданий, строений с использованием настенных панно:

1) на фасадах зданий, строений, занимаемых государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями спорта, культуры и образования, а также выставочными центрами, допускается размещение настенных панно, содержащих информацию о репертуаре, перечне секций, занятий, факультетов, специальностей, мероприятий. Иная информация, распространение которой приводит к привлечению внимания к каким-либо объектам рекламирования, формированию интереса к ним и их продвижению на рынке, не допускается.

Абзац утратил силу. - [Постановление](#) администрации г. Красноярска от 15.06.2023 N 428;

2) настенное панно первого типа размещается:

на глухих фасадах отдельно стоящих зданий, строений, сооружений, ориентированных на основные городские магистрали;

на глухих фасадах встроено-пристроенных помещений;

между колоннами главного фасада;

Настенные панно первого типа размещаются временно, на период проведения мероприятий, в том числе федерального или регионального уровня;

(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 15.06.2023 N 428)

3) настенное панно второго типа допускается размещать:

при наличии отдельного входа в учреждение или предприятие, слева и/или справа входной двери, при этом ширина настенного панно не должна превышать 1,5 м, нижний край панно не должен располагаться ниже 1 м от уровня земли или крыльца, верхний край панно должен размещаться с учетом уровня перемычки оконных и дверных проемов входной группы;

в границах информационного фриза фасада здания, строения, занимаемого учреждением или предприятием, при условии отсутствия информационных конструкций иных организаций в границах этого фриза.

Цветовое решение фона настенного панно второго типа должно выполняться в одном цвете (белый, серый, бежевый, черный, сочетающийся с цветом участка фасада, на котором оно размещается, либо один из цветов фасада здания, строения, сооружения), применение

изображений, рисунков, фотографий на подложке не допускается;
(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярска от 28.03.2024 N 254)

4) настенные панно размещаются в месте фактического осуществления деятельности учреждения или предприятия в границах занимаемого помещения;

5) настенное панно должно быть отцентровано относительно окон, арок, дверей, колонн и других конструктивных элементов, с учетом композиционных осей фасада;

6) в пределах одного фасада применяется общий принцип размещения, единое цветовое решение для всех информационных панно, сочетающееся с общим архитектурно-художественным решением фасада;

7) на глухих фасадах зданий, строений и встроенно-пристроенных помещений допускается размещать только одно настенное панно, при условии его размещения во всю высоту глухого участка фасада;

8) в случае размещения одного или нескольких настенных панно первого типа между колоннами главного фасада учитывается симметрия архитектурного решения фасада, применяется общий принцип размещения, единое стилистическое решение. Нижний уровень настенного панно размещается не ниже 3 м от уровня крыльца входной группы, верхний уровень панно не должен размещаться выше низа капители колонны;

9) одновременное размещение настенных панно первого и второго типа в пределах здания, строения, сооружения, занимаемого учреждениями, предприятиями, центрами, перечисленными в [подпункте 1](#) настоящего пункта, не допускается;

10) одновременное размещение настенных панно, относящихся к одному типу, во всех допустимых местах размещения в пределах здания, строения, сооружения, занимаемого учреждениями, предприятиями, центрами, перечисленными в [подпункте 1](#) настоящего пункта, не допускается;

11) не допускается размещение настенного панно:

перекрывающего оконные проемы, декоративные архитектурные элементы, за исключением временного размещения между колоннами главного фасада;

на фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито;

закрывающего значительную часть фасада здания, строения и искажающего целостность восприятия его архитектурно-художественного решения.

(п. 5.7 введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 13.05.2022 N 380)

5.8. Требования к оформлению зданий, строений, сооружений с использованием видеоэкрана:

1) размещение видеоэкрана на фасадах зданий, строений, расположенных в зоне особого городского значения, не допускается;

2) видеоэкран размещается в месте фактического осуществления деятельности учреждения в границах занимаемого помещения;

3) на фасадах здания, строения размещается не более одного видеоэкрана;

4) размещение видеоэкрана осуществляется на глухих участках фасада с учетом его композиционных осей;

5) цветовой решение корпуса видеоэкрана должно соответствовать цвету участка фасада, на котором он размещается.

(п. 5.8 введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 13.05.2022 N 380)

6. Утратил силу. - [Постановление](#) администрации г. Красноярск от 02.04.2021 N 223.

6.1. Требования к информационному оформлению отдельных зданий, строений:
(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 02.04.2021 N 223)

1) утратил силу. - [Постановление](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254.

2) информационное оформление торговых центров (комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов), культурно-развлекательных центров (комплексов), многофункциональных центров (комплексов), кинотеатров осуществляется в следующих вариантах:
(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 02.04.2021 N 223)

абзацы второй - третий утратили силу. - [Постановление](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254;

в виде конструкций из отдельных букв, в том числе сблокированных конструкций, расположенных на глухих участках фасада здания с учетом системы композиционных осей, конструктивных, архитектурно-художественных, декоративно-пластических и цветовых элементов фасада, колористического решения фасада здания;

(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 02.10.2024 N 928)

под сблокированной конструкцией следует понимать систему, состоящую из нескольких информационных конструкций одного цвета, выполненных из отдельных букв высотой не более 0,4 м в одну - две строки, имеющих одинаковый формат и цветовой решение;
(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 02.10.2024 N 928)

в виде информационных конструкций из отдельных букв с использованием подложки, выполненной в цвете участка фасада, на котором размещается конструкция.

3) на глухом участке фасада или витражном остеклении гостиничных и офисных зданий высотой более 4 этажей допускается размещать информационную конструкцию с наименованием центра/комплекса вне границ информационного фриза. Такая информационная конструкция выполняется в виде отдельных букв цветом, соответствующим колористическому решению фасада здания, размещается с учетом системы композиционных осей, конструктивных, архитектурно-художественных, декоративно-пластических и цветовых элементов фасада. Внешний вид и композиционное расположение такой информационной конструкции должны гармонично вписываться в архитектурное решение фасада.

(пп. 3 введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 02.10.2024 N 928)

Каждая информационная конструкция центрируется относительно окон, арок, дверей и других архитектурных элементов при расположении над ними.

(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 02.04.2021 N 223)

При размещении на фасаде здания, строения сблокированных конструкций из отдельных букв размещение информационных конструкций из отдельных букв с использованием подложки не допускается;

(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254)

Требования настоящего пункта не распространяются на размещение информационных табличек, учрежденческих досок, информационных блоков, которые размещаются в соответствии с [подпунктом 4 пункта 5](#) настоящего Регламента.

(п. 6.1 введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 07.10.2019 N 731)

7. Требования к оформлению общественных пространств и зданий, строений, сооружений с использованием элементов граффити, настенной росписи:

1) нанесение граффити на подпорные стены, сооружения и строения коммунального назначения, глухие ограждения допускается в рамках проведения конкурсов и фестивалей при условии согласования места размещения граффити.

Не допускается нанесение граффити на:

фасады зданий, строений, сооружений, за исключением объектов, указанных в абзаце первом настоящего подпункта;

объекты, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, ориентированные на улицы, находящиеся в зоне особого городского значения, зоне повышенного внимания, установленных Правилами благоустройства территории города Красноярск;

здания, признанные аварийными и подлежащими сносу;

объекты незавершенного строительства;

2) нанесение настенной росписи на фасады зданий, строений, сооружений, подпорные стены, глухие ограждения допускается в рамках проведения конкурсов, фестивалей, а также по инициативе заинтересованных лиц при условии согласования места размещения, эскиза изображения, используемых цветовых решений.

При оформлении фасадов зданий, строений настенной росписью до начала выполнения указанных работ должны быть подготовлены и согласованы в установленном порядке изменения в паспорт фасадов (в случае его отсутствия - подготовлен и согласован в установленном порядке паспорт фасадов).

(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254)

При оформлении подпорных стен и глухих ограждений настенной росписью до начала выполнения указанных работ должны быть подготовлены и согласованы места размещения, эскизные предложения, содержащие цветовые решения.

Не допускается нанесение настенной росписи на фасады:

зданий, построенных ранее 1953 года;

зданий, строений и сооружений, фасады которых ориентированы на улицы, находящиеся в зоне особого городского значения, установленной Правилами благоустройства территории города Красноярск;

зданий, занимаемых органами государственной власти Российской Федерации и Красноярского края, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, их территориальными (отраслевыми) подразделениями;

зданий, признанных аварийными и подлежащими сносу;

объектов незавершенного строительства;

3) при нанесении настенной росписи допускается размещение подписи автора настенной росписи, размером не более 5% от общей площади настенной росписи, при этом не превышающей размеры по высоте - 0,25 м, по длине - 0,5 м;

4) запрещается наносить настенную роспись и граффити, содержащие:

рекламу (в том числе политическую), а также предвыборную агитацию и агитацию по вопросам референдума, за исключением размещения информации, указанной в [подпункте 3](#) настоящего пункта;

информацию, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой является обязательным в соответствии с законодательством;

информацию и (или) объявления физических лиц или юридических лиц;

изображения и высказывания, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию физических либо юридических лиц;

изображения и высказывания, побуждающие к совершению противоправных действий;

изображения и высказывания, пропагандирующие войну, разжигание национальной и религиозной вражды, культ насилия или жестокости, экстремистскую деятельность (экстремизм);

изображения порнографического характера.

(п. 7 в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 13.05.2022 N 380)

8. Утратил силу. - [Постановление](#) администрации г. Красноярск от 13.05.2022 N 380.

9. Утратил силу. - [Постановление](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254.

10. Требования к внешнему виду конструктивных элементов фасадов зданий, строений:

1) колористическое решение, рисунок, толщина переплетов и других элементов устройства и оборудования окон и витрин должны иметь одинаковый вид по всему фасаду здания, строения;

2) не допускается:

использование непрозрачного, тонированного, зеркального, цветного остекления, не соответствующего общему колористическому решению здания, строения, глухое заполнение окон и витрин, изменение прозрачности остекления, а также замена остекления стеклоблоками;

(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254)

облицовка балконов и лоджий, не соответствующая общему архитектурному решению, определенному в отношении всего фасада здания (нарушение единства геометрических параметров, единства материалов внешней отделки, общего колористического решения, фактурной совместимости отделочных материалов);

(в ред. [Постановлений](#) администрации г. Красноярск от 13.05.2022 N 380, от 28.03.2024 N 254)

покраска участков фасада, при восстановлении нарушенной отделки или удалении несанкционированных надписей, в цвета, отличающиеся от основного цвета фасада; На фасадах зданий, строений, облицованных кирпичом или панелями заводского изготовления, рекомендуется проводить пескоструйную обработку, также допускается покраска части фасада здания, строения в границах всего этажа с учетом цветового решения фасада здания;

(в ред. [Постановлений](#) администрации г. Красноярск от 13.05.2022 N 380, от 28.03.2024 N 254)

облицовка фрагмента фасада в границах занимаемого помещения без учета комплексного решения всего фасада;

(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254)

облицовка фасадов, приводящая к утрате декоративных архитектурных элементов фасада, рельефа, обеспечивающих законченное, целостное, согласованное архитектурное решение здания, строения;

(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 02.10.2024 N 928)

3) входные группы должны соответствовать общему архитектурному решению, определенному в отношении всего фасада здания (фактурная совместимость отделочных материалов с учетом взаимосвязанного колористического решения, соотношения размерных параметров, стилистическая соподчиненность);
(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254)

абзац утратил силу. - [Постановление](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254;

4) в отношении водосточных труб не допускается:

нарушение пластики фасадов при размещении труб на стенах здания, строения;

высота свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм.

Цветовое решение водосточных труб должно соответствовать основному цвету фасада или иметь цвет, соответствующий акцентному на данном здании, строении, сооружении, если иные требования не установлены действующим законодательством, либо не предусмотрены архитектурным решением. Допускается устройство труб из оцинкованной стали.
(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254)

На период проведения строительно-монтажных работ на фасадах зданий, строений, сооружений рекомендуется размещать строительную сетку, скрывающую фасад и средства подмащивания (люльки, строительные леса, лестницы, вышки и т.д.).
(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254)
(п. 10 введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 10.08.2018 N 510)

11. Требования к размещению дополнительного оборудования на фасадах зданий, строений, сооружений:

1) расположение дополнительного оборудования, размещаемого на фасадах, его габариты и внешний вид должны соответствовать системе горизонтальных и вертикальных осей, иметь комплексный характер;

2) допускается размещение наружных блоков систем кондиционирования во внутренней части балконов и лоджий. При размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на лицевых, а также боковых (просматриваемых с магистральных улиц и дорог) фасадах зданий, строений, сооружений необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные в основном цвете участка фасада, на котором они размещаются (за исключением зданий, строений, сооружений, расположенных в зоне особого городского значения, где размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции не допускается);

высота от уровня земли или крыльца до нижнего края наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции должна быть не менее 2,5 м;

размещение наружных блоков комплекса систем кондиционирования и вентиляции осуществляется на дворовых, либо боковых фасадах, на боковых частях выступающих фрагментов фасадов (боковые части ризалитов, доборные плиты в панельном домостроении), на крышах зданий, строений, сооружений (за исключением встроенно-пристроенных помещений), с применением защитных декоративных решеток, выполненных в основном цвете участка фасада, на котором они размещаются;

размещение систем кондиционирования и вентиляции без наружного блока с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 0,20 м разрешается на всех фасадах с учетом комплексного размещения и соответствия системе горизонтальных и вертикальных осей. Цвет решетки необходимо выполнять в цвет участка фасада, на котором она размещается;
(пп. 2 в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254)

3) устанавливать пандусы, подъемники необходимо с учетом обеспечения возможности беспрепятственного движения пешеходов по тротуару;

цветовое решение конструкций пандусов, подъемников должно быть натуральных цветов материалов (дерево, металл), оттенков серого, коричневого, черного, графитового, цвета, соответствующего цветовому решению фасада здания, строения, сооружения;
(пп. 3 в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254)

4) установка роллет допускается шириной, не превышающей ширину оконного и дверного проема;

цветовое решение и дизайн роллет, располагаемых в границах одного фасада, должны выполняться в едином стиле с учетом цветового решения фасада, в том числе входных групп здания, строения, сооружения;
(пп. 4 в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254)

5) все прямки и их ограждения, расположенные на лицевых, а также боковых (просматриваемых с территорий общего пользования) фасадах зданий, строений, сооружений, должны соответствовать общему архитектурному решению, определенному в отношении всего фасада здания (единые геометрические формы с подобными параметрами, общее колористическое решение, однотипные применяемые материалы внешней отделки);

кованные ограждения прямков необходимо выполнять в темно-серых, черных тонах, цветовое решение иных видов ограждений должно быть натуральных цветов материалов (дерево, металл), оттенков серого, коричневого, черного, графитового, сочетающегося с цветом фасада или одного из цветов фасада здания, строения, сооружения;
(пп. 5 введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254)

6) в целях сохранения архитектурно-художественного облика зданий, строений, сооружений на территории города Красноярск не допускается:

размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на лицевых и боковых (просматриваемых с территорий общего пользования) фасадах зданий, строений, сооружений в зоне особого городского значения;

размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции с нарушением существующих вертикальных и горизонтальных осей фасадов, на ограждениях балконов, а также на фасадах объектов культурного наследия, расположенных на территории города и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

устройство дополнительного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито;

наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада. Сети должны быть выполнены скрытым способом либо располагаться в защитных декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина наружной части технических сетей, прокладываемых по фасаду здания, строения, сооружения, должна быть минимально возможной, при этом располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

использование сотового поликарбоната и шифера при устройстве ограждений прямков в зоне особого городского значения и зоне повышенного внимания на лицевых и боковых (просматриваемых с территорий общего пользования) фасадах зданий, строений, сооружений;

наружное размещение защитных или декоративных решеток на оконных и дверных проемах лицевых и боковых фасадов, если их установка не предусмотрена законодательством, либо проектной документацией. В таких случаях решетка размещается в пределах оконного или дверного проемов, выполняется в одном цвете оттенков серого, черного, белого, бежевого, сочетающегося с цветом фасада или одного из цветов фасада здания, строения, сооружения. (пп. 6 введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 28.03.2024 N 254) (п. 11 введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 10.08.2018 N 510)

12. Требования к внешнему виду киосков, павильонов:

1) материалы, применяемые в отделке киосков, павильонов:

для отделки киосков, павильонов не допускается применение кирпича, блоков, бетона, шиферной кровли, открытых систем крепления (кляммеров);

все внешние поверхности киосков, павильонов, включая корпус, фриз, декоративные колонны, нижние ограждающие элементы, должны быть облицованы;

для облицовки киосков, павильонов должны применяться следующие материалы: алюминиевые композитные панели, деревянные панели блок-хаус, ОСП-плита, деревянный планкен, облицовочные панели, имитирующие натуральные материалы (кирпич, природный камень, оштукатуренная поверхность), металлические панели, профилированные листы, для наружного декорирования - перфорированные металлические листы;

при выборе материала для облицовки должны учитываться характеристики окружающей городской среды:

в зоне особого городского значения, установленной [Правилами](#) благоустройства территории города Красноярск, для облицовки применяются алюминиевые композитные панели, облицовочные панели, имитирующие натуральные материалы (кирпич, природный камень, оштукатуренная поверхность), используются максимально остекленные поверхности;

на озелененных территориях, набережных, в рекреационных зонах - деревянные панели блок-хаус, ОСП-плита, деревянный планкен, облицовочные панели, имитирующие натуральные материалы (кирпич, природный камень, оштукатуренная поверхность), в сочетании с другими вышеуказанными видами облицовочных материалов;

на остальной территории города используются все виды материалов, указанные в абзаце четвертом настоящего подпункта;

фасадная и боковая облицовка киосков, павильонов должна быть выполнена в соответствии с требованиями абзацев четвертого - седьмого настоящего подпункта со стеклопакетами из витринного стекла (простого или тонированного) с защитным покрытием (пленкой);

не допускается облицовка боковых фасадов киоска, павильона материалами, отличными от материалов облицовки главного фасада; (абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 07.10.2019 N 731)

2) колористическое решение киосков, павильонов:

колористическое решение киосков, павильонов включает использование ахроматических цветов, оттенков бежевого, натуральных цветов материала (дерево, кирпич, камень, металл);

цветовая гамма материалов внешней отделки всех объектов торговой зоны и сблокированных торговых объектов должна точно соответствовать колористическому решению, согласованному для данного комплекса при выдаче разрешения на размещение временных

объектов;

в случае примыкания киоска, павильона к объекту капитального строительства цветочное решение киоска, павильона должно соответствовать цветовому решению объекта, к которому оно примыкает;

(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 07.10.2019 N 731)

3) информационные конструкции на киосках, павильонах допускается размещать в виде:

конструкций из отдельных букв, отдельных букв с подложкой, консольных конструкций, размещаемых в границах информационного фриза, габаритный вертикальный размер которого соответствует конструктивно выделенному фризу киосков, павильонов не превышает 0,4 м для глухих участков стен;

(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 15.06.2023 N 428)

крышной конструкции из отдельных букв высотой не более 0,6 м для киосков, павильонов со скатной кровлей, располагаемых параллельно к поверхности фасада временного сооружения на скате выше линии свеса кровли;

информационной таблички с габаритами 0,4 м по ширине и 0,6 м по высоте, размещаемой на фасаде временного сооружения или на дверном полотне входной группы на высоте не менее 1 м от уровня земли или крыльца.

Информационные конструкции, размещаемые в границах информационного фриза, должны соответствовать требованиям, установленным [пунктом 5.1](#) настоящего Регламента.

Крышные конструкции выполняются в виде плоских или объемных отдельных букв, могут быть оборудованы исключительно внутренней подсветкой.

Не допускается одновременное размещение информационной конструкции на крыше скатной кровли и в границах информационного фриза.

Не допускается размещать любые виды оформления (включая самоклеящуюся пленку) на внешних поверхностях киосков, павильонов, витражном остеклении - с обеих сторон, входных дверях, за исключением размещения информационных табличек;

(пп. 3 в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 13.05.2022 N 380)

4) в случае объединения нескольких киосков, павильонов в комплекс временных объектов либо в случае размещения киосков, павильонов на одной территории в пределах радиуса 50 м в отношении габаритных размеров по высоте, цветового решения, информационных конструкций таких киосков, павильонов применяются взаимосвязанное колористическое решение, фактурная совместимость отделочных материалов, соотношение размерных параметров, одинаковый способ подсветки, благоустройство выполняется в едином стиле.

(пп. 4 в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 07.10.2019 N 731)

(п. 12 введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 10.08.2018 N 510)

13. Требования к внешнему виду временных объектов - автостоянок:

1) фасады охранного пункта автостоянки должны быть окрашены или облицованы, цветочное решение фасадов должно быть натуральных цветов материалов (дерево, камень, металл, оттенков серого, бежевого, коричневого);

(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 07.10.2019 N 731)

максимальные габаритные размеры поста охраны без учета лестницы составляют 3 м x 3 м, максимальная разрешенная высота - 6 м, с учетом всех выступающих элементов;

(абзац введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 13.05.2022 N 380)

2) ограждение автостоянок должно быть в виде металлического ажурного ограждения, выполненного из оцинкованных стальных элементов диаметром до 5 мм в форме вертикальных ячеек, соединенных между собой при помощи точечной сварки;
(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 07.10.2019 N 731)

3) колористическое решение ограждений должно соответствовать требованиям [подпунктов 2 - 4 пункта 18](#) настоящего Регламента;
(пп. 3 в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 13.05.2022 N 380)

4) информационное оформление автостоянки допускается выполнять в одном из следующих вариантов:

крышная информационная конструкция на сооружении поста охраны в виде отдельных букв высотой не более 0,4 м с внутренней подсветкой (при ее наличии);

информационная конструкция из отдельных букв или отдельных букв с подложкой в цвет фасада между линией перекрытия и оконным проемом, высотой не более 0,4 м с внутренней подсветкой (при ее наличии);

информационная конструкция, выполненная в виде настенного панно второго типа или конструкции их отдельных букв с подложкой, не более 0,6 м x 0,8 м на ограждении справа или слева от въезда;
(пп. 4 в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 13.05.2022 N 380)

5) использование глухих ограждений, колючей проволоки не допускается;

6) при въезде на автостоянку должна быть установлена схема размещения автотранспортных средств с учетом мест для инвалидов;
(пп. 6 введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 23.05.2019 N 329)

7) автостоянки должны быть оборудованы освещением по периметру территории, дежурным освещением охранного пункта;
(пп. 7 введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 23.05.2019 N 329)

8) облицовка ограждения или размещение на ограждении информационных конструкций в виде баннерных панно, растяжек не допускается.
(пп. 8 введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 13.05.2022 N 380)
(п. 13 введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 10.08.2018 N 510)

14. Требования к внешнему виду ограждений строительных площадок:

1) ограждения строительных площадок должны быть выполнены из железобетонных панелей или металлического профилированного листа. При устройстве ограждений строительных площадок не допускается использование материалов с видимыми дефектами либо дефектами, влияющими на прочность ограждения;

2) цветовое решение ограждений строительных площадок должно быть серых тонов. Одновременное использование нескольких тонов материала ограждения одной строительной площадки не допускается;

3) на ограждении при въезде на территорию строительной площадки должен размещаться паспорт объекта;
(пп. 3 введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 13.05.2022 N 380)

4) допускается оформление ограждения строительной площадки строительной сеткой, баннерным панно с изображением внешнего облика возводимого объекта, благоустройства

прилегающей территории, создаваемой в результате строительства, технико-экономических показателей объекта, логотипа застройщика, интерьеров помещений, исторической застройки города, природы, абстракций;

(пп. 4 введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 13.05.2022 N 380; в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярска от 28.03.2024 N 254)

5) баннерное панно размещается во всю высоту и длину ограждения вдоль одной или нескольких сторон территории строительной площадки, частичное размещение баннерного панно вдоль одной плоскости ограждения или эксплуатация баннерного панно с нарушением целостности не допускается.

(пп. 5 введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 13.05.2022 N 380)

(п. 14 введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 10.08.2018 N 510)

15. Требования к внешнему виду отдельно стоящих сооружений инженерной инфраструктуры:

1) цветное решение отдельно стоящих сооружений инженерной инфраструктуры (трансформаторных подстанций (ТП), комплектных трансформаторных подстанций (КТП), тепловых пунктов, канализационных насосных станций (КНС), очистных сооружений и иных подобных объектов коммунального назначения) должно быть серых тонов, за исключением случая, указанного в [подпункте 3](#) настоящего пункта;

(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярска от 07.10.2019 N 731)

2) допускается размещение на фасадах сооружений инженерной инфраструктуры логотипа собственника, который может быть выполнен в виде конструкции из отдельных букв и знаков либо путем непосредственного нанесения изображения на поверхность фасада. Габаритные размеры логотипа не должны превышать 1/6 общей высоты сооружения, но не более 0,4 м;

(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярска от 13.05.2022 N 380)

3) в случае примыкания отдельно стоящего сооружения инженерной инфраструктуры к объекту капитального строительства цветное решение такого сооружения должно быть идентичным с цветовым решением объекта, к которому оно примыкает.

(п. 15 введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 10.08.2018 N 510)

16. Требования к внешнему виду остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта (далее - остановочный пункт).

Остановочные пункты выполняются в виде конструкций, состоящих из металлического каркаса в виде профильных стальных труб, облицованного гнутым стальным оцинкованным профилем, либо конструкций с несущими элементами, облицованными композитными панелями с накладками из металлического перфорированного листа или нержавеющей стали.

В зависимости от зоны размещения остановочного пункта на территории города Красноярска допускается установка следующих типов пунктов общественного транспорта:

1) остановочный пункт первого типа.

Прямоугольный в плане остановочный пункт, имеющий заднюю ветрозащитную стенку, боковые стенки, крышу полуцилиндрической формы, ориентированную вдоль задней стенки. Стенки остановочного пункта выполняются из ударопрочного стекла, монолитного поликарбоната либо иного аналогичного прозрачного материала.

Абзац утратил силу. - [Постановление](#) администрации г. Красноярска от 02.04.2021 N 223.

Остановочный пункт оборудуется стойкой со сменной табличкой расписания движения транспорта с радиусом скругления углов 70 мм и внешними габаритными размерами 0,7 м и 0,4 м,

установленной на цельногнутой рамке, и скамьей с металлическим каркасом, сиденьем из безопасного антивандального материала, фанеры с покраской или ламинацией.
(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 07.10.2019 N 731)

Цветовое решение остановочного пункта - все металлические детали выполняются в черном или графитовом цвете (темно-сером), сиденье - в натуральном цвете дерева или сером;

2) остановочный пункт второго типа.

Остановочный пункт в форме прямоугольного параллелепипеда, имеющий заднюю ветрозащитную стенку, боковые стенки, крышу. Стенки остановочного пункта выполняются из монолитного поликарбоната, сотового поликарбоната, оргстекла либо иного аналогичного прозрачного материала.

Абзацы третий - четвертый утратили силу. - [Постановление](#) администрации г. Красноярск от 02.04.2021 N 223.

Остановочный пункт оборудуется скамьей с металлическим каркасом, сиденьем из безопасного антивандального материала с покраской и информационной конструкцией со сменной табличкой расписания движения транспорта с радиусом скругления углов 70 мм и внешними габаритными размерами 0,7 м и 0,4 м, размещаемой в верхней части свободной боковой стенки.

(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярск от 07.10.2019 N 731)

Цветовое решение остановочного пункта - все металлические детали выполняются в сером цвете, сиденье - в натуральном цвете дерева или сером;

3) остановочный пункт третьего типа.

Прямоугольный в плане остановочный пункт, имеющий заднюю, две боковых и переднюю ветрозащитные стенки, изготовленные из ударопрочного стекла. Стенки могут образовывать закрытый модуль. В этом случае в составе остановочного пункта предусматриваются входные двустворчатые двери. Крыша остановочного пункта выполняется в виде замкнутой металлической рамы, накрытой композитными панелями со встроенными светодиодными светильниками.

В состав остановочного пункта входят скамья с металлическим каркасом, сиденьем из безопасного антивандального материала с покраской или ламинацией, информационная конструкция со сменной табличкой расписания движения транспорта с радиусом скругления углов 70 мм и внешними габаритными размерами 0,7 м и 0,4 м, размещаемая в верхней части боковой стенки с внутренней подсветкой, информационно-сигнальная стойка с картой-схемой города или района с внутренней подсветкой. Цветовое решение остановочного пункта - все металлические детали выполняются в черном или сером цвете, композитная панель - серого или белого цвета, сиденье - натурального цвета дерева или серого.

(в ред. [Постановлений](#) администрации г. Красноярск от 07.10.2019 [N 731](#), от 02.04.2021 [N 223](#))

В зоне особого городского значения устанавливаются остановочные пункты первого типа, в зоне повышенного внимания - первого и третьего типа, на остальной территории города - первого, второго, третьего типа.

В пределах одной улицы (проспекта) устанавливаются остановочные пункты одного типа с одинаковыми геометрическими параметрами, изготовленные из идентичных материалов, с одинаковым колористическим решением.

(п. 16 введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярск от 26.10.2018 N 661)

17. Требования к внешнему виду гаражей, в том числе лодочных:

1) на территории города Красноярска допускается размещение гаражей, выполненных из металла, бетона, железобетонных панелей, древесины, кирпича, а также в виде каркасных сооружений с наружной облицовкой;

2) в случае размещения гаража из окрашенного металла, бетона, древесины, имеющего однородную ровную внешнюю поверхность, дополнительной отделки не требуется.

В иных случаях внешняя отделка гаража может быть выполнена в виде оштукатуривания с последующей покраской либо облицовки;

3) колористическое решение гаража должно быть белых или серых тонов либо натуральных цветов дерева, кирпича, бетона;

4) внешние поверхности гаражей должны содержаться в чистоте, без механических повреждений, отклонений от вертикали, быть очищены от грязи и иного мусора, их металлические элементы должны быть очищены от ржавчины и окрашены;

5) ряды гаражных комплексов должны быть выполнены в едином стиле, иметь одинаковую поверхность стен, окраску фасадов и ворот.

(п. 17 введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 04.12.2018 N 776)

18. Требования к внешнему виду ограждений зданий, строений, сооружений, территорий, иных объектов благоустройства:

1) на территориях общественного, жилого, рекреационного назначения не допускается установка глухих и железобетонных ограждений, использование колючей проволоки;

2) цветовое решение ограждений, устанавливаемых в зоне особого городского значения, должно быть натуральных цветов материалов (камень, металл, дерево) либо ахроматических цветов (черный, серый);

(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярска от 02.10.2024 N 928)

3) вокруг озелененных территорий применяются черные ограждения или натуральных цветов (камень, металл, дерево), внутри озелененных территорий - черные или натурального цвета дерева;

4) на остальной территории города цветовое решение ажурных ограждений должно быть натуральных цветов материалов (камень, металл, дерево), ахроматических цветов (черный, белый, серый) либо синего, зеленого цвета;

5) размещение любых информационных конструкций на ограждениях не допускается, за исключением:

информационных табличек размерами 0,4 м x 0,6 м;

учрежденческих досок с размерами 0,8 м x 1,2 м, размещаемых на плоскости ограждения справа или слева от входа (въезда) на территорию предприятия;

информационной конструкции с наименованием и профилем деятельности организации, размещаемой над въездом на территорию предприятия, с вертикальным габаритным размером не более 1 м, выполненной в виде отдельных букв, с количеством строк - не более двух;

6) для размещения информации о нескольких организациях, расположенных на территории, допускается установка информационной стелы второго типа, максимальная ширина которой не более 1 м, высота не более 2,5 м.

Внешний облик стелы должен соответствовать требованиям, установленным [подпунктами 9,](#)

[10, 12 пункта 5.5](#) настоящего Регламента.

Со стороны улицы, вдоль ограждения, допускается установка одной информационной стелы справа или слева от въезда на территорию.

Место размещения информационных стел не должно создавать препятствий для пешеходов и маломобильных групп населения.

Цветовое решение и дизайн информационной стелы должны выполняться в едином стиле с информационным оформлением ограждения территории.

Информационные стелы, располагаемые на всем протяжении вдоль ограждения территории (при наличии нескольких въездов), должны иметь единое стилистическое решение.
(п. 18 в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярска от 13.05.2022 N 380)

19. Требования к внешнему виду урн, расположенных на территориях общественных пространств.

Цветовое решение урн, устанавливаемых на территориях общественных пространств в зоне особого городского значения, зоне повышенного внимания, должно быть натуральных цветов материалов (дерево, камень, металл оттенков серого, бежевого, коричневого, черного) либо черного цвета, за исключением размещения урн в составе комплексов малых архитектурных форм (детские игровые площадки).
(п. 19 введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 11.03.2019 N 134; в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярска от 28.03.2024 N 254)

20. Требования к внешнему виду и оформлению подпорных стен.

В случае выполнения внешней поверхности подпорной стены из бетона, при условии ее однородного и ровного вида, дополнительное оформление, отделка подпорной стены не являются обязательными.

В иных случаях оформление (отделка) подпорных стен выполняется в следующих вариантах:

устройство габионов, заполненных камнем или гравием;

облицовка с использованием следующих материалов: натуральный камень, облицовочный кирпич, специально обработанная древесина, стеновая плитка для наружных работ;

оштукатуривание декоративными видами штукатурки с созданием рельефной поверхности;

оштукатуривание и покраска.

Колористическое решение подпорных стен включает использование оттенков серого цвета, натуральных цветов материалов (дерево, кирпич, камень, бетон).
(п. 20 введен [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 07.10.2019 N 731)

21. Требования к внешнему виду и оформлению сезонных площадок:

1) внешний вид и оформление сезонных площадок, расположенных на территории объектов культурного наследия, в границах зон охраны объектов культурного наследия, осуществляется в соответствии с законодательством в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

2) размещение сезонных площадок допускается на твердом уличном покрытии, находящемся в удовлетворительном состоянии (без разрушений, выбоин и иных повреждений);

3) в качестве элементов оборудования сезонной площадки могут использоваться:

уличная мебель (столы, в том числе трансформируемые, стулья и компактные складные сиденья, скамьи, уличные кресла, уличные диваны, иные предметы уличной мебели);

защитные конструкции от атмосферных осадков и солнечных лучей (зонты, в том числе многокупольные, маркизы);

защитные и зонированные элементы благоустройства, отделяющие зону размещения посетителей сезонной площадки от проезжей части, пешеходной зоны, другие элементы (перголы, шпалеры, подвесные и напольные контейнеры для озеленения и иные элементы вертикального озеленения, декоративное ограждение);

технологический настил высотой не более 0,45 м при уклоне территории, предполагаемой для устройства сезонной площадки, более 3% для обеспечения устойчивости элементов оборудования;

4) в случае размещения нескольких сезонных площадок в пределах фасада одного здания в целях сохранения единства внешнего облика на всем протяжении линии фасада целесообразно применять элементы оборудования, выполненные в едином стиле;

5) элементы оборудования сезонных площадок должны соответствовать архитектурно-художественному решению фасада здания и его элементам (входные группы, декоративные архитектурные элементы);

6) высота зонтов, перголы, маркизы и иных элементов оборудования не должна превышать высоту первого этажа (линия перекрытия между первым и вторым этажами) здания, строения, занимаемого стационарным объектом общественного питания;

7) оформление сезонных площадок осуществляется с учетом необходимости обеспечения его доступности для маломобильных групп населения;

8) элементы оборудования должны быть безопасными, устойчивыми, прочными, удобными, их поверхности должны быть очищены и окрашены, не иметь травмирующих выступов;

9) при организации вертикального озеленения допускается использование подвесных контейнеров, в том числе путем их размещения на фасаде здания в пределах границ сезонной площадки, на декоративных ограждениях, шпалерах;

10) периметр технологического настила высотой более 0,20 метра должен быть обустроен элементами оборудования, обеспечивающими безопасность посетителей (декоративное ограждение, элементы озеленения);

11) допускается оборудование сезонной площадки функциональной и декоративной подсветкой, соответствующей архитектурно-художественной подсветке фасада здания, функциональному и декоративному освещению пространства на прилегающей к сезонной площадке территории;

12) в качестве уличной мебели, наряду с отдельно стоящими элементами оформления, возможно применение скамей, сидений и иной мебели на подоконниках оконных и (или) витринных проемов здания, строения, занимаемого стационарным объектом общественного питания;

13) в целях сохранения архитектурно-художественного облика зданий, строений не допускается:

оформление сезонных площадок и размещение элементов их оборудования, перекрывающее видовые створы улиц, а также исключающее возможность беспрепятственного использования общественного пространства;

использование контейнеров со сливными отверстиями для озеленения сезонной площадки;

установка маркиз и иных элементов оборудования сезонных площадок в случае частичного или полного перекрытия декоративных архитектурных элементов фасада;

устройство технологического настила сезонных площадок над газоном;

использование светодинамических (мигающих, мерцающих, сменяющихся) элементов подсветки при оформлении сезонной площадки.

(п. 21 в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярска от 13.05.2022 N 380)

Приложение
к Архитектурно-художественному регламенту
улиц, общественных
пространств города Красноярска

ДОПУСТИМЫЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

Список изменяющих документов
(введены [Постановлением](#) администрации г. Красноярска от 13.05.2022 N 380;
в ред. [Постановлений](#) администрации г. Красноярска от 15.06.2023 N 428,
от 28.03.2024 N 254, от 02.10.2024 N 928)

Таблица 1

(в ред. [Постановления](#) администрации г. Красноярска
от 15.06.2023 N 428)

Назначение зданий, строений, сооружений	Крышные конструкции (только отдельные буквы без подложки - плоские или объемные с внутренней подсветкой)	Фасадные конструкции				
		Конструкция из отдельных букв, конструкция из отдельных букв с подложкой (плоские, объемные)	Подвесная конструкция (объемные, отдельные буквы на подложке)	Консольная конструкция (плоские, объемные, прорезные)	Настенное панно	Световой короб
1	2	3	4	5	6	7
1. Жилые здания с нежилыми помещениями	на крышах жилых домов (в виде наименования жилого комплекса) не более одной конструкции	в границах информационного фриза: в районе линии перекрытия между первым и вторым этажами или в границах фриза здания, строения, предусмотренного архитектурным или конструктивным решением, расположенным не выше второго этажа; на козырьках входных групп; в случае невозможности размещения информационных конструкций в	под выступающим этажом здания в плоскости основной линии его фасада	в границах информационного фриза: в районе линии перекрытия между первым и вторым этажами или в границах фриза здания, строения, предусмотренного архитектурным или конструктивным решением, расположенным не выше второго этажа на козырьках входных групп	недопустимо, за исключением участков фасадов в границах помещений, занимаемых государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями спорта, культуры и образования и имеющих отдельный вход в здание: между верхней и нижней линией оконных проемов первого этажа (в простенках между окнами); в границах входной группы, при наличии отдельного входа в учреждение или предприятие	в верхней части оконных проемов первого этажа

		<p>границах информационного фриза: на информационных блоках, располагаемых в границах входной группы, для объектов, построенных после 2020 года, допускается размещать над окнами/витражами 2 и 3 этажей в пределах нежилых помещений в границах информационного фриза здания, строения, предусмотренного архитектурным или конструктивным решением; при наличии отдельного входа в помещение, расположенного в уровне второго этажа, в условиях отсутствия козырька входной группы и единого информационного</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		фриза над окнами второго этажа допускается размещать информационную конструкцию непосредственно над входом				
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 28.03.2024 N 254)						
2. Жилые здания со встроенно-пристроенными помещениями	на крышах жилых домов (в виде наименования жилого комплекса) не более одной конструкции	в границах информационного фриза: в районе линии перекрытия между первым и вторым этажами или в плоскости фасада нежилых помещений между линией, проходящей по верхнему краю оконных проемов последнего этажа встроенно-пристроенных помещений и линией кровли; для объектов, построенных после 2020 года, допускается размещать над окнами/витражами	под выступающим этажом здания в плоскости основной линии его фасада	в границах информационного фриза: в районе линии перекрытия между первым и вторым этажами или в границах фриза здания, строения, предусмотренного архитектурным или конструктивным решением; на козырьках входных групп	недопустимо, за исключением участков фасадов в границах помещений, занимаемых государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями спорта, культуры и образования и имеющих отдельный вход в здание: между верхней и нижней линией оконных проемов первого этажа (в простенках между окнами); в границах входной группы, при наличии отдельного входа в учреждение или	в верхней части оконных проемов первого этажа

		<p>второго и третьего этажей в пределах нежилых помещений в границах фриза здания, строения, предусмотренного архитектурным или конструктивным решением; на козырьках входных групп; в случае невозможности размещения информационных конструкций в границах информационного фриза: на информационных блоках, располагаемых в границах входной группы; при наличии отдельного входа в помещение, расположенного в уровне второго этажа, в условиях отсутствия козырька входной группы и единого информационного фриза над окнами</p>			<p>предприятие; на глухих фасадах встроенно-пристроенных помещений</p>	
--	--	--	--	--	--	--

		второго этажа допускается размещать информационную конструкцию непосредственно над входом				
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 28.03.2024 N 254)						
3. Нежилое одноэтажное, за исключением зданий, строений, объектов инженерной инфраструктуры (в том числе ТП, насосные станции)	не более одной крышной информационной конструкции	в границах информационного фриза: над окнами и/или входом занимаемого организацией помещения или в границах фриза здания, строения, предусмотренного архитектурным или конструктивным решением; на козырьках входных групп; в случае невозможности размещения информационных конструкций в границах информационного фриза: на	недопустимо	над окнами занимаемого организацией помещения вдоль единого фриза или в границах фриза здания, строения, предусмотренного архитектурным или конструктивным решением; на козырьках входных групп	недопустимо, за исключением участков фасадов в границах помещений, занимаемых государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями спорта, культуры и образования и имеющих отдельный вход в здание: между верхней и нижней линией оконных проемов (в простенках между окнами); в границах входной группы, при наличии отдельного входа в учреждение или предприятие; на глухих фасадах встроенно-	недопустимо

		информационных блоках, располагаемых в границах входной группы			пристроенных помещений	
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 02.10.2024 N 928)						
4. Нежилое здание высотой 2 и более этажей	не более одной крышной информационной конструкции	в границах информационного фриза: в районе линии перекрытия между первым и вторым этажами или между линией, проходящей по верхнему краю оконных проемов последнего этажа и линией кровли или между линией, проходящей по верхнему краю оконных проемов последнего этажа встроенно- пристроенных помещений и линией кровли таких помещений; на козырьках входных групп; в случае невозможности размещения	под выступающим этажом здания в плоскости основной линии его фасада	в границах информационного фриза: в районе линии перекрытия между первым и вторым этажами или в границах фриза здания, строения, предусмотренного архитектурным или конструктивным решением; на козырьках входных групп	недопустимо, за исключением участков фасадов в границах помещений, занимаемых государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями спорта, культуры и образования и имеющих отдельный вход в здание: между верхней и нижней линией оконных проемов первого этажа (в простенках между окнами); в границах входной группы, при наличии отдельного входа в учреждение или предприятие; на глухих фасадах встроенно- пристроенных	недопустимо

		информационных конструкций в границах информационного фриза: на информационных блоках, располагаемых в границах входной группы; при наличии отдельного входа в помещение, расположенного в уровне второго этажа, в условиях отсутствия козырька входной группы и единого информационного фриза над окнами второго этажа допускается размещать информационную конструкцию непосредственно над входом			помещений	
(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 28.03.2024 N 254, от 02.10.2024 N 928)						
5. Торговые центры (комплексы), торгово-развлекательные центры	не более одной крышной информационной	в границах информационного фриза: в районе	под выступающим этажом здания	в границах информационного фриза:	для выставочных центров допускается: на глухих фасадах	недопустимо

<p>(комплексы), культурно-развлекательные центры (комплексы), многофункциональные центры (комплексы), кинотеатры</p>	<p>конструкции вдоль фасадов зданий, ориентированных на основные городские магистрали</p>	<p>линии перекрытия между первым и вторым этажами или между линией, проходящей по верхнему краю оконных проемов последнего этажа и линией кровли, или в границах фриза здания, строения, предусмотренного архитектурным или конструктивным решением; на козырьках входных групп; наименование комплекса/центра может устанавливаться вне границ информационного фриза в виде отдельных букв, в том числе на витражном остеклении, в этом случае крышная информационная конструкция вдоль такого фасада не устанавливается; на глухих участках</p>	<p>в плоскости основной линии его фасада</p>	<p>в районе линии перекрытия между первым и вторым этажами или в границах фриза здания, строения, предусмотренного архитектурным или конструктивным решением; на козырьках входных групп</p>	<p>отдельно стоящих зданий, строений сооружений; между колоннами главного фасада, временное размещение на период проведения мероприятий федерального или регионального уровня</p>	
--	---	---	--	--	---	--

		<p>фасада здания, строения допускается размещение сблокированных конструкций</p>				
<p>(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 28.03.2024 N 254, от 02.10.2024 N 928)</p>						
<p>б. Отдельно стоящие здания, занимаемые государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями спорта, культуры образования, здравоохранения</p>	<p>не более одной крышной информационной конструкции</p>	<p>в границах информационного фриза: на фасаде с центральным входом в районе линии перекрытия между первым и вторым этажами или в границах фриза здания, строения, предусмотренного архитектурным или конструктивным решением, расположенным ниже окон второго этажа; на козырьках входных групп; наименование учреждения или предприятия спорта и образования может</p>	<p>недопустимо</p>	<p>недопустимо</p>	<p>в границах входной группы центрального входа: между верхней и нижней линией оконных проемов первого этажа (в простенках между окнами); в границах входной группы, при наличии отдельного входа в учреждение или предприятие рядом с входными дверями в здание; на глухих фасадах, ориентированных на основные городские магистрали, в границах информационного фриза фасада здания; между колоннами главного фасада, временное</p>	<p>недопустимо</p>

		устанавливаться на главном фасаде вне границ информационного фриза в виде отдельных букв, в том числе на витражном остеклении, в этом случае крышная информационная конструкция не устанавливается			размещение на период проведения мероприятий федерального или регионального уровня	
7. Отдельно стоящие административные здания органов власти	недопустимо	недопустимо	недопустимо	недопустимо	временное размещение на период проведения мероприятий федерального или регионального уровня: на глухих фасадах, ориентированных на основные городские магистрали; в границах входной группы; между колоннами главного фасада	недопустимо

Таблица 2

Назначение зданий,	Информационная	Фасадные конструкции	Отдельно стоящие
--------------------	----------------	----------------------	------------------

строений, сооружений	табличка	Учрежденческая доска	Информационный блок	Видеоэкран	Информационная стела первого типа (на опоре высотой более 2,5 м, с информационным блоком - 0,6 м x 0,6 м)	Информационная стела второго типа (без опоры, с информационным блоком - 0,8 м x 2,5 м)
1	2	3	4	5	6	7
1. Жилые здания с нежилыми помещениями	непосредственно рядом с дверями в фактически занимаемое помещение на плоскости стены/фасада здания, строения, сооружения или на дверях такого помещения, входом;	в границах входной группы, на фасаде непосредственно у главного входа в учреждение, предприятие на плоскости фасада слева, справа, над входными дверями; при отсутствии возможности размещения учрежденческой доски на глухих участках фасада допустимо размещение учрежденческой доски на витражном остеклении, остеклении	в границах входной группы, рядом с входными дверями в здание, строение, сооружение или помещение в них (в том числе в интерьерах общественных зданий); на фасаде здания у проезда (прохода) в арку, если вход в помещения находится через арку во дворе	недопустимо	в границах входной группы помещений, расположенных в полуподвальных или цокольных этажах, имеющих отдельный вход ниже уровня земли	недопустимо
2. Жилые здания со встроенно-пристроенными помещениями						
3. Нежилое одноэтажное, за исключением зданий, строений, объектов инженерной инфраструктуры (ТП, насосные станции, и т.д.)						
4. Нежилое здание высотой 2 и более этажей						
5. Торговые центры (комплексы), торгово-развлекательные центры (комплексов), культурно-развлекательные центры (комплексы), многофункциональные центры (комплексы), кинотеатры						
	одна организация вправе разместить только одну информационную табличку либо учрежденческую доску на каждый вход в здание, строение, сооружение или помещение					в границах входной группы устанавливается рядом с входом в здание на крыльце

6. Отдельно стоящие здания, занимаемые государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями спорта, культуры и образования		дверных проемов входных групп	недопустимо	для государственных объектов образования, расположенных вне границ зоны особого городского значения: на глухих участках фасадов	недопустимо	недопустимо
7. Отдельно стоящие административные здания органов власти			недопустимо	недопустимо	недопустимо	недопустимо
